

ТИПЫ ФАСОВКИ:

Категория «0» — «стандартная» фасовка в полиэтиленовые пакетики с zip-lock. На пакетики наклеена этикетка с названием, кодом, размером и количеством крепежа. В основном, в пакетиках лежит по 100 шт. крепежных изделий. Цена дана за 1 уп. «Стандартная» фасовка рассчитана на самый широкий спектр потребителей.

Категория «2» и «3» — «мелкая» фасовка в полиэтиленовые пакетики (толщиной 80 мкм) с zip-lock и хэд-картой.

Преимущества:

- Толщина материала пакетиков позволяет им длительное время сохранять товарный вид, даже при перевозках на большие расстояния.
- Zip-lock позволяет неоднократно использовать упаковку для хранения крепежа после ее первого вскрытия. (крепеж не рассыпается и не теряется).
- Хэд-карты из плотного картона, учитывающего вес фасовки, имеют яркий привлекательный дизайн и евроотверстие для размещения на стендах с крючками.
- Данный вид упаковки идеально подходит для магазинов самообслуживания, но может быть интересен для магазинов прилавочного типа, строительных баз и т.д.
- На упаковке имеется вся необходимая для работы информация – наименование, количество, размер, область применения, производитель, штрих-код.
- Единая цена для группы, т.е. все пакетики с постфиксом «2» стоят по 10 руб. 00 коп. за 1 упак., а с постфиксом «3» - 25 руб. 00 коп. за 1 упак.

Категория «4», «6», «7» — «средняя» фасовка в картонные коробочки. Количество крепежных деталей в коробках обозначено постфиксами: «4» - по 250 шт. (или 0,25 кг), «6» - по 500 шт. (или 0,5 кг), «7» - по 1000 шт. (или 1 кг).

Преимущества:

- Повышенная жесткость (надежность) – упаковка делается с усиленной конструкцией и позволяет практически исключить брак при размещении и хранении. Это особенно актуально для дальних перевозок. Кроме того, такая упаковка удобна для многократного использования.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК.,КОРБОКА
ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ		
		
Предназначен для крепления различных строительных материалов к основанию, имеющему предварительное сверление. Основанием могут быть мягкие строительные материалы (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартонные плиты и др.). Острый наконечник, широкая и острая резьба, выполненная под углом 40º, обеспечивают надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. Широко используется для установки в дюбели при монтаже в бетон, кирпич и т.п.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
		
20010	2,5x10 (100шт.)	1000
20012	2,5x12 (100шт.)	320
20016	2,5x16 (100шт.)	470
20020	2,5x20 (100шт.)	300
20110	3x10 (100шт.)	400
20112	3x12 (100шт.)	500
20116	3x16 (100шт.)	400
20120	3x20 (100шт.)	250
20125	3x25 (100шт.)	200
20130	3x30 (100шт.)	150
20135	3x35 (100шт.)	150
20140	3x40 (100шт.)	100
20212	3,5x12 (100шт.)	350
20216	3,5x16 (100шт.)	300
20220	3,5x20 (100шт.)	200
20225	3,5x25 (100шт.)	150
20230	3,5x30 (100шт.)	150
20235	3,5x35 (100шт.)	100
20240	3,5x40 (100шт.)	70
20245	3,5x45 (100шт.)	60
20250	3,5x50 (100шт.)	50
20312	4x12 (100шт.)	300
20316	4x16 (100шт.)	250
20320	4x20 (100шт.)	150
20325	4x25 (100шт.)	120
20330	4x30 (100шт.)	100
20335	4x35 (100шт.)	80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК.,КОРБОКА
20340	4x40 (100шт.)	60
20345	4x45 (100шт.)	60
20350	4x50 (100шт.)	40
20360	4x60 (100шт.)	30
20370	4x70 (100шт.)	30
20420	4,5x20 (100шт.)	120
20425	4,5x25 (100шт.)	100
20430	4,5x30 (100шт.)	80
20435	4,5x35 (100шт.)	60
20440	4,5x40 (100шт.)	60
20445	4,5x45 (100шт.)	50
20450	4,5x50 (100шт.)	35
20460	4,5x60 (100шт.)	30
20470	4,5x70 (100шт.)	20
20480	4,5x80 (100шт.)	15
20520	5x20 (100шт.)	120
20525	5x25 (100шт.)	80
20530	5x30 (100шт.)	70
20535	5x35 (100шт.)	60
20540	5x40 (100шт.)	50
20545	5x45 (100шт.)	40
20550	5x50 (100шт.)	30
20560	5x60 (100шт.)	25
20570	5x70 (100шт.)	20
20580	5x80 (100шт.)	18
20590	5x90 (100шт.)	15
20600	5x100 (100шт.)	10
20740	6x40 (100шт.)	40
20750	6x50 (100шт.)	18
20760	6x60 (100шт.)	20
20770	6x70 (100шт.)	15
20780	6x80 (100шт.)	12
20790	6x90 (100шт.)	12
20800	6x100 (100шт.)	7
20810	6x110 (100шт.)	6
20820	6x120 (100шт.)	7
20840	6x140 (100шт.)	5
20850	6x150 (100шт.)	5
		
КАТЕГОРИЯ «0»		
20010-0	2,5x10 (100шт.)	1
20012-0	2,5x12 (100шт.)	1
20016-0	2,5x16 (100шт.)	1
20020-0	2,5x20 (100шт.)	1
20110-0	3x10 (100шт.)	1
20112-0	3x12 (100шт.)	1

- Форма упаковки – коробочки имеют форму куба (самые маленькие) и параллелограмма (остальные размеры). Это позволяет максимально компактно размещать их на выставке или прилавке. В сочетании с жесткостью, форма позволяет ставить коробки друг на друга практически без ограничения.
- Этикетка – располагается на торце коробочки и содержит всю необходимую информацию: наименование, количество, размер, производитель, штрих-код.
- Цветная наклейка – расположена рядом с этикеткой. Различным группам крепежа присвоены свои цвета, что помогает легче ориентироваться в продукции, если коробочки располагаются на выставке/складе в несколько рядов.

Примечание: в связи с большим разбросом размеров крепежных деталей, заполняемость коробочки может составлять около 50% её объема.

Категория «П» — «большая» фасовка (промфасовка). Данный тип крепежа представлен в заводской коробке. Так как количество товара в упаковке часто меняется, то цена крепежа указана за единицу измерения данной продукции: 100 шт., 10 шт., 1 шт., 1 м, или 1 кг (см. в таблице). Таким образом, чтобы узнать цену коробки, необходимо умножить цену за единицу измерения на количество (см. столбец Упаковка/Коробка). В каталоге количество в коробке указано ориентировано и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону (± 10%).

Категория «У» — все остальные виды фасовки крепежа, отличные от упомянутых ранее, но имеющиеся в ассортименте продаж.

Категория «В» — наличие постфикса «В» говорит о том, что крепеж упакован в прозрачное пластиковое ведро. Количество крепежных деталей в прозрачных ведрах обозначено постфиксами : «4В» - по 250 шт., «6В» - по 500 шт., «7В» - по 1000 шт.

Преимущества:

- Фасовка в прозрачные ведра позволяет видеть содержимое и оценить качество продукции.
- Форма упаковки - цилиндрическое ведро - позволяет максимально компактно размещать фасованную продукцию на выставке или прилавке и ставить друг на друга практически без ограничения.
- Этикетка находится на боковой стороне ведра и содержит всю необходимую информацию по содержимому.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК.,КОРБОКА
20116-0	3x16 (100шт.)	1
20120-0	3x20 (100шт.)	1
20125-0	3x25 (100шт.)	1
20130-0	3x30 (100шт.)	1
20135-0	3x35 (100шт.)	1
20140-0	3x40 (100шт.)	1
20121-0	3,5x12 (100шт.)	1
20216-0	3,5x16 (100шт.)	1
20220-0	3,5x20 (100шт.)	1
20225-0	3,5x25 (100шт.)	1
20230-0	3,5x30 (100шт.)	1
20235-0	3,5x35 (100шт.)	1
20240-0	3,5x40 (100шт.)	1
20245-0	3,5x45 (100шт.)	1
20250-0	3,5x50 (100шт.)	1
20312-0	4x12 (100шт.)	1
20316-0	4x16 (100шт.)	1
20320-0	4x20 (100шт.)	1
20325-0	4x25 (100шт.)	1
20330-0	4x30 (100шт.)	1
20335-0	4x35 (100шт.)	1
20340-0	4x40 (100шт.)	1
20345-0	4x45 (100шт.)	1
20350-0	4x50 (100шт.)	1
20360-0	4x60 (100шт.)	1
20370-0	4x70 (100шт.)	1
20420-0	4,5x20 (100шт.)	1
20425-0	4,5x25 (100шт.)	1
20430-0	4,5x30 (100шт.)	1
20435-0	4,5x35 (100шт.)	1
20440-0	4,5x40 (100шт.)	1
20445-0	4,5x45 (100шт.)	1
20450-0	4,5x50 (100шт.)	1
20460-0	4,5x60 (100шт.)	1
20470-0	4,5x70 (100шт.)	1
20480-0	4,5x80 (100шт.)	1
20520-0	5x20 (100шт.)	1
20525-0	5x25 (100шт.)	1
20530-0	5x30 (100шт.)	1
20535-0	5x35 (100шт.)	1
20540-0	5x40 (100шт.)	1
20545-0	5x45 (100шт.)	1
20550-0	5x50 (100шт.)	1
20560-0	5x60 (100шт.)	1
20570-0	5x70 (100шт.)	1
20580-0	5x80 (100шт.)	1
20590-0	5x90 (100шт.)	1
20600-0	5x100 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК.,КОРБОКА
20740-0	6x40 (100шт.)	1
20750-0	6x50 (100шт.)	1
20760-0	6x60 (100шт.)	1
20770-0	6x70 (100шт.)	1
20780-0	6x80 (100шт.)	1
20790-0	6x90 (100шт.)	1
20800-0	6x100 (100шт.)	1
20810-0	6x110 (100шт.)	1
20820-0	6x120 (100шт.)	1
20840-0	6x140 (100шт.)	1
20850-0	6x150 (100шт.)	1
		
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
20010-2	2,5x10 (55шт.)	1/200
20012-2	2,5x12 (53шт.)	1/200
20016-2	2,5x16 (50шт.)	1/200
20020-2	2,5x20 (48шт.)	1/200
20110-2	3x10 (53шт.)	1/200
20112-2	3x12 (49шт.)	1/200
20116-2	3x16 (40шт.)	1/200
20120-2	3x20 (38шт.)	1/200
20125-2	3x25 (33шт.)	1/200
20130-2	3x30 (28шт.)	1/200
20135-2	3x35 (25шт.)	1/200
20140-2	3x40 (21шт.)	1/200
20212-2	3,5x12 (38шт.)	1/200
20216-2	3,5x16 (33шт.)	1/200
20220-2	3,5x20 (30шт.)	1/200
20225-2	3,5x25 (27шт.)	1/200
20230-2	3,5x30 (23шт.)	1/200
20235-2	3,5x35 (20шт.)	1/200
20240-2	3,5x40 (19шт.)	1/200
20245-2	3,5x45 (17шт.)	1/200
20250-2	3,5x50 (15шт.)	1/200
20312-2	4x12 (30шт.)	1/200
20316-2	4x16 (28шт.)	1/200
20320-2	4x20 (25шт.)	1/200
20325-2	4x25 (22шт.)	1/200
20330-2	4x30 (19шт.)	1/200
20335-2	4x35 (17шт.)	1/200
20340-2	4x40 (15шт.)	1/200
20345-2	4x45 (13шт.)	1/200
20350-2	4x50 (12шт.)	1/200
20360-2	4x60 (10шт.)	1/200
20370-2	4x70 (9шт.)	1/200
20420-2	4,5x20 (21шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
20425-2	4,5x25 (17шт.)	1/200
20430-2	4,5x30 (15шт.)	1/200
20435-2	4,5x35 (10шт.)	1/200
20440-2	4,5x40 (12шт.)	1/200
20445-2	4,5x45 (11шт.)	1/200
20450-2	4,5x50 (10шт.)	1/200
20460-2	4,5x60 (8шт.)	1/200
20470-2	4,5x70 (7шт.)	1/200
20480-2	4,5x80 (7шт.)	1/200
20520-2	5x20 (16шт.)	1/200
20525-2	5x25 (14шт.)	1/200
20530-2	5x30 (13шт.)	1/200
20535-2	5x35 (11шт.)	1/200
20540-2	5x40 (10шт.)	1/200
20545-2	5x45 (9шт.)	1/200
20550-2	5x50 (8шт.)	1/200
20560-2	5x60 (7шт.)	1/200
20570-2	5x70 (6шт.)	1/200
20580-2	5x80 (5шт.)	1/200
20590-2	5x90 (4шт.)	1/200
20600-2	5x100 (4шт.)	1/200
20740-2	6x40 (7шт.)	1/200
20750-2	6x50 (5шт.)	1/200
20760-2	6x60 (5шт.)	1/200
20770-2	6x70 (4шт.)	1/200
20780-2	6x80 (4шт.)	1/200
20790-2	6x90 (3шт.)	1/200
20800-2	6x100 (3шт.)	1/200



КАТЕГОРИЯ «4»

20010-4	2,5x10 (250шт.)	1/200
20125-4	3x25 (250шт.)	1/36
20130-4	3x30 (250шт.)	1/36
20135-4	3x35 (250шт.)	1/36
20140-4	3x40 (250шт.)	1/36
20212-4	3,5x12 (250шт.)	1/200
20216-4	3,5x16 (250шт.)	1/36
20220-4	3,5x20 (250шт.)	1/36
20225-4	3,5x25 (250шт.)	1/36
20230-4	3,5x30 (250шт.)	1/36
20235-4	3,5x35 (250шт.)	1/36
20240-4	3,5x40 (250шт.)	1/18
20245-4	3,5x45 (250шт.)	1/18
20250-4	3,5x50 (250шт.)	1/18
20320-4	4x20 (250шт.)	1/36
20325-4	4x25 (250шт.)	1/36
20330-4	4x30 (250шт.)	1/18
20335-4	4x35 (250шт.)	1/18
20340-4	4x40 (250шт.)	1/18
20345-4	4x45 (250шт.)	1/12
20350-4	4x50 (250шт.)	1/12
20360-4	4x60 (250шт.)	1/12
20370-4	4x70 (250шт.)	1/12
20420-4	4,5x20 (250шт.)	1/18
20425-4	4,5x25 (250шт.)	1/18
20430-4	4,5x30 (250шт.)	1/12
20435-4	4,5x35 (250шт.)	1/18
20440-4	4,5x40 (250шт.)	1/12
20445-4	4,5x45 (250шт.)	1/12
20450-4	4,5x50 (250шт.)	1/12
20460-4	4,5x60 (250шт.)	1/8
20470-4	4,5x70 (250шт.)	1/8
20520-4	5x20 (250шт.)	1/18
20525-4	5x25 (250шт.)	1/18
20530-4	5x30 (250шт.)	1/18
20535-4	5x35 (250шт.)	1/18
20540-4	5x40 (250шт.)	1/12
20545-4	5x45 (250шт.)	1/12
20550-4	5x50 (250шт.)	1/12
20560-4	5x60 (250шт.)	1/8
20570-4	5x70 (250шт.)	1/8
20580-4	5x80 (250шт.)	1/8
20590-4	5x90 (250шт.)	1/8
20740-4	6x40 (250шт.)	1/12
20750-4	6x50 (250шт.)	1/8
20760-4	6x60 (250шт.)	1/8
20770-4	6x70 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»



20016-6	2,5x16 (500шт.)	1/36
20020-6	2,5x20 (500шт.)	1/36
20112-6	3x12 (500шт.)	1/36
20116-6	3x16 (500шт.)	1/36
20120-6	3x20 (500шт.)	1/36
20125-6	3x25 (500шт.)	1/36
20130-6	3x30 (500шт.)	1/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
20135-6	3x35 (500шт.)	1/36
20140-6	3x40 (500шт.)	1/18
20212-6	3,5x12 (500шт.)	1/36
20216-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
20220-6	3,5x20 (500шт.)	1/36
20225-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
20230-6	3,5x30 (500шт.)	1/12
20235-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
20240-6	3,5x40 (500шт.)	1/12
20245-6	3,5x45 (500шт.)	1/12
20250-6	3,5x50 (500шт.)	1/8
20312-6	4x12 (500шт.)	1/36
20316-6	4x16 (500шт.)	1/36
20320-6	4x20 (500шт.)	1/18
20325-6	4x25 (500шт.)	1/18
20330-6	4x30 (500шт.)	1/18
20335-6	4x35 (500шт.)	1/12
20340-6	4x40 (500шт.)	1/8
20345-6	4x45 (500шт.)	1/8
20350-6	4x50 (500шт.)	1/8
20360-6	4x60 (500шт.)	1/8
20370-6	4x70 (500шт.)	1/8
20420-6	4,5x20 (500шт.)	1/18
20425-6	4,5x25 (500шт.)	1/12
20430-6	4,5x30 (500шт.)	1/12
20435-6	4,5x35 (500шт.)	1/12
20440-6	4,5x40 (500шт.)	1/8
20445-6	4,5x45 (500шт.)	1/8
20450-6	4,5x50 (500шт.)	1/8
20460-6	4,5x60 (500шт.)	1/8
20520-6	5x20 (500шт.)	1/12
20525-6	5x25 (500шт.)	1/12
20530-6	5x30 (500шт.)	1/8
20535-6	5x35 (500шт.)	1/8
20540-6	5x40 (500шт.)	1/8
20545-6	5x45 (500шт.)	1/8
20550-6	5x50 (500шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «7»



20010-7	2,5x10 (1000шт.)	1/36
20012-7	2,5x12 (1000шт.)	1/36
20016-7	2,5x16 (1000шт.)	1/36
20020-7	2,5x20 (1000шт.)	1/18
20110-7	3x10 (1000шт.)	1/18
20112-7	3x12 (1000шт.)	1/18
20116-7	3x16 (1000шт.)	1/36
20120-7	3x20 (1000шт.)	1/18
20125-7	3x25 (1000шт.)	1/18
20130-7	3x30 (1000шт.)	1/12
20135-7	3x35 (1000шт.)	1/8
20140-7	3x40 (1000шт.)	1/8
20212-7	3,5x12 (1000шт.)	1/36
20216-7	3,5x16 (1000шт.)	1/18
20220-7	3,5x20 (1000шт.)	1/18
20225-7	3,5x25 (1000шт.)	1/12
20230-7	3,5x30 (1000шт.)	1/8
20235-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8
20240-7	3,5x40 (1000шт.)	1/8
20245-7	3,5x45 (1000шт.)	1/8
20312-7	4x12 (1000шт.)	1/18
20316-7	4x16 (1000шт.)	1/12
20320-7	4x20 (1000шт.)	1/12
20325-7	4x25 (1000шт.)	1/8
20330-7	4x30 (1000шт.)	1/8
20335-7	4x35 (1000шт.)	1/8
20420-7	4,5x20 (1000шт.)	1/12
20425-7	4,5x25 (1000шт.)	1/8
20430-7	4,5x30 (1000шт.)	1/8
20520-7	5x20 (1000шт.)	1/8
20525-7	5x25 (1000шт.)	1/8
20530-7	5x30 (1000шт.)	1/8

ШРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЖЕЛТОПАССИВИРОВАННЫЕ



Предназначен для крепления различных строительных материалов к основанию, имеющему предварительное сверление. Основанием могут быть мягкие строительные материалы (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартонные плиты и др.). Острый наконечник, широкая и острая резьба, выполненная под углом 40°, обеспечивают надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. Широко используется для установки в дюбели при монтаже в бетон, кирпич и т.п.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
21099	2,5x13 (100шт.)	500
21100	2,5x15 (100шт.)	400
21110	3x10 (100шт.)	600
21112	3x12 (100шт.)	400
21116	3x16 (100шт.)	200
21120	3x20 (100шт.)	200
21125	3x25 (100шт.)	200
21130	3x30 (100шт.)	180
21135	3x35 (100шт.)	120
21140	3x40 (100шт.)	100
21212	3,5x12 (100шт.)	350
21216	3,5x16 (100шт.)	300
21220	3,5x20 (100шт.)	200
21225	3,5x25 (100шт.)	150
21230	3,5x30 (100шт.)	120
21235	3,5x35 (100шт.)	100
21240	3,5x40 (100шт.)	80
21245	3,5x45 (100шт.)	60
21250	3,5x50 (100шт.)	50
21312	4x12 (100шт.)	250
21316	4x16 (100шт.)	200
21320	4x20 (100шт.)	170
21325	4x25 (100шт.)	140
21330	4x30 (100шт.)	100
21335	4x35 (100шт.)	80
21340	4x40 (100шт.)	60
21345	4x45 (100шт.)	50
21350	4x50 (100шт.)	40
21360	4x60 (100шт.)	30
21370	4x70 (100шт.)	30
21416	4,5x16 (100шт.)	180
21420	4,5x20 (100шт.)	120
21425	4,5x25 (100шт.)	100
21430	4,5x30 (100шт.)	80
21435	4,5x35 (100шт.)	75
21440	4,5x40 (100шт.)	60
21445	4,5x45 (100шт.)	50
21450	4,5x50 (100шт.)	35
21460	4,5x60 (100шт.)	35
21470	4,5x70 (100шт.)	20
21480	4,5x80 (100шт.)	15
21520	5x20 (100шт.)	100
21525	5x25 (100шт.)	80
21530	5x30 (100шт.)	70
21535	5x35 (100шт.)	60
21540	5x40 (100шт.)	50
21545	5x45 (100шт.)	40
21550	5x50 (100шт.)	30
21560	5x60 (100шт.)	25
21570	5x70 (100шт.)	20
21580	5x80 (100шт.)	15
21600	5x100 (100шт.)	12
21602	5x120 (100шт.)	9
21605	6x40 (100шт.)	40
21606	6x45 (100шт.)	30
21607	6x50 (100шт.)	25
21609	6x60 (100шт.)	18
21611	6x70 (100шт.)	15
21613	6x80 (100шт.)	12
21615	6x90 (100шт.)	12
21617	6x100 (100шт.)	9
21619	6x120 (100шт.)	7
21621	6x140 (100шт.)	5
21627	6x200 (100шт.)	3

КАТЕГОРИЯ «0»



21099-0	2,5x13 (100шт.)	1
21100-0	2,5x15 (100шт.)	1
21110-0	3x10 (100шт.)	1
21112-0	3x12 (100шт.)	1
21116-0	3x16 (100шт.)	1
21120-0	3x20 (100шт.)	1
21125-0	3x25 (100шт.)	1
21130-0	3x30 (100шт.)	1
21135-0	3x35 (100шт.)	1
21140-0	3x40 (100шт.)	1
21212-0	3,5x12 (100шт.)	1
21216-0	3,5x16 (100шт.)	1
21220-0	3,5x20 (100шт.)	1
21225-0	3,5x25 (100шт.)	1
21230-0	3,5x30 (100шт.)	1
21235-0	3,5x35 (100шт.)	1
21240-0	3,5x40 (100шт.)	1
21245-0	3,5x45 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
21250-0	3,5x50 (100шт.)	1
21312-0	4x12 (100шт.)	1
21316-0	4x16 (100шт.)	1
21320-0	4x20 (100шт.)	1
21325-0	4x25 (100шт.)	1
21330-0	4x30 (100шт.)	1
21335-0	4x35 (100шт.)	1
21340-0	4x40 (100шт.)	1
21345-0	4x45 (100шт.)	1
21350-0	4x50 (100шт.)	1
21360-0	4x60 (100шт.)	1
21370-0	4x70 (100шт.)	1
21416-0	4,5x16 (100шт.)	1
21420-0	4,5x20 (100шт.)	1
21425-0	4,5x25 (100шт.)	1
21430-0	4,5x30 (100шт.)	1
21435-0	4,5x35 (100шт.)	1
21440-0	4,5x40 (100шт.)	1
21445-0	4,5x45 (100шт.)	1
21450-0	4,5x50 (100шт.)	1
21460-0	4,5x60 (100шт.)	1
21470-0	4,5x70 (100шт.)	1
21480-0	4,5x80 (100шт.)	1
21520-0	5x20 (100шт.)	1
21525-0	5x25 (100шт.)	1
21530-0	5x30 (100шт.)	1
21535-0	5x35 (100шт.)	1
21540-0	5x40 (100шт.)	1
21545-0	5x45 (100шт.)	1
21550-0	5x50 (100шт.)	1
21560-0	5x60 (100шт.)	1
21570-0	5x70 (100шт.)	1
21580-0	5x80 (100шт.)	1
21600-0	5x100 (100шт.)	1
21602-0	5x120 (100шт.)	1
21605-0	6x40 (100шт.)	1
21606-0	6x45 (100шт.)	1
21607-0	6x50 (100шт.)	1
21609-0	6x60 (100шт.)	1
21611-0	6x70 (100шт.)	1
21613-0	6x80 (100шт.)	1
21615-0	6x90 (100шт.)	1
21617-0	6x100 (100шт.)	1
21619-0	6x120 (50шт.)	1
21621-0	6x140 (50шт.)	1
21627-0	6x200 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»



21110-2	3x10 (53шт.)	1/200
21112-2	3x12 (49шт.)	1/200
21116-2	3x16 (40шт.)	1/200
21120-2	3x20 (38шт.)	1/200
21125-2	3x25 (33шт.)	1/200
21130-2	3x30 (28шт.)	1/200
21135-2	3x35 (25шт.)	1/200
21140-2	3x40 (21шт.)	1/200
21212-2	3,5x12 (38шт.)	1/200
21216-2	3,5x16 (33шт.)	1/200
21220-2	3,5x20 (30шт.)	1/200
21225-2	3,5x25 (27шт.)	1/200
21230-2	3,5x30 (23шт.)	1/200
21235-2	3,5x35 (20шт.)	1/200
21240-2	3,5x40 (19шт.)	1/200
21250-2	3,5x50 (18шт.)	1/200
21312-2	4x12 (30шт.)	1/200
21316-2	4x16 (28шт.)	1/200
21320-2	4x20 (25шт.)	1/200
21325-2	4x25 (22шт.)	1/200
21330-2	4x30 (19шт.)	1/200
21335-2	4x35 (17шт.)	1/200
21340-2	4x40 (15шт.)	1/200
21345-2	4x45 (13шт.)	1/200
21350-2	4x50 (12шт.)	1/200
21360-2	4x60 (10шт.)	1/200
21420-2	4,5x20 (21шт.)	1/200
21440-2	4,5x40 (12шт.)	1/200
21445-2	4,5x45 (11шт.)	1/200
21450-2	4,5x50 (10шт.)	1/200
21460-2	4,5x60 (8шт.)	1/200
21470-2	4,5x70 (7шт.)	1/200
21520-2	5x20 (16шт.)	1/200
21530-2	5x30 (13шт.)	1/200
21540-2	5x40 (10шт.)	1/200
21550-2	5x50 (8шт.)	1/200
21560-2	5x60 (7шт.)	1/200
21570-2	5x70 (6шт.)	1/200
21600-2	5x100 (4шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРОбКА
КАТЕГОРИЯ «4» 		
21110-4	3x10 (250шт.)	1/200
21125-4	3x25 (250шт.)	1/36
21130-4	3x30 (250шт.)	1/36
21135-4	3x35 (250шт.)	1/36
21140-4	3x40 (250шт.)	1/18
21212-4	3,5x12 (250шт.)	1/36
21220-4	3,5x20 (250шт.)	1/36
21225-4	3,5x25 (250шт.)	1/36
21230-4	3,5x30 (250шт.)	1/36
21235-4	3,5x35 (250шт.)	1/18
21240-4	3,5x40 (250шт.)	1/18
21245-4	3,5x45 (250шт.)	1/18
21250-4	3,5x50 (250шт.)	1/18
21320-4	4x20 (250шт.)	1/36
21325-4	4x25 (250шт.)	1/36
21330-4	4x30 (250шт.)	1/18
21335-4	4x35 (250шт.)	1/18
21340-4	4x40 (250шт.)	1/18
21345-4	4x45 (250шт.)	1/18
21350-4	4x50 (250шт.)	1/12
21360-4	4x60 (250шт.)	1/12
21430-4	4,5x30 (250шт.)	1/18
21440-4	4,5x40 (250шт.)	1/12
21445-4	4,5x45 (250шт.)	1/18
21450-4	4,5x50 (250шт.)	1/12
21460-4	4,5x60 (250шт.)	1/12
21470-4	4,5x70 (250шт.)	1/8
21520-4	5x20 (250шт.)	1/18
21530-4	5x30 (250шт.)	1/18
21535-4	5x35 (250шт.)	1/18
21540-4	5x40 (250шт.)	1/12
21545-4	5x45 (250шт.)	1/12
21550-4	5x50 (250шт.)	1/8
21560-4	5x60 (250шт.)	1/8
21570-4	5x70 (250шт.)	1/8
21580-4	5x80 (250шт.)	1/8
21600-4	5x100 (250шт.)	1/8
21605-4	6x40 (250шт.)	1/12
21607-4	6x50 (250шт.)	1/8
21609-4	6x60 (250шт.)	1/8
21611-4	6x70 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6» 		
21112-6	3x12 (500шт.)	1/36
21116-6	3x16 (500шт.)	1/36
21120-6	3x20 (500шт.)	1/36
21125-6	3x25 (500шт.)	1/18
21130-6	3x30 (500шт.)	1/18
21135-6	3x35 (500шт.)	1/18
21140-6	3x40 (500шт.)	1/12
21212-6	3,5x12 (500шт.)	1/36
21216-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
21220-6	3,5x20 (500шт.)	1/36
21225-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
21230-6	3,5x30 (500шт.)	1/12
21235-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
21240-6	3,5x40 (500шт.)	1/12
21245-6	3,5x45 (500шт.)	1/12
21250-6	3,5x50 (500шт.)	1/8
21312-6	4x12 (500шт.)	1/18
21316-6	4x16 (500шт.)	1/18
21320-6	4x20 (500шт.)	1/18
21325-6	4x25 (500шт.)	1/18
21330-6	4x30 (500шт.)	1/18
21335-6	4x35 (500шт.)	1/12
21340-6	4x40 (500шт.)	1/12
21345-6	4x45 (500шт.)	1/8
21350-6	4x50 (500шт.)	1/8
21360-6	4x60 (500шт.)	1/8
21370-6	4x70 (500шт.)	1/8
21416-6	4,5x16 (500шт.)	1/18
21420-6	4,5x20 (500шт.)	1/18
21425-6	4,5x25 (500шт.)	1/12
21430-6	4,5x30 (500шт.)	1/12
21435-6	4,5x35 (500шт.)	1/8
21440-6	4,5x40 (500шт.)	1/8
21445-6	4,5x45 (500шт.)	1/8
21450-6	4,5x50 (500шт.)	1/8
21520-6	5x20 (500шт.)	1/18
21525-6	5x25 (500шт.)	1/12
21530-6	5x30 (500шт.)	1/12
21535-6	5x35 (500шт.)	1/8
21540-6	5x40 (500шт.)	1/8
21545-6	5x45 (500шт.)	1/8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРОбКА
21550-6	5x50 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7» 		
21110-7	3x10 (1000шт.)	1/36
21112-7	3x12 (1000шт.)	1/36
21116-7	3x16 (1000шт.)	1/18
21120-7	3x20 (1000шт.)	1/18
21125-7	3x25 (1000шт.)	1/12
21130-7	3x30 (1000шт.)	1/12
21135-7	3x35 (1000шт.)	1/8
21140-7	3x40 (1000шт.)	1/8
21212-7	3,5x12 (1000шт.)	1/36
21216-7	3,5x16 (1000шт.)	1/18
21220-7	3,5x20 (1000шт.)	1/18
21225-7	3,5x25 (1000шт.)	1/12
21230-7	3,5x30 (1000шт.)	1/8
21235-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8
21240-7	3,5x40 (1000шт.)	1/8
21245-7	3,5x45 (1000шт.)	1/8
21312-7	4x12 (1000шт.)	1/18
21316-7	4x16 (1000шт.)	1/18
21320-7	4x20 (1000шт.)	1/12
21325-7	4x25 (1000шт.)	1/8
21330-7	4x30 (1000шт.)	1/8
21335-7	4x35 (1000шт.)	1/8
21416-7	4,5x16 (1000шт.)	1/12
21420-7	4,5x20 (1000шт.)	1/12
21425-7	4,5x25 (1000шт.)	1/8
21430-7	4,5x30 (1000шт.)	1/8
21520-7	5x20 (1000шт.)	1/8
21525-7	5x25 (1000шт.)	1/8
21530-7	5x30 (1000шт.)	1/8

**САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ
(К ДЕРЕВУ)**



Фосфатированный. Предназначен для крепления материалов к основанию без предварительного сверления. Основная область применения – крепление листов гипсокартона к деревянным конструкциям. Острый наконечник, редкий шаг резьбы и рожковая головка идеально подходят для крепления гипсокартонных плит даже при небольшом крутящем моменте.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.			
22016	3,5x16 (100шт.)	300	
22019	3,5x19 (100шт.)	250	
22025	3,5x25 (100шт.)	200	
22032	3,5x32 (100шт.)	150	
22035	3,5x35 (100шт.)	120	
22041	3,5x41 (100шт.)	100	
22045	3,5x45 (100шт.)	80	
22051	3,5x51 (100шт.)	60	
22055	3,5x55 (100шт.)	60	
22265	4,2x65 (100шт.)	40	
22270	4,2x70 (100шт.)	40	
22275	4,2x75 (100шт.)	30	
22290	4,2x90 (100шт.)	20	
22395	4,8x95 (100шт.)	20	
22400	4,8x100 (100шт.)	20	
22410	4,8x110 (100шт.)	10	
22427	4,8x127 (100шт.)	10	
22430	4,8x152 (100шт.)	10	

КАТЕГОРИЯ «0» 		
22016-0	3,5x16 (100шт.)	1
22019-0	3,5x19 (100шт.)	1
22025-0	3,5x25 (100шт.)	1
22032-0	3,5x32 (100шт.)	1
22035-0	3,5x35 (100шт.)	1
22041-0	3,5x41 (100шт.)	1
22045-0	3,5x45 (100шт.)	1
22051-0	3,5x51 (100шт.)	1
22055-0	3,5x55 (100шт.)	1
22265-0	4,2x65 (100шт.)	1
22270-0	4,2x70 (100шт.)	1
22275-0	4,2x75 (100шт.)	1
22290-0	4,2x90 (100шт.)	1
22395-0	4,8x95 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРОбКА
22400-0	4,8x100 (100шт.)	1
22410-0	4,8x110 (100шт.)	1
22427-0	4,8x127 (100шт.)	1
22430-0	4,8x152 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3» 		
22016-2	3,5x16 (40шт.)	1/200
22019-2	3,5x19 (34шт.)	1/200
22025-2	3,5x25 (30шт.)	1/200
22032-2	3,5x32 (25шт.)	1/200
22035-2	3,5x35 (24шт.)	1/200
22041-2	3,5x41 (20шт.)	1/200
22045-2	3,5x45 (20шт.)	1/200
22051-2	3,5x51 (17шт.)	1/200
22055-2	3,5x55 (16шт.)	1/200
22265-2	4,2x65 (11шт.)	1/200
22270-2	4,2x70 (10шт.)	1/200
22275-2	4,2x75 (8шт.)	1/200
22290-2	4,2x90 (5шт.)	1/200
22395-2	4,8x95 (5шт.)	1/200
22400-2	4,8x100 (4шт.)	1/200
22410-2	4,8x110 (3шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4» 		
22016-4	3,5x16 (250шт.)	1/36
22019-4	3,5x19 (250шт.)	1/36
22025-4	3,5x25 (250шт.)	1/36
22032-4	3,5x32 (250шт.)	1/18
22035-4	3,5x35 (250шт.)	1/18
22041-4	3,5x41 (250шт.)	1/18
22045-4	3,5x45 (250шт.)	1/12
22051-4	3,5x51 (250шт.)	1/12
22055-4	3,5x55 (250шт.)	1/12
22265-4	4,2x65 (250шт.)	1/12
22270-4	4,2x70 (250шт.)	1/12
22275-4	4,2x75 (250шт.)	1/8
22290-4	4,2x90 (250шт.)	1/8
22395-4	4,8x95 (250шт.)	1/8
22400-4	4,8x100 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «4В» 		
22265-4В	4,2x65 (250шт.)	1/6
22270-4В	4,2x70 (250шт.)	1/6
22275-4В	4,2x75 (250шт.)	1/6
22290-4В	4,2x90 (250шт.)	1/6
22395-4В	4,8x95 (250шт.)	1/6
22400-4В	4,8x100 (250шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «6» 		
22016-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
22019-6	3,5x19 (500шт.)	1/18
22025-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
22032-6	3,5x32 (500шт.)	1/12
22035-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
22041-6	3,5x41 (500шт.)	1/8
22045-6	3,5x45 (500шт.)	1/8
22051-6	3,5x51 (500шт.)	1/8
22055-6	3,5x55 (500шт.)	1/8
22265-6	4,2x65 (500шт.)	1/8
22270-6	4,2x70 (500шт.)	1/8
22275-6	4,2x75 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6В» 		
22041-6В	3,5x41 (500шт.)	1/6
22045-6В	3,5x45 (500шт.)	1/6
22051-6В	3,5x51 (500шт.)	1/6
22055-6В	3,5x55 (500шт.)	1/6
КАТЕГОРИЯ «7» 		
22016-7	3,5x16 (1000шт.)	1/12
22019-7	3,5x19 (1000шт.)	1/12
22025-7	3,5x25 (1000шт.)	1/12
22032-7	3,5x32 (1000шт.)	1/8
22035-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7В» 		

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРОбКА
22016-7В	3,5x16 (1000шт.)	1/6
22019-7В	3,5x19 (1000шт.)	1/6
22025-7В	3,5x25 (1000шт.)	1/6
22032-7В	3,5x32 (1000шт.)	1/6
22035-7В	3,5x35 (1000шт.)	1/6

**САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ
(К МЕТАЛЛУ)**



Фосфатированный. Предназначен для крепления материалов к основанию без предварительного сверления. Основная область применения – крепление листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,9 мм. Частый шаг резьбы.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.			
22516	3,5x16 (100шт.)	300	
22519	3,5x19 (100шт.)	250	
22525	3,5x25 (100шт.)	200	
22532	3,5x32 (100шт.)	150	
22535	3,5x35 (100шт.)	150	
22541	3,5x41 (100шт.)	100	
22545	3,5x45 (100шт.)	80	
22551	3,5x51 (100шт.)	60	
22555	3,5x55 (100шт.)	60	
22665	4,2x65 (100шт.)	40	
22670	4,2x70 (100шт.)	40	
22675	4,2x75 (100шт.)	30	
22690	4,2x89 (100шт.)	20	
22692	4,8x95 (100шт.)	20	
22693	4,8x102 (100шт.)	20	
22694	4,8x127 (100шт.)	10	
22695	4,8x152 (100шт.)	10	

КАТЕГОРИЯ «0» 		
22516-0	3,5x16 (100шт.)	1
22519-0	3,5x19 (100шт.)	1
22525-0	3,5x25 (100шт.)	1
22532-0	3,5x32 (100шт.)	1
22535-0	3,5x35 (100шт.)	1
22541-0	3,5x41 (100шт.)	1
22545-0	3,5x45 (100шт.)	1
22551-0	3,5x51 (100шт.)	1
22555-0	3,5x55 (100шт.)	1
22665-0	4,2x65 (100шт.)	1
22670-0	4,2x70 (100шт.)	1
22675-0	4,2x75 (100шт.)	1
22690-0	4,2x89 (100шт.)	1
22692-0	4,8x95 (100шт.)	1
22693-0	4,8x102 (100шт.)	1
22694-0	4,8x127 (100шт.)	1
22695-0	4,8x152 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3» 		
22516-2	3,5x16 (40шт.)	1/200
22519-2	3,5x19 (34шт.)	1/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
22545-4	3,5x45 (250шт.)	1/18
22551-4	3,5x51 (250шт.)	1/12
22555-4	3,5x55 (250шт.)	1/12
22665-4	4,2x65 (250шт.)	1/12
22670-4	4,2x70 (250шт.)	1/12
22675-4	4,2x75 (250шт.)	1/12
22690-4	4,2x89 (250шт.)	1/8
22692-4	4,8x95 (250шт.)	1/8
22693-4	4,8x102 (250шт.)	1/8



КАТЕГОРИЯ «4B»

22665-4B	4,2x65 (250шт.)	1/6
22670-4B	4,2x70 (250шт.)	1/6
22675-4B	4,2x75 (250шт.)	1/6



КАТЕГОРИЯ «6»

22516-6	3,5x16 (500шт.)	1/36
22519-6	3,5x19 (500шт.)	1/18
22525-6	3,5x25 (500шт.)	1/18
22532-6	3,5x32 (500шт.)	1/12
22535-6	3,5x35 (500шт.)	1/12
22541-6	3,5x41 (500шт.)	1/12
22545-6	3,5x45 (500шт.)	1/8
22551-6	3,5x51 (500шт.)	1/8
22555-6	3,5x55 (500шт.)	1/8
22665-6	4,2x65 (500шт.)	1/8
22670-6	4,2x70 (500шт.)	1/8



КАТЕГОРИЯ «6B»

22541-6B	3,5x41 (500шт.)	1/6
22545-6B	3,5x45 (500шт.)	1/6
22551-6B	3,5x51 (500шт.)	1/6
22555-6B	3,5x55 (500шт.)	1/6



КАТЕГОРИЯ «7»

22516-7	3,5x16 (1000шт.)	1/18
22519-7	3,5x19 (1000шт.)	1/12
22525-7	3,5x25 (1000шт.)	1/12
22532-7	3,5x32 (1000шт.)	1/8
22535-7	3,5x35 (1000шт.)	1/8



КАТЕГОРИЯ «7B»

22516-7B	3,5x16 (1000шт.)	1/6
22519-7B	3,5x19 (1000шт.)	1/6
22525-7B	3,5x25 (1000шт.)	1/6
22532-7B	3,5x32 (1000шт.)	1/6
22535-7B	3,5x35 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ОЦИНК. (НАКОНЕЧНИК - ОСТРЫЙ)



С пресс-шайбой, оцинкованный, полусферическая головка РН2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 0,9 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



22713	4,2x13 (100шт.)	200
22716	4,2x16 (100шт.)	180
22719	4,2x19 (100шт.)	160
22725	4,2x25 (100шт.)	150
22732	4,2x32 (100шт.)	100
22741	4,2x41 (100шт.)	80
22745	4,2x45 (100шт.)	50
22750	4,2x50 (100шт.)	40
22776	4,2x76 (100шт.)	20



КАТЕГОРИЯ «0»

22713-0	4,2x13 (100шт.)	1
22716-0	4,2x16 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
22719-0	4,2x19 (100шт.)	1
22725-0	4,2x25 (100шт.)	1
22732-0	4,2x32 (100шт.)	1
22741-0	4,2x41 (100шт.)	1
22745-0	4,2x45 (100шт.)	1
22750-0	4,2x50 (100шт.)	1
22776-0	4,2x76 (100шт.)	1



КАТЕГОРИЯ «2,3»

22713-2	4,2x13 (23шт.)	1/200
22716-2	4,2x16 (21шт.)	1/200
22719-2	4,2x19 (19шт.)	1/200
22725-2	4,2x25 (16шт.)	1/200
22732-2	4,2x32 (13шт.)	1/200
22741-2	4,2x41 (10шт.)	1/200
22750-2	4,2x50 (9шт.)	1/200
22776-2	4,2x76 (7шт.)	1/200



КАТЕГОРИЯ «4»

22713-4	4,2x13 (250шт.)	1/36
22716-4	4,2x16 (250шт.)	1/36
22719-4	4,2x19 (250шт.)	1/18
22725-4	4,2x25 (250шт.)	1/18
22732-4	4,2x32 (250шт.)	1/18
22741-4	4,2x41 (250шт.)	1/12
22745-4	4,2x45 (250шт.)	1/12
22750-4	4,2x50 (250шт.)	1/8
22776-4	4,2x76 (250шт.)	1/8



КАТЕГОРИЯ «4B»

22750-4B	4,2x50 (250шт.)	1/6
22776-4B	4,2x76 (250шт.)	1/6



КАТЕГОРИЯ «6»

22713-6	4,2x13 (500шт.)	1/18
22716-6	4,2x16 (500шт.)	1/18
22719-6	4,2x19 (500шт.)	1/18
22725-6	4,2x25 (500шт.)	1/12
22732-6	4,2x32 (500шт.)	1/8
22741-6	4,2x41 (500шт.)	1/8
22745-6	4,2x45 (500шт.)	1/8



КАТЕГОРИЯ «6B»

22732-6B	4,2x32 (500шт.)	1/6
22741-6B	4,2x41 (500шт.)	1/6



КАТЕГОРИЯ «7»

22713-7	4,2x13 (1000шт.)	1/12
22716-7	4,2x16 (1000шт.)	1/12
22719-7	4,2x19 (1000шт.)	1/8
22725-7	4,2x25 (1000шт.)	1/8



КАТЕГОРИЯ «7B»

22713-7B	4,2x13 (1000шт.)	1/6
22716-7B	4,2x16 (1000шт.)	1/6
22719-7B	4,2x19 (1000шт.)	1/6
22725-7B	4,2x25 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА КРАШЕН. (НАКОНЕЧНИК - СВЕРЛО)



С пресс-шайбой. Оцинкованный крашеный. Полусферическая головка РН2. Предназначен для крепления к металлу. Имеет резьбу с частым шагом и сверловой наконечник со способностью просверливания до 2 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
22777	4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (100шт.)	10
22778	4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (100шт.)	10
22779	4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (100шт.)	10
22780	4,2x16 мм вино-красн. RAL3005 (100шт.)	10
22781	4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (100шт.)	10



КАТЕГОРИЯ «0»

22777-0	4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (100шт.)	1
22778-0	4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (100шт.)	1
22779-0	4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (100шт.)	1
22780-0	4,2x16 мм вино-красн. RAL3005 (100шт.)	1
22781-0	4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (100шт.)	1



КАТЕГОРИЯ «2,3»

22777-2	4,2x16 мм шокол.-коричн. RAL8017 (100шт.)	1/200
22778-2	4,2x16 мм ярко-белый RAL9003 (100шт.)	1/200
22779-2	4,2x16 мм ярко-синий RAL5005 (100шт.)	1/200
22780-2	4,2x16 мм вино-красн. RAL3005 (100шт.)	1/200
22781-2	4,2x16 мм темно-зеленый RAL6005 (100шт.)	1/200

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ОЦИНКОВ. (НАКОНЕЧНИК - СВЕРЛО)



С пресс-шайбой, оцинкованный, полусферическая головка РН2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 2 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



22813	4,2x13 (100шт.)	200
22816	4,2x16 (100шт.)	180
22819	4,2x19 (100шт.)	160
22825	4,2x25 (100шт.)	50
22832	4,2x32 (100шт.)	50
22838	4,2x38 (100шт.)	70
22841	4,2x41 (100шт.)	40
22851	4,2x51 (100шт.)	30
22855	4,2x76 (100шт.)	20

КАТЕГОРИЯ «0»



22813-0	4,2x13 (100шт.)	1
22816-0	4,2x16 (100шт.)	1
22819-0	4,2x19 (100шт.)	1
22825-0	4,2x25 (100шт.)	1
22832-0	4,2x32 (100шт.)	1
22838-0	4,2x38 (100шт.)	1
22841-0	4,2x41 (100шт.)	1
22851-0	4,2x51 (100шт.)	1
22855-0	4,2x76 (100шт.)	1



КАТЕГОРИЯ «2,3»

22813-2	4,2x13 (19шт.)	1/200
22816-2	4,2x16 (16шт.)	1/200
22819-2	4,2x19 (15шт.)	1/200
22825-2	4,2x25 (12шт.)	1/200
22832-2	4,2x32 (10шт.)	1/200
22841-2	4,2x41 (8шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
22851-2	4,2x51 (7шт.)	1/200
22855-2	4,2x76 (6шт.)	1/200



КАТЕГОРИЯ «4»

22813-4	4,2x13 (250шт.)	1/36
22816-4	4,2x16 (250шт.)	1/36
22819-4	4,2x19 (250шт.)	1/36
22825-4	4,2x25 (250шт.)	1/18
22832-4	4,2x32 (250шт.)	1/18
22838-4	4,2x38 (250шт.)	1/12
22841-4	4,2x41 (250шт.)	1/12
22851-4	4,2x51 (250шт.)	1/8
22855-4	4,2x76 (250шт.)	1/8



КАТЕГОРИЯ «4B»

22851-4B	4,2x51 (250шт.)	1/6
22855-4B	4,2x76 (250шт.)	1/6



КАТЕГОРИЯ «6»

22813-6	4,2x13 (500шт.)	1/18
22816-6	4,2x16 (500шт.)	1/18
22819-6	4,2x19 (500шт.)	1/12
22825-6	4,2x25 (500шт.)	1/12
22832-6	4,2x32 (500шт.)	1/8
22838-6	4,2x38 (500шт.)	1/8
22841-6	4,2x41 (500шт.)	1/8



КАТЕГОРИЯ «6B»

22832-6B	4,2x32 (500шт.)	1/6
22841-6B	4,2x41 (500шт.)	1/6



КАТЕГОРИЯ «7»

22813-7	4,2x13 (1000шт.)	1/12
22816-7	4,2x16 (1000шт.)	1/8
22819-7	4,2x19 (1000шт.)	1/8
22825-7	4,2x25 (1000шт.)	1/8



КАТЕГОРИЯ «7B»

22813-7B	4,2x13 (1000шт.)	1/6
22816-7B	4,2x16 (1000шт.)	1/6
22819-7B	4,2x19 (1000шт.)	1/6
22825-7B	4,2x25 (1000шт.)	1/6

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ФОСФАТ. (НАКОНЕЧНИК - ОСТРЫЙ)




С пресс-шайбой, фосфатированный, полусферическая головка РН2. Частый шаг резьбы. Подходит для крепления как к деревянным конструкциям, так и к металлу. При толщине металла до 0,9 мм - не требует предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



22856	4,2x13 (100шт.)	100
22857	4,2x16 (100шт.)	80
22858	4,2x19 (100шт.)	80



КАТЕГОРИЯ «0»

22856-0	4,2x13 (100шт.)	1
22857-0	4,2x16 (100шт.)	1
22858-0	4,2x19 (100шт.)	1



КАТЕГОРИЯ «2,3»

22856-2	4,2x13 (18шт.)	1/200
22857-2	4,2x16 (16шт.)	1/200
22858-2	4,2x19 (14шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРОбКА
ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7976		
		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
21629	4,8х13 (100шт.)	100
21633	5,5х19 (100шт.)	112
21634	5,5х25 (100шт.)	57
21636	5,5х38 (100шт.)	35
21637	5,5х45 (100шт.)	30
21638	5,5х50 (100шт.)	35
21644	6,3х19 (100шт.)	40
21646	6,3х25 (100шт.)	30
21648	6,3х38 (100шт.)	31
21649	6,3х45 (100шт.)	27
21650	6,3х50 (100шт.)	25
КАТЕГОРИЯ «0»		
21629-0	4,8х13 (100шт.)	1
21633-0	5,5х19 (100шт.)	1
21634-0	5,5х25 (100шт.)	1
21636-0	5,5х38 (100шт.)	1
21637-0	5,5х45 (100шт.)	1
21638-0	5,5х50 (100шт.)	1
21644-0	6,3х19 (100шт.)	1
21646-0	6,3х25 (100шт.)	1
21648-0	6,3х38 (100шт.)	1
21649-0	6,3х45 (100шт.)	1
21650-0	6,3х50 (100шт.)	1
ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7981		
		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
21661	3,9 х 13 (100шт.)	150
21662	3,9 х 16 (100шт.)	170
21663	3,9 х 19 (100шт.)	170
21665	3,9 х 25 (100шт.)	120
21666	3,9 х 32 (100шт.)	100
21667	3,9 х 38 (100шт.)	85
21671	4,2 х 13 (100шт.)	130
21672	4,2 х 16 (100шт.)	110
21673	4,2 х 19 (100шт.)	100
21675	4,2 х 25 (100шт.)	80
21676	4,2 х 32 (100шт.)	65
21677	4,2 х 38 (100шт.)	60
21682	4,8 х 16 (100шт.)	70
21683	4,8 х 19 (100шт.)	64
21685	4,8 х 25 (100шт.)	55
21686	4,8 х 32 (100шт.)	65
21687	4,8 х 38 (100шт.)	57
21695	5,5 х 19 (100шт.)	65
21697	5,5 х 25 (100шт.)	55
21699	5,5 х 38 (100шт.)	38
21700	5,5 х 45 (100шт.)	35
21701	5,5 х 50 (100шт.)	24
21702	5,5 х 60 (100шт.)	25
КАТЕГОРИЯ «0»		
21661-0	3,9 х 13 (100шт.)	1
21662-0	3,9 х 16 (100шт.)	1
21663-0	3,9 х 19 (100шт.)	1
21665-0	3,9 х 25 (100шт.)	1
21666-0	3,9 х 32 (100шт.)	1
21667-0	3,9 х 38 (100шт.)	1
21671-0	4,2 х 13 (100шт.)	1


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРОбКА
21672-0	4,2 х 16 (100шт.)	1
21673-0	4,2 х 19 (100шт.)	1
21675-0	4,2 х 25 (100шт.)	1
21676-0	4,2 х 32 (100шт.)	1
21677-0	4,2 х 38 (100шт.)	1
21682-0	4,8 х 16 (100шт.)	1
21683-0	4,8 х 19 (100шт.)	1
21685-0	4,8 х 25 (100шт.)	1
21686-0	4,8 х 32 (100шт.)	1
21687-0	4,8 х 38 (100шт.)	1
21695-0	5,5 х 19 (100шт.)	1
21697-0	5,5 х 25 (100шт.)	1
21699-0	5,5 х 38 (100шт.)	1
21700-0	5,5 х 45 (100шт.)	1
21701-0	5,5 х 50 (100шт.)	1
21702-0	5,5 х 60 (100шт.)	1


ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7982		
		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
21731	3,9 х 13 (100шт.)	280
21733	3,9 х 19 (100шт.)	150
21735	3,9 х 25 (100шт.)	120
21736	3,9 х 32 (100шт.)	85
21737	3,9 х 38 (100шт.)	75
21741	4,2 х 13 (100шт.)	260
21742	4,2 х 16 (100шт.)	150
21745	4,2 х 25 (100шт.)	95
21746	4,2 х 32 (100шт.)	100
21747	4,2 х 38 (100шт.)	60
21752	4,8 х 16 (100шт.)	100
21753	4,8 х 19 (100шт.)	105
21755	4,8 х 25 (100шт.)	90
21757	4,8 х 38 (100шт.)	100
21759	4,8 х 50 (100шт.)	50
21761	4,8 х 70 (100шт.)	25
21767	5,5 х 25 (100шт.)	65
21769	5,5 х 38 (100шт.)	37
21770	5,5 х 45 (100шт.)	38
21771	5,5 х 50 (100шт.)	35
КАТЕГОРИЯ «0»		
21731-0	3,9 х 13 (100шт.)	1
21733-0	3,9 х 19 (100шт.)	1
21735-0	3,9 х 25 (100шт.)	1
21736-0	3,9 х 32 (100шт.)	1
21737-0	3,9 х 38 (100шт.)	1
21741-0	4,2 х 13 (100шт.)	1
21742-0	4,2 х 16 (100шт.)	1
21743-0	4,2 х 19 (100шт.)	1
21745-0	4,2 х 25 (100шт.)	1
21746-0	4,2 х 32 (100шт.)	1
21747-0	4,2 х 38 (100шт.)	1
21752-0	4,8 х 16 (100шт.)	1
21753-0	4,8 х 19 (100шт.)	1
21755-0	4,8 х 25 (100шт.)	1
21757-0	4,8 х 38 (100шт.)	1
21758-0	4,8 х 45 (100шт.)	1
21759-0	4,8 х 50 (100шт.)	1
21761-0	4,8 х 70 (100шт.)	1
21767-0	5,5 х 25 (100шт.)	1
21769-0	5,5 х 38 (100шт.)	1
21770-0	5,5 х 45 (100шт.)	1
21771-0	5,5 х 50 (100шт.)	1
ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7504-0		
		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
22880	3,9х13 (100шт.)	200
22881	3,9х16 (100шт.)	180
22882	3,9х19 (100шт.)	150
22883	3,9х22 (100шт.)	120
22884	3,9х25 (100шт.)	100
22885	3,9х32 (100шт.)	70
22886	3,9х35 (100шт.)	60
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22880-2	3,9х13 (20шт.)	1/200
22882-2	3,9х19 (20шт.)	1/200
22883-2	3,9х22 (15шт.)	1/200
22885-2	3,9х32 (12шт.)	1/200
22886-2	3,9х35 (12шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРОбКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
21940	3,9 х 19 (100шт.)	150
21941	3,9 х 25 (100шт.)	120
21943	4,2 х 19 (100шт.)	130
21946	4,2 х 32 (100шт.)	85
КАТЕГОРИЯ «0»		
21940-0	4,2 х 19 (100шт.)	1
21941-0	3,9 х 25 (100шт.)	1
21943-0	4,2 х 19 (100шт.)	1
21946-0	4,2 х 32 (100шт.)	1

ШУРУПЫ ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7504-N		
		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
21873	3,9 х 19 (100шт.)	130
21875	3,9 х 25 (100шт.)	120
21876	3,9 х 32 (100шт.)	100
21882	4,2 х 16 (100шт.)	120
21883	4,2 х 19 (100шт.)	110
21885	4,2 х 25 (100шт.)	90
21891	4,8 х 13 (100шт.)	100
21892	4,8 х 16 (100шт.)	80
21893	4,8 х 19 (100шт.)	75
21895	4,8 х 25 (100шт.)	55
21901	4,8 х 70 (100шт.)	20
КАТЕГОРИЯ «0»		
21873-0	3,9 х 19 (100шт.)	1
21875-0	3,9 х 25 (100шт.)	1
21876-0	3,9 х 32 (100шт.)	1
21883-0	4,2 х 19 (100шт.)	1
21885-0	4,2 х 25 (100шт.)	1
21891-0	4,8 х 13 (100шт.)	1
21892-0	4,8 х 16 (100шт.)	1
21893-0	4,8 х 19 (100шт.)	1
21901-0	4,8 х 70 (100шт.)	1

САМОРЕЗ ДЛЯ ОКОННОГО ПРОФИЛЯ		
		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
22880	3,9х13 (100шт.)	200
22881	3,9х16 (100шт.)	180
22882	3,9х19 (100шт.)	150
22883	3,9х22 (100шт.)	120
22884	3,9х25 (100шт.)	100
22885	3,9х32 (100шт.)	70
22886	3,9х35 (100шт.)	60
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
22880-2	3,9х13 (20шт.)	1/200
22882-2	3,9х19 (20шт.)	1/200
22883-2	3,9х22 (15шт.)	1/200
22885-2	3,9х32 (12шт.)	1/200
22886-2	3,9х35 (12шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРОбКА
КАТЕГОРИЯ «0»		
22880-0	3,9х13 (100шт.)	1
22881-0	3,9х16 (100шт.)	1
22882-0	3,9х19 (100шт.)	1
22883-0	3,9х22 (100шт.)	1
22884-0	3,9х25 (100шт.)	1
22885-0	3,9х32 (100шт.)	1
22886-0	3,9х35 (100шт.)	1

САМОРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (СВЕРЛО С КРЫЛЫШКАМИ)		
		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
22971	4,2х32 (100шт.)	55
КАТЕГОРИЯ «0»		
22971-0	4,2х32 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «4»		
22971-4	4,2х32 (250шт.)	1/18

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (СВЕРЛОКОНЕЧНЫЙ)		
		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
22974	3,5х11 (100шт.)	200
КАТЕГОРИЯ «0»		
22973-0	3,5х9,5 (100шт.)	1
22974-0	3,5х11 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «6»		
22974-6	3,5х11 (500шт.)	1/36
КАТЕГОРИЯ «7»		
22974-7	3,5х11 (1000шт.)	1/18
САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (ОСТРОКОНЕЧНЫЙ)		
		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
22976	3,5х11 (100шт.)	200
КАТЕГОРИЯ «0»		
22976-0	3,5х11 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «6»		
22976-6	3,5x11 (500шт.)	1/36
КАТЕГОРИЯ «7»		
22976-7	3,5x11 (1000шт.)	1/18

ШУРУП-КОЛЬЦО



Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установок в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 шт.		
25155	5 x 75 (10шт.)	220
25161	6 x 65 (10шт.)	125
25163	8 x 80 (10шт.)	70

КАТЕГОРИЯ «0»		
25155-0	5 x 75 (10шт.)	1
25161-0	6 x 65 (10шт.)	1
25163-0	8 x 80 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
25155-3	5 x 75 (4шт.)	1/200
25161-3	6 x 65 (3шт.)	1/200
25163-3	8 x 80 (2шт.)	1/200

ШУРУП-ПОЛУКОЛЬЦО



Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 шт.		
25201	3,5x45 (10шт.)	332
25204	4,0x65 (10шт.)	400
25205	5,0x65 (10шт.)	250
25206	5,0x75 (10шт.)	160
25209	6,0x80 (10шт.)	100

КАТЕГОРИЯ «0»		
25201-0	3,5x45 (10шт.)	1
25204-0	4,0x65 (10шт.)	1
25205-0	5,0x65 (10шт.)	1
25206-0	5,0x75 (10шт.)	1
25209-0	6,0x80 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
25201-2	3,5x45 (4шт.)	1/200
25204-2	4,0x65 (4шт.)	1/200
25205-2	5,0x65 (4шт.)	1/200
25206-2	5,0x75 (2шт.)	1/200
25209-3	6,0x80 (4шт.)	1/200

ШУРУП-КРЮК (Г-ОБРАЗНЫЙ)



Оцинкованный. Предназначен для крепления к мягким строительным материалам (дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). Применяется для установки в дюбели при монтаже в бетон кирпич и т.п.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 шт.		
25222	3,5x35 (10шт.)	19
25223	3,5x45 (10шт.)	70
25224	4,0x50 (10шт.)	500
25225	5,0x52 (10шт.)	30
25226	4,0x60 (10шт.)	75
25228	6,0x68 (10шт.)	18
25230	8,0x80 (10шт.)	100

КАТЕГОРИЯ «0»		
25222-0	3,5x35 (10шт.)	1
25223-0	3,5x45 (10шт.)	1
25224-0	4,0x50 (10шт.)	1
25225-0	5,0x52 (10шт.)	1
25226-0	4,0x60 (10шт.)	1
25228-0	6,0x68 (10шт.)	1
25230-0	8,0x80 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
25222-2	3,5x35 (6шт.)	1/200
25223-2	3,5x45 (6шт.)	1/200
25224-2	4,0x50 (5шт.)	1/200
25225-2	5,0x52 (4шт.)	1/200
25226-2	4,0x60 (4шт.)	1/200
25228-2	6,0x68 (2шт.)	1/200
25230-3	8,0x80 (2шт.)	1/200

ШУРУП СПЕЦИАЛЬНЫЙ/ОКОН, ЖЕЛТОПАССИВИРОВАННЫЙ, ГОЛОВКА ЦИЛИНДР «TORX»



Желтопассивированный, шлиц TORX T30. Используется для крепления оконных рам или дверных коробок из дерева, пластмассы, металла, а также для прикрепления бруса и реек к бетону, природному строительному камню, кирпичной кладке и пенобетону без применения дюбелей. Шуруп позволяет осуществлять быстрый монтаж без использования дюбеля и вблизи от края несущей основы. Благодаря наличию у шурупа резьбы до самой головки, монтируемая деталь не прогибается и не деформируется.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 шт.		
25976	7,5x202 (10шт.)	10
25986	7,5x52 (10шт.)	10
25988	7,5x72 (10шт.)	10
25990	7,5x92 (10шт.)	10
25992	7,5x112 (10шт.)	10
25994	7,5x132 (10шт.)	10
25996	7,5x152 (10шт.)	10
25998	7,5x182 (10шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «0»		
25976-0	7,5x202 (10шт.)	1
25986-0	7,5x52 (10шт.)	1
25988-0	7,5x72 (10шт.)	1
25990-0	7,5x92 (10шт.)	1
25992-0	7,5x112 (10шт.)	1
25994-0	7,5x132 (10шт.)	1
25996-0	7,5x152 (10шт.)	1
25998-0	7,5x182 (10шт.)	1

БОЛТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ DIN 571, (ГЛУХАРЬ)



Шестигранная головка D=10/12/14/19. Редкий шаг резьбы под углом 60°, острый наконечник, изготовлен из стали. Оцинкованный. Применяется для крепления лаг, реек, сборки деревянных конструкций, сантехнических креплений и других целей, когда требуется мощное закрепление. Используется также совместно с пластмассовыми и металлическими универсальными дюбелями.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 шт.		
31603	6x30 (10шт.)	300
31601	6x35 (10шт.)	250
31604	6x40 (10шт.)	250
31602	6x45 (10шт.)	180
31605	6x50 (10шт.)	160
31606	6x60 (10шт.)	140
31607	6x70 (10шт.)	120
31608	6x80 (10шт.)	100
31609	6x90 (10шт.)	70
31610	6x100 (10шт.)	80
31611	6x110 (10шт.)	70
31612	6x120 (10шт.)	60
31634	8x40 (10шт.)	150
31635	8x50 (10шт.)	100
31636	8x60 (10шт.)	80
31637	8x70 (10шт.)	80
31638	8x80 (10шт.)	60
31639	8x90 (10шт.)	60
31640	8x100 (10шт.)	50
31664	10x40 (10шт.)	80
31665	10x50 (10шт.)	70
31666	10x60 (10шт.)	60
31667	10x70 (10шт.)	54
31668	10x80 (10шт.)	40
31669	10x90 (10шт.)	40
31670	10x100 (10шт.)	30
31672	10x120 (10шт.)	25
31675	10x150 (10шт.)	25
31686	12x150 (10шт.)	18
31687	12x160 (10шт.)	15
31689	12x200 (10шт.)	15
31693	12x280 (10шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «0»		
31603-0	6x30 (10шт.)	1
31601-0	6x35 (10шт.)	1
31604-0	6x40 (10шт.)	1
31602-0	6x45 (10шт.)	1
31605-0	6x50 (10шт.)	1
31606-0	6x60 (10шт.)	1
31607-0	6x70 (10шт.)	1
31608-0	6x80 (10шт.)	1
31609-0	6x90 (10шт.)	1
31610-0	6x100 (10шт.)	1
31611-0	6x110 (10шт.)	1
31612-0	6x120 (10шт.)	1
31634-0	8x40 (10шт.)	1
31635-0	8x50 (10шт.)	1
31636-0	8x60 (10шт.)	1
31637-0	8x70 (10шт.)	1
31638-0	8x80 (10шт.)	1
31639-0	8x90 (10шт.)	1
31640-0	8x100 (10шт.)	1
31664-0	10x40 (10шт.)	1
31665-0	10x50 (10шт.)	1
31666-0	10x60 (10шт.)	1
31667-0	10x70 (10шт.)	1
31668-0	10x80 (10шт.)	1
31669-0	10x90 (10шт.)	1
31670-0	10x100 (10шт.)	1
31672-0	10x120 (10шт.)	1
31675-0	10x150 (10шт.)	1
31686-0	12x150 (10шт.)	1
31687-0	12x160 (10шт.)	1
31689-0	12x200 (10шт.)	1
31693-0	12x280 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31603-2	6x30 (7шт.)	1/200
31604-2	6x40 (6шт.)	1/200
31605-2	6x50 (5шт.)	1/200
31606-2	6x60 (4шт.)	1/200
31607-2	6x70 (3шт.)	1/200
31608-2	6x80 (3шт.)	1/200
31609-2	6x90 (2шт.)	1/200
31610-2	6x100 (2шт.)	1/200
31633-2	8x30 (3шт.)	1/200
31634-2	8x40 (3шт.)	1/200
31635-2	8x50 (2шт.)	1/200
31636-2	8x60 (2шт.)	1/200
31637-2	8x70 (2шт.)	1/200
31638-3	8x80 (4шт.)	1/200

31639-3	8x90 (4шт.)	1/200
31640-3	8x100 (4шт.)	1/200
31664-3	10x40 (4шт.)	1/200
31665-3	10x50 (4шт.)	1/200
31666-3	10x60 (4шт.)	1/200
31667-3	10x70 (3шт.)	1/200
31668-3	10x80 (3шт.)	1/200
31669-3	10x90 (2шт.)	1/200
31670-3	10x100 (2шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»		
31603-4	6x30 (250шт.)	1/12
31601-4	6x35 (250шт.)	1/8
31604-4	6x40 (250шт.)	1/8
31602-4	6x45 (250шт.)	1/8
31605-4	6x50 (250шт.)	1/8
31606-4	6x60 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
31603-6	6x30 (500шт.)	1/8

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ БЕЗ ШАЙБЫ НЕКРАШЕННЫЙ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ



Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Частый шаг резьбы. Требуется предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
21987	4,2 x 13 (100шт.)	100
21988	4,2 x 16 (100шт.)	60
21989	4,2 x 19 (100шт.)	60
23001	5,5 x 38 (100шт.)	40
23002	5,5 x 45 (100шт.)	56
23007	6,3 x 25 (100шт.)	32
23008	6,3 x 38 (100шт.)	25
23009	6,3 x 45 (100шт.)	23
23010	6,3 x 50 (100шт.)	20

КАТЕГОРИЯ «0»		
21987-0	4,2 x 13 (100шт.)	1
21988-0	4,2 x 16 (100шт.)	1
21989-0	4,2 x 19 (100шт.)	1
21991*-0	5,5 x 25 (100шт.)	1
23001-0	5,5 x 38 (100шт.)	1
23002-0	5,5 x 45 (100шт.)	1
23007-0	6,3 x 25 (100шт.)	1
23008-0	6,3 x 38 (100шт.)	1
23009-0	6,3 x 45 (100шт.)	1
23010-0	6,3 x 50 (100шт.)	1

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ БЕЗ ШАЙБЫ (НАКОНЕЧНИК-СВЕРЛО) DIN 7504-K



Предназначен для крепления кровельных и фасадных листов к дереву и металлу. Имеет резьбу с частым шагом и сверловой наконечник со способностью просверливания до 2 мм. Изготовлен из углеродистой стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
23013	4,2x13 (100шт.)	130
23016	4,2x16 (100шт.)	100
23019	4,2x19 (100шт.)	90
23025	4,2x25 (100шт.)	80
23032	4,2x32 (100шт.)	80
23036	4,8x19 (100шт.)	65
23038	4,8x25 (100шт.)	55
23044	5,5x19 (100шт.)	48
23046	5,5x25 (100шт.)	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРОбКА
23050	5,5х32 (100шт.)	35
23052	5,5х38 (100шт.)	30
КАТЕГОРИЯ «0»		
23013-0	4,2х13 (100шт.)	1
23016-0	4,2х16 (100шт.)	1
23019-0	4,2х19 (100шт.)	1
23025-0	4,2х25 (100шт.)	1
23032-0	4,2х32 (100шт.)	1
23036-0	4,8х19 (100шт.)	1
23038-0	4,8х25 (100шт.)	1
23044-0	5,5х19 (100шт.)	1
23046-0	5,5х25 (100шт.)	1
23050-0	5,5х32 (100шт.)	1
23052-0	5,5х38 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «4»		
23013-4	4,2х13 (250шт.)	1/36
23019-4	4,2х19 (250шт.)	1/18
23032-4	4,2х32 (250шт.)	1/18
КАТЕГОРИЯ «6»		
23013-6	4,2х13 (500шт.)	1/18
23019-6	4,2х19 (500шт.)	1/18
23032-6	4,2х32 (500шт.)	1/12
23038-6	4,8х25 (500шт.)	1/12
КАТЕГОРИЯ «7»		
23013-7	4,2х13 (1000шт.)	1/12
23019-7	4,2х19 (1000шт.)	1/8

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ НЕКРАШЕННЫЙ (НАКОНЕЧНИК-СВЕРЛО)



Некрашенный, с прорезиненной шайбой EPDM. Предназначен для крепления кровельных и фасадных материалов к деревянной обрешетке. Частый шаг резьбы, наконечник сверло №2. Изготовлен из углеродистой стали, покрытие - белый цинк.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

23102	5,5х19 (100шт.)	52
23104	5,5х25 (100шт.)	45
23105	5,5х32 (100шт.)	40
23106	5,5х38 (100шт.)	35
23108	5,5х50 (100шт.)	18
23111	5,5х65 (100шт.)	15
23114	5,5х80 (100шт.)	13
23124	6,3х25 (100шт.)	30
23125	6,3х32 (100шт.)	22
23126	6,3х38 (100шт.)	22
23128	6,3х51 (100шт.)	20
23130	6,3х70 (100шт.)	10
23133	6,3х75 (100шт.)	14
23135	6,3х90 (100шт.)	8
23136	6,3х100 (100шт.)	10
23139	6,3х125 (100шт.)	9
23142	6,3х150 (100шт.)	7
23419	4,8х19 (100шт.)	40
23428	4,8х28 (100шт.)	35
23432	4,8х32 (100шт.)	42
23438	4,8х38 (100шт.)	40
23450	4,8х50 (100шт.)	20
23460	4,8х60 (100шт.)	20
23465	4,8х65 (100шт.)	15
23470	4,8х70 (100шт.)	10
23480	4,8х80 (100шт.)	16

КАТЕГОРИЯ «0»

23102-0	5,5х19 (100шт.)	1
23104-0	5,5х25 (100шт.)	1

23105-0	5,5х32 (100шт.)	1
23106-0	5,5х38 (100шт.)	1
23108-0	5,5х50 (100шт.)	1
23111-0	5,5х65 (100шт.)	1
23114-0	5,5х80 (100шт.)	1
23124-0	6,3х25 (100шт.)	1
23125-0	6,3х32 (100шт.)	1
23126-0	6,3х38 (100шт.)	1
23128-0	6,3х51 (100шт.)	1
23130-0	6,3х70 (100шт.)	1
23133-0	6,3х75 (100шт.)	1
23135-0	6,3х90 (100шт.)	1
23136-0	6,3х100 (50шт.)	1
23139-0	6,3х125 (50шт.)	1
23142-0	6,3х150 (50шт.)	1
23419-0	4,8х19 (100шт.)	1
23428-0	4,8х28 (100шт.)	1
23432-0	4,8х32 (100шт.)	1
23438-0	4,8х38 (100шт.)	1
23450-0	4,8х50 (100шт.)	1
23460-0	4,8х60 (100шт.)	1
23465-0	4,8х65 (100шт.)	1
23470-0	4,8х70 (100шт.)	1
23480-0	4,8х80 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»			
23428-2	4,8х28 (4шт.)	1/200	
23432-2	4,8х32 (4шт.)	1/200	
23438-2	4,8х38 (4шт.)	1/200	
23450-2	4,8х50 (3шт.)	1/200	

КАТЕГОРИЯ «4»			
23102-4	5,5х19 (250шт.)	1/12	
23104-4	5,5х25 (250шт.)	1/8	
23105-4	5,5х32 (250шт.)	1/8	
23106-4	5,5х38 (250шт.)	1/8	
23124-4	6,3х25 (250шт.)	1/8	
23125-4	6,3х32 (250шт.)	1/8	
23419-4	4,8х19 (250шт.)	1/12	
23428-4	4,8х28 (250шт.)	1/8	
23432-4	4,8х32 (250шт.)	1/8	
23438-4	4,8х38 (250шт.)	1/8	
23450-4	4,8х50 (250шт.)	1/8	

КАТЕГОРИЯ «6»			
23102-6	5,5х19 (500шт.)	1/8	

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ НЕКРАШЕННЫЙ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ



Некрашенный, с прорезиненной шайбой. Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Частый шаг резьбы. Требуется предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.			
23224	4,2х16 (100шт.)	60	
23225	4,8х25 (100шт.)	28	
23228	4,8х28 (100шт.)	25	
23232	4,8х32 (100шт.)	22	
23238	4,8х38 (100шт.)	18	
23250	4,8х50 (100шт.)	19	
23265	4,8х65 (100шт.)	13	
23280	4,8х80 (100шт.)	11	

КАТЕГОРИЯ «0»			
23224-0	4,2х16 (100шт.)	1	
23225-0	4,8х25 (100шт.)	1	
23228-0	4,8х28 (100шт.)	1	
23232-0	4,8х32 (100шт.)	1	
23238-0	4,8х38 (100шт.)	1	
23250-0	4,8х50 (100шт.)	1	
23265-0	4,8х65 (100шт.)	1	
23280-0	4,8х80 (100шт.)	1	

КАТЕГОРИЯ «2,3»			
23225-2	4,8х25 (4шт.)	1/200	
23228-2	4,8х28 (4шт.)	1/200	
23232-2	4,8х32 (4шт.)	1/200	
23238-2	4,8х38 (4шт.)	1/200	
23250-2	4,8х50 (3шт.)	1/200	

КАТЕГОРИЯ «4»			
23225-4	4,8х25 (250шт.)	1/12	
23228-4	4,8х28 (250шт.)	1/8	
23232-4	4,8х32 (250шт.)	1/8	
23250-4	4,8х50 (250шт.)	1/8	

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ КРАШЕННЫЙ



Оцинкованный, крашенный, с прорезиненной шайбой. Предназначен для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и металлу. Не требуется предварительное сверление для кровельного материала толщиной до 2 мм. Головки окрашены в базовые цвета металлочерепицы.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

23511	4,8х28-красн. RAL3011 (100шт.)	40	
23512	4,8х28-зелен. RAL6002 (100шт.)	45	
23513	4,8х28-синий RAL5005 (100шт.)	45	
23514	4,8х28-белый RAL9016 (100шт.)	45	
23515	4,8х28-корич. RAL8017 (100шт.)	45	
23531	4,8х38-красн. RAL3011 (100шт.)	38	
23532	4,8х38-зелен. RAL6002 (100шт.)	38	
23533	4,8х38-синий RAL5005 (100шт.)	38	
23534	4,8х38-белый RAL9016 (100шт.)	38	
23535	4,8х38-корич. RAL8017 (100шт.)	38	
23541	4,8х50-красн. RAL3011 (100шт.)	25	
23542	4,8х50-зелен. RAL6002 (100шт.)	25	
23543	4,8х50-синий RAL5005 (100шт.)	25	
23544	4,8х50-коричн. RAL8017 (100шт.)	25	
23545	4,8х50-белый RAL9002 (100шт.)	25	
23553	4,8х70-белый RAL9003 (100шт.)	15	
23554	4,8х70-красн. RAL3003 (100шт.)	15	
23555	4,8х70-бордов. RAL3009 (100шт.)	15	
23556	4,8х70-зеленый RAL6002 (100шт.)	15	
23557	4,8х70-коричн. RAL8017 (100шт.)	15	
23560	4,8х32 серо-беж. RAL1015 (100шт.)	40	
23561	4,8х32 темно-борд. RAL3005 (100шт.)	40	
23562	4,8х32 бордовый RAL3009 (100шт.)	40	
23563	4,8х32-красн. RAL3011 (100шт.)	40	
23564	4,8х32-синий RAL5005 (100шт.)	40	
23565	4,8х32 темн-зелен. RAL6005 (100шт.)	40	
23566	4,8х32-серый RAL7004 (100шт.)	40	
23567	4,8х32-коричн. RAL8017 (100шт.)	40	
23568	4,8х32-белый RAL9002 (100шт.)	40	
23569	4,8х32-белый RAL9003 (100шт.)	40	
23570	5,5х19-красный RAL3011 (100шт.)	40	
23571	5,5х19-зеленый RAL6002 (100шт.)	40	
23572	5,5х19-синий RAL5005 (100шт.)	40	
23573	5,5х19-коричн. RAL8017 (100шт.)	40	

КАТЕГОРИЯ «0»			
23511-0	4,8х28-красн. RAL3011 (100шт.)	1	
23512-0	4,8х28-зелен. RAL6002 (100шт.)	1	
23513-0	4,8х28-синий RAL5005 (100шт.)	1	
23514-0	4,8х28-белый RAL9016 (100шт.)	1	
23515-0	4,8х28-корич. RAL8017 (100шт.)	1	
23531-0	4,8х38-красн. RAL3011 (100шт.)	1	
23532-0	4,8х38-зелен. RAL6002 (100шт.)	1	
23533-0	4,8х38-синий RAL5005 (100шт.)	1	
23534-0	4,8х38-белый RAL9016 (100шт.)	1	
23535-0	4,8х38-корич. RAL8017 (100шт.)	1	
23541-0	4,8х50-красн. RAL3011 (100шт.)	1	
23542-0	4,8х50-зелен. RAL6002 (100шт.)	1	
23543-0	4,8х50-синий RAL5005 (100шт.)	1	
23544-0	4,8х50-коричн. RAL8017 (100шт.)	1	
23545-0	4,8х50-белый RAL9002 (100шт.)	1	
23552-0	4,8х65-зелен. RAL6002 (100шт.)	1	
23553-0	4,8х70-белый RAL9003 (100шт.)	1	
23554-0	4,8х70-красный RAL3003 (100шт.)	1	
23555-0	4,8х70-бордов. RAL3009 (100шт.)	1	
23556-0	4,8х70-зеленый RAL6002 (100шт.)	1	
23557-0	4,8х70-коричн. RAL8017 (100шт.)	1	
23560-0	4,8х32 серо-беж. RAL1015 (100шт.)	1	
23561-0	4,8х32 темно-борд. RAL3005 (100шт.)	1	
23562-0	4,8х32 бордовый RAL3009 (100шт.)	1	
23563-0	4,8х32-красн. RAL3011 (100шт.)	1	
23564-0	4,8х32-синий RAL5005 (100шт.)	1	
23565-0	4,8х32 темн-зелен. RAL6005 (100шт.)	1	
23566-0	4,8х32-серый RAL7004 (100шт.)	1	
23567-0	4,8х32-коричн. RAL8017 (100шт.)	1	
23568-0	4,8х32-белый RAL9002 (100шт.)	1	
23569-0	4,8х32-белый RAL9003 (100шт.)	1	
23570-0	5,5х19-красный RAL3011 (100шт.)	1	
23571-0	5,5х19-зеленый RAL6002 (100шт.)	1	
23572-0	5,5х19-синий RAL5005 (100шт.)	1	
23573-0	5,5х19-коричн. RAL8017 (100шт.)	1	
КАТЕГОРИЯ «4»			
23511-4	4,8х28-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8	
23512-4	4,8х28-зелен. RAL6002 (250шт.)	1/8	
23513-4	4,8х28-синий RAL5005 (250шт.)	1/8	
23514-4	4,8х28-белый RAL9016 (250шт.)	1/8	
23515-4	4,8х28-корич. RAL8017 (250шт.)	1/8	
23531-4	4,8х38-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8	
23532-4	4,8х38-зелен. RAL6002 (250шт.)	1/8	
23533-4	4,8х38-синий RAL5005 (250шт.)	1/8	
23534-4	4,8х38-белый RAL9016 (250шт.)	1/8	
23535-4	4,8х38-корич. RAL8017 (250шт.)	1/8	
23541-4	4,8х50-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8	
23542-4	4,8х50-зелен. RAL6002 (250шт.)	1/8	
23543-4	4,8х50-синий RAL5005 (250шт.)	1/8	
23544-4	4,8х50-коричн. RAL8017 (250шт.)	1/8	
23545-4	4,8х50-белый RAL9002 (250шт.)	1/8	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
23560-4	4,8х32 серо-беж. RAL1015 (250шт.)	1/8
23561-4	4,8х32 темно-борд. RAL3005 (250шт.)	1/8
23562-4	4,8х32 бордовый RAL3009 (250шт.)	1/8
23563-4	4,8х32-красн. RAL3011 (250шт.)	1/8
23564-4	4,8х32-синий RAL5005 (250шт.)	1/8
23565-4	4,8х32 темн-зелен. RAL6005 (250шт.)	1/8
23566-4	4,8х32-серый RAL7004 (250шт.)	1/8
23567-4	4,8х32-коричн. RAL8017 (250шт.)	1/8
23568-4	4,8х32-белый RAL9002 (250шт.)	1/8
23569-4	4,8х32-белый RAL9003 (250шт.)	1/8

ШАЙБА ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ ШУРУПОВ EPDM



Изготовлена из стали. Резиновая прокладка EPDM надежно предохраняет от попадания влаги в место крепления. Внешний диаметр 12,14,16 и 19 мм, диаметр отверстия 4,2,4,8,5,5 и 6,3 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



23583	12мм(4,2мм) (100шт.)	150
23584	14мм(4,8мм) (100шт.)	120
23585	16мм(5,5мм) (100шт.)	100
23586	19мм(6,3мм) (100шт.)	70

КАТЕГОРИЯ «0»



23583-0	12мм(42мм) (100шт.)	1
23584-0	14мм(48мм) (100шт.)	1
23585-0	16мм(55мм) (100шт.)	1
23586-0	19мм(63мм) (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «4»



23583-4	12мм(42мм) (250шт.)	1/36
23584-4	14мм(48мм) (250шт.)	1/36
23585-4	16мм(55мм) (250шт.)	1/36
23586-4	19мм(63мм) (250шт.)	1/36

КАТЕГОРИЯ «6»



23583-6	12мм(42мм) (500шт.)	1/18
23584-6	14мм(48мм) (500шт.)	1/18
23585-6	16мм(55мм) (500шт.)	1/18
23586-6	19мм(63мм) (500шт.)	1/18

КАТЕГОРИЯ «7»



23583-7	12мм(42мм) (1000шт.)	1/12
23584-7	14мм(48мм) (1000шт.)	1/12
23585-7	16мм(55мм) (1000шт.)	1/12

ШУРУП ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ СО СВЕРЛОМ



Изготовлен из закаленной углеродистой стали, оцинкован. Головка шестигранная, сверлоконечный. Укомплектован шайбой с EPDM прокладкой. Предназначен для прямого монтажа Сэндвич-панелей на стальные конструкции без предварительного сверления.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
23574	6,3 х 140 (100шт.)	5
23575	6,3 х 180 (100шт.)	7
КАТЕГОРИЯ «0»		
23574-0	6,3 х 140 (50шт.)	1
23575-0	6,3 х 180 (50шт.)	1
23576-0	6,3 х 200 (50шт.)	1



ШУРУП ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ДВОЙНОЙ РЕЗЬБОЙ



Изготовлен из закаленной углеродистой стали, поверхность оцинкована. Головка шестигранная, сверлоконечный. Укомплектован шайбой с EPDM прокладкой. Предназначен для прямого монтажа Сэндвич-панелей на стальные конструкции. Предварительное сверление не требуется.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



23590	6,3х130 (100шт.)	5
23591	6,3х160 (100шт.)	5
23592	6,3х180 (100шт.)	5
23593	6,3х200 (100шт.)	4
23595	6,3х240 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»



23590-0	6,3х130 (50шт.)	1
23591-0	6,3х160 (50шт.)	1
23592-0	6,3х180 (50шт.)	1
23593-0	6,3х200 (50шт.)	1
23595-0	6,3х240 (50шт.)	1

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ



Предназначена для неразъемных соединения двух (или более) поверхностей. В процессе клепки образуется прочное, безопасное соединение. Конструкция корпуса заклепки обеспечивает большую силу сжатия материалов, а также поджимает соединяемые материалы, независимо от их толщины, в области сжатия. Материал: сердечник - сталь, рабочая часть - алюминий.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



23616	3,2х6 (100шт.)	200
23618	3,2х8 (100шт.)	200
23620	3,2х10 (100шт.)	100
23622	3,2х12 (100шт.)	100
23624	3,2х14 (100шт.)	10
23636	4,0х6 (100шт.)	200
23638	4,0х8 (100шт.)	100
23640	4,0х10 (100шт.)	100
23642	4,0х12 (100шт.)	100
23644	4,0х14 (100шт.)	100
23646	4,0х16 (100шт.)	100
23648	4,0х18 (100шт.)	100
23658	4,8х8 (100шт.)	100
23660	4,8х10 (100шт.)	100
23662	4,8х12 (100шт.)	50
23664	4,8х14 (100шт.)	50
23666	4,8х16 (100шт.)	50
23668	4,8х18 (100шт.)	50
23670	4,8х20 (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»



23616-0	3,2х6 (100шт.)	1
23618-0	3,2х8 (100шт.)	1
23620-0	3,2х10 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
23622-0	3,2х12 (100шт.)	1
23636-0	4,0х6 (100шт.)	1
23638-0	4,0х8 (100шт.)	1
23640-0	4,0х10 (100шт.)	1
23642-0	4,0х12 (100шт.)	1
23644-0	4,0х14 (100шт.)	1
23646-0	4,0х16 (100шт.)	1
23648-0	4,0х18 (100шт.)	1
23658-0	4,8х8 (100шт.)	1
23660-0	4,8х10 (100шт.)	1
23662-0	4,8х12 (100шт.)	1
23664-0	4,8х14 (100шт.)	1
23666-0	4,8х16 (100шт.)	1
23668-0	4,8х18 (100шт.)	1
23670-0	4,8х20 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»



23616-2	3,2х6 (23шт.)	1/200
23618-2	3,2х8 (21шт.)	1/200
23620-2	3,2х10 (21шт.)	1/200
23622-2	3,2х12 (21шт.)	1/200
23636-2	4,0х6 (17шт.)	1/200
23638-2	4,0х8 (16шт.)	1/200
23640-2	4,0х10 (16шт.)	1/200
23642-2	4,0х12 (15шт.)	1/200
23644-2	4,0х14 (14шт.)	1/200
23646-2	4,0х16 (13шт.)	1/200
23648-2	4,0х18 (11шт.)	1/200
23658-2	4,8х8 (11шт.)	1/200
23660-2	4,8х10 (11шт.)	1/200
23662-2	4,8х12 (10шт.)	1/200
23664-2	4,8х14 (9шт.)	1/200
23666-2	4,8х16 (9шт.)	1/200
23668-2	4,8х18 (8шт.)	1/200
23670-2	4,8х20 (10шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»



23616-4	3,2х6 (250шт.)	1/36
23618-4	3,2х8 (250шт.)	1/36
23620-4	3,2х10 (250шт.)	1/36
23622-4	3,2х12 (250шт.)	1/18
23636-4	4,0х6 (250шт.)	1/18
23638-4	4,0х8 (250шт.)	1/18
23640-4	4,0х10 (250шт.)	1/18
23642-4	4,0х12 (250шт.)	1/18
23644-4	4,0х14 (250шт.)	1/18
23646-4	4,0х16 (250шт.)	1/18
23658-4	4,8х8 (250шт.)	1/18
23660-4	4,8х10 (250шт.)	1/18
23662-4	4,8х12 (250шт.)	1/12
23664-4	4,8х14 (250шт.)	1/12
23666-4	4,8х16 (250шт.)	1/12
23668-4	4,8х18 (250шт.)	1/12

КАТЕГОРИЯ «6»



23616-6	3,2х6 (500шт.)	1/18
23618-6	3,2х8 (500шт.)	1/18
23620-6	3,2х10 (500шт.)	1/18
23622-6	3,2х12 (500шт.)	1/18
23636-6	4,0х6 (500шт.)	1/12
23638-6	4,0х8 (500шт.)	1/12
23640-6	4,0х10 (500шт.)	1/12
23642-6	4,0х12 (500шт.)	1/12
23644-6	4,0х14 (500шт.)	1/8
23646-6	4,0х16 (500шт.)	1/8
23648-6	4,0х18 (500шт.)	1/8
23658-6	4,8х8 (500шт.)	1/8
23660-6	4,8х10 (500шт.)	1/8
23662-6	4,8х12 (500шт.)	1/8
23664-6	4,8х14 (500шт.)	1/8
23666-6	4,8х16 (500шт.)	1/8
23668-6	4,8х18 (500шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «7»



23616-7	3,2х6 (1000шт.)	1/8
23618-7	3,2х8 (1000шт.)	1/8
23620-7	3,2х10 (1000шт.)	1/8
23622-7	3,2х12 (1000шт.)	1/8
23636-7	4,0х6 (1000шт.)	1/8
23638-7	4,0х8 (1000шт.)	1/8
23640-7	4,0х10 (1000шт.)	1/8
23642-7	4,0х12 (1000шт.)	1/8

ЗАКЛЕПКА СТАЛЬНАЯ С ГРИБОВИДНОЙ ГОЛОВКОЙ



Предназначена для неразъемных соединения двух (или более) поверхностей. В процессе клепки образуется прочное, безопасное соединение. Конструкция корпуса заклепки обеспечивает большую силу сжатия материалов, а также поджимает соединяемые материалы, независимо от их толщины в области сжатия. При правильной обработке отверстия, соединение является воздушо- и водонепроницаемым. Имеет грибовидную головку d10. Материал: сталь.

КАТЕГОРИЯ «0»



23785-0	5х30 (100шт.)	1
23789-0	6х33 (100шт.)	1

ДОБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ «БАБОЧКА»



Материал — полипропилен. Предназначен для крепления к гипсокартону, ГВЛ, ДСП и другим материалам (толщиной 10-12 мм). Может применяться и в случае использования двойного слоя гипсокартона или ГВЛ общей толщиной 20-24 мм.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



23800	10 х 50 (100шт.)	5
-------	------------------	---

КАТЕГОРИЯ «0»



23800-0	10 х 50 (100шт.)	1
---------	------------------	---

КАТЕГОРИЯ «2,3»



23800-2	10 х 50 (6шт.)	1/100
---------	----------------	-------

ДОБЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ



Для сплошных материалов. Применяется для крепления к стенам и перекрытиям деревянных брусков и металлических реек, каркасов перегородок, обрешеток для облицовочных плит, подвесных потолков и т.д.. Рассчитан на небольшие нагрузки.

КАТЕГОРИЯ «У»



23810	10 х 40 (50шт.)	1/250
23812	12 х 60 (25шт.)	1/250

ДОБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ



Изготовлен из полипропилена. Применяется для крепления различных конструкций к основанию из полнотелых материалов при помощи шурупа. Не рекомендуется устанавливать в потолочные конструкции.

КАТЕГОРИЯ «П»

ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.



23831	5 х 25 (100шт.)	20
23833	6 х 30 (100шт.)	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
23834	6 x 35 (100шт.)	10
23835	8 x 40 (100шт.)	10
23836	8 x 50 (100шт.)	10
23838	10 x 50 (100шт.)	5
23839	12 x 60 (100шт.)	2

КАТЕГОРИЯ «0»

23831-0	5 x 25 (100шт.)	1
23833-0	6 x 30 (100шт.)	1
23834-0	6 x 35 (100шт.)	1
23835-0	8 x 40 (100шт.)	1
23836-0	8 x 50 (100шт.)	1
23838-0	10 x 50 (100шт.)	1
23839-0	12 x 60 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

23831-2	5 x 25 (32шт.)	1/100
23833-2	6 x 30 (32шт.)	1/100
23834-2	6 x 35 (29шт.)	1/100
23835-2	8 x 40 (22шт.)	1/100
23836-2	8 x 50 (16шт.)	1/100
23838-2	10 x 50 (12шт.)	1/100
23839-2	12 x 60 (10шт.)	1/100

КАТЕГОРИЯ «4»

23831-4	5 x 25 (250шт.)	1/18
23833-4	6 x 30 (250шт.)	1/18
23834-4	6 x 35 (250шт.)	1/12
23835-4	8 x 40 (250шт.)	1/8
23836-4	8 x 50 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»

23831-6	5 x 25 (500шт.)	1/12
23833-6	6 x 30 (500шт.)	1/8
23834-6	6 x 35 (500шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «7»

23831-7	5 x 25 (1000шт.)	1/8
---------	------------------	-----

ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ
УСИЛЕННЫЙ С ШИПАМИ, ТИП К,
СИНИЙ



Дюбель полипропиленовый тип К усиленный с шипами синий. Предназначен для всех видов материалов из бетона и кирпича. Отличается большим значением допустимой нагрузки. Расширение дюбеля происходит по всей длине, достигая максимального значения в передней половине дюбеля. Шипы на поверхности дюбеля усиливают коэффициент трения.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

23841	5x30 (100шт.)	20
23842	6x30 (100шт.)	10
23843	6x35 (100шт.)	10
23844	8x40 (100шт.)	10
23845	8x50 (100шт.)	10
23846	10x60 (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»

23841-0	5x30 (100шт.)	1
23842-0	6x30 (100шт.)	1
23843-0	6x35 (100шт.)	1
23844-0	8x40 (100шт.)	1
23845-0	8x50 (100шт.)	1
23846-0	10x60 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
23841-2	5x30 (18шт.)	1/100
23842-2	6x30 (18шт.)	1/100
23843-2	6x35 (14шт.)	1/100
23844-2	8x40 (12шт.)	1/100
23845-2	8x50 (10шт.)	1/100
23846-2	10x60 (6шт.)	1/100

ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
С БОРТИКОМ



Универсальный дюбель типа U изготовлен из эластичного полипропилена. Применяется как в пустотелом кирпиче, блоках так и в материалах плотной структуры (бетон). Имеет ребра жесткости на распорной части. При монтаже в пустотелые материалы дюбель скручивается в узел, что позволяет надежно закрепить шуруп, а при монтаже в плотных материалах ведет как обычный дюбель. Отверстие под дюбель высверливается сверлом такого же диаметра как и дюбель. При установке в пустотелый материал, саморез следует выбирать на 10 миллиметров длиннее дюбеля.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

23851	5x32 (100шт.)	10
23852	6x42 (100шт.)	10
23853	6x52 (100шт.)	10
23854	8x52 (100шт.)	5
23855	8x72 (100шт.)	5
23856	10x61 (100шт.)	5
23857	12x71 (100шт.)	2,5

КАТЕГОРИЯ «0»

23851-0	5x32 (100шт.)	1
23852-0	6x42 (100шт.)	1
23853-0	6x52 (100шт.)	1
23854-0	8x52 (100шт.)	1
23855-0	8x72 (100шт.)	1
23856-0	10x61 (100шт.)	1
23857-0	12x61 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

23851-2	5x32 (12шт.)	1/100
23852-2	6x42 (10шт.)	1/100
23853-2	6x52 (9шт.)	1/100
23854-2	8x52 (8 шт.)	1/100
23855-2	8x72 (6шт.)	1/100
23856-2	10x61 (5шт.)	1/100
23857-2	12x61 (3шт.)	1/100

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ
ЛИСТОВ «ДРИВА»



Дюбеля применяются для крепления различных конструкций к листам гипсокартона при помощи шурупа. Материал: металл или полипропилен.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

24120	M15x29 мм метал. (100шт.)	10
24125	M12x32 мм пласт. (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
24120-0	M15x29 мм метал. (100шт.)	1
24125-0	M12x32 мм пласт. (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24120-3	M15x29 мм метал. (2шт.)	1/100
24125-2	M12x32 мм пласт. (5шт.)	1/100

КАТЕГОРИЯ «4»

24120-4	M15x29 мм метал. (250шт.)	1/8
24125-4	M12x32 мм пласт. (250шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ
НЕЙЛОНОВЫЙ



Дюбель с потайным бортиком, шуруп с потайной головкой. Дюбель изготовлен из нейлона, шуруп - из стали с гальваническим цинковым покрытием. Применяется для быстрого монтажа различных конструкций к основанию из монолитных материалов. Манжета дюбеля - потай (см. рис.) или грибовидная, что соответствует типу С в таблицах цен.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

24340	6x40 (100шт.)	20
24360	6x60 (100шт.)	10
24380	6x80 (100шт.)	5
24460	8x60 (100шт.)	5
24480	8x80 (100шт.)	5
24500	8x100 (100шт.)	7
24520	8x120 (100шт.)	5
24540	6x40 тип С (100шт.)	20
24560	6x60 тип С (100шт.)	10
24580	6x80 тип С (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»

24340-0	6x40 (100шт.)	1
24360-0	6x60 (100шт.)	1
24380-0	6x80 (100шт.)	1
24460-0	8x60 (100шт.)	1
24480-0	8x80 (100шт.)	1
24500-0	8x100 (100шт.)	1
24520-0	8x120 (100шт.)	1
24540-0	6x40 тип С (100шт.)	1
24560-0	6x60 тип С (100шт.)	1
24580-0	6x80 тип С (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24340-2	6x40 (6шт.)	1/200
24360-2	6x60 (4шт.)	1/200
24380-2	6x80 (4шт.)	1/200
24460-2	8x60 (3шт.)	1/200
24480-2	8x80 (3шт.)	1/200
24500-2	8x100 (2шт.)	1/200
24520-2	8x120 (2шт.)	1/200
24540-2	6x40 тип С (6шт.)	1/200
24560-2	6x60 тип С (4шт.)	1/200
24580-2	6x80 тип С (4шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

24340-4	6x40 (250шт.)	1/8
24360-40	6x60 (125шт.)	1/8
24380-40	6x80 (125шт.)	1/8
24460-40	8x60 (125шт.)	1/8
24540-40	6x40 тип С (125шт.)	1/8
24560-40	6x60 тип С (125шт.)	1/8
24580-40	6x80 тип С (125шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ



Гвоздь изготовлен из стали, оцинкованный или желтопассивированный, дюбель с потайной манжетой изготовлен из полипропилена. Отличаются высокой скоростью монтажа. Для крепления различных конструкций, тонколистовой стали, деревянных деталей (рамы, стеновые профили, плинтусы, настенные уголки и др.) к бетонному или кирпичному основанию, к пенобетону или полнотелым материалам.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

24650	6x40 (100шт.)	15
24660	6x60 (100шт.)	10
24680	6x80 (100шт.)	5
24690	8x60 (100шт.)	5
24700	8x80 (100шт.)	5
24710	8x100 (100шт.)	5
24720	8x120 (100шт.)	5
24740	8x140 (100шт.)	2,5

КАТЕГОРИЯ «0»

24650-0	6x40 (100шт.)	1
24660-0	6x60 (100шт.)	1
24680-0	6x80 (100шт.)	1
24690-0	8x60 (100шт.)	1
24700-0	8x80 (100шт.)	1
24710-0	8x100 (50шт.)	1
24720-0	8x120 (50шт.)	1
24740-0	8x140 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24650-2	6x40 (6шт.)	1/200
24660-2	6x60 (4шт.)	1/200
24680-2	6x80 (4шт.)	1/200
24690-2	8x60 (3шт.)	1/200
24700-2	8x80 (3шт.)	1/200
24710-2	8x100 (2шт.)	1/200
24720-2	8x120 (2шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»

24650-4	6x40 (250шт.)	1/8
24660-40	6x60 (125шт.)	1/8
24680-40	6x80 (125шт.)	1/8
24690-40	8x60 (125шт.)	1/8

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ IZO



Дюбель для теплоизоляции IZO - полипропиленовый распорный дюбель для крепления в бетон, кирпич плит из минеральной ваты и пенопласта с пластмассовым гвоздем.

КАТЕГОРИЯ «П»
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.

25194	10x90 (100шт.)	10
25195	10x120 (100шт.)	10
25196	10x140 (100шт.)	5
25197	10x160 (100шт.)	5
25198	10x180 (100шт.)	5
25199	10x200 (100шт.)	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
-----------------	-----------------	---------------

ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ №2



Применяется для декорирования шляпок шурупов и саморезов. На шлиц PH2 (крест). Материал: полипропилен, тонированный в базовые цвета

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
--	--	--



31730	светло-беж. (100шт.)	10
31731	белый (100шт.)	10
31732	бордо (100шт.)	10
31733	бук (100шт.)	10
31734	вишня (100шт.)	10
31735	дуб (100шт.)	10
31736	красн.дер. (100шт.)	10
31737	красн.кирп. (100шт.)	10
31738	махагон (100шт.)	10
31739	орех (100шт.)	10
31740	охра (100шт.)	10
31741	светло-сер. (100шт.)	10
31742	сосна (100шт.)	10
31743	темн.коричн. (100шт.)	10
31744	черный (100шт.)	10
31745	темно-сер. (100шт.)	10
31746	темно-беж. (100шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
-----------------	--	--



31730-2	светло-беж. (30шт.)	1/200
31731-2	белый (30шт.)	1/200
31732-2	бордо (30шт.)	1/200
31733-2	бук (30шт.)	1/200
31734-2	вишня (30шт.)	1/200
31735-2	дуб (30шт.)	1/200
31736-2	красн.дер. (30шт.)	1/200
31737-2	красн.кирп. (30шт.)	1/200
31738-2	махагон (30шт.)	1/200
31739-2	орех (30шт.)	1/200
31740-2	охра (30шт.)	1/200
31741-2	светло-сер. (30шт.)	1/200
31742-2	сосна (30шт.)	1/200
31743-2	темн.коричн. (30шт.)	1/200
31744-2	черный (30шт.)	1/200
31745-2	темно-сер. (30шт.)	1/200
31746-2	темно-беж. (30шт.)	1/200

ЗАГЛУШКА ПОД "КОНФИРМАТ"



Применяется как декоративная заглушка на винт конфирмат с потайной головкой и внутренним шестиграником. Выпускается во всех цветовых гаммах.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
--	--	--



31747	светло беж. (100шт.)	10
31748	белый (100шт.)	10
31749	бук (100шт.)	10
31750	вишня (100шт.)	10
31751	дуб (100шт.)	10
31752	красн.дер. (100шт.)	10
31753	махагон (100шт.)	10
31754	орех (100шт.)	10
31755	сосна (100шт.)	10
31756	темн.корич. (100шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
-----------------	--	--



31747-2	светло беж. (30шт.)	1/200
31748-2	белый (30шт.)	1/200
31749-2	бук (30шт.)	1/200
31750-2	вишня (30шт.)	1/200
31751-2	дуб (30шт.)	1/200
31752-2	красн.дер. (30шт.)	1/200
31753-2	махагон (30шт.)	1/200
31754-2	орех (30шт.)	1/200
31755-2	сосна (30шт.)	1/200
31756-2	темн.корич. (30шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
-----------------	-----------------	---------------

КРЕСТИК ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ (FIT)



Предназначен для калибровки межплиточных швов при укладке кафельной плитки. Изготовлен из полипропилена.

КАТЕГОРИЯ «У»		
---------------	--	--



16615	1,5 (200шт.)	100
16620	2 (200шт.)	100
16625	2,5 (200шт.)	100
16630	3 (150шт.)	100
16640	4 (100шт.)	100
16650	5 (100шт.)	100
16660	6 (75шт.)	100

КРЕСТИК ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ (РОССИЯ)



Предназначен для калибровки межплиточных швов при укладке кафельной плитки. Изготовлен из полипропилена.

КАТЕГОРИЯ «У»		
---------------	--	--



16715	1,5 (100шт.)	500
16720	2 (100шт.)	400
16725	2,5 (100шт.)	400
16730	3 (100шт.)	300
16735	3,5 (100шт.)	200
16740	4 (100шт.)	200
16750	5 (100шт.)	100

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
-----------------	--	--



16715-2	1,5 (50шт.)	1/200
16720-2	2 (50шт.)	1/200
16725-2	2,5 (40шт.)	1/200
16730-2	3 (30шт.)	1/200
16740-2	4 (30шт.)	1/200

СКОБА ПЛОСКАЯ И КРУГЛАЯ (РОССИЯ)



Скоба электроустановочная изготовлена из полипропилена, гвоздь - из стали. Применяется для крепления электрических проводов в общей изоляции прямоугольного и круглого сечения к деревянной или древесностружечной основе.

КАТЕГОРИЯ «У»		
---------------	--	--



60204	4мм плоск. (50шт.)	200
60205	5мм плоск. (50шт.)	200
60206	6мм плоск. (50шт.)	500
60207	7мм плоск. (50шт.)	450
60208	8мм плоск. (50шт.)	400
60209	9мм плоск. (40шт.)	350
60210	10мм плоск. (40шт.)	300
60212	12мм плоск. (40шт.)	300
60214	14мм плоск. (30шт.)	300
60303	3мм кругл. (50шт.)	200
60304	4мм кругл. (50шт.)	200
60305	5мм кругл. (50шт.)	250
60306	6мм кругл. (50шт.)	400
60307	7мм кругл. (50шт.)	400
60308	8мм кругл. (50шт.)	300
60309	9мм кругл. (50шт.)	300
60310	10мм кругл. (40шт.)	250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
-----------------	-----------------	---------------

60312	12мм кругл. (40шт.)	200
60314	14мм кругл. (30шт.)	200

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
-----------------	--	--



60206-2	6мм плоск. (30шт.)	1/200
60207-2	7мм плоск. (30шт.)	1/200
60208-2	8мм плоск. (30шт.)	1/200
60306-2	6мм кругл. (30шт.)	1/200
60307-2	7мм кругл. (30шт.)	1/200
60308-2	8мм кругл. (30шт.)	1/200

СКОБА ПЛОСКАЯ И КРУГЛАЯ (FIT)



Скоба электроустановочная изготовлена из полипропилена, гвоздь - из стали. Применяется для крепления электрических проводов в общей изоляции прямоугольного и круглого сечения к деревянной или древесностружечной основе.

КАТЕГОРИЯ «У»		
---------------	--	--



60225	5мм плоск. (50шт.)	400
60226	6мм плоск. (50шт.)	300
60227	7мм плоск. (50шт.)	300
60228	8мм плоск. (50шт.)	200
60229	9мм плоск. (40шт.)	200
60230	10мм плоск. (40шт.)	200
60325	5мм кругл. (50шт.)	400
60326	6мм кругл. (50шт.)	300
60327	7мм кругл. (50шт.)	300
60328	8мм кругл. (50шт.)	200
60329	9мм кругл. (50шт.)	200
60330	10мм кругл. (50шт.)	200
60332	12мм кругл. (40шт.)	100

РЕМЕШОК-ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ, БЕЛЫЙ (FIT)



Хомут с замком. Материал: нейлон. Используется для стягивания проводов, шлангов.

КАТЕГОРИЯ «У»		
---------------	--	--



60408	80 (100шт.)	300/600
60412	120 (100шт.)	250/500
60415	150 (100шт.)	250/500
60420	200 (100шт.)	100/200

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
-----------------	--	--



60412-2	120 (18шт.)	1/200
60415-2	150 (12шт.)	1/200
60420-2	200 (8шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ



Используется для крепления кабелей (проводов), пучков кабелей (проводов), металлопроката и гофропроката к бетону и сплошному кирпичу. Обеспечивает лёгкость и быстроту монтажа, надёжность и прочность крепления. Позволяет исключить из процесса монтажных работ дюбеля и шурупы.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
--	--	--



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
-----------------	-----------------	---------------

60450	5-10 мм белый (100шт.)	10
60451	11-18 мм белый (100шт.)	10
60452	19-25 мм белый (100шт.)	10
60453	5-10 мм черный (100шт.)	10
60454	11-18 мм черный (100шт.)	10
60455	19-25 мм черный (100шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «0»		
---------------	--	--



60450-0	5-10 мм белый (100шт.)	1
60451-0	11-18 мм белый (100шт.)	1
60452-0	19-25 мм белый (100шт.)	1
60453-0	5-10 мм черный (100шт.)	1
60454-0	11-18 мм черный (100шт.)	1
60455-0	19-25 мм черный (100шт.)	1

АНКЕР СКЛАДНОЙ ПРУЖИННЫЙ



Изготовлен из стали с гальваническим цинковым покрытием, винт с крюком - стальной с гальваническим цинковым покрытием и метрической резьбой. Применяется для крепления легких конструкций к гипсокартонным плитам и другим пустотелым конструкциям.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
--	--	--



24185	M3x100 (1шт.)	100
24186	M4x100 (1шт.)	60
24187	M5x100 (1шт.)	50
24188	M6x100 (1шт.)	40
24189	M8x120 (1шт.)	20

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
-----------------	--	--



24185-3	M3x100 (2шт.)	1/200
24186-3	M4x100 (2шт.)	1/200
24187-3	M5x100 (2шт.)	1/200
24188-3	M6x100 (1шт.)	1/200
24189-3	M8x120 (1шт.)	1/200

АНКЕР-ГВОЗДЬ ПОТОЛОЧНЫЙ



Применяется для крепления реек, планок, деревянной обрешетки, металлических профилей, стеновых панелей, цепей и тросов, потолочных подвесов, воздуховодов и т.д. Нагрузки, воспринимаемые анкерами, сравнительно невелики, и применять их для ответственных креплений не рекомендуется.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
--	--	--



24960	6,0x40 (100шт.)	20
-------	-----------------	----

КАТЕГОРИЯ «0»		
---------------	--	--



24960-0	6,0x40 (100шт.)	20
---------	-----------------	----

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
-----------------	--	--



24960-2	6,0x40 (2шт.)	1/200
---------	---------------	-------

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
АНКЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРБОК		
		
Металлический рамный анкер используется при сквозном креплении оконных рам и дверных коробок из дерева, пластмассы или металла, а также для крепления бруса или реек к бетону, кирпичной кладке, пустотелым стройматериалам или газобетону.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
26007	M8x72 (1шт.)	100
26009	M8x92 (1шт.)	100
26011	M8x112 (1шт.)	100
26013	M8x132 (1шт.)	100
26107	M10x72 (1шт.)	100
26109	M10x92 (1шт.)	100
26111	M10x112 (1шт.)	100
26113	M10x132 (1шт.)	100
26115	M10x152 (1шт.)	100
26118	M10x182 (1шт.)	100
26120	M10x202 (1шт.)	50
КАТЕГОРИЯ «0»		
26007-0	M8x72 (10шт.)	1
26009-0	M8x92 (10шт.)	1
26011-0	M8x112 (10шт.)	1
26013-0	M8x132 (10шт.)	1
26107-0	M10x72 (10шт.)	1
26109-0	M10x92 (10шт.)	1
26111-0	M10x112 (10шт.)	1
26113-0	M10x132 (10шт.)	1
26115-0	M10x152 (10шт.)	1
26118-0	M10x182 (10шт.)	1
26120-0	M10x202 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26007-3	M8x72 (3шт.)	1/200
26009-3	M8x92 (3шт.)	1/200
26011-3	M8x112 (2шт.)	1/200
26013-3	M8x132 (2шт.)	1/100
26107-3	M10x72 (3шт.)	1/100
26109-3	M10x92 (3шт.)	1/100
26111-3	M10x112 (2шт.)	1/100
26113-3	M10x132 (2шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С БОЛТОМ		
		
Втулка, болт и конус изготовлены из стали с электроцинкованным покрытием желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжеловесных конструкций в полнотелых материалах (бетон, кирпич, естественный камень).		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
26130	8x45 (1шт.)	100
26131	8x60 (1шт.)	50
26132	8x80 (1шт.)	50
26133	10x55 (1шт.)	85
26134	10x80 (1шт.)	50
26135	10x85 (1шт.)	50
26136	10x100 (1шт.)	50
26137	10x130 (1шт.)	25
26138	12x65 (1шт.)	80
26139	12x100 (1шт.)	50
26140	12x130 (1шт.)	40
26141	16x110 (1шт.)	25
26142	16x150 (1шт.)	100
КАТЕГОРИЯ «0»		
26130-0	8x45 (10шт.)	1
26131-0	8x60 (10шт.)	1
26132-0	8x80 (10шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
26133-0	10x55 (10шт.)	1
26134-0	10x80 (10шт.)	1
26135-0	10x85 (10шт.)	1
26136-0	10x100 (10шт.)	1
26137-0	10x130 (10шт.)	1
26138-0	12x65 (10шт.)	1
26139-0	12x100 (10шт.)	1
26140-0	12x130 (10шт.)	1
26141-0	16x110 (10шт.)	1
26142-0	16x150 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26131-3	8x60 (3шт.)	1/200
26132-3	8x80 (2шт.)	1/200
26133-3	10x55 (2шт.)	1/200
26134-3	10x80 (2шт.)	1/100
26136-3	10x100 (1шт.)	1/100
26137-3	10x130 (1шт.)	1/100
26139-3	12x100 (1шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С ГАЙКОЙ		
		
Втулка, шпилька с конусом и гайка изготовлены из стали с электроцинкованным покрытием желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжеловесных конструкций в полнотелых материалах (бетон, кирпич, естественный камень).		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
26145	8x40 (1шт.)	100
26148	8x65 (1шт.)	80
26150	8x85 (1шт.)	50
26154	10x40 (1шт.)	50
26156	10x50 (1шт.)	60
26158	10x77 (1шт.)	70
26160	10x95 (1шт.)	50
26164	10x125 (1шт.)	40
26168	10x150 (1шт.)	50
26172	10x180 (1шт.)	50
26176	12x60 (1шт.)	60
26178	12x75 (1шт.)	50
26180	12x100 (1шт.)	50
26184	12x130 (1шт.)	40
26188	16x110 (1шт.)	25
26190	16x150 (1шт.)	20
26191	16x220 (1шт.)	20
26194	20x110 (1шт.)	80
26198	20x150 (1шт.)	100

КАТЕГОРИЯ «0»		
26145-0	8x40 (10шт.)	1
26148-0	8x65 (10шт.)	1
26150-0	8x85 (10шт.)	1
26154-0	10x40 (10шт.)	1
26156-0	10x50 (10шт.)	1
26158-0	10x77 (10шт.)	1
26160-0	10x95 (10шт.)	1
26164-0	10x125 (10шт.)	1
26168-0	10x150 (10шт.)	1
26172-0	10x180 (5шт.)	1
26176-0	12x60 (10шт.)	1
26178-0	12x75 (10шт.)	1
26180-0	12x100 (10шт.)	1
26184-0	12x130 (10шт.)	1
26188-0	16x110 (10шт.)	1
26190-0	16x150 (10шт.)	1
26191-0	16x220 (10шт.)	1
26194-0	20x110 (10шт.)	1
26198-0	20x150 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26148-3	8x65 (3шт.)	1/200
26150-3	8x85 (3шт.)	1/200
26158-3	10x77 (2шт.)	1/100
26160-3	10x95 (2шт.)	1/100
26164-3	10x125 (1шт.)	1/100
26180-3	12x100 (1шт.)	1/100

АНКЕР КЛИНОВОЙ		
		
Необходим для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п., методом сквозного монтажа к монолитному бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
26204	M6x40 (1шт.)	250
26209	M6x95 (1шт.)	800
26305	M8x50 (1шт.)	1000
26308	M8x80 (1шт.)	80
26310	M8x105 (1шт.)	500
26406	M10x65 (1шт.)	50
26409	M10x95 (1шт.)	50
26410	M10x100 (1шт.)	50
26510	M12x100 (1шт.)	60
26512	M12x120 (1шт.)	120
26515	M12x150 (1шт.)	200
26605	M16x105 (1шт.)	200
26614	M16x140 (1шт.)	100
26618	M16x180 (1шт.)	20
26620	M16x200 (1шт.)	15
26621	M16x220 (1шт.)	10
26626	M20x125 (1шт.)	15
26630	M20x160 (1шт.)	15

КАТЕГОРИЯ «0»		
26204-0	M6x40 (10шт.)	1
26209-0	M6x95 (10шт.)	1
26305-0	M8x50 (10шт.)	1
26308-0	M8x80 (10шт.)	1
26310-0	M8x105 (10шт.)	1
26406-0	M10x65 (10шт.)	1
26409-0	M10x95 (10шт.)	1
26410-0	M10x100 (10шт.)	1
26415-0	M10x125 (10шт.)	1
26510-0	M12x100 (10шт.)	1
26512-0	M12x120 (10шт.)	1
26515-0	M12x150 (10шт.)	1
26605-0	M16x105 (10шт.)	1
26614-0	M16x140 (10шт.)	1
26618-0	M16x180 (10шт.)	1
26620-0	M16x200 (10шт.)	1
26621-0	M16x220 (10шт.)	1
26626-0	M20x125 (10шт.)	1
26630-0	M20x160 (5шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26204-3	M6x40 (6шт.)	1/200
26209-3	M6x95 (3шт.)	1/100
26305-3	M8x50 (3шт.)	1/100
26308-3	M8x80 (2шт.)	1/100
26310-3	M8x105 (1шт.)	1/100
26406-3	M10x65 (1шт.)	1/100
26409-3	M10x95 (1шт.)	1/100
26410-3	M10x100 (1шт.)	1/100
26510-3	M12x100 (1шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С КРЮКОМ		
		
С крюком. Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
26644	M8x40 (1шт.)	100
26645	M10x50 (1шт.)	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «0»		
26644-0	M8x40 (10шт.)	1
26645-0	M10x50 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26644-3	M8x40 (3шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С КОЛЬЦОМ		
		
С кольцом. Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
26654	M8x40 (1шт.)	100
26655	M10x50 (1шт.)	50
КАТЕГОРИЯ «0»		
26654-0	M8x40 (10шт.)	1
26655-0	M10x50 (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
26654-3	M8x40 (3шт.)	1/100

АНКЕР РАСПОРНЫЙ С Г-ОБРАЗНЫМ КРЮКОМ		
		
С Г-образным крюком. Используется для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
26678	M10x80 (1шт.)	50
26679	M10x100 (1шт.)	30
КАТЕГОРИЯ «0»		
26678-0	M10x80 (10шт.)	1
26679-0	M10x100 (10шт.)	1

АНКЕР ЗАБИВНОЙ ЛАТУННЫЙ		
		
Латунные анкеры - это анкеры, предназначенные для легких и умеренно тяжелых нагрузок в твердых материалах таких как: бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Анкер устанавливается с помощью резьбовой шпильки или болта, которые одновременно используются и для закрепления материала. Анкер имеет шероховатую поверхность, что позволяет избежать прокручивания анкера при монтаже. При закручивании шпильки(болта), гильза (с внутренней частью конической формы) расширяется.		

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
		
26656	M6/8x25мм (1шт.)	100
26657	M8/10x30мм (1шт.)	100
26658	M10/12x40мм (1шт.)	100
26659	M12/16x40мм (1шт.)	100
КАТЕГОРИЯ «0» 		
26656-0	M6/8x25мм (10шт.)	1
26657-0	M8/10x30мм (10шт.)	1
26658-0	M10/12x35мм (10шт.)	1
26659-0	M12/16x40мм (10шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3» 		
26656-3	M6/8x25мм (2шт.)	1/200
26657-3	M8/10x30мм (2шт.)	1/200
26658-3	M10/12x35мм (1шт.)	1/200

АНКЕР ЗАБИВНОЙ		
		
Внутренняя метрическая резьба, внутри конусообразный клин, изготовлен из стали, покрытие - электролитическое цинковое желтого цвета. Применяется для крепления различных тяжелыхесных конструкций к основанию из полнотелых материалах (бетон, корпич, естественный камень).		

КАТЕГОРИЯ «П»			
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.			
26670	M6/8x25 (1шт.)	100	
26671	M8/10x30 (1шт.)	100	
26672	M10/12x40 (1шт.)	50	
26673	M12/16x50 (1шт.)	50	
26675	M16/20x65 (1шт.)	25	
26677	M20/25x80 (1шт.)	25	
КАТЕГОРИЯ «0»			
26670-0	M6/8x25 (10шт.)		1
26671-0	M8/10x30 (10шт.)		1
26672-0	M10/12x40 (10шт.)		1
26673-0	M12/16x50 (10шт.)		1
26675-0	M16/20x65 (10шт.)		1
26677-0	M20/25x80 (10шт.)		1

ШПИЛКА РЕЗЬБОВАЯ DIN 975		
		
Цилиндрический стержень с метрической резьбой по всей длине. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется для конструкционных креплений.		

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
26872	6x1000 (1шт.)	1/100
26873	8x1000 (1шт.)	1/50
26874	10x1000 (1шт.)	1/25
26875	12x1000 (1шт.)	1/25
26876	14x1000 (1шт.)	1/10
26877	16x1000 (1шт.)	1/10
26877P1	18x1000 (1шт.)	1/10
26878	20x1000 (1шт.)	1/10
26879	24x1000 (1шт.)	1/10
26883	6x2000 (1шт.)	1/50
26884	8x2000 (1шт.)	1/25
26885	10x2000 (1шт.)	1/25
26886	12x2000 (1шт.)	1/20
26887	14x2000 (1шт.)	1/10
26888	16x2000 (1шт.)	1/10
26889	18x2000 (1шт.)	1/5
26890	20x2000 (1шт.)	1/10
26891	24x2000 (1шт.)	1/5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
БОЛТ DIN 933		
		
Болт изготовлен из конструкционной оцинкованной стали. Класс прочности 8.8. Рекомендуются для крепления и соединения узлов и деталей в машиностроении, строительстве. Позволяет быстро и качественно произвести монтаж.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
		
27020	M5x20 (100шт.)	75
27025	M5x25 (100шт.)	60
27030	M5x30 (100шт.)	51
27040	M5x40 (100шт.)	41
27116	M6x16 (100шт.)	50
27120	M6x20 (100шт.)	45
27125	M6x25 (100шт.)	30
27130	M6x30 (100шт.)	25
27135	M6x35 (100шт.)	20
27140	M6x40 (100шт.)	20
27145	M6x45 (100шт.)	17
27150	M6x50 (100шт.)	16
27160	M6x60 (100шт.)	11
27170	M6x70 (100шт.)	10
27180	M6x80 (100шт.)	9
27190	M6x90 (100шт.)	14
27200	M6x100 (100шт.)	7
27216	M8x16 (100шт.)	26
27220	M8x20 (100шт.)	20
27225	M8x25 (100шт.)	18
27230	M8x30 (100шт.)	14
27235	M8x35 (100шт.)	15
27240	M8x40 (100шт.)	11
27245	M8x45 (100шт.)	10
27250	M8x50 (100шт.)	9
27260	M8x60 (100шт.)	8
27270	M8x70 (100шт.)	6
27280	M8x80 (100шт.)	5
27290	M8x90 (100шт.)	4
27300	M8x100 (100шт.)	4
27420	M10x20 (100шт.)	13
27425	M10x25 (100шт.)	11
27430	M10x30 (100шт.)	8
27440	M10x40 (100шт.)	7
27450	M10x50 (100шт.)	6
27460	M10x60 (100шт.)	4
27470	M10x70 (100шт.)	4
27480	M10x80 (100шт.)	3
27490	M10x90 (100шт.)	4
27500	M10x100 (100шт.)	3
27512	M10x120 (100шт.)	2
27514	M10x140 (100шт.)	2
27530	M12x30 (100шт.)	6
27535	M12x35 (100шт.)	5
27540	M12x40 (100шт.)	5
27542	M12x50 (100шт.)	4
27560	M12 x 60 (100шт.)	3
27549	M12x100 (100шт.)	2
27561	M16x40 (100шт.)	3
27566	M16x70 (100шт.)	2
27567	M16x80 (100шт.)	2
27574	M20x60 (100шт.)	1
27575	M20x70 (100шт.)	1
27576	M20x80 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «0» 		
27020-0	M5x20 (100шт.)	1
27025-0	M5x25 (100шт.)	1
27030-0	M5x30 (100шт.)	1
27040-0	M5x40 (100шт.)	1
27116-0	M6x16 (100шт.)	1
27120-0	M6x20 (100шт.)	1
27125-0	M6x25 (100шт.)	1
27130-0	M6x30 (100шт.)	1
27135-0	M6x35 (100шт.)	1
27140-0	M6x40 (100шт.)	1
27145-0	M6x45 (100шт.)	1
27150-0	M6x50 (100шт.)	1
27160-0	M6x60 (100шт.)	1
27170-0	M6x70 (100шт.)	1
27180-0	M6x80 (100шт.)	1
27190-0	M6x90 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
27200-0	M6x100 (100шт.)	1
27216-0	M8x16 (100шт.)	1
27220-0	M8x20 (100шт.)	1
27225-0	M8x25 (100шт.)	1
27230-0	M8x30 (100шт.)	1
27235-0	M8x35 (100шт.)	1
27240-0	M8x40 (100шт.)	1
27245-0	M8x45 (100шт.)	1
27250-0	M8x50 (100шт.)	1
27260-0	M8x60 (100шт.)	1
27270-0	M8x70 (100шт.)	1
27280-0	M8x80 (50шт.)	1
27290-0	M8x90 (50шт.)	1
27300-0	M8x100 (50шт.)	1
27420-0	M10x20 (100шт.)	1
27425-0	M10x25 (100шт.)	1
27430-0	M10x30 (50шт.)	1
27440-0	M10x40 (50шт.)	1
27450-0	M10x50 (50шт.)	1
27460-0	M10x60 (50шт.)	1
27470-0	M10x70 (50шт.)	1
27480-0	M10x80 (50шт.)	1
27490-0	M10x90 (50шт.)	1
27500-0	M10x100 (50шт.)	1
27512-0	M10x120 (50шт.)	1
27514-0	M10x140 (50шт.)	1
27530-0	M12x30 (50шт.)	1
27535-0	M12x35 (50шт.)	1
27540-0	M12x40 (50шт.)	1
27542-0	M12x50 (50шт.)	1
27560-0	M12x60 (50шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3» 		
27020-2	M5x20 (8шт.)	1/200
27025-2	M5x25 (7шт.)	1/200
27030-2	M5x30 (6шт.)	1/200
27040-2	M5x40 (5шт.)	1/200
27116-2	M6x16 (7шт.)	1/200
27120-2	M6x20 (6шт.)	1/200
27125-2	M6x25 (6шт.)	1/200
27130-2	M6x30 (5шт.)	1/200
27135-2	M6x35 (5шт.)	1/200
27140-2	M6x40 (4шт.)	1/200
27150-2	M6x50 (3шт.)	1/200
27160-2	M6x60 (3шт.)	1/200
27170-2	M6x70 (3шт.)	1/200
27180-2	M6x80 (2шт.)	1/200
27190-2	M6x90 (2шт.)	1/200
27200-2	M6x100 (2шт.)	1/200
27216-2	M8x16 (4шт.)	1/200
27220-2	M8x20 (3шт.)	1/200
27225-2	M8x25 (3шт.)	1/200
27230-2	M8x30 (3шт.)	1/200
27240-2	M8x40 (2шт.)	1/200
27245-2	M8x45 (2шт.)	1/200
27250-2	M8x50 (2шт.)	1/200
27260-2	M8x60 (2шт.)	1/200
27270-2	M8x70 (2шт.)	1/200
27280-3	M8x80 (4шт.)	1/200
27290-3	M8x90 (4шт.)	1/200
27300-3	M8x100 (3шт.)	1/200
27420-2	M10x20 (2шт.)	1/200
27425-2	M10x25 (2шт.)	1/200
27430-2	M10x30 (2шт.)	1/200
27440-3	M10x40 (4шт.)	1/200
27450-3	M10x50 (4шт.)	1/200
27460-3	M10x60 (3шт.)	1/200
27470-3	M10x70 (3шт.)	1/200
27480-3	M10x80 (3шт.)	1/200
27490-3	M10x90 (2шт.)	1/200
27500-3	M10x100 (2шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4» 		
27020-4	M5x20 (250шт.)	1/18
27025-4	M5x25 (250шт.)	1/18
27030-4	M5x30 (250шт.)	1/18
27040-4	M5x40 (250шт.)	1/12
27116-4	M6x16 (250шт.)	1/18
27120-4	M6x20 (250шт.)	1/12
27125-4	M6x25 (250шт.)	1/12
27130-4	M6x30 (250шт.)	1/12
27135-4	M6x35 (250шт.)	1/8
27140-4	M6x40 (250шт.)	1/8
27145-4	M6x45 (250шт.)	1/8
27150-4	M6x50 (250шт.)	1/8
27160-4	M6x60 (250шт.)	1/8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
27216-4	M8x16 (250шт.)	1/8
27220-4	M8x20 (250шт.)	1/8
27225-4	M8x25 (250шт.)	1/8
27230-4	M8x30 (250шт.)	1/8
27235-4	M8x35 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6» 		
27020-6	M5x20 (500шт.)	1/12
27025-6	M5x25 (500шт.)	1/12
27030-6	M5x30 (500шт.)	1/8
27040-6	M5x40 (500шт.)	1/8
27116-6	M6x16 (500шт.)	1/8
27120-6	M6x20 (500шт.)	1/8
27125-6	M6x25 (500шт.)	1/8
27130-6	M6x30 (500шт.)	1/8

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ DIN 934		
		
Изготовлена из конструкционной оцинкованной стали. Применение: крепление и соединение узлов и деталей совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении и строительстве.Позволяет быстро и качественно произвести монтаж.		

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
28403	M3 (100шт.)	700
28404	M4 (100шт.)	152
28405	M5 (100шт.)	100
28406	M6 (100шт.)	130
28408	M8 (100шт.)	22
28410	M10 (100шт.)	10
28412	M12 (100шт.)	17
28414	M14 (100шт.)	10
28416	M16 (100шт.)	8
28418	M18 (100шт.)	2
28420	M20 (100шт.)	5
28421	M24 (100шт.)	3
КАТЕГОРИЯ «0»		
28403-0	M3 (100шт.)	1
28404-0	M4 (100шт.)	1
28405-0	M5 (100шт.)	1
28406-0	M6 (100шт.)	1
28408-0	M8 (100шт.)	1
28410-0	M10 (100шт.)	1
28412-0	M12 (100шт.)	1
28414-0	M14 (50шт.)	1
28416-0	M16 (50шт.)	1
28418-0	M18 (50шт.)	1
28420-0	M20 (50шт.)	1
28421-0	M24 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28403-2	M3 (50шт.)	1/200
28404-2	M4 (35шт.)	1/200
28405-2	M5 (30шт.)	1/200
28406-2	M6 (19шт.)	1/200
28408-2	M8 (9шт.)	1/200
28410-2	M10 (3шт.)	1/200
28412-3	M12 (8шт.)	1/200
28414-2	M14 (2шт.)	1/200
28416-3	M16 (4шт.)	1/200
28418-3	M18 (3шт.)	1/200
28420-3	M20 (2шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»		
28403-4	M3 (250шт.)	1/36
28404-4	M4 (250шт.)	1/36
28405-4	M5 (250шт.)	1/36
28406-4	M6 (250шт.)	1/36
28408-4	M8 (250шт.)	1/18
28410-4	M10 (250шт.)	1/8
28412-4	M12 (250шт.)	1/8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРОбКА
КАТЕГОРИЯ «6»		
28403-6	M3 (500шт.)	1/36
28404-6	M4 (500шт.)	1/36
28405-6	M5 (500шт.)	1/18
28406-6	M6 (500шт.)	1/18
28408-6	M8 (500шт.)	1/12
КАТЕГОРИЯ «7»		
28403-7	M3 (1000шт.)	1/36
28404-7	M4 (1000шт.)	1/36
28405-7	M5 (1000шт.)	1/18
28406-7	M6 (1000шт.)	1/12

ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ DIN 6334



Изготовлена из конструкционной оцинкованной стали. Рекомендуются для соединения нестандартного метрического крепежа, например штанг между собой. Длина гайки равна примерно трем её диаметрам.

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
28506	M6 (100шт.)	30
28508	M8 (100шт.)	12
28510	M10 (100шт.)	6
28512	M12 (100шт.)	4
28516	M16 (100шт.)	2

КАТЕГОРИЯ «0»		
28506-0	M6 (100шт.)	1
28508-0	M8 (100шт.)	1
28510-0	M10 (50шт.)	1
28512-0	M12 (50шт.)	1
28516-0	M16 (25шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28506-2	M6 (2шт.)	1/200
28508-3	M8 (2шт.)	1/200
28510-3	M10 (2шт.)	1/200
28512-3	M12 (1шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»		
28506-4	M6 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»		
28506-6	M6 (500шт.)	1/8

ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ DIN 1587



Оцинкованная. Колпачок гайки защищает резьбу от механических повреждений и коррозии, предохраняет от получения травм, а также улучшает внешний вид соединения.

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
28604	M4 (100шт.)	170
28605	M5 (100шт.)	150
28606	M6 (100шт.)	50
28608	M8 (100шт.)	25
28610	M10 (100шт.)	12
28612	M12 (100шт.)	10

КАТЕГОРИЯ «0»		
---------------	--	---

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРОбКА
28604-0	M4 (100шт.)	1
28605-0	M5 (100шт.)	1
28606-0	M6 (100шт.)	1
28608-0	M8 (100шт.)	1
28610-0	M10 (100шт.)	1
28612-0	M12 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28604-2	M4 (8шт.)	1/200
28605-2	M5 (6шт.)	1/200
28606-2	M6 (5шт.)	1/200
28608-2	M8 (3шт.)	1/200
28610-3	M10 (3шт.)	1/200
28612-3	M12 (3шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»		
28604-4	M4 (250шт.)	1/18
28605-4	M5 (250шт.)	1/18
28606-4	M6 (250шт.)	1/18
28608-4	M8 (250шт.)	1/12

КАТЕГОРИЯ «6»		
28604-6	M4 (500шт.)	1/18
28605-6	M5 (500шт.)	1/18
28606-6	M6 (500шт.)	1/12
28608-6	M8 (500шт.)	1/8


КАТЕГОРИЯ «7»		
28604-7	M4 (1000шт.)	1/18
28605-7	M5 (1000шт.)	1/8
28606-7	M6 (1000шт.)	1/8

ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯСЯ DIN 985



Оцинкованная. С нейлоновой вставкой. Нейлоновое кольцо предотвращает самопроизвольное откручивание гайки, а так же обеспечивает герметичность резьбы. Позволяет быстро и качественно произвести монтаж без использования стопорных шайб или гроверов.

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
28704	M4 (100шт.)	250
28705	M5 (100шт.)	230
28706	M6 (100шт.)	100
28708	M8 (100шт.)	50
28710	M10 (100шт.)	25
28712	M12 (100шт.)	15
28716	M16 (100шт.)	8
28720	M20 (100шт.)	4
28721	M20-1,5 (100шт.)	4

КАТЕГОРИЯ «0»		
28704-0	M4 (100шт.)	1
28705-0	M5 (100шт.)	1
28706-0	M6 (100шт.)	1
28708-0	M8 (100шт.)	1
28710-0	M10 (100шт.)	1
28712-0	M12 (50шт.)	1
28716-0	M16 (50шт.)	1
28720-0	M20 (50шт.)	1
28721-0	M20-1,5 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28704-2	M4 (15шт.)	1/200
28705-2	M5 (14шт.)	1/200
28706-2	M6 (10шт.)	1/200
28708-2	M8 (4шт.)	1/200
28710-3	M10 (6шт.)	1/200
28712-3	M12 (5шт.)	1/200
28716-3	M16 (3шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРОбКА
КАТЕГОРИЯ «4»		
28704-4	M4 (250шт.)	1/36
28705-4	M5 (250шт.)	1/36
28706-4	M6 (250шт.)	1/36
28708-4	M8 (250шт.)	1/18
28710-4	M10 (250шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «6»		
28704-6	M4 (500шт.)	1/18
28705-6	M5 (500шт.)	1/18
28706-6	M6 (500шт.)	1/18
28708-6	M8 (500шт.)	1/8


КАТЕГОРИЯ «7»		
28704-7	M4 (1000шт.)	1/18
28705-7	M5 (1000шт.)	1/18
28706-7	M6 (1000шт.)	1/18

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ DIN 6923



Шестигранная, внутренняя метрическая резьба. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в машиностроении, мебельном производстве, а так же в строительстве.

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
28730	M5 (100шт.)	140
28731	M6 (100шт.)	80
28732	M8 (100шт.)	35
28733	M10 (100шт.)	21
28734	M12 (100шт.)	12
28735	M14 (100шт.)	7
28736	M16 (100шт.)	5

КАТЕГОРИЯ «0»		
28730-0	M5 (100шт.)	1
28731-0	M6 (100шт.)	1
28732-0	M8 (100шт.)	1
28733-0	M10 (100шт.)	1
28734-0	M12 (100шт.)	1
28735-0	M14 (100шт.)	1
28736-0	M16 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28730-2	M5 (12шт.)	1/200
28731-2	M6 (8шт.)	1/200
28732-2	M8 (4шт.)	1/200
28733-3	M10 (8шт.)	1/200
28734-3	M12 (6шт.)	1/200
28735-3	M14 (3шт.)	1/200
28736-3	M16 (2шт.)	1/200

ГАЙКА БАРАШКОВАЯ DIN 315



Шестигранная с «барашками», внутренняя метрическая резьба. Изготовлена из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в различных сферах производства где требуется быстрая и частая разборка/сборка крепежного соединения.

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
28741	M4 (100шт.)	86
28742	M5 (100шт.)	80
28743	M6 (100шт.)	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРОбКА
28744	M8 (100шт.)	30
28745	M10 (100шт.)	20

КАТЕГОРИЯ «0»		
28740-0	M3 (100шт.)	1
28741-0	M4 (100шт.)	1
28742-0	M5 (100шт.)	1
28743-0	M6 (100шт.)	1
28744-0	M8 (100шт.)	1
28745-0	M10 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
28740-2	M3 (4шт.)	1/200
28741-2	M4 (3шт.)	1/200
28742-2	M5 (3шт.)	1/200
28743-2	M6 (3шт.)	1/200
28744-2	M8 (2шт.)	1/200
28745-3	M10 (4шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»		
28741-4	M4 (250шт.)	1/18
28742-4	M5 (250шт.)	1/18
28743-4	M6 (250шт.)	1/18
28744-4	M8 (250шт.)	1/18
28745-4	M10 (250шт.)	1/18

КАТЕГОРИЯ «6»		
28740-6	M3 (500шт.)	1/18
28741-6	M4 (500шт.)	1/18
28742-6	M5 (500шт.)	1/18
28743-6	M6 (500шт.)	1/18
28744-6	M8 (500шт.)	1/18

ШАЙБА ПЛОСКАЯ DIN 125A



Шайба плоская стандартная. Сделана из конструкционной оцинкованной стали, оцинкованная. Применяется для уменьшения давления на опорную поверхность..

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
29003	M3 (100шт.)	1420
29004	M4 (100шт.)	630
29005	M5 (100шт.)	560
29006	M6 (100шт.)	250
29008	M8 (100шт.)	130
29010	M10 (100шт.)	56
29012	M12 (100шт.)	38
29014	M14 (100шт.)	23
29016	M16 (100шт.)	22
29018	M18 (100шт.)	7
29020	M20 (100шт.)	14
29021	M24 (100шт.)	7

КАТЕГОРИЯ «0»		
29003-0	M3 (100шт.)	1
29004-0	M4 (100шт.)	1
29005-0	M5 (100шт.)	1
29006-0	M6 (100шт.)	1
29008-0	M8 (100шт.)	1
29010-0	M10 (100шт.)	1
29012-0	M12 (100шт.)	1
29014-0	M14 (50шт.)	1
29016-0	M16 (50шт.)	1
29018-0	M18 (50шт.)	1
29020-0	M20 (50шт.)	1
29021-0	M24 (50шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29003-2	M3 (70шт.)	1/200
29004-2	M4 (60шт.)	1/200
29005-2	M5 (50шт.)	1/200


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
29006-2	M6 (39шт.)	1/200
29008-2	M8 (27шт.)	1/200
29010-2	M10 (12шт.)	1/200
29012-2	M12 (8шт.)	1/200
29016-2	M16 (4шт.)	1/200
29020-2	M20 (2шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29005-4	M5 (250шт.)	1/36
29006-4	M6 (250шт.)	1/36
29008-4	M8 (250шт.)	1/18
29010-4	M10 (250шт.)	1/18
29012-4	M12 (250шт.)	1/12
29014-4	M14 (250шт.)	1/12
29016-4	M16 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
29005-6	M5 (500шт.)	1/36
29006-6	M6 (500шт.)	1/36
29008-6	M8 (500шт.)	1/18
29010-6	M10 (500шт.)	1/18
29012-6	M12 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
29004-7	M4 (1000шт.)	1/36
29005-7	M5 (1000шт.)	1/36
29006-7	M6 (1000шт.)	1/18
29008-7	M8 (1000шт.)	1/12
29010-7	M10 (1000шт.)	1/8

ШАЙБА КУЗОВНАЯ
ОЦИНКОВАННАЯ DIN 9021



Оцинкованная. Рекомендуется для использования совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами. Применяется для уменьшения давления на опорную поверхность. Используется при работе с тонколистовыми материалами. Наружный диаметр шайбы приблизительно равен трем внутренним диаметрам.

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
29104	M4 (100шт.)	350
29105	M5 (100шт.)	130
29106	M6 (100шт.)	100
29108	M8 (100шт.)	32
29110	M10 (100шт.)	20
29112	M12 (100шт.)	11
29114	M14 (100шт.)	8
29116	M16 (100шт.)	7
29120	M20 (100шт.)	4

КАТЕГОРИЯ «0»		
29104-0	M4 (100шт.)	1
29105-0	M5 (100шт.)	1
29106-0	M6 (100шт.)	1
29108-0	M8 (100шт.)	1
29110-0	M10 (100шт.)	1
29112-0	M12 (50шт.)	1
29114-0	M14 (50шт.)	1
29116-0	M16 (50шт.)	1
29120-0	M20 (25шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29104-2	M4 (40шт.)	1/200
29105-2	M5 (22шт.)	1/200
29106-2	M6 (20шт.)	1/200
29108-2	M8 (9шт.)	1/200
29110-2	M10 (4шт.)	1/200
29112-3	M12 (6шт.)	1/200
29116-3	M16 (4шт.)	1/200


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «4»		
29106-4	M6 (250шт.)	1/36
29108-4	M8 (250шт.)	1/18
29110-4	M10 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
29104-6	M4 (500шт.)	1/36
29105-6	M5 (500шт.)	1/36
29106-6	M6 (500шт.)	1/18
29108-6	M8 (500шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «7»		
29104-7	M4 (1000шт.)	1/18
29105-7	M5 (1000шт.)	1/18
29106-7	M6 (1000шт.)	1/12

ШАЙБА ПРУЖИННАЯ — ГРОВЕР
DIN 127B



Сделана из конструкционной оцинкованной стали, оцинкованная. Специальный профиль шайбы, применяемый для предотвращения самооткручивания крепежных изделий.

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
29150	M6 (100шт.)	260
29152	M8 (100шт.)	140
29154	M10 (100шт.)	100
29156	M12 (100шт.)	60
29157	M14 (100шт.)	36
29158	M16 (100шт.)	24
29160	M20 (100шт.)	14

КАТЕГОРИЯ «0»		
29150-0	M6 (100шт.)	1
29152-0	M8 (100шт.)	1
29154-0	M10 (100шт.)	1
29156-0	M12 (100шт.)	1
29157-0	M14 (100шт.)	1
29158-0	M16 (100шт.)	1
29160-0	M20 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29150-2	M6 (28шт.)	1/200
29152-2	M8 (19шт.)	1/200
29154-2	M10 (13шт.)	1/200
29156-2	M12 (8шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»		
29150-4	M6 (250шт.)	1/36
29152-4	M8 (250шт.)	1/36
29154-4	M10 (250шт.)	1/18
29156-4	M12 (250шт.)	1/18
29157-4	M14 (250шт.)	1/18
29158-4	M16 (250шт.)	1/18

КАТЕГОРИЯ «6»		
29150-6	M6 (500шт.)	1/36
29152-6	M8 (500шт.)	1/18
29154-6	M10 (500шт.)	1/12
29156-6	M12 (500шт.)	1/8
29157-6	M14 (500шт.)	1/8

КАТЕГОРИЯ «7»		
29150-7	M6 (1000шт.)	1/18


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
29152-7	M8 (1000шт.)	1/12
29154-7	M10 (1000шт.)	1/8

ШАЙБА ЗУБЧАТАЯ DIN 6798A



Сделана из конструкционной оцинкованной стали, оцинкованная. Специальный профиль шайбы, применяемый для предотвращения самооткручивания крепежных изделий.

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
29205	M5 (100шт.)	500
29206	M6 (100шт.)	520
29208	M8 (100шт.)	250
29210	M10 (100шт.)	150
29212	M12 (100шт.)	100

КАТЕГОРИЯ «0»		
29205-0	M5 (100шт.)	1
29206-0	M6 (100шт.)	1
29208-0	M8 (100шт.)	1
29210-0	M10 (100шт.)	1
29212-0	M12 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29205-2	M5 (24шт.)	1/200
29206-2	M6 (21шт.)	1/200
29208-2	M8 (16шт.)	1/200
29210-2	M10 (9шт.)	1/200
29212-2	M12 (6шт.)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»		
29208-4	M8 (250шт.)	1/36
29210-4	M10 (250шт.)	1/18
29212-4	M12 (250шт.)	1/18

КАТЕГОРИЯ «6»		
29205-6	M5 (500шт.)	1/36
29206-6	M6 (500шт.)	1/36
29208-6	M8 (500шт.)	1/36
29210-6	M10 (500шт.)	1/12
29212-6	M12 (500шт.)	1/12

КАТЕГОРИЯ «7»		
29205-7	M5 (1000шт.)	1/36
29206-7	M6 (1000шт.)	1/18
29208-7	M8 (1000шт.)	1/18
29210-7	M10 (1000шт.)	1/8

ГВОЗДЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
(ГОСТ 4028-63)



Изготовлен из стали, без покрытия, шлифованный. Применяется для надежного и прочного соединения деталей и конструкций из дерева и древесностружечных материалов.

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ.		
29221	1,2 x 20 (1кг)	5
29225	1,6 x 25 (1кг)	5
29228	1,8 x 32 (1кг)	5
29231	2,0 x 40 (1кг)	5
29233	2,5 x 50 (1кг)	5
29234	2,5 x 60 (1кг)	5
29235	3,0 x 70 (1кг)	5
29236	3,0 x 80 (1кг)	5
29237	3,5 x 90 (1кг)	5
29238	4,0 x 100 (1кг)	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
29239	4,0 x 120 (1кг)	5
29240	5,0 x 150 (1кг)	5
29241	6,0 X 200 (1кг)	5

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29221-2	1,2 x 20 (60г)	1/200
29225-2	1,6 x 25 (60г)	1/200
29228-2	1,8 x 32 (70г)	1/200
29231-2	2,0 x 40 (80г)	1/200
29233-2	2,5 x 50 (80г)	1/200
29234-2	2,5 x 60 (80г)	1/200
29235-2	3,0 x 70 (80г)	1/200
29236-2	3,0 x 80 (80г)	1/200
29237-2	3,5 x 90 (80г)	1/200
29238-2	4,0 x 100 (100г)	1/200
29239-2	4,0 x 120 (100г)	1/200

КАТЕГОРИЯ «4»		
29221-4	1,2 x 20 (250г)	1/36
29225-4	1,6 x 25 (250г)	1/36
29228-4	1,8 x 32 (250г)	1/36
29231-4	2,0 x 40 (250г)	1/36
29233-4	2,5 x 50 (250г)	1/36
29234-4	2,5 x 60 (250г)	1/36
29235-4	3,0 x 70 (250г)	1/36
29236-4	3,0 x 80 (250г)	1/36
29237-4	3,5 x 90 (250г)	1/36

КАТЕГОРИЯ «6»		
29221-6	1,2 x 20 (500г)	1/18
29225-6	1,6 x 25 (500г)	1/18
29228-6	1,8 x 32 (500г)	1/18
29231-6	2,0 x 40 (500г)	1/18
29233-6	2,5 x 50 (500г)	1/18
29234-6	2,5 x 60 (500г)	1/18
29235-6	3,0 x 70 (500г)	1/12
29236-6	3,0 x 80 (500г)	1/18
29237-6	3,5 x 90 (500г)	1/18
29238-6	4,0 x 100 (500г)	1/12
29239-6	4,0 x 120 (500г)	1/12

КАТЕГОРИЯ «7»		
29221-7	1,2 x 20 (1000г)	1/12
29225-7	1,6 x 25 (1000г)	1/12
29228-7	1,8 x 32 (1000г)	1/12
29231-7	2,0 x 40 (1000г)	1/12
29233-7	2,5 x 50 (1000г)	1/12
29234-7	2,5 x 60 (1000г)	1/12
29235-7	3,0 x 70 (1000г)	1/12
29236-7	3,0 x 80 (1000г)	1/12
29237-7	3,5 x 90 (1000г)	1/12
29238-7	4,0 x 100 (1000г)	1/12
29238-70	4,0 x 100 (2000г)	1/12
29239-7	4,0 x 120 (1000г)	1/12
29239-70	4,0 x 120 (2000г)	1/12
29240-70	5,0 x 150 (2000г)	1/8
29241-70	6,0 X 200 (2000г)	1/8

ГВОЗДЬ ФИНИШНЫЙ
ОЦИНКОВАННЫЙ



Изготовлен из стали. Оцинкованный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 КГ.		
29264	1,6 x 20 (1кг)	5
29265	1,6 x 25 (1кг)	5
29266	1,6 x 30 (1кг)	5
29268	1,8 x 40 (1кг)	5
29272	2,0 x 50 (1кг)	5
29274	2,0 x 60 (1кг)	5

КАТЕГОРИЯ «2,3»		
29264-3	1,6 x 20 (120кг)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
29265-3	1,6 x 25 (120кр)	1/200
29266-3	1,6 x 30 (120кр)	1/200
29268-3	1,8 x 40 (120кр)	1/200
29272-3	2,0 x 50 (120кр)	1/200
29274-3	2,0 x 60 (120кр)	1/200
КАТЕГОРИЯ «4»		
29264-4	1,6 x 20 (250гр)	1/36
29265-4	1,6 x 25 (250гр)	1/36
29266-4	1,6 x 30 (250гр)	1/36
29268-4	1,8 x 40 (250гр)	1/36
29272-4	2,0 x 50 (250гр)	1/36
29274-4	2,0 x 60 (250гр)	1/36
КАТЕГОРИЯ «6»		
29264-6	1,6 x 20 (500гр)	1/18
29265-6	1,6 x 25 (500гр)	1/18
29266-6	1,6 x 30 (500гр)	1/18
29268-6	1,8 x 40 (500гр)	1/18
29272-6	2,0 x 50 (500гр)	1/18
29274-6	2,0 x 60 (500гр)	1/18
КАТЕГОРИЯ «7»		
29264-7	1,6 x 20 (1000гр)	1/12
29265-7	1,6 x 25 (1000гр)	1/12
29266-7	1,6 x 30 (1000гр)	1/12
29268-7	1,8 x 40 (1000гр)	1/12
29272-7	2,0 x 50 (1000гр)	1/12
29274-7	2,0 x 60 (1000гр)	1/12

Гвоздь толевый оцинкованный



Увеличенная шляпка, изготовлен из стали, оцинкованный. Применяется для крепления мягкой кровли к деревянному основанию.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 кг.			
29290	2,0 x 20 (1кр)	5	
29292	2,5 x 32 (1кр)	5	
29294	3,0 x 40 (1кр)	5	
КАТЕГОРИЯ «2,3»			
29290-3	2,0 x 20 (120гр)	1/200	
29292-3	2,5 x 32 (120гр)	1/200	
29294-3	3,0 x 40 (120гр)	1/200	
КАТЕГОРИЯ «4»			
29290-4	2,0 x 20 (250гр)	1/36	
29292-4	2,5 x 32 (250гр)	1/36	
КАТЕГОРИЯ «6»			
29292-6	2,5 x 32 (500гр)	1/18	
КАТЕГОРИЯ «7»			
29290-7	2,0 x 20 (1000гр)	1/18	
29292-7	2,5 x 32 (1000гр)	1/12	
29294-7	3,0 x 40 (1000гр)	1/12	

Гвоздь мебельный



Латунированные. Предназначены для крепления задних стенок из ДВП и МДФ в корпусной мебели. Имеют большую грибовидную декоративную шляпку, позволяющую использовать их при обивке мебели, дверей и т.д.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1000 шт.		
31110	9,5 (1000шт.)	50
31111	10,5 (1000шт.)	50
31112	"цветок", 10,5 (1000шт.)	50
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31110-2	9,5 (45шт.)	1/200
31111-2	10,5 (30шт.)	1/200
31112-2	"цветок", 10,5 (30шт.)	1/200
КАТЕГОРИЯ «7»		
31110-7	9,5 (1000шт.)	1/12
31111-7	10,5 (1000шт.)	1/12
31112-7	"цветок", 10,5 (1000шт.)	1/12

Гвоздь финишный латунированный



Изготовлен из стали. Латунированный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 кг.			
31113	1,4 x 25 (1кр)	5	
31114	1,4 x 30 (1кр)	5	
31115	1,4 x 35 (1кр)	5	
31116	1,4 x 40 (1кр)	5	
31117	1,4 x 45 (1кр)	5	
КАТЕГОРИЯ «2,3»			
31113-2	1,4 x 25 (40шт.)	1/200	
31114-2	1,4 x 30 (40шт.)	1/200	
31115-2	1,4 x 35 (40шт.)	1/200	
31116-2	1,4 x 40 (30шт.)	1/200	
31117-2	1,4 x 45 (30шт.)	1/200	
КАТЕГОРИЯ «7»			
31113-7	1,4 x 25 (1000гр)	1/12	
31114-7	1,4 x 30 (1000гр)	1/12	
31115-7	1,4 x 35 (1000гр)	1/12	
31116-7	1,4 x 40 (1000гр)	1/12	
31117-7	1,4 x 45 (1000гр)	1/12	

Гвоздь финишный омедненный



Изготовлен из стали. Омедненный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 кг.			
31118	1,4 x 25 (1кр)	5	
31119	1,4 x 30 (1кр)	5	
31120	1,4 x 35 (1кр)	5	
31121	1,4 x 40 (1кр)	5	
31122	1,4 x 45 (1кр)	5	
КАТЕГОРИЯ «2,3»			
31118-2	1,4 x 25 (40шт.)	1/200	
31119-2	1,4 x 30 (40шт.)	1/200	
31120-2	1,4 x 35 (40шт.)	1/200	
31121-2	1,4 x 40 (30шт.)	1/200	
31122-2	1,4 x 45 (30шт.)	1/200	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «7»		
31118-7	1,4 x 25 (1000гр)	1/12
31119-7	1,4 x 30 (1000гр)	1/12
31120-7	1,4 x 35 (1000гр)	1/12
31121-7	1,4 x 40 (1000гр)	1/12
31122-7	1,4 x 45 (1000гр)	1/12

Гвоздь финишный бронзированный



Изготовлен из стали. Бронзированный. С уменьшенной шляпкой. Применяется для внутренней и наружной отделки, работы с деревянной вагонкой и т. д.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 кг.			
31123	1,4 x 25 (1кр)	5	
31124	1,4 x 30 (1кр)	5	
31125	1,4 x 35 (1кр)	5	
31126	1,4 x 40 (1кр)	5	
31127	1,4 x 45 (1кр)	5	
КАТЕГОРИЯ «2,3»			
31123-2	1,4 x 25 (30шт.)	1/200	
31124-2	1,4 x 30 (30шт.)	1/200	
31125-2	1,4 x 35 (30шт.)	1/200	
31126-2	1,4 x 40 (30шт.)	1/200	
31127-2	1,4 x 45 (30шт.)	1/200	
КАТЕГОРИЯ «7»			
31123-7	1,4 x 25 (1000гр)	1/12	
31124-7	1,4 x 30 (1000гр)	1/12	
31125-7	1,4 x 35 (1000гр)	1/12	
31126-7	1,4 x 40 (1000гр)	1/12	
31127-7	1,4 x 45 (1000гр)	1/12	

Стяжка мебельная, конфирмат



Применяется для соединения листов ДСП, деревянных элементов и конструкций в мебельном производстве. Изготовлена из стали, поверхность оцинкована. Наконечник плоский (Direct) или заостренный (Pointed). Головка потайная с крестообразным шлицем Phillips (арт. 31015) или внутренним шестигранником (арт. 31005, 31021).

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.			
31005	5 x 50 (100шт.)	40	
31015	5 x 50 (100шт.)	35	
31021	7 x 50 (100шт.)	20	
КАТЕГОРИЯ «0»			
31005-0	5 x 50 (100шт.)	1	
31015-0	5 x 50 (100шт.)	1	
31021-0	7 x 50 (100шт.)	1	
КАТЕГОРИЯ «2,3»			
31005-2	5 x 50 (6шт.)	1/200	
31015-2	5 x 50 (6шт.)	1/200	
31021-2	7 x 50 (4шт.)	1/200	
КАТЕГОРИЯ «4»			
31005-4	5 x 50 (250шт.)	1/8	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
31015-4	5 x 50 (250шт.)	1/8
31021-4	7 x 50 (250шт.)	1/8
КАТЕГОРИЯ «6»		
31005-6	5 x 50 (500шт.)	1/8
31015-6	5 x 50 (500шт.)	1/8

Шкант мебельный



Шкант изготовлен из березы. Применяется для сборки мебели и деревянных конструкций.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.			
31030	6 x 30 (100шт.)	75	
31032	8 x 40 (100шт.)	35	
31034	10 x 50 (100шт.)	18	
КАТЕГОРИЯ «0»			
31030-0	6 x 30 (100шт.)	1	
31032-0	8 x 40 (100шт.)	1	
31034-0	10 x 50 (100шт.)	1	
КАТЕГОРИЯ «2,3»			
31030-2	6 x 30 (40шт.)	1/100	
31032-2	8 x 40 (20шт.)	1/100	
31034-2	10 x 50 (15шт.)	1/100	

Крепеж для вагонки и панелей (кляймер)



Гвозди в комплекте. Материал: пружинная сталь.

КАТЕГОРИЯ «У»			
31042	№2 (100шт.)	75	
31043	№3 (100шт.)	75	
31046	№4 (100шт.)	75	
31050	№6 (80шт.)	60	
КАТЕГОРИЯ «0»			
31042-0	№2 (100шт.)	1	
31043-0	№3 (100шт.)	1	
31046-0	№4 (100шт.)	1	
31050-0	№6 (80шт.)	1	

Крепежный уголок усиленный (КУУ)



Материал: сталь оцинкованная.

КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.			
31060	70x70x55 (1шт.)	1/50	
31061	90x90x65 (1шт.)	1/50	
31062	105x105x90 (1шт.)	1/50	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ (КУР)		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31063	40x40x40 (1шт.)	1/200
31064	60x60x60 (1шт.)	1/100
31051	60x60x80 (1шт.)	1/100
31052	80x80x40 (1шт.)	1/100
31053	80x80x60 (1шт.)	1/100
31065	80x80x80 (1шт.)	1/70
31054	100x100x40 (1шт.)	1/50
31055	100x100x60 (1шт.)	1/50
31056	100x100x100 (1шт.)	1/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК АССИМЕТРИЧНЫЙ (КУАС)		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31057	130x50x65 (1шт.)	1/50
31058	140x40x40 (1шт.)	1/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31100	20x20x16x2 (1шт.)	1/500


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31101	25x25x30x2 (1шт.)	1/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31102	30x30x16x2 (1шт.)	1/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
УГОЛОК МЕБЕЛЬНЫЙ		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31103	40x40x30x2 (1шт.)	1/250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (PS)		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31066	40x100 (1шт.)	1/100
31067	40x120 (1шт.)	1/100
31071	40x200 (1шт.)	1/100
31068	60x140 (1шт.)	1/100
31069	60x200 (1шт.)	1/100
31072	60x240 (1шт.)	1/25
31073	80x200 (1шт.)	1/50
31070	80x240 (1шт.)	1/25
31074	80x300 (1шт.)	1/25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
ОПОРА БРУСА РАСКРЫТАЯ		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31075	50x140 (1шт.)	1/50
31076	50x165 (1шт.)	1/50
31077	100x140 (1шт.)	1/35

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
ДЕРЖАТЕЛЬ БАЛКИ		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31078	Левый 170 (1шт.)	1/80
31079	Правый 170 (1шт.)	1/80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31059	60x27x290 (1шт.)	1/300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
ОКОННЫЕ ПЛАСТИНЫ КВЕ, ВЕКА		
		
Материал: сталь оцинкованная.		

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31035	150 x 1,5 (1шт.)	1/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КРАБ		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31036	60 x 27 (1шт.)	1/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
УДЛИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЯ		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31037	60 x 27 (1шт.)	1/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
ПОДВЕС С ЗАЖИМОМ УСИЛЕННЫЙ		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31038	(1шт.)	1/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
УГОЛОК БЫТОВОЙ ОКОННЫЙ УВО		
		
Материал: сталь оцинкованная.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31039	75 x 75 x 2 (1шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
ПОДВЕС		
		
ЗАКРЫТЫЙ ТИП		
ОТКРЫТЫЙ ТИП		
Подвес 65x15x1,5 мм. Материал: оцинкованная сталь.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1000 ШТ.		
31104	закрытый	1/500
31105	открытый	1/500
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
31104-2	закрытый (2шт.)	1/200
31105-2	открытый (2шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАННАЯ		
		
С помощью скоб крепят лаги для настила полов и потолка, скрепляют стропила с верхним венцом сруба и между собой, усиливают крепление по углам нижних и верхних венцов сруба. Сечение: круглое (арт. 31080-31086), прямоугольное (арт. 31087-31090).		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31080	6/200/60 (1шт.)	1/200
31081	6/250/60 (1шт.)	1/200
31082	6/300/60 (1шт.)	1/200
31083	8/200/60 (1шт.)	1/100
31084	8/250/60 (1шт.)	1/100
31085	8/300/60 (1шт.)	1/100
31086	8/350/60 (1шт.)	1/100
31087	20x4/200/50 (1шт.)	1/50
31088	20x4/250/50 (1шт.)	1/50
31089	20x4/300/50 (1шт.)	1/50
31090	20x4/350/50 (1шт.)	1/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
БОЛТ DIN 912		
		
Внутренний шестигранный, полная/неполная метрическая резьба. Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется для выполнения конструктивных соединений в машиностроении, мебельном производстве, а так же в строительстве.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.		
27601	5x25 (100шт.)	45
27605	6x16 (100шт.)	46
27606	6x20 (100шт.)	40
27607	6x25 (100шт.)	35
27608	6x30 (100шт.)	25
27610	6x40 (100шт.)	25
27611	6x50 (100шт.)	21
27614	8x16 (100шт.)	21
27615	8x20 (100шт.)	21
27616	8x25 (100шт.)	20
27617	8x30 (100шт.)	16
27619	8x40 (100шт.)	13
27620	8x45 (100шт.)	11
27621	8x50 (100шт.)	10
27623	8x60 (100шт.)	9

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «0»		
		
27601-0	5x25 (100шт.)	1
27605-0	6x16 (100шт.)	1
27606-0	6x20 (100шт.)	1
27607-0	6x25 (100шт.)	1
27608-0	6x30 (100шт.)	1
27610-0	6x40 (100шт.)	1
27611-0	6x50 (100шт.)	1
27614-0	8x16 (100шт.)	1
27615-0	8x20 (100шт.)	1
27616-0	8x25 (100шт.)	1
27617-0	8x30 (100шт.)	1
27619-0	8x40 (100шт.)	1
27620-0	8x45 (100шт.)	1
27621-0	8x50 (100шт.)	1
27623-0	8x60 (100шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА		УПАК./КОРЕБКА
ВИНТ МЕБЕЛЬНЫЙ DIN 603			
			
Полукруглая головка, неполная метрическая резьба. Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - белый цинк. Применяется в мебельном производстве.			
КАТЕГОРИЯ «П»			
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.			
27629	6x16 (100шт.)	30	
27630	6x20 (100шт.)	25	
27631	6x30 (100шт.)	20	
27632	6x35 (100шт.)	20	
27633	6x40 (100шт.)	18	
27634	6x50 (100шт.)	15	
27635	6x60 (100шт.)	10	
27637	6x80 (100шт.)	8	
27638	6x90 (100шт.)	7	
27640	6x100 (100шт.)	7	
27643	8x30 (100шт.)	12	
27644	8x40 (100шт.)	10	
27645	8x50 (100шт.)	8	
27646	8x60 (100шт.)	6	
27648	8x80 (100шт.)	5	
27649	8x100 (100шт.)	4	
27650	8x120 (100шт.)	4	
27653	10x50 (100шт.)	5	
27654	10x60 (100шт.)	5	
27656	10x80 (100шт.)	3	
27658	10x100 (100шт.)	3	
27659	10x120 (100шт.)	2	
27660	10x140 (100шт.)	2	
КАТЕГОРИЯ «0»			
27629-0	6x16 (100шт.)	1	
27630-0	6x20 (100шт.)	1	
27631-0	6x30 (100шт.)	1	
27632-0	6x35 (100шт.)	1	
27633-0	6x40 (100шт.)	1	
27634-0	6x50 (100шт.)	1	
27635-0	6x60 (100шт.)	1	
27637-0	6x80 (100шт.)	1	
27638-0	6x90 (100шт.)	1	
27640-0	6x100 (50шт.)	1	
27643-0	8x30 (100шт.)	1	
27644-0	8x40 (100шт.)	1	
27645-0	8x50 (100шт.)	1	
27646-0	8x60 (100шт.)	1	
27648-0	8x80 (50шт.)	1	
27649-0	8x100 (50шт.)	1	
27650-0	8x120 (50шт.)	1	
27653-0	10x50 (50шт.)	1	
27654-0	10x60 (50шт.)	1	
27656-0	10x80 (50шт.)	1	
27658-0	10x100 (50шт.)	1	
27659-0	10x120 (50шт.)	1	
27660-0	10x140 (50шт.)	1	
КАТЕГОРИЯ «2,3»			
27633-2	6x40 (2шт.)	1/200	
27634-2	6x50 (2шт.)	1/200	
27635-2	6x60 (2шт.)	1/200	
27637-3	6x80 (4шт.)	1/200	
27638-3	6x90 (4шт.)	1/200	
27640-3	6x100 (2шт.)	1/200	
27644-3	8x40 (4шт.)	1/200	
27645-3	8x50 (4шт.)	1/200	
27646-3	8x60 (4шт.)	1/200	
27648-3	8x80 (3шт.)	1/200	
27649-3	8x100 (2шт.)	1/200	
27650-3	8x120 (2шт.)	1/200	
27653-3	10x50 (2шт.)	1/200	
27654-3	10x60 (2шт.)	1/200	
27656-3	10x80 (2шт.)	1/200	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА		УПАК./КОРЕБКА
ВИНТ С ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 7985			
 Описание: винт с метрической резьбой и полуцилиндрической головкой с крестообразным шлицем. Изготовлен из стали, оцинкован. Применяется для соединения элементов строительных материалов. Популярен при изготовлении и ремонте мебели.			
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 ШТ.			
27690	3x6 (100шт.)	400	
27691	3x8 (100шт.)	370	
27692	3x10 (100шт.)	280	
27693	3x12 (100шт.)	260	
27695	3x16 (100шт.)	200	
27696	3x20 (100шт.)	190	
27697	3x25 (100шт.)	120	
27698	3x30 (100шт.)	100	
27698P1	3x40 (100шт.)	65	
27700	4x8 (100шт.)	180	
27701	4x10 (100шт.)	160	
27702	4x12 (100шт.)	140	
27704	4x16 (100шт.)	110	
27706	4x20 (100шт.)	90	
27707	4x25 (100шт.)	70	
27708	4x30 (100шт.)	60	
27709	4x35 (100шт.)	50	
27710	4x40 (100шт.)	40	
27712	4x50 (100шт.)	30	
27713	4x60 (100шт.)	30	
27715	5x10 (100шт.)	80	
27716	5x12 (100шт.)	70	
27717	5x16 (100шт.)	70	
27719	5x20 (100шт.)	50	
27720	5x25 (100шт.)	50	
27721	5x30 (100шт.)	40	
27724	5x40 (100шт.)	30	
27725	5x45 (100шт.)	25	
27726	5x50 (100шт.)	25	
27727	5x60 (100шт.)	20	
27727P1	5x70 (100шт.)	15	
27729	6x10 (100шт.)	60	
27730	6x12 (100шт.)	55	
27732	6x16 (100шт.)	45	
27733	6x20 (100шт.)	35	
27734	6x25 (100шт.)	30	
27735	6x30 (100шт.)	28	
27736	6x35 (100шт.)	25	
27737	6x40 (100шт.)	20	
27738	6x45 (100шт.)	15	
27739	6x50 (100шт.)	16	
27740	6x70 (100шт.)	12	
27741	8x20 (100шт.)	20	
КАТЕГОРИЯ «0»			
27690-0	3x6 (100шт.)	1	
27691-0	3x8 (100шт.)	1	
27692-0	3x10 (100шт.)	1	
27693-0	3x12 (100шт.)	1	
27695-0	3x16 (100шт.)	1	
27696-0	3x20 (100шт.)	1	
27698-0	3x30 (100шт.)	1	
27698P1-0	3x40 (100шт.)	1	
27700-0	4x8 (100шт.)	1	
27701-0	4x10 (100шт.)	1	
27702-0	4x12 (100шт.)	1	
27704-0	4x16 (100шт.)	1	
27706-0	4x20 (100шт.)	1	
27707-0	4x25 (100шт.)	1	
27708-0	4x30 (100шт.)	1	
27709-0	4x35 (100шт.)	1	
27710-0	4x40 (100шт.)	1	
27712-0	4x50 (100шт.)	1	
27713-0	4x60 (100шт.)	1	
27715-0	5x10 (100шт.)	1	
27716-0	5x12 (100шт.)	1	
27717-0	5x16 (100шт.)	1	
27719-0	5x20 (100шт.)	1	
27720-0	5x25 (100шт.)	1	
27721-0	5x30 (100шт.)	1	
27724-0	5x40 (100шт.)	1	
27725-0	5x45 (100шт.)	1	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРЕБКА
27726-0	5x50 (100шт.)	1
27727-0	5x60 (100шт.)	1
27727P1-0	5x70 (100шт.)	1
27729-0	6x10 (100шт.)	1
27730-0	6x12 (100шт.)	1
27732-0	6x16 (100шт.)	1
27733-0	6x20 (100шт.)	1
27734-0	6x25 (100шт.)	1
27735-0	6x30 (100шт.)	1
27736-0	6x35 (100шт.)	1
27737-0	6x40 (100шт.)	1
27738-0	6x45 (100шт.)	1
27739-0	6x50 (100шт.)	1
27740-0	6x70 (100шт.)	1
27741-0	8x20 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
27690-2	3x6 (30шт.)	1/200
27691-2	3x8 (22шт.)	1/200
27692-2	3x10 (20шт.)	1/200
27693-2	3x12 (20шт.)	1/200
27695-2	3x16 (20шт.)	1/200
27696-2	3x20 (15шт.)	1/200
27697-2	3x25 (15шт.)	1/200
27698-2	3x30 (12шт.)	1/200
27700-2	4x8 (14шт.)	1/200
27701-2	4x10 (14шт.)	1/200
27702-2	4x12 (12шт.)	1/200
27704-2	4x16 (10шт.)	1/200
27706-2	4x20 (10шт.)	1/200
27707-2	4x25 (9шт.)	1/200
27708-2	4x30 (8шт.)	1/200
27709-2	4x35 (7шт.)	1/200
27710-2	4x40 (6шт.)	1/200
27712-2	4x50 (5шт.)	1/200
27713-2	4x60 (4шт.)	1/200
27715-2	5x10 (8шт.)	1/200
27716-2	5x12 (7шт.)	1/200
27717-2	5x16 (7шт.)	1/200
27719-2	5x20 (6шт.)	1/200
27720-2	5x25 (5шт.)	1/200
27721-2	5x30 (4шт.)	1/200
27724-2	5x40 (3шт.)	1/200
27725-2	5x45 (3шт.)	1/200
27726-2	5x50 (3шт.)	1/200
27729-2	6x10 (5шт.)	1/200
27730-2	6x12 (5шт.)	1/200
27732-2	6x16 (5шт.)	1/200
27733-2	6x20 (4шт.)	1/200
27734-2	6x25 (4шт.)	1/200
27735-2	6x30 (3шт.)	1/200
27736-2	6x35 (3шт.)	1/200
27737-2	6x40 (2шт.)	1/200
27738-2	6x45 (2шт.)	1/200
27739-2	6x50 (2шт.)	1/200
ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ DIN 965		
		
Описание: винт с метрической резьбой и потайной головкой с крестообразным шлицем. Изготовлен из стали, оцинкован. Применяется для соединения элементов строительных материалов. Популярен при изготовлении и ремонте мебели.		
КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 100 шт.		
27750	3x6 (100шт.)	750
27751	3x8 (100шт.)	500
27752	3x10 (100шт.)	400
27753	3x12 (100шт.)	400
27754	3x16 (100шт.)	240
27755	3x20 (100шт.)	200
27755P1	3x25 (100шт.)	150
27756	3x35 (100шт.)	90
27757	3x40 (100шт.)	80
27758	4x6 (100шт.)	350
27759	4x8 (100шт.)	300
27760	4x10 (100шт.)	250
27761	4x12 (100шт.)	200
27762	4x16 (100шт.)	150
27764	4x20 (100шт.)	130
27765	4x25 (100шт.)	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
27769-2	4x50 (5шт.)	1/200
27771-2	5x10 (15шт.)	1/200
27772-2	5x16 (10шт.)	1/200
27773-2	5x20 (8шт.)	1/200
27774-2	5x25 (6шт.)	1/200
27775-2	5x30 (6шт.)	1/200
27776-2	5x35 (4шт.)	1/200
27777-2	5x40 (4шт.)	1/200
27778-2	5x45 (4шт.)	1/200
27781-2	6x20 (8шт.)	1/200
27782-2	6x25 (7шт.)	1/200
27783-2	6x30 (5шт.)	1/200
27787-2	6x50 (3шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ



Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп - из стали. Используется для крепления плинтусов и других конструкций.

КАТЕГОРИЯ «2,3»



24890-2	5x25/3x25 (16шт.)	1/200
24891-2	6x30/4x30 (12шт.)	1/200
24892-2	6x35/4x35 (9шт.)	1/200
24893-2	8x40/5x40 (7шт.)	1/200
24894-2	8x50/5x50 (5шт.)	1/200
24895-2	10x50/6x50 (4шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-КРЮК



Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-крюк - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-крюк.

КАТЕГОРИЯ «2,3»



25232-2	5x25/3,5x35 (6шт.)	1/200
25233-2	8x40/5x52 (3шт.)	1/200
25234-2	10x50/6x68 (2шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-ПОЛУКОЛЬЦО



Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-полукольцо - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-полукольцо.

КАТЕГОРИЯ «2,3»



25235-2	6x30/4x65 (4шт.)	1/200
25236-2	8x40/5x52 (3шт.)	1/200
25237-3	10x50/6x80 (2шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ + ШУРУП-КОЛЬЦО



Дюбель изготовлен из полипропилена, шуруп-кольцо - из стали. В комплекте: дюбель, шуруп-кольцо.

КАТЕГОРИЯ «2,3»



25238-3	8x50/5x75 (2шт.)	1/200
25239-3	8x40/5x52 (2шт.)	1/200

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА



В комплекте: 4 шпильки + 4 дюбеля + 4 колпачковые гайки + 4 декоративные колпачка.

КАТЕГОРИЯ «У»



31713	(1шт.)	1
-------	--------	---



В комплекте: 2 болта сантехнических + 2 дюбеля + 2 пластиковые шайбы + пластиковые заглушки.

КАТЕГОРИЯ «2,3»



31728-3	(1шт.)	1/200
---------	--------	-------

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ NAT SORMAT



Дюбели типа NAT предназначены для крепления в стенах, потолках, полах из различных типов бетона и кирпича. Достоинства: стопорные элементы на поверхности дюбеля препятствуют его вращению в отверстии и выпадению из отверстия при установке в потолок, материал полиамид 6 является безусадочным, нетекущим, нестареющим.

КАТЕГОРИЯ «У»



24005	5 x 25 (28000шт.)	1
24006	6 x 30 (18000шт.)	1
24008	8 x 40 (7500шт.)	1
24010	10 x 50 (4000шт.)	1
24012	12 x 60 (2250шт.)	1
24105	5 x 25 (100шт.)	1/84
24106	6 x 30 (100шт.)	1/64
24108	8 x 40 (100шт.)	1/50
24110	10 x 50 (50шт.)	1/50
24112	12 x 60 (25шт.)	1/50
24115	8 x 65 (50шт.)	1/50
24117	10 x 80 (25шт.)	1/20

КАТЕГОРИЯ «2,3»



24005-2	5 x 25 (10шт.)	1/100
24006-2	6 x 30 (9шт.)	1/100
24008-2	8 x 40 (4шт.)	1/100
24010-2	10 x 50 (2шт.)	1/100
24012-3	12 x 60 (4шт.)	1/100
24115-2	8 x 65 (2шт.)	1/100

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ NAT SORMAT



Упаковка: прозрачный пластиковый контейнер с ручкой.

КАТЕГОРИЯ «У»



24205	5 x 25 (1400шт.)	1/6
24206	6 x 30 (800шт.)	1/6
24208	8 x 40 (350шт.)	1/6
24210	10 x 50 (180шт.)	1/6
24212	12 x 60 (100шт.)	1/6

АНКЕР KLA + ШУРУП SORMAT



Анкеры KLA – это наиболее легкий способ крепления в гипсовую и древесностружечную плиты, толщиной не менее 9 мм. Максимальная толщина прикрепляемого материала – 12 мм. Резьбовое крепление ввинчивается прямо в стену, без предварительного засверливания.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «У»		
24130	KLA M, металл (100шт.)	1
24135	KLA, нейлон (100шт.)	1

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ KBT SORMAT



Предназначен для работ с легким бетоном и другими материалами на основе пористого бетона. Материал: полиамид 6. Толщина прикрепляемого материала ограничена только длиной фиксирующего винта (шурупа).

24140	4 x 50 (25шт.)	1
24141	6 x 50 (25шт.)	1
24142	8 x 60 (25шт.)	1
24143	10 x 70 (25шт.)	1

АНКЕР НЕЙЛОНОВЫЙ OLA + ШУРУП SORMAT



С шурупом. Многофункциональный анкер для тонколистовых материалов. Подходит ко всем материалам толщиной от 12 мм до сплошного материала. Материал анкера – термопластический эластомер не реагирует на изменение влажности.

КАТЕГОРИЯ «У»



24150	(50шт.)	1
-------	---------	---

ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ KBTM



Металлический дюбель для легкого бетона может использоваться как в газобетоне, так и в керамзитобетоне. KBTM используется в более плотном газобетоне или в соответствии с требованиями пожаробезопасности. KBTM отлит из сплава цинка и алюминия (Zn Al4 Cu1).

КАТЕГОРИЯ «У»



24145	KBTM 6 x 50 (25шт.)	1
24146	KBTM 8 x 60 (25шт.)	1
24147	KBTM 10 x 70 (25шт.)	1

АНКЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ MOLA + ВИНТ SORMAT



Электрооцинкованный металл. Используется для тонколистовых материалов: твердых и пористых конструктивных плит.

КАТЕГОРИЯ «У»



24151	4 x 13 (50шт.)	1
24152	5 x 13 (50шт.)	1
24153	5 x 26 (50шт.)	1
24154	6 x 13 (50шт.)	1
24155	6 x 26 (50шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КРЕПЛЕНИЕ TOLA для ПУСТОТЕЛЫХ СТЕН		

Крепление TOLA для пустотелых стен предназначено для различных листовых и пустотелых конструкций и поставляется с винтом M6x62. TOLA подходит для крепления тяжелой техники, такой как телевизоры с плоским экраном, раковин и т.д. в соответствии с характеристиками листового материала.

КАТЕГОРИЯ «У»



24156	M6x62 (30шт.)	1
-------	---------------	---

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ S-UF + ШУРУП



Универсальный фасадный дюбель с шурупом предназначен для сквозного монтажа в твердые (бетон/кирпич) и мягкие (газобетон/керамзитобетон/пустотелый кирпич) строительные материалы. Удлиненное тело нейлонового дюбеля диаметром 10 мм и удлиненная зона раскрытия позволяет крепить элементы фасадных конструкций, а также широкие детали, такие как рамы и деревянные планки.

КАТЕГОРИЯ «У»



24610	HEX 10x80 (50шт.)	1
24611	HEX 10x100 (50шт.)	1
24612	HEX 10x115 (50шт.)	1
24613	HEX 10x135 (40шт.)	1
24614	HEX 10x160 (40шт.)	1
24615	HEX 10x80 (200шт.)	1
24616	HEX 10x100 (200шт.)	1
24617	HEX 10x115 (150шт.)	1
24618	HEX 10x135 (120шт.)	1
24619	HEX 10x160 (120шт.)	1

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ НЕЙЛОНОВЫЙ SORMAT



Забивные дюбели типа LYT – это крепежные элементы, отличающиеся высокой скоростью монтажа сквозь прикрепляемый материал. Преимущества: коническая форма резьбы шурупа, благодаря которой монтаж осуществляется одним ударом молотка; большая нерабочая часть дюбеля, позволяющая осуществлять монтаж сквозь прикрепляемый материал; резьбовой гвоздь заранее установлен в дюбель; конструкция дюбеля не позволяет ему расширяться до момента установки дюбеля на нужную глубину. 24620-24628 с цилиндрической манжетой 24630-24640 с потайной манжетой.

КАТЕГОРИЯ «У»



24620	LYT 5x30 (200шт.)	1
24621	LYT LK SP 5x40 (200шт.)	1
24622	LYT LK SP 5x50 (200шт.)	1
24623	LYT LK SP 6x40 (200шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
24624	LYT LK SP 6x60 (200шт.)	1
24625	LYT LK SP 6x80 (100шт.)	1
24626	LYT LK SP 8x60 (100шт.)	1
24627	LYT LK SP 8x80 (100шт.)	1
24628	LYT LK SP 8x100 (100шт.)	1
24630	LYT UK KP 5x30 (200шт.)	1
24631	LYT UK KP 5x50 (200шт.)	1
24632	LYT UK KP 6x40 (200шт.)	1
24633	LYT UK KP 6x60 (200шт.)	1
24634	LYT UK KP 6x80 (100шт.)	1
24635	LYT UK KP 8x60 (100шт.)	1
24636	LYT UK KP 8x80 (100шт.)	1
24637	LYT UK KP 8x100 (100шт.)	1
24637*	LYT UK KP 8x100 (100шт.)	1
24638	LYT UK KP 8x120 (100шт.)	1
24639	LYT UK KP 8x140 (100шт.)	1
24640	LYT UK KP 8x160 (100шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «0»

24620-0	LYT 5x30 (10шт.)	1
24621-0	LYT LK SP 5x40 (10шт.)	1
24622-0	LYT LK SP 5x50 (10шт.)	1
24623-0	LYT LK SP 6x40 (10шт.)	1
24624-0	LYT LK SP 6x60 (10шт.)	1
24625-0	LYT LK SP 6x80 (10шт.)	1
24626-0	LYT LK SP 8x60 (10шт.)	1
24627-0	LYT LK SP 8x80 (10шт.)	1
24628-0	LYT LK SP 8x100 (10шт.)	1
24630-0	LYT UK KP 5x30 (10шт.)	1
24631-0	LYT UK KP 5x50 (10шт.)	1
24632-0	LYT UK KP 6x40 (10шт.)	1
24633-0	LYT UK KP 6x60 (10шт.)	1
24634-0	LYT UK KP 6x80 (10шт.)	1
24635-0	LYT UK KP 8x60 (10шт.)	1
24636-0	LYT UK KP 8x80 (10шт.)	1
24637-0	LYT UK KP 8x100 (10шт.)	1
24638-0	LYT UK KP 8x120 (10шт.)	1
24639-0	LYT UK KP 8x140 (10шт.)	1
24640-0	LYT UK KP 8x160 (10шт.)	1

КАТЕГОРИЯ «2,3»

24632-3	LYT UK KP 6x40 (6шт.)	1/200
24633-3	LYT UK KP 6x60 (5шт.)	1/200
24634-3	LYT UK KP 6x80 (4шт.)	1/200
24635-3	LYT UK KP 8x60 (3шт.)	1/200
24636-3	LYT UK KP 8x80 (2шт.)	1/200

ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ. ШУРУП С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ KTS



КТ HEX KS Дюбель фасадный с оцинкованным шурупом (комбинированная шестигранная головка под ключ SW13/T40).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «У»		
		
24840	КТ, KL HEX SW13 T40, 10x80 (500шт.)	1
24841	КТ, KL HEX SW13 T40, 10x100 (500шт.)	1
24842	КТ, KL HEX SW13 T40, 10x140 (300шт.)	1
24843	КТ, KL HEX SW13 T40, 10x160 (300шт.)	1
24844	КТ, KL HEX SW13 T40, 10x80 (100шт.)	1
24845	КТ, KL HEX SW13 T40, 10x100 (100шт.)	1
24846	КТ, KL HEX SW13 T40, 10x120 (100шт.)	1
24847	КТ, KL HEX SW13 T40, 10x140 (100шт.)	1
24848	КТ, KL HEX SW13 T40, 10x160 (100шт.)	1

ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ С ШУРУПОМ KTS



Область применения: крепление металлических подконструкций(КТ KL) или деревянных подконструкций (КТ SL) в бетоне, кирпичной кладке или поризованном бетоне.

КАТЕГОРИЯ «У»		
24853	КТ SL T40, 10x180 (100шт.)	1
24854	КТ SL T40, 10x100 (100шт.)	1
24855	КТ SL T40, 10x120 (100шт.)	1
24856	КТ SL T40, 10x140 (100шт.)	1
24857	КТ SL T40, 10x160 (100шт.)	1

ШУРУП ПО БЕТОНУ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ MMS-F



Новейшая разработка в области крепежа. Высокие нагрузки при небольшом диаметре. Не требует использования дюбеля. Простая и быстрая установка: просверлил и завернул непосредственно в материал.

КАТЕГОРИЯ «У»		
25800	MMS-F, 6,0 x 50 (100шт.)	1
25801	MMS-F, 6,0 x 80 (50шт.)	1
25802	MMS-F, 6,0 x 100 (50шт.)	1
25803	MMS-F, 7,5 x 50 (100шт.)	1
25804	MMS-F, 7,5 x 80 (50шт.)	1
25805	MMS-F, 7,5 x 100 (50шт.)	1

ШУРУП ПО БЕТОНУ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ MMS-S



Новейшая разработка в области крепежа. Высокие нагрузки при небольшом диаметре. Не требует использования дюбеля. Простая и быстрая установка: просверлил и завернул непосредственно в материал. Подходит для крепления любых деталей.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «У»		
		
25820	MMS-S, 6,0 x 40 (200шт.)	1
25821	MMS-S, 6,0 x 50 (100шт.)	1
25823	MMS-S, 7,5 x 35 (100шт.)	1
25824	MMS-S, 7,5 x 50 (100шт.)	1
25825	MMS-S, 7,5 x 60 (100шт.)	1
25826	MMS-S, 7,5 x 80 (50шт.)	1
25827	MMS-S, 10 x 60 (50шт.)	1
25830	MMS-S, 10 x 70 (40шт.)	1
25831	MMS-S, 10 x 80 (40шт.)	1
25832	MMS-S, 7,5 x 100 (25шт.)	1
25833	MMS-S, 10 x 120 (25шт.)	1
25834	MMS-S, 12 x 80 (25шт.)	1
25835	MMS-S, 12 x 90 (25шт.)	1
25836	MMS-S, 12 x 100 (25шт.)	1
25837	MMS-S, 12 x 120 (25шт.)	1
25838	MMS-S, 12 x 140 (25шт.)	1
25839	MMS-S, 12 x 160 (25шт.)	1
25840	MMS-S, 16 x 130 (10шт.)	1

АНКЕР LA



Электрооцинкованный. Данные забивные анкера с внутренней резьбой предназначены для тяжелых и умеренно тяжелых нагрузок. Их используют при монтаже в бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Длина подходящего болта равна длине внутренней резьбы анкера(f)+ толщина прикрепляемого материала. При установке анкера необходим специальный инструмент.

КАТЕГОРИЯ «У»		
26660	LA 6, D 8 x 25 (100шт.)	1
26661	LA 8, D 10 x 30 (100шт.)	1
26662	LA 10, D 12 x 40 (50шт.)	1
26663	LA 12, D 15 x 50 (50шт.)	1
26664	LA 16, D 20 x 65 (25шт.)	1
26665	LA 20, D 25 x 80 (20шт.)	1

АНКЕР ЛАТУННЫЙ MSA



Латунные анкера MSA- это анкера, предназначенные для легких и умеренно тяжелых нагрузок в твердых материалах таких как: бетон, полнотелый кирпич и природный камень. Анкер устанавливается с помощью резьбовой шпильки или болта, которые одновременно используются и для закрепления материала. Анкер имеет шероховатую поверхность, что позволяет избежать прокручивания анкера при монтаже. При закручивании шпильки(болта), гильза (с внутренней частью конической формы) расширяется.

КАТЕГОРИЯ «У»		
---------------	--	--

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
26680	M 4, D 5 x 16 (200шт.)	1
26681	M 5, D 6 x 20 (200шт.)	1
26682	M 6, D 8 x 24 (100шт.)	1
26683	M 8, D 10 x 30 (100шт.)	1
26684	M 10, D 12 x 34 (50шт.)	1
26685	M 12, D 16 x 40 (50шт.)	1
26686	M 16, D 20 x 44 (25шт.)	1

АНКЕР С КОНИЧЕСКОЙ ШПИЛЬКОЙ SB



Анкер с конической шпилькой, электрооцинкованный. Универсальные анкера типа PFG предназначены для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. M8) и природном камне. Это анкера с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки.

КАТЕГОРИЯ «У»

26700	SB 6x15 (VR) (50шт.)	1
26701	SB 6x30 (VR) (50шт.)	1
26702	SB 8x20 (VR) (50шт.)	1
26703	SB 8x30 (VR) (50шт.)	1
26704	SB 8x45 (VR) (50шт.)	1
26705	SB 8x85 (VR) (25шт.)	1
26706	SB 10x10 (VR) (25шт.)	1
26707	SB 10 x20 (VR) (25шт.)	1
26708	SB 10 x30 (VR) (25шт.)	1
26709	SB 10x40 (VR) (25шт.)	1
26710	SB 10x50 (VR) (25шт.)	1
26711	SB 10x70 (VR) (25шт.)	1
26712	SB 12x20 (VR) (10шт.)	1
26713	SB 12x30 (VR) (10шт.)	1
26714	SB 12x50 (VR) (10шт.)	1
26715	SB 12x65 (VR) (10шт.)	1
26716	SB 16x25 (VR) (10шт.)	1
26717	SB 16x45 (VR) (10шт.)	1

АНКЕР СО ВСТАВНЫМ БОЛТОМ LB



Анкер с болтом, электрооцинкованный. Универсальные анкера типа PFG – это анкера, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. M8) и природном камне. Это анкера с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки.

КАТЕГОРИЯ «У»

26720	LB 6 x 15 (IR) (50шт.)	1
26721	LB 6 x 35 (IR) (50шт.)	1
26722	LB 8 x 25 (IR) (50шт.)	1
26723	LB 8 x 35 (IR) (50шт.)	1
26724	LB 8 x 45 (IR) (50шт.)	1
26725	LB 10 x 15 (IR) (25шт.)	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
26726	LB 10 x 35 (IR) (25шт.)	1
26727	LB 10 x 55 (IR) (25шт.)	1
26728	LB 10 x 85 (IR) (25шт.)	1
26729	LB 12 x 20 (IR) (25шт.)	1
26730	LB 12 x 50 (IR) (25шт.)	1
26731	LB 12 x 70 (IR) (10шт.)	1
26732	LB 16 x 30 (IR) (10шт.)	1
26733	LB 16 x 60 (IR) (10шт.)	1

АНКЕР ES

Электрооцинкованный. Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкера с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки.

КАТЕГОРИЯ «У»			
26750	ES 6, D 10x40мм (IH) (50шт.)	1	
26751	ES 8, D 14x50мм (IH) (50шт.)	1	
26752	ES 10, D 16x60мм (IH) (50шт.)	1	
26753	ES 12, D 20x80мм (IH) (25шт.)	1	
26754	ES 16, D 25x100мм (IH) (10шт.)	1	

АНКЕР С КРЮКОМ HBF

Электрооцинкованный, с болтом-крюком. Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкера с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки.

КАТЕГОРИЯ «У»			
26761	HBF 6, D 10x40 мм (AK) (25шт.)	1	
26762	HBF 8, D 14x50 мм (AK) (25шт.)	1	
26763	HBF 10, D 16x60 мм (AK) (25шт.)	1	
26764	HBF 12, D 20x80 мм (AK) (10шт.)	1	
26765	HBF 16, D 25x100 мм (AK) (5шт.)	1	

АНКЕР С ПЕТЛЕЙ EBF

Электрооцинкованный, с кованым рым-болтом. Универсальные анкеры типа PFG – это анкеры, предназначенные для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном камне. Это анкера с большой зоной расклинивания, которые позволяют производить монтаж в более лёгких материалах, а также при работах в зданиях старой постройки.

КАТЕГОРИЯ «У»			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
26771	EBF 6, D 10 x 40 мм (SR) (25шт.)	1
26772	EBF 8, D 14 x 50 мм (SR) (25шт.)	1
26773	EBF 10, D 16 x 60 мм (SR) (10шт.)	1
26774	EBF 12, D 20 x 80 мм (SR) (10шт.)	1
26775	EBF 16, D 25 x 100 мм (SR) (5шт.)	1

АНКЕР КЛИНОВОЙ KA-S

Самый распространенный анкер для монтажа сквозь закрепляемую деталь в каменном бетоне, природном камне и полнотелом кирпиче до (макс.М8). Идеален для крепления металлических конструкций и оборудования. Надежная и быстрая установка (особенно с использованием установочного инструмента). Увеличенная до 12 микрон толщина защитного цинкового покрытия для анкеров S-KA. Высокие нагрузки при доступной цене. Не предназначен для демонтажа.

КАТЕГОРИЯ «У»			

26780	KA-S6 x 40 мм (200шт.)	1
26781	KA-S 6/15-65 мм (100шт.)	1
26782	KA-S 6/50-100 мм (100шт.)	1
26783	KA-S 8 x 50 мм (100шт.)	1
26784	KA-S 8/10-72 мм (50шт.)	1
26785	KA-S 8/30-92 мм (50шт.)	1
26786	KA-S 8/50-112 мм (40шт.)	1
26787	KA-S 8/85-147 мм (40шт.)	1
26788	KA-S 10 x 60 мм (50шт.)	1
26789	KA-S 10/10-92 мм (40шт.)	1
26790	KA-S 10/30-112 мм (25шт.)	1
26791	KA-S 10/50-132 мм (25шт.)	1
26792	KA-S 10/80-162 мм (25шт.)	1
26793	KA-S 12/5-103 мм (20шт.)	1
26794	KA-S 12/20-118 мм (20шт.)	1
26795	KA-S 12/30-128 мм (20шт.)	1
26796	KA-S 12/50-148 мм (20шт.)	1
26797	KA-S 12/65-163 мм (20шт.)	1
26798	KA-S 12/80-178 мм (20шт.)	1
26799	KA-S 12/155-253 мм (10шт.)	1
26800	KA-S 16/5-123 мм (10шт.)	1
26801	KA-S 16/20-138 мм (10шт.)	1
26802	KA-S 16/50-1 68 мм (10шт.)	1
26803	KA-S 16/60-178 мм (10шт.)	1
26804	KA-S 20/20-170 мм (5шт.)	1
26805	KA-S 20/70-220 мм (5шт.)	1
26806	KA-S 20/130-280 мм (5шт.)	1

АНКЕР ХИМИЧЕСКИЙ KEM-VE

Стеклянная капсула со смолой на основе полиэстера. Простой способ крепления в сплошные материалы. Используется с резьбовыми шпильками и шпильками. Не создает напряжения в материале основания. Не требует специального оборудования. Выдерживает динамические нагрузки. Допускает крепление под водой и во влажное отверстие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «У»		
26850	KEM-VE 8 (10шт.)	1
26851	KEM-VE 10 (10шт.)	1
26852	KEM-VE 12 (10шт.)	1
26853	KEM-VE 16 (10шт.)	1
26854	KEM-VE 20 (6шт.)	1
26855	KEM-VE 24 (6шт.)	1
26856	KEM 30 (6шт.)	1

ШПИЛЬКА К АНКЕРУ ХИМИЧЕСКОМУ KEVA

Шпилька резьбовая, сталь 5.8, электрооцинкованная, шестигранная головка, заточка 2x45°.

КАТЕГОРИЯ «У»		
26860	KEVA 8x110 (10шт.)	1
26861	KEVA 10x130 (10шт.)	1
26862	KEVA 12x160 (10шт.)	1
26863	KEVA 16x190 (10шт.)	1
26864	KEVA 20x260 (6шт.)	1
26865	KEVA 24 x 300 (6шт.)	1
26866	KEVA 30 x 380 (6шт.)	1

АМПУЛА ХИМИЧЕСКАЯ ЗАБИВКА KEMLA

Стеклянная капсула со смолой на основе полиэстера. Стеклянная капсула KEMLA – это простой способ крепления в сплошные материалы. Не требует специального оборудования. Выдерживает динамические нагрузки. Допускает крепление арматурных стержней.

КАТЕГОРИЯ «У»			
26867	KEMLA 10 (10шт.)	1	
26868	KEMLA 12 (10шт.)	1	
26869	KEMLA 16 (10шт.)	1	
26870	KEMLA 20 (6шт.)	1	

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАБИВКИ АНКЕРОВ

Для наиболее эффективной и правильной установки крепежного изделия необходимо пользоваться специально предназначенным для этого инструментом. Таким образом можно избежать возможных дефектов, как напр. повреждение резьбы.

КАТЕГОРИЯ «У»			
26930	LT 6 (1шт.)	1	
26931	LT 8 (1шт.)	1	
26932	LT 10 (1шт.)	1	
26933	LT 12 (1шт.)	1	
26934	LT 16 (1шт.)	1	
26935	LT 20 (1шт.)	1	

МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КАТЕГОРИЯ «У»		
26940	KA-S (6-10 мм) (1шт.)	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
26941	KA-S (12-20 мм) (1шт.)	1
26945	Для анкера MOLA (1шт.)	1

ЛЕНТА-ХОМУТ

Горячеоцинкованная сталь.

КАТЕГОРИЯ «У»			
31150	KVA 12 x 0,75, 30м (1шт.)	1	
31151	KVA 19 x 0,75, 30м (1шт.)	1	
31152	KVA 19 x 1,00, 30м (1шт.)	1	
31153	KVA 25 x 1,00, 30м (1шт.)	1	
31154	PVA 12 x 0,75, 30м (1шт.)	1	
31155	PVA 12 x 1,00, 30м (1шт.)	1	
31156	PVA 17 x 0,75, 30м (1шт.)	1	
31157	PVA 17 x 1,00, 30м (1шт.)	1	
31158	PVA 26 x 1,00, 30м (1шт.)	1	

ПОЛОСА УСТАНОВОЧНАЯ

Установочные планки RIP производятся из холоднопрокатанной, горячеоцинкованной стали. Чаще всего они используются в монтаже поддерживающих конструкций. Благодаря универсальному перфорированию, планки RIP удобно устанавливать с помощью резьбовых стержней и монтажных приспособлений.

КАТЕГОРИЯ «У»			
31161	RIP L2, ст.цинк. 3x3x200 см (1шт.)	1	
31162	RIP U2, ст.цинк. 3x3x3x200 см (1шт.)	1	

ЩЕТКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ОТВЕРСТИЙ

КАТЕГОРИЯ «У»			
31800	13 x 300 мм (1шт.)	1	
31801	18 x 300 мм (1шт.)	1	
31802	28 x 300 мм (1шт.)	1	

ГИЛЬЗА СЕТЧАТАЯ

КАТЕГОРИЯ «У»			
31810	IOV 10-12, 15x85 (10шт.)	1	
31811	IOV 10-12, 15x130 (10шт.)	1	
31812	IOV 16, 20x85 (10шт.)	1	
31813	ISH 6-8, мет. 2 мм (1шт.)	1/5	
31814	ISH 10-12, мет. 16 мм (1шт.)	1/50	
31815	ISH 16, мет. 22 мм (1шт.)	1/25	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
ПРОЧЕЕ		
		
КАТЕГОРИЯ «У»		
		
31820	Воздушный насос IPUM (1шт.)	1
31825	Пистолет для инъекционной массы IPU 150/300 (1шт.)	1
31826	Пистолет для инъекционной массы IPU 380 (1шт.)	1
31830	Сопло к комплекту для инъекции ISL, (10 шт.)	1

ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА		
		
КАТЕГОРИЯ «У»		
		
31831	Полиэстер, ИТН 150 (1шт.)	1
31832	Эпоксикарилат, ИТН 300 (1шт.)	1
31833	Полиэстер, ИТН 380 Р (1шт.)	1
31834	Зимний (без стирала), ИТН 380 W (1шт.)	1
31835	Винилэстер, ИТН 380 (1шт.)	1

РЕМЕШОК-ХОМУТ, ЧЕРНЫЙ JSS SORMAT		
		
Материал: полиамид 66 (нейлон). Ремешки (бандажи) для электропроводки JS, JSS – предназначены для стягивания электропроводов. Достоинства: пластичное и прочное средство для связывания кабелей, шлангов и электропроводов; атмосферостойкий, предназначен для установки во влажной среде; после установки бандаж не теряет свои свойства; зубчатый блокиратор позволяет быстро и крепко зафиксировать бандаж.		
КАТЕГОРИЯ «У»		
		
60430	100 x 2,5 (500шт.)	1
60431	150 x 3,5 (500шт.)	1
60432	200 x 4,8 (500шт.)	1
60433	300 x 4,8 (500шт.)	1
60434	375 x 4,8 (500шт.)	1
60435	530 x 7,6 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «0»		
		
60430-0	100 x 2,5 (100шт.)	1
60431-0	150 x 3,5 (100шт.)	1
60432-0	200 x 4,8 (100шт.)	1
60433-0	300 x 4,8 (100шт.)	1
60434-0	375 x 4,8 (100шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
		
60430-2	100 x 2,5 (5шт.)	1/200
60431-2	150 x 3,5 (4шт.)	1/200
60432-2	200 x 4,8 (2шт.)	1/200
60433-3	300 x 4,8 (2шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КРЕПЕЖНАЯ ДЕТАЛЬ К РЕМЕШКУ-ХОМУТУ ВИНТ LN-NYLON		
		
Материал: полиамид 66 (нейлон). Крепежная деталь ВИНТ LN-NYLON – это изделие, предназначенное для монтажа к стене кабелей или шлангов, стянутых ремешком (бандажом). Преимущества: крепится почти к любому материалу, в т.ч. к бетону, кирпичу и разным каменным материалам; подходит для крепления бандажа шириной до 8 мм; атмосферостойкий, предназначен для установки во влажной среде.		
60436	(500шт.)	1
60436-0	(100шт.)	1
60436-3	(4шт.)	1/200

РЕМЕШОК-ХОМУТ, БЕЛЫЙ JS SORMAT		
		
Материал: полиамид 66 (нейлон). Ремешки (бандажи) для электропроводки JS, JSS – это крепежные элементы, предназначенные для стягивания электропроводов. Достоинства: пластичное и прочное средство для связывания кабелей, шлангов и электропроводов. JS - предназначен для установки в помещениях. JSS - предназначен для установки как в помещениях, так и вне помещений. После установки бандаж не теряет свои свойства; зубчатый блокиратор позволяет быстро и крепко зафиксировать бандаж.		
КАТЕГОРИЯ «У»		
		
60440	100x2,5 (500шт.)	1
60441	150x3,5 (500шт.)	1
60442	200x4,8 (500шт.)	1
60443	300x4,8 (500шт.)	1
60444	375x4,8 (500шт.)	1
КАТЕГОРИЯ «0»		
		
60440-0	100x2,5 (100шт.)	1
60441-0	150x3,5 (100шт.)	1
60442-0	200x4,8 (100шт.)	1
60443-0	300x4,8 (100шт.)	1
60444-0	375x4,8 (100шт.)	1

ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ ДЛИННОЗВЕННАЯ DIN 763		
		
Звенья овальной формы, соединенные между собой. Покрытие - белый цинк. Внутренняя длина звена 26-66 мм.		
КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 м.		
		
31430	3мм (1м)	60
31431	4мм (1м)	45
31433	5мм (1м)	32
31434	6мм (1м)	18
31435	8мм (1м)	10
31437	10мм (1м)	10

ЦЕПЬ СТАЛЬНАЯ КОРОТКОЗВЕННАЯ DIN 766		
		
Звенья овальной формы, соединенные между собой. Изготовлена из стали, покрытие - белый цинк. Внутренняя длина звена 16-28 мм. Позволяет использовать ее при больших нагрузках, чем DIN763.		

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 м.		
		
31439	3мм (1м)	60
31440	4мм (1м)	50
31441	5мм (1м)	30
31442	6мм (1м)	20
31444	8мм (1м)	10
31446	10мм (1м)	10

ТРОС СТАЛЬНОЙ (DIN 3055)		
		
Предназначен для растяжек. Покрытие - белый цинк.		

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 м.		
		
31450	1мм (1м)	200
31451	1,5мм (1м)	200
31452	2мм (1м)	200
31453	3мм (1м)	200
31454	4мм (1м)	200
31455	5мм (1м)	100
31456	6мм (1м)	100
31457	8мм (1м)	100
31458	10мм (1м)	100

ТРОС СТАЛЬНОЙ В ОПЛЕТКЕ ПВХ DIN 3055		
		
Предназначен для растяжек. Трос стальной, оцинкованный в оплетке ПВХ.		

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 м.		
		
31460	2/3мм (1м)	200
31461	3/4мм (1м)	200
31462	4/6мм (1м)	200
31448	6/8мм (1м)	100
31449	8/10мм (1м)	100

КАРАБИН ПРУЖИННЫЙ УСИЛЕННЫЙ DIN 5299C		
		
Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк.		

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.		
		
31474	5мм (1шт.)	1/200
31476	6мм (1шт.)	1/130
31478	8мм (1шт.)	1/60
31480	10мм (1шт.)	1/30
31481	12мм (1шт.)	1/15

СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ (ПРЯМОЙ ТИП)		
		
Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк.		

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.		
		
31515	5мм (1шт.)	1/300
31516	6мм (1шт.)	1/1000
31518	8мм (1шт.)	1/500
31520	10мм (1шт.)	1/20
31522	12мм (1шт.)	1/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПЕЙ		
		
Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения и ремонта цепей.		

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.		
		
31533	3мм (1шт.)	1/500
31534	4мм (1шт.)	1/300
31535	5мм (1шт.)	1/225
31536	6мм (1шт.)	1/80
31538	8мм (1шт.)	1/50
31540	10мм (1шт.)	1/20

КАРАБИН ВИНТОВОЙ		
		
Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения и ремонта цепей всех типов.		

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.		
		
31463	3мм (1шт.)	1/300
31464	4мм (1шт.)	1/150
31465	5мм (1шт.)	1/600
31466	6мм (1шт.)	1/100
31468	8мм (1шт.)	1/25
31470	10мм (1шт.)	1/25
31472	12мм (1шт.)	1/15

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DIN 741		
		
Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения стальных тросов, а также для создания петель на концах тросов.		

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.		
		
31483	3мм (1шт.)	1/400
31495	5мм (1шт.)	1/300
31496	6мм (1шт.)	1/200
31498	8мм (1шт.)	1/75
31500	10мм (1шт.)	1/40
31502	12мм (1шт.)	1/30
31506	16мм (1шт.)	1/25

РЫМ-БОЛТ DIN 580		
		
Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется при ведении такелажных работ для крепления цепей и тросов.		

КАТЕГОРИЯ «П»		
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 шт.		
		
31546	6мм (1шт.)	1/50
31547	8мм (1шт.)	1/50
31548	10мм (1шт.)	1/30
31549	12мм (1шт.)	1/20
31550	14мм (1шт.)	1/15
31551	16мм (1шт.)	1/10
31552	20мм (1шт.)	1/10
31553	24мм (1шт.)	1/10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
РЫМ-ГАЙКА DIN 582		
		
Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется при ведении такелажных работ для крепления цепей и тросов.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31557	6мм (1шт.)	1/60
31558	8мм (1шт.)	1/100
31559	10мм (1шт.)	1/35
31560	12мм (1шт.)	1/20
31561	14мм (1шт.)	1/15
31562	16мм (1шт.)	1/10
31563	20мм (1шт.)	1/10
31564	24мм (1шт.)	1/10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО DIN 1480		
		
Специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах. С помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей, и др.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31567	5мм (1шт.)	1/100
31568	6мм (1шт.)	1/100
31569	8мм (1шт.)	1/150
31570	10мм (1шт.)	1/50
31571	12мм (1шт.)	1/50
31572	14мм (1шт.)	1/40
31573	16мм (1шт.)	1/5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
КОУШ DIN 6899		
		
Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется в различных грузоподъемных устройствах, а также предназначен для установки на трос (канат), при создании петли, предохраняя его от перетираания.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31574	5х6мм (1шт.)	1/150
31575	6х7мм (1шт.)	1/150
31576	7х8мм (1шт.)	1/100
31577	9х10мм (1шт.)	1/40
31578	11х12мм (1шт.)	1/30
31579	13х14мм (1шт.)	1/20
31581	18х20мм (1шт.)	1/5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА DUBLEX		
		
Изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. Применяется для соединения стальных тросов, а также для создания петель на концах тросов.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
31582	2 мм (1шт.)	1/400
31583	3 мм (1шт.)	1/300
31584	4 мм (1шт.)	1/250
31585	5 мм (1шт.)	1/100
31586	6 мм (1шт.)	1/100
31587	8 мм (1шт.)	1/30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКУ), ПРОФИ, FIT		
		
Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2.		
КАТЕГОРИЯ «У»		
56701	Односторонние 25мм PH 1 (20шт.)	100
56702	Односторонние 25мм PH 2 (20шт.)	100
56706	Односторонние 50мм PH 1 (10шт.)	100
56707	Односторонние 50мм PH 2 (10шт.)	100
56712	Односторонние 65мм PH 2 (10шт.)	100
56732	Односторонние 25мм PZ 2 (20шт.)	100
56733	Односторонние 25мм PZ 3 (20шт.)	100
56736	Односторонние 50мм PZ 1 (10шт.)	100
56737	Односторонние 50мм PZ 2 (10шт.)	100
56742	Односторонние 65мм PZ 2 (10шт.)	100
56761	Односторонние 25мм SL 3 (20шт.)	100
56782	Двухсторонние 65мм PH2/PH2 (10шт.)	100
56792	Двухсторонние 65мм PZ2/PZ2 (10шт.)	100
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
56700-3	PH 0 x 25 (2шт.)	1/200
56701-3	PH 1 x 25 (2шт.)	1/200
56702-3	PH 2 x 25 (2шт.)	1/200
56703-3	PH 3 x 25 (2шт.)	1/200
56730-3	PZ 0 x 25 (2шт.)	1/200
56731-3	PZ 1 x 25 (2шт.)	1/200
56732-3	PZ 2 x 25 (2шт.)	1/200
56733-3	PZ 3 x 25 (2шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКУ), FIT		
		
Материал: усиленная сталь S2.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 10 ШТ.		
57150	Односторонние 25мм PH 0 (10шт.)	1/500
57151	Односторонние 25мм PH 1 (10шт.)	1/500
57152	Односторонние 25мм PH 2 (10шт.)	1/500
57153	Односторонние 25мм PH 3 (10шт.)	1/500
57161	Односторонние 50мм PH 1 (10шт.)	1/200
57162	Односторонние 50мм PH 2 (10шт.)	1/200
57172	Односторонние 75мм PH 2 (10шт.)	1/100
57182	Односторонние 100мм PH 2 (10шт.)	1/100
57192	Односторонние 150мм PH 2 (10шт.)	1/50
57261	Двухсторонние 50мм PH1/PH1 (10шт.)	1/200
57262	Двухсторонние 50мм PH2/PH2 (10шт.)	1/200
57272	Двухсторонние 75мм PH2/PH2 (10шт.)	1/100
57282	Двухсторонние 100мм PH2/PH2 (10шт.)	1/100
57362	Двухсторонние 50мм PZ2/PZ2 (10шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
57451	Односторонние 25мм PZ 1 (10шт.)	1/500
57452	Односторонние 25мм PZ 2 (10шт.)	1/500
57453	Односторонние 25мм PZ 3 (10шт.)	1/500
57461	Односторонние 50мм PZ 1 (10шт.)	1/200
57462	Односторонние 50мм PZ 2 (10шт.)	1/200
57535	Односторонние 25мм SL 5 (10шт.)	1/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ, СТАЛЬ HSS, ЧЕРНЕНОЕ		
		
Материал HSS сталь, черное покрытие. Цилиндрический хвостовик. Для сверления отверстий в жести и тонкостенном листовом металле. Внимание! Если Вас интересует более широкий спектр сверел и буров, то рекомендуем обратиться к каталогу и прайсу FIT.		
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
33510-2	1,0-34 (2шт.)	1/200
33515-2	1,5-40 (2шт.)	1/200
33520-2	2,0-49 (2шт.)	1/200
33525-2	2,5-57 (2шт.)	1/200
33530-3	3,0-61 (2шт.)	1/200
33532-3	3,2-63 (2шт.)	1/200
33533-3	3,3-65 (2шт.)	1/200
33535-3	3,5-70 (2шт.)	1/200
33540-3	4,0-75 (2шт.)	1/200
33545-3	4,5-80 (2шт.)	1/200
33548-3	4,8-86 (2шт.)	1/200
33550-3	5,0-86 (2шт.)	1/200
33555-3	5,5-93 (2шт.)	1/200
33560-3	6,0-93 (1шт.)	1/200
33565-3	6,5-101 (1шт.)	1/200
33580-3	8,0-117 (1шт.)	1/200
33600-3	10,0-133 (1шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, ОЦИНКОВКА, FIT		
		
Материал: оцинкованная инструментальная сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.		
КАТЕГОРИЯ «У»		
64241	8-18 мм (5шт.)	1/200
64242	11-20 мм (5шт.)	1/200
64243	13-23 мм (5шт.)	1/200
64244	14-27 мм (5шт.)	1/200
64245	18-25 мм (5шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, СТАЛЬ, FIT		
		
Материал: инструментальная сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
64250	8,0 мм / 1/2" (7-13 мм) (1шт.)	200/2000
64251	8,0 мм / 5/8" (10-16 мм) (1шт.)	200/2000
64252	8,0 мм / 3/4" (13-19 мм) (1шт.)	200/2000
64253	8,0 мм / 7/8" (16-23 мм) (1шт.)	200/2000

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
64254	8,0 мм / 1" (13-26 мм) (1шт.)	200/2000
64255	12,7 мм / 1/2" (21-38 мм) (1шт.)	100/1000
64256	12,7 мм / 1 3/4" (19-44 мм) (1шт.)	100/1000
64257	12,7 мм / 1 7/8" (29-47 мм) (1шт.)	100/1000
64258	12,7 мм / 2" (32-51 мм) (1шт.)	100/1000
64259	12,7 мм / 2,5" (40-64 мм) (1шт.)	100/1000
64260	12,7 мм / 3" (57-76 мм) (1шт.)	50/500
64261	12,7 мм / 4" (78-101 мм) (1шт.)	50/500
64262	12,7 мм / 5" (105-127 мм) (1шт.)	50/500
64263	12,7 мм / 6" (130-152 мм) (1шт.)	50/500
64264	12,7 мм / 7" (156-178 мм) (1шт.)	50/500
64265	12,7 мм / 8" (165-203 мм) (1шт.)	50/500
КАТЕГОРИЯ «2,3»		
64250-2	8,0 мм / 1/2" (7-13 мм) (2шт.)	1/200
64251-2	8,0 мм / 5/8" (10-16 мм) (2шт.)	1/200
64252-2	8,0 мм / 3/4" (13-19 мм) (2шт.)	1/200
64253-2	8,0 мм / 7/8" (16-23 мм) (2шт.)	1/200
64254-2	8,0 мм / 1" (13-26 мм) (2шт.)	1/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАК./КОРБОКА
ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ, ОБЖИМНОЙ, 9ММ, НЕРЖАВЕЙКА, FIT		
		
Материал: нержавеющая сталь. Используется для соединения гибких трубок и шлангов в самых разнообразных сферах.		
КАТЕГОРИЯ «П» ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ШТ.		
64270	9,0 мм / 7-11 мм (1шт.)	100/2000
64271	9,0 мм / 8-12 мм (1шт.)	100/2000
64272	9,0 мм / 9-14 мм (1шт.)	100/2000
64273	9,0 мм / 10-19 мм (1шт.)	100/2000
64274	9,0 мм / 12-22 мм (1шт.)	100/2000
64275	9,0 мм / 13-26 мм (1шт.)	100/2000
64276	9,0 мм / 16-27 мм (1шт.)	100/2000
64277	9,0 мм / 16-32 мм (1шт.)	100/1000
64278	9,0 мм / 20-32 мм (1шт.)	100/1000
64279	9,0 мм / 23-35 мм (1шт.)	100/1000
64280	9,0 мм / 25-40 мм (1шт.)	100/1000
64281	9,0 мм / 26-38 мм (1шт.)	100/1000
64282	9,0 мм / 26-44 мм (1шт.)	100/1000
64283	9,0 мм / 30-45 мм (1шт.)	100/1000
64284	9,0 мм / 32-50 мм (1шт.)	100/1000
64285	9,0 мм / 40-60 мм (1шт.)	100/1000
64286	9,0 мм / 50-70 мм (1шт.)	100/1000
64287	9,0 мм / 60-80 мм (1шт.)	100/1000
64288	9,0 мм / 70-90 мм (1шт.)	100/1000
64289	9,0 мм / 80-100 мм (1шт.)	100/1000
64290	9,0 мм / 90-110 мм (1шт.)	100/1000