

Содержание

Малярный и штукатурно-отделочный инструмент 3

Кисти	3
Макловицы	3
Валики	3
Вспомогательный малярный инструмент	4
Мастерки	5
Гладилки, терки	5
Шпатели	5
Скребки	6
Ножи технические	6
Средства защиты труда	7
Пистолеты для герметика	7
Инструмент для работы с гипсокартоном	8
Инструмент для работы с кафелем и стеклом	8

Измерительный инструмент 8

Рулетки	8
Уровни, уголки, штангенциркули	9

Ударно-забивной инструмент..... 9

Заклепочники / степлеры	9
Крепеж	10

Буры, сверла, пилы круговые, круги отрезные.....10

Буры и насадки для перфораторов	10
Свёрла по металлу	11
Сверла победитовые / по кафелю и стеклу	11
Сверла по дереву	11
Сверла специализированные, наборы свёрел, шарошки	11
Пилы круговые / круги отрезные	12
Патроны	12

Абразивно-шлифовальный инструмент 13

Бумага наждачная	13
Коршетки	13
Круги шлифовальные / ремни	14

Столярно-слесарный инструмент 14

Ножовки по металлу / полотна ножовочные	14
Ножовки, пилы по дереву / гипсокартону / пенобетону	14
Лобзики, полотна для электролобзика	15
Стусла	15
Ножницы по металлу, кабелерезы, штитфторезы	15
Напильники, надфили, рашпили	15
Стамески / рубанки	16
Молотки, кувалды, киянки	16
Топоры	16
Зубила, керны, гвоздодеры	17
Бокорезы, пассатижи, тонконосы, утконосы, клещи	17
Отвертки	18
Биты (насадки на отвертки и дрели)	20
Воротки, головки, ключи	20

Ящики.....22

Ящики и органайзеры	22
---------------------------	----

Хозяйственные товары23

Замки	23
Хозяйственные товары	24
Паяльники и паяльные материалы	26
Высококачественные паяльные материалы	30

Электротехнические изделия 30

Удлинители и электротехнические изделия	30
Удлинители силовые	31
Фильтры сетевые	31
Электротовары	31

Сантехнический инструмент32

Садово-огородный инвентарь32

Садовый инструмент	32
Системы полива	35


Электроинструмент 36



Алфавитный указатель

Адаптер.....	12, 34, 35	Кусачки торцевые мини.....	18	Подставка для паяльника.....	27
Адаптер - переходник.....	31	Кусачки-плиткорез.....	8	Полотна для ножовки по металлу.....	14
Адаптер для бит.....	20	Кусторез.....	33	Полотно для электролобзика.....	15
Балеринка.....	12	Кювета пластиковая.....	4	Пост монтажный.....	27
Бирки для ключей.....	24	Лак цапон.....	30	Правило-уровень.....	6
Биты PH.....	20	Лампа паяльная.....	29	Предохранитель-пробка.....	32
Биты PZ.....	20	Ледоруб.....	24	Припой.....	28-30
Биты двухсторонние.....	20	Лезвия для ножа.....	6	Пробник автомобильный.....	20
Биты, набор.....	20	Леска для триммеров.....	35	Проволока для удаления припоя.....	27
Бокорезы.....	17	Лопата для уборки снега.....	24	Проволока подвязочная.....	35
Бокорезы мини.....	18	Лопата совковая.....	33	Размораживатель замков.....	29
Бумага для выпечки.....	26	Лопата штыковая.....	33	Распределитель.....	35
Бур по бетону.....	10	Лоток для инструмента.....	23	Распылитель.....	33, 34
Вазелин технический.....	27	Лупы.....	24	Розетка телефонная.....	32
Валик малярный.....	3, 4	Макловица.....	3	Ролик малярный.....	3, 4
Валик прижимной.....	4	Маска сварщика.....	7	Рубанок.....	16
Ванна для краски.....	4	Масленка.....	22	Рукав для запекания.....	26
Ведро для краски.....	4	Масло бытовое приборное.....	29	Рулетка.....	8, 9
Ведро для раствора.....	4	Мастерок бетонщика.....	5	Рулетка землемерная.....	9
Ведро хозяйственное.....	24	Мастерок каменщика.....	5	Рулетка катушечная.....	9
Веревка вязаная.....	25	Мастерок штукатура.....	5	Рулетка-брелок.....	9
Вилка-рыхлитель.....	33	Мини отвертки.....	19	Рыхлитель.....	33
Вилка электрическая универсальная.....	31	Молоток каменщика.....	16	Салфетка универсальная.....	25
Воронка.....	24	Молоток кровельщика.....	16	Сверла по дереву.....	11
Вороток реверсивный.....	20	Молоток плиточника.....	16	Сверла по металлу.....	11
Вороток реверсивный шарнирный.....	20	Молоток слесарный.....	16	Сверло круговое.....	8
Вороток Т-образный.....	21	Молоток-гвоздодер.....	16	Сверло направляющее для бурильной коронки.....	10
Вставка плавкая.....	32	Молоток-киянка.....	16	Сверло по дереву перовое.....	11
Выключатель.....	31	Мотыга-мини.....	33	Сверло по кафелю и стеклу.....	11
Гвоздодер.....	17	Муфта ремонтная.....	34	Сверло по металлу.....	11
Гладилка.....	5	Набор губцевого инструмента.....	17, 18	Сверло ударное победитовое.....	11
Гладилка швейцарская.....	5	Набор для пайки.....	29	Светильник ручной.....	32
Головка шестигранная.....	20	Набор инструмента.....	22	Секатор садовый.....	33
Горелка газовая.....	26	Набор кистей.....	3	Силиконовая гель-смазка.....	30
Грабли веерные.....	32	Набор отверток индикаторных.....	20	Скобы.....	10
Грабли для сена.....	32	Набор паяльный.....	26	Скребок стекольный.....	6
Грабли металлические.....	32	Набор разъемный.....	5	Смазка графитовая.....	27
Губка абразивная.....	25	Набор сверел для установок замков.....	11	Смазка.....	27
Губка для очистки жала паяльника.....	27	Набор сверел по дереву.....	11	Сменный блок к ролику.....	26
Губка металлическая спиральная.....	25	Набор сверел ударных победитовых.....	11	Смывка.....	29
Губки пластиковые.....	25	Набор торцевых головок.....	22	Совок посадочный.....	33
Губки хозяйственные.....	25	Набор трубок термоусадочных.....	27	Соединитель.....	34, 35
Дальномер ультразвуковой.....	9	Набор чистящий.....	26	Сплав.....	29
Диск лепестковый торцевой.....	14	Набор шлифовальных и полировочных насадок.....	12	Стамеска.....	16
Диск отрезной алмазный.....	12	Набор отверток.....	19	Стеклодомкрат.....	8
Диск шлифовальный.....	14	Надфили.....	15	Стеклорез роликовый.....	8
Диск шлифовальный алмазный.....	12	Накладка декоративная.....	32	Степлеры.....	9
Дрель ударная.....	36	Наколеники.....	7	Стержень телескопический.....	4
Жало для паяльника сменное.....	26	Напильник.....	15	Струбцина слесарная.....	10
Железо хлорное безводное.....	27	Насадки SDS-MAX.....	10	Струбцина столярная.....	10
Жир паяльный.....	27	Насадки SDS-PLUS.....	10	Стусло.....	15
Заглушка на розетку.....	31	Нашатырь.....	29	Стусло с пилой.....	15
Зажим.....	18	Нож строительный.....	6	Сумка для инструмента.....	7
Заклепочники.....	9	Нож технический.....	6	Сучкорез.....	33
Замок навесной.....	23	Нож универсальный.....	6	Съемник масляных фильтров.....	22
Замок накладной.....	23	Ножи и скребки.....	6	Съемник стопорных колец.....	22
Зенкер конический.....	12	Ножницы.....	24	Терка.....	5
Зубило.....	17	Ножницы для металлопластиковых труб.....	32	Термостойкая смазка.....	29
Кабелерез-мини.....	15	Ножницы по жести.....	15	Тонконосы.....	17
Кадка строительная.....	4	Ножницы по металлу.....	15	Топор.....	16
Канифоль.....	28	Ножовка по дереву.....	14, 15	Топор туриста с чехлом.....	17
Карандаш по стеклу/кафелю.....	8	Ножовка по металлу.....	14	Тройник сетевой большой.....	31
Карандаш строительный.....	5	Ножовка ручная.....	8	Тряпка для пола.....	25
Керн.....	17	Ножовка-ручка по металлу.....	14	Тяпка-мини.....	33
Кисть круглая.....	3	Оксидал.....	29	Угольник столярный.....	9
Кисть радиаторная.....	3	Ортофосфорная кислота.....	28	Удлинитель бытовой.....	30
Кисть флейцевая.....	3	Отвертка.....	18, 19	Удлинитель-переходник для воротка.....	21
Кисть художественная.....	3	Отвертка аккумуляторная.....	36	Уровень.....	9
Киянка резиновая.....	16	Отвертка изолированная.....	19	Утконосы.....	17, 18
Клей для пластмасс.....	27	Отвертка реверсивная.....	20	Фал капроновый.....	25
Клеши.....	18	Отвертка с битами для точных работ.....	19	Фен технический.....	36
Клеши для снятия изоляции.....	18	Отвертка с переставным жалом.....	19	Фильтр сетевой.....	31
Клеши переставные.....	32	Отвертка Т-образная.....	19	Флюс.....	27, 28
Клинья для кафеля.....	8	Отвертка индикаторная.....	20	Флюс-гель.....	30
Ключ балонный.....	21	Очиститель универсальный.....	29	Флюс-паста.....	28
Ключ для патрона.....	13	Очки защитные.....	7	Фольга пищевая алюминиевая.....	26
Ключ комбинированный.....	21	Пакеты для мусора.....	26	Фонарик – брелок.....	24
Ключ разводной.....	32	Пассатижи.....	17	Хвостовик SDS MAX для бурильной коронки.....	10
Ключ рожковый.....	21	Пассатижи мини.....	18	Хвостовик SDS PLUS для бурильной коронки.....	10
Ключ трубный газовый.....	32	Паста гои.....	27	Хвостовик для бурильной коронки.....	10
Ключ универсальный.....	21	Патрон быстрозажимной.....	12	Чехол для ножовки.....	15
Ключи TORX.....	21	Патрон ключевой.....	12	Чистящий ролик.....	26
Ключи HEX.....	21, 22	Паяльная кислота.....	28	Шарошки по камню.....	12
Ключи трубчатые.....	21	Паяльная паста с припоем.....	30	Шарошки по металлу.....	12
Кнопка звонка.....	31	Паяльная станция.....	26	Шило.....	24
Комплект запасных частей для оловоудалителя.....	27	Паяльник.....	26, 27	Шланг поливочный.....	33
Корнеудалитель.....	33	Паяльник электрический.....	26	Шнур - удлинитель.....	31
Коробка распаечная.....	32	Переходник.....	21, 34	Шнур крепежный.....	24
Коробка распределительная.....	32	Переходник карданный.....	21	Шнур отбивочный.....	5
Коронка бурильная.....	10	Переходник с клапаном.....	35	Шнур сетевой с выключателем.....	31
Коршетка дисковая.....	13	Переходник-удлинитель гибкий.....	20	Шнур хозяйственный.....	25
Коршетка кистевая.....	13	Перфоратор.....	36	Шпагат полипропиленовый.....	25
Коршетка чашечная.....	13, 14	Перчатки вязаные.....	7	Шпатель.....	5, 6
Коршетки ручные.....	13	Пила для стусла.....	15	Шпатель прижимной.....	6
Краска разметочная.....	5	Пила круговая.....	12	Шпатель резиновый.....	6
Краскомешалка.....	5	Пинцеты технические.....	26	Шпатель фасадный.....	6
Крестики для кафеля.....	8	Пистолет-насадка для монтажной пены.....	8	Штангенциркуль.....	9
Круг абразивный.....	14	Пистолет для герметика.....	7	Щиток защитный.....	7
Круг отрезной по металлу.....	12	Пистолет для монтажной пены.....	8	Электрокипятильник погружной.....	32
Крюк для вязки арматуры.....	25	Пистолет для полива.....	33	Ящики для инструмента.....	22
Кувалда.....	16	Плиткорез.....	8	Ящик-органайзер.....	23
Кувалда безынерционная.....	16	Плоскогубцы мини.....	18		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
КИСТИ			
КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ «ЛАЙТ»			
	000503	1" (25 мм)	12/1200
	000504	1,5" (38 мм)	12/600
	000505	2" (50 мм)	12/600
	000506	2,5" (63 мм)	12/480
	000507	3" (75 мм)	12/360
	000509	4" (100 мм)	12/240
Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.			
КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ «ОПТИМА»			
	000551	1/2" (13 мм)	12/1200
	000552	3/4" (19 мм)	12/1200
	000553	1" (25 мм)	12/1200
	000554	1,5" (38 мм)	12/600
	000555	2" (50 мм)	12/480
	000556	2,5" (63 мм)	12/480
000557	3" (75 мм)	12/300	
000559	4" (100 мм)	12/240	
Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.			
КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ «МАСТЕР»			
	000703	1" (25 мм)	12/720
	000704	1,5" (38 мм)	12/720
	000705	2" (50 мм)	12/300
	000706	2,5" (63 мм)	12/240
	000707	3" (75 мм)	12/240
	000708	4" (100 мм)	12/240
Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.			
КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ «ТРЕНД»			
	002003	1" (25 мм)	12/600
	002004	1,5" (38 мм)	12/600
	002005	2" (50 мм)	12/600
	002006	2,5" (63 мм)	12/360
	002007	3" (75 мм)	12/240
	002008	4" (100 мм)	12/240
Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.			
КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ «МОДЕРН»			
	002303	1" (25 мм)	12/1200
	002304	1,5" (38 мм)	12/600
	002305	2" (50 мм)	12/600
	002306	2,5" (63 мм)	12/300
	002307	3" (75 мм)	12/240
	002308	4" (100 мм)	12/240
Искусственная щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.			
КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ			
	003003	1" (25 мм)	12/600
	003004	1,5" (38 мм)	12/300
	003005	2" (50 мм)	12/300
	003006	2,5" (63 мм)	12/300
	003007	3" (75 мм)	12/300
	Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.		
КИСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ			
	003305	5 мм	12/4200
	003308	8 мм	12/3600
	003311	11 мм	12/3600
	003315	15 мм	12/1800
	003320	20 мм	12/1200
	Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.		
КИСТЬ КРУГЛАЯ			
	003502	20 мм	12/600
	003503	25 мм	12/600
	003504	30 мм	12/600
	003505	35 мм	12/600
	003506	40 мм	12/300
	003507	45 мм	12/300
003508	50 мм	12/300	
003509	55 мм	12/300	
003510	60 мм	12/120	
003511	65 мм	12/120	
003512	70 мм	12/120	
Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.			
НАБОР КИСТЕЙ «ОПТИМА»			
	003803	3 шт. (19, 25, 38 мм)	200
	Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
НАБОР КИСТЕЙ «ОПТИМА»			
	003805	5 шт. (19, 25, 38, 50, 63 мм)	100
	Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.		
НАБОР КИСТЕЙ «ТРЕНД»			
	003814	3 шт. (25, 38, 50 мм)	250
	Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.		
НАБОР КИСТЕЙ			
	003816	4 шт. (15, 20, 19, 38 мм)	200
	Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. В наборе: кисть художественная (15 мм), кисть круглая (20 мм), кисти флейцевые (19 мм, 38 мм). Для всех типов лакокрасочных материалов.		
МАКЛОВИЦЫ			
МАКЛОВИЦА			
	003945	52 × 140 мм	20/120
	003946	70 × 150 мм	20/120
	003948	70 × 170 мм	12/72
	Искусственная щетина, деревянный корпус. Пластиковая ручка.		
МАКЛОВИЦА			
	004005	30 × 70 мм	12/120
	004008	30 × 100 мм	12/120
	004010	30 × 120 мм	12/120
	004015	40 × 140 мм	6/60
	004020	50 × 150 мм	6/60
	Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус.		
ВАЛИКИ			
ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ			
	004323	150 мм	50
	004324	180 мм	50
	004326	230 мм	50
	Полиэстеровый. Стержневая система, диаметр 40/64 мм, ворс 12 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.		
ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ			
	005021	100 мм	100
	005023	150 мм	50
	005024	180 мм	50
	005026	230 мм	50
	Полиакриловый. Стержневая система, диаметр 40/62 мм, ворс 11 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.		
РОЛИК МАЛЯРНЫЙ			
	005031	100 мм	100
	005033	150 мм	100
	005034	180 мм	100
	005036	230 мм	100
	Полиакриловый. Сменный, для валиков типа 00502. Стержневая система, диаметр 40/62 мм, ворс 11 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ			
	005104	180 мм	50
	005106	230 мм	50
Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 40/76 мм, ворс 18 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.			
ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ			
	005124	180 мм	50
	005126	230 мм	50
Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 47/83 мм, ворс 18 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.			
ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ			
	005144	180 мм	50
	005146	230 мм	50
Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 58/94 мм, ворс 18 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.			
ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ			
	005166	230 мм	50
Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 70/106 мм, ворс 18 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.			
ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ			
	005221	100 мм	100
	005223	150 мм	100
	005224	180 мм	100
	005226	230 мм	100
Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, диаметр 30/52 мм, ворс 11 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.			
ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ			
	005244	180 мм	50
	005246	230 мм	50
Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, диаметр 50/72 мм, ворс 11 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.			
ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ			
	006621	100 мм	60
	006623	150 мм	60
	006624	180 мм	60
	006626	230 мм	60
Велюровый. Стержневая система, диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.			
РОЛИК МАЛЯРНЫЙ			
	006631	100 мм	100
	006633	150 мм	100
	006634	180 мм	100
	006636	230 мм	100
Велюровый. Сменный, для валиков типа 00662. Стержневая система, диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.			
ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ «МИНИ»			
	007361	100 мм	100
	007363	150 мм	100
Полиакриловый. Система с пластиковым роликом. Ворс 10 мм, диаметр 15/35 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.			
РОЛИК МАЛЯРНЫЙ «МИНИ»			
	007371	100 мм	500
	007373	150 мм	250
Полиакриловый. Сменный, для валиков типа 00736. Система с пластиковым роликом. Ворс 10 мм, диаметр 15/35 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ			
	007643	150 мм	50
	007644	180 мм	50
	007646	230 мм	50
Поролоновый. Ручка 6 мм, диаметр 10/55 мм. Используется с лакокрасочными материалами, не содержащими растворителей.			
ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ			
	007683	150 мм	50
	007684	180 мм	50
	007686	230 мм	50
Поролоновый, высокой плотности. Ручка 6 мм, диаметр 10/55 мм. Используется с лакокрасочными материалами, не содержащими растворителей.			
ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ			
	009101	50 мм	1/120
	009103	150 мм	1/20
Резиновый, для равномерного разглаживания обоев.			
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ			
ВЕДРО ДЛЯ РАСТВОРА			
	009512	РОС 12 л	200
	009520	РОС 20 л	200
Для перемешивания строительных растворов. Материал: пластик.			
ВЕДРО ДЛЯ КРАСКИ			
	009535	РОС 12 л	1
Для работ с красками. Материал: пластик.			
КАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ			
	009541	РОС 40 л	5
	009542	РОС 60 л	5
Для перемешивания строительных растворов и смесей. Материал: пластик.			
КУБЕТА ПЛАСТИКОВАЯ			
	009544	РОС 40 л	1
	009546	РОС 60 л	1
	009549	РОС 90 л	1
Для перемешивания строительных растворов и смесей. Материал: пластик.			
ВАННА ДЛЯ КРАСКИ			
	010004	РОС 290 × 150 мм	1/100
	010005	РОС 330 × 250 мм	1/60
	010006	РОС 320 × 315 мм	1/50
Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.			
СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ			
	010504	1,1 м - 2,0 м	50
С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полрой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик.			


	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
КРАСКОМЕШАЛКА			
	011026	60 × 400 мм	1/60
	011028	80 × 400 мм	1/60
	011030	100 × 600 мм	1/20
	Насадка на дрель для перемешивания краски. Шестигранное сечение стержня. Металлическая, крашеная.		
КРАСКОМЕШАЛКА			
	011046	60 × 400 мм	60
	011048	80 × 400 мм	60
	011049	100 × 500 мм	40
	011050	100 × 580 мм	40
	Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Шестигранное сечение стержня. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.		
КАРАНДАШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ			
	011120	180 мм - 12шт	10/100
	011130	180 мм - 2 шт	60/600
Для нанесения разметки при строительных работах. Одноцветный, длина 180 мм.			
ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ			
	011403	30 м	24/180
	Для нанесения разметки при строительных работах. Пластиковый корпус.		
ШНУР ОТБИВОЧНЫЙ			
	011425	30 м	12/144
	Для нанесения разметки при строительных работах. Усиленный ABS-пластиковый корпус.		
КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ			
	011501	115 гр, красная	1/100
	011502	115гр, синяя	1/100
	Порошковая, для отбивочного шнура.		
НАБОР РАЗМЕТОЧНЫЙ			
	011510	115 гр.	1/60
	• Шнур отбивочный, пластиковый ABS корпус 30 м. • Краска разметочная, 115 гр, синяя.		
МАСТЕРКИ			
МАСТЕРОК БЕТОНЩИКА			
	011606	160 мм	12/120
	011608	180 мм	12/120
	011610	200 мм	12/60
	Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.		
МАСТЕРОК КАМЕНЩИКА			
	011626	160 мм	12/120
	011628	180 мм	12/120
	011630	200 мм	12/60
	Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.		
МАСТЕРОК ШТУКАТУРА «ЛЕПЕСТОК»			
	011655	150 мм	12/120
	011660	200 мм	12/60
	Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.		
МАСТЕРОК ШТУКАТУРА			
	011688	180 мм	12/120
	Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
МАСТЕРОК БЕТОНЩИКА			
	011808	180 мм	12/120
	Для нанесения строительных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.		
МАСТЕРОК КАМЕНЩИКА			
	011818	180 мм	12/120
	Для нанесения строительных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.		
ГЛАДИЛКИ, ТЕРКИ			
ГЛАДИЛКА			
	013068	РОС 280 x 140 x 3 мм	20
	Пластиковая. Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах.		
	013260	плоская	12/60
	013264	зуб 4 × 4 мм	12/60
	013266	зуб 6 × 6 мм	12/60
	013268	зуб 8 × 8 мм	12/60
	013270	зуб 10 × 10 мм	12/60
	Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, 280×130 мм.		
ГЛАДИЛКА ШВЕЙЦАРСКАЯ			
	013480	480 × 130 мм	6/24
	Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах на больших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка, плоская.		
ТЕРКА			
	014026	РОС 140 × 250 мм	20
	014030	РОС 130 × 500 мм	10
	014034	РОС 120 × 700 мм	10
	014048	РОС 180 × 320 мм	10
	Пенопластовая. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.		
ТЕРКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ			
	014098	РОС 100 x 400 мм	48
	014104	РОС 120 x 190 мм	24
	014106	РОС 120 × 240 мм	30
	014110	РОС 120 × 800 мм	30
	014112	РОС 120 x 1000 мм	12
	014114	РОС140 × 230 мм	30
	014118	РОС 140 × 280 мм	16
	014138	РОС 180 × 320 мм	18
	014146	РОС 200 X 360 мм	24
	Облегченная. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора на поверхности. Материал: полиуретан.		
	ШПАТЕЛИ		
ШПАТЕЛЬ «ЛАЙТ»			
	015003	20 мм	12/240
	015007	40 мм	12/240
	015009	50 мм	12/240
	015011	60 мм	12/240
	015015	80 мм	12/240
	015019	100 мм	12/240
	015024	125 мм	12/240
	Для нанесения и выравнивания штукатурных растворов, заделки швов, стальное лезвие, деревянная ручка.		
ШПАТЕЛЬ			
	015102	25 мм	240
	015105	38 мм	240
	015109	50 мм	240
	015112	63 мм	240
	015114	75 мм	240
	015119	100 мм	240
	015124	125 мм	240
	015130	150 мм	240
	Для нанесения и выравнивания штукатурных растворов, заделки швов, стальное лезвие, пластиковая ручка.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ			
	015608	80 мм	30/60
	015610	100 мм	30/60
	015615	150 мм	25/50
	015620	200 мм	25/50
	015625	250 мм	10/50
	015635	350 мм	5/25
	015645	450 мм	5/25
	Для нанесения и выравнивания штукатурных растворов. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.		
ШПАТЕЛИ «ЯПОНСКИЕ»			
	017002	50-80-100-120 мм	10/200
Набор 4 шт. Для нанесения и выравнивания штукатурных растворов, шпатлевания. Материал: стальное лезвие, пластик.			
ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ			
	017020	200 × 50 мм	12/120
Для нанесения строительных смесей, шпатлевания стен, заделки швов. Резиновый, деревянная ручка.			
ШПАТЕЛИ			
	017100	40-60-80 мм	30/180
Резиновые, белые, набор 3 шт. Для нанесения строительных смесей на профильные поверхности, заделки швов.			
ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ			
	017500	210 мм	10/100
Гибкий, для разглаживания обоев. Пластиковый.			
ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ			
	018041	1500 мм	20
	018042	2000 мм	20
	018043	2500 мм	20
	Для выравнивания поверхностей при заливке жидких полов и проверки вертикального и горизонтального расположения элементов. С ребром жесткости. 2 глазка. Материал: алюминий, пластик.		
СКРЕБКИ			
СКРЕБОК СТЕКОЛЬНЫЙ			
	019130		10/100
Для удаления старой краски и грязи со стекла, кафеля, и пр. Пластиковый корпус, стальное сменное лезвие.			
НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ			
НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ЛАЙТ»			
	020003	9 мм	60/900
Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус.			
НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ОПТИМА»			
	020010	9 мм	50/500
Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей.			
НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ЛАЙТ»			
	020020	18 мм	25/600
Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус.			
НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ОПТИМА»			
	020025	18 мм	30/300
Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «КЛАССИК»			
	020060	18 мм	24/240
Сегментированное лезвие из инструментальной стали. Металлический корпус с резиновой вставкой.			
НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ТРЕНД»			
	020100	18 мм	24/240
Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. Пластиковый корпус, с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей.			
НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «МОДЕРН»			
	020110	18 мм	24/240
Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. Пластиковый корпус, с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей.			
НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ОРДИНАР»			
	020120	18 мм	30/240
Сегментированное лезвие из инструментальной стали, вращающийся пластиковый прижим. Материал: пластиковый корпус с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей.			
НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «МАСТЕР»			
	020140	18 мм	12/144
Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. 3 запасных лезвия в комплекте. Автозамена лезвий. Пластиковый корпус, с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей.			
НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ «ГРАНД»			
	020280	18 мм	12/120
Сегментированное лезвие из инструментальной стали, автофиксация. 6 запасных лезвий в комплекте. Автозамена лезвий. Пластиковый корпус, с прорезиненными вставками, усиленный металлической направляющей.			
НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ			
	021010		25/200
Металлический корпус, трапециевидное лезвие из инструментальной стали.			
НОЖИ И СКРЕБКИ			
	021220	5 шт	120
В наборе: ножи технические с сегментированным лезвием (9 мм и 18 мм); нож для линолеума с трапециевидным лезвием; скребок с выдвижным лезвием 40 мм; нож «мини» 9 мм.			
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА ТЕХНИЧЕСКОГО			
	022005	9 мм (10 шт.)	20/400
Сегментированные, сменные. Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь. Для ножей 020003, 020010.			
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА ТЕХНИЧЕСКОГО			
	022025	18 мм (10 шт.)	20/400
Сегментированные, сменные. Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь. Для ножей 020020–020280 и 021160.			
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА УНИВЕРСАЛЬНОГО			
	022555	10 шт.	20/400
Трапециевидные, сменные. Упаковка 10 шт. Инструментальная сталь. Для ножа 021010.			
НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ			
	023010	100 мм	10/100
Инструментальная сталь. Обрезиненная ручка, пластиковые ножи.			
	023020	100 мм	10/100
Инструментальная сталь. Пластиковая ручка, пластиковые ножи.			

Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА		
НАКОЛЕННИКИ		
	040006 Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: нейлоновая ткань, этиленвинилацетат.	60
	040008 РОС Для защиты коленей при проведении различных работ. Материал: нейлоновая ткань, этиленвинилацетат.	
ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ		
	040090 РОС Предназначены для защиты глаз во время работы. Прозрачные, с дужками. Материал: пластик.	100
	040100 РОС Предназначены для защиты глаз во время работы. Желтые, с дужками. Материал: пластик.	100
МАСКА СВАРЩИКА		
	040210 РОС Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый, фиксируемый наголовник. Откидывающееся затемненное стекло. Материал: пластик, термостойкое затемненное стекло.	18
ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ		
	040230 РОС Материал: оргстекло, пластик.	20
ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ		
	040724 РОС Для строительных работ. Ладонная часть усилена слоем латекса. Материал: 100% хлопок, латекс.	600
	040725 РОС Для строительных работ. Ладонная часть усилена двойным слоем латекса. Материал: 100% хлопок, латекс.	100
	040751 РОС класс вязки 7,5 "Стандарт" 040752 РОС класс вязки 7,5 "Эконом"	500 600
	Для строительных работ. Материал: 100% хлопок, с напылением из ПВХ.	



Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
	040762 РОС класс вязки 7,5 "Эконом"	600
	Для строительных работ. Хлопчатобумажные.	
	040774 РОС класс вязки 7,5 "Волна"	250
	Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: ХБ с напылением из ПВХ.	
	040780 РОС класс вязки 7,5 "Черепаша"	250
	Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: ХБ с напылением из ПВХ.	
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА		
	042305 310 x 210 x 230 мм	50
	Для хранения и переноски инструмента. 6 внешних отделений. Материал: полиэстер.	
	042350 510 x 230 x 260 мм	6
	Каркасная. Для хранения и переноски инструмента. 18 внешних отделений. Плечевой ремень. Материал: полиэстер, ручка из инструментальной стали.	
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА		
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА		
	050005 225 мм	1/24
	Полукорпусной. Гладкий шток. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.	
	050025 225 мм	1/24
	Скелетный. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.	
	050028 225 мм	20/40
	Скелетный, усиленный, противокапельная система. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.	
	050045	12/24
	Полукорпусной усиленный, зубчатый шток. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь, ручка с резиновым покрытием.	
	050055 225 мм	10/24
	Полукорпусной. Для стандартной тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.	


	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ПИСТОЛЕТ – НАСАДКА ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ			
	050290		12/120
Используется со стандартными баллонами монтажной пены без специального крепления под пистолет. Материал: пластик.			
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ			
	050300		12
Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах, при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: пластиковый корпус, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка.			
	050305		48
Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах, при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: корпус - цинковый сплав, подающая трубка - сталь с хромированным покрытием, пластиковая рукоятка. Для стандартных баллонов, имеющих крепление под пистолет. Регулируемая подача пены.			
	050310		1/20
Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах, при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Для стандартных баллонов, имеющих крепление под пистолет. Регулируемая подача пены.			
	050315		20
Для заполнения полостей, трещин, отверстий в различных материалах, при проведении монтажных, строительных, ремонтных работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Для стандартных баллонов, имеющих крепление под пистолет. Регулируемая подача пены.			
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ			
НОЖОВКА РУЧНАЯ			
	051050	170 мм	10/100
Для работы по гипсокартону. Двухсторонняя заточка зубьев, возможность выпиливать как прямые линии, так и линии произвольной формы. Двухкомпонентная прорезиненная ручка, лезвие из высококачественной инструментальной стали.			
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ			
ПЛИТКОРЕЗ «ОПТИМА»			
	052103	300 мм	1/10
	052104	400 мм	1/10
Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Для резки настенной плитки.			
СВЕРЛО КРУГОВОЕ			
	053330	30-100 мм.	10/60
По кафелю. Для электродрели. Позволяет вырезать отверстия переменного диаметра. Инструментальная сталь, с твердосплавной режущей вставкой.			
СВЕРЛО КРУГОВОЕ			
	053340	20 - 90 мм	1/20
По кафелю. Для электродрели. С защитной решеткой. Позволяет вырезать отверстия переменного диаметра. Инструментальная сталь, с твердосплавной режущей вставкой.			

		Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ				
	053415	1,5 мм (200 шт.)	100	
	053420	2,0 мм (200 шт.)	100	
	053425	2,5 мм (200 шт.)	100	
	053430	3,0 мм (150 шт.)	100	
	053440	4,0 мм (100 шт.)	100	
	053460	6,0 мм (75 шт.)	100	
		Для укладки облицовочной плитки. Материал: пластик.		
КЛИНЬЯ ДЛЯ КАФЕЛЯ				
	053574	23 x 4 мм (100 шт.)	50	
	053575	30 x 5 мм (100 шт.)	40	
	053577	37 x 7 мм (50 шт.)	50	
		Для укладки облицовочной плитки. Материал: пластик.		
КУСАЧКИ-ПЛИТКОРЕЗ				
	053705	200 мм	10/60	
		Для ручного разреза плитки по линии произвольной формы. Пластиковый прижим, режущий ролик из твердосплавной стали.		
КАРАНДАШ ПО СТЕКЛУ/КАФЕЛЮ				
	053904	красные	50/500	
		Со специальной системой снятия оболочки. В наборе 2 шт.		
СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ				
	054003		12/240	
		6 роликов, деревянная ручка. Для резки стекла толщиной до 4 мм.		
СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ				
	054032	большой	6/120	
		Заправляемый маслом. Для резки стекла толщиной до 8 мм.		
СТЕКЛОДОМКРАТ ОДИНАРНЫЙ				
	054705		1/40	
		Для переноски и монтажа стекол, пластиковый корпус, резиновая подошва.		
СТЕКЛОДОМКРАТ ДВОЙНОЙ				
	054755		1/20	
		Для переноски и монтажа стекол, пластиковый корпус, резиновая подошва.		
РУЛЕТКИ				
РУЛЕТКА «ЛАЙТ»				
	060002	2 x 12,5 мм	12/240	
	060003	3 x 12,5 мм	12/240	
	060005	5 x 12,5 мм	12/120	
	060013	3 x 16 мм	12/240	
	060015	5 x 19 мм	12/120	
	060017	7,5 x 25 мм	6/60	
			Двухцветный, пластиковый корпус, стальная лента.	
РУЛЕТКА «ТРЕНД»				
	060123	3 м x 16 мм	12/120	
	060125	5 м x 19 мм	12/120	
	060126	5 м x 25 мм	12/120	
	060128	7,5 м x 25 мм	6/60	
		Пластиковый корпус с резиновым напылением, стальная лента.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
РУЛЕТКА «МАСТЕР»			
	060402	2 м × 16 мм	30/120
	060403	3 м × 16 мм	30/120
	060405	5 м × 19 мм	30/120
	060406	5 м × 25 мм	30/60
	060407	7,5 м × 25 мм	30/60
	060410	10 м × 25 мм	30/60
Обрезиненный корпус, стальная лента.			
РУЛЕТКА «КЛАССИК»			
	060603	3 м × 16 мм	30/120
	060605	5 м × 19 мм	30/120
	060606	5 м × 25 мм	30/60
	060607	7,5 м × 25 мм	30/60
	060610	10 м × 25 мм	30/60
	Двойной стопор, обрезиненный корпус, стальная лента.		
РУЛЕТКА ЗЕМЛЕМЕРНАЯ			
	061604	20 м	1/60
	061606	30 м	1/60
	061610	50 м	1/30
	Фибerglassовая лента, пластиковый корпус.		
РУЛЕТКА КАТУШЕЧНАЯ			
	061802	10 м	1/60
	061804	20 м	1/60
	061806	30 м	1/60
	Стальная лента, пластиковый корпус.		
РУЛЕТКА-БРЕЛОК			
	061964	2 м × 6 мм	20/1000
	Пластиковый корпус, стальная лента.		
РУЛЕТКА-БРЕЛОК			
	061970	1 м × 6 мм	50/1000
	061971	2 м × 8 мм	400
	Обрезиненный корпус, стальная лента.		
УРОВНИ, УГОЛКИ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ			
УРОВЕНЬ «ЛАЙТ»			
	062074	400 мм	60
	062076	600 мм	60
	062078	800 мм	60
	062080	1000 мм	60
	Уровень, 3 глазка/линейка.		
УРОВЕНЬ «ОПТИМА»			
	062134	400 мм	30/60
	062135	500 мм	30/60
	062136	600 мм	30/60
	062138	800 мм	30/60
	062140	1000 мм	30/60
	062142	1200 мм	20/40
	3 глазка/линейка, фрезерованная грань.		
УРОВЕНЬ «КЛАССИК»			
	062276	600 мм	60
	062278	800 мм	60
	062280	1000 мм	60
	062285	1500 мм	36
	062290	2000 мм	36
	3 глазка/линейка, 3 рабочие фрезерованные грани.		


	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
УРОВЕНЬ «ТОРПЕДО»			
	064011	225 мм	75/300
	Пластиковый, 3 глазка, магнитный.		
ДАЛЬНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ			
	065110		20/80
	Для измерения расстояния, вычисления площадей и объемов. С памятью на 3 измерения, встроенная лазерная указка. Диапазон измерений 0,6 - 18,5 м с дискретностью 0,01 м. Источник питания 1x9 В (тип "Крона"). Материал: ABS пластик.		
УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ			
	068103	200 мм	12/120
	068104	250 мм	12/120
	068105	300 мм	12/120
	068106	350 мм	12/120
	068107	400 мм	12/120
	Двухсторонняя шкала. Материал: линейка из инструментальной стали, основание из алюминиевого сплава.		
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ			
	068505	150 мм	10/50
	Для наружных и внутренних измерений. 0~150 мм. Точность — 0,02 мм. Материал: инструментальная сталь.		
ЗАКЛЁПЧНИКИ / СТЕПЛЕРЫ			
ЗАКЛЕПЧНИКИ			
	080110	240 мм	6/24
	Для монтажа алюминиевых вытяжных заклепок. Четыре сменные насадки. D=2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм.		
	080180	265 мм	6/24
	Двухпозиционный: 90 и 180 градусов. Для монтажа алюминиевых вытяжных заклепок. Четыре сменные насадки. D=2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм.		
СТЕПЛЕРЫ			
	080605	4-8 мм	10/40
	Степлер, для прямоугольных скоб "тип 53". Используется со скобами 080886-080888. Пластиковый корпус.		
	080640	4-8 мм	10/40
	Степлер, для прямоугольных скоб "тип 53". Используется со скобами 080886-080888. Металлический корпус.		
	080643	4-14 мм	10/40
	Степлер, для прямоугольных скоб "тип 53", с регулировкой силы удара. Используется со скобами 080886-080894. Металлический корпус.		
	080680	4-14 мм	6/24
	3-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоугольные широкие), "тип 28" (полукруглые), "тип 300" (скобы-гвозди), с регулировкой силы удара. Используется со скобами 080806-080814 и 080850. Металлический корпус, обрезиненный спусковой рычаг.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
КРЕПЕЖ			
СКОБЫ 10,6 ММ × 1,2 ММ			
	080806	6 мм	100/200
	080808	8 мм	100/200
	080810	10 мм	100/200
	080812	12 мм	100/200
	080814	14 мм	100/200
	"Тип-140". Широкие, прямоугольные, каленые. Для мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры. Упаковка 500 шт. Для степлера, 080680.		
СКОБЫ 11,3 ММ × 0,7 ММ			
	080886	6 мм	20/300
	080888	8 мм	20/300
	080890	10 мм	20/240
	080892	12 мм	20/180
	080894	14 мм	20/180
	"Тип-53". Узкие, прямоугольные, каленые. Для мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры. Упаковка 1000 шт. Для степлеров 080643, 080645, скобы 080886 и 080888 - для степлеров 080605, 080610, 080640.		
СТРУБЦИНА СТОЛЯРНАЯ			
	081410	50 × 100 мм	1/50
	081415	50 × 150 мм	1/50
	081420	50 × 200 мм	1/50
	081425	50 × 250 мм	1/50
	081430	50 × 300 мм	1/50
	Тип «F». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.		
СТРУБЦИНА СЛЕСАРНАЯ			
	083201	25 мм	1/350
	083202	50 мм	1/200
	083203	75 мм	1/100
	083204	100 мм	1/50
	083205	125 мм	1/40
	Тип «G». Материал: инструментальная сталь.		
СТРУБЦИНЫ СЛЕСАРНЫЕ			
	083230	набор 3 шт. 25/50/75 мм	1/40
	Тип «G». Набор 3 шт. Материал: инструментальная сталь.		
БУРЫ И НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ			
БУР ПО БЕТОНУ			
	090502	4 x110 мм	100/500
	090503	5 x110 мм	100/500
	090504	6 x110 мм	100/500
	090515	5 x160 мм	100/500
	090516	6 x160 мм	100/500
	090518	8 x160 мм	100/300
	090520	10 x160 мм	100/300
	090522	12 x160 мм	100/200
	090536	6 x 210 мм	100/400
	090538	8 x 210 мм	100/300
	090540	10 x 210 мм	100/300
	090542	12 x 210 мм	100/200
	090558	8 x 260 мм	100/200
	090560	10 x 260 мм	100/200
	090580	10 x 310 мм	100/200
	Одинарная спираль. Для работы по бетону, камню и кирпичу. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
БУР ПО БЕТОНУ			
	090752	4 x110 мм	100/500
	090753	5 x110 мм	100/500
	090754	6 x110 мм	100/500
	090756	8 x110 мм	100/500
	090765	5 x160 мм	100/500
	090766	6 x160 мм	100/500
	090768	8 x160 мм	100/300
	090770	10 x160 мм	100/300
	090772	12 x160 мм	100/200
	090774	14 x160 мм	100/200
	090786	6 x 210 мм	100/400
	090788	8 x 210 мм	100/300
	090790	10 x 210 мм	100/300
	090792	12 x 210 мм	100/200
	090794	14 x 210 мм	100/200
	090796	16 x 210 мм	100/200
	090808	8 x 260 мм	100/200
	090810	10 x 260 мм	100/200
	090812	12 x 260 мм	100/200
	090814	14 x 260 мм	100/200
	090816	16 x 260 мм	100/200
	090828	8 x 310 мм	100/200
	090830	10 x 310 мм	100/200
	090832	12 x 310 мм	50/100
	090834	14 x 310 мм	50/100
	090836	16 x 310 мм	50/100
	090870	10 x 450 мм	50/100
	090872	12 x 450 мм	50/100
	090874	14 x 450 мм	25/50
	090876	16 x 450 мм	25/50
Двойная спираль. Крестообразная твердосплавная вставка обеспечивает улучшенную производительность. Для работы по бетону, камню и кирпичу. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.			
КОРОНКА БУРИЛЬНАЯ			
	092668	68 мм	40
	Цилиндрическая. Для высверливания отверстий в камне, бетоне, кирпиче. Может использоваться с электродрелями и перфораторами. Материал: термообработанная инструментальная сталь, твердосплавные вставки.		
ХВОСТОВИК ШЕСТИГРАННЫЙ ДЛЯ БУРИЛЬНОЙ КОРОНКИ			
	092710	90 мм	100
	Для бурильных коронок 092665 - 092683. Материал: термообработанная инструментальная сталь.		
ХВОСТОВИК SDS PLUS ДЛЯ БУРИЛЬНОЙ КОРОНКИ			
	092733	160 мм	100
	092734	200 мм	50
Для бурильных коронок 092665 - 092683. Материал: термообработанная инструментальная сталь.			
ХВОСТОВИК SDS MAX ДЛЯ БУРИЛЬНОЙ КОРОНКИ			
	092759	400 мм	25
	Для бурильных коронок 092665 - 092683. Материал: термообработанная инструментальная сталь.		
СВЕРЛО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ДЛЯ БУРИЛЬНОЙ КОРОНКИ			
	092772	8 x 110 мм	500
	Направляющее сверло. Для хвостовиков 092710 - 092759. Материал: термообработанная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.		
НАСАДКИ SDS-PLUS			
	092801	Пика 14 x 250 мм	100
	092802	Зубило 14 x 20 x 250 мм	100
	092803	Зубило 14 x 40 x 250 мм	100
	092804	Долото-штробер 14 x 22 x 250 мм	100
	Для работы по камню, бетону, кирпичу. Материал: термообработанная инструментальная сталь.		
НАСАДКИ SDS-MAX			
	092810	Пика 18 x 280 мм	60
	092811	Пика 18 x 400 мм	20
	092812	Пика 18 x 600 мм	20
	092813	Зубило 18 x 25 x 280 мм	50
	092814	Зубило 18 x 25 x 400 мм	20
	092815	Зубило 18 x 25 x 600 мм	20
	092816	Зубило 18 x 40 x 360 мм	20
	Для работы по камню, бетону, кирпичу. Материал: термообработанная инструментальная сталь.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ			
	093020	2.0 × 49 (10 шт.)	10/100
	093025	2.5 × 57 (10 шт.)	10/100
	093030	3.0 × 61 (10 шт.)	10/50
	093032	3.2 × 63 (10 шт.)	10/100
	093033	3.3 × 65 (10 шт.)	10/100
	093040	4.0 × 75 (10 шт.)	10/500
	093045	4.5 × 80 (10 шт.)	10/250
	093048	4.8 × 86 (10 шт.)	10/250
	093050	5.0 × 86 (10 шт.)	10/250
	093065	6.5 × 101 (10 шт.)	10/100
	093100	10.0 × 133 (10 шт.)	5/50
Черненное. Цилиндрический хвостовик. Упаковка 10шт. Материал: быстрорежущая HSS сталь.			
СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ			
	093210	1.0 × 34 (10 шт.)	10/500
	093215	1.5 × 40 (10 шт.)	25/500
	093220	2.0 × 49 (10 шт.)	10/1000
	093225	2.5 × 49 (10 шт.)	
	093230	3.0 × 61 (10 шт.)	20/500
	093232	3.2 × 63 (10 шт.)	10/500
	093235	3.5 × 70 (10 шт.)	10/500
	093240	4.0 × 75 (10 шт.)	10/500
	093250	5.0 × 86 (10 шт.)	10/250
	093260	6.0 × 93 (10 шт.)	5/100
	093280	8.0 × 117 (5 шт.)	5/70
	093300	10.0 × 133 (5 шт.)	5/50
	Полированное. Цилиндрический хвостовик. Упаковка 10 шт., 093280, 093300 5 шт. Материал: быстрорежущая HSS сталь.		
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ			
	093372	1,5-2,5-3-4-5 мм (5 шт.)	200
	093374	2-3-4-5-6-8 мм (6 шт.)	100
	093376	3-4-5-6-7-8-9-10 мм (8 шт.)	100
	093383	1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм (13 шт.)	100
Полированные. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Набор в пластиковом боксе.			
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ			
	093392	1,0 - 10,0 мм через 0,5 мм (19 шт.)	20
	Полированные. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Набор в металлическом боксе.		
СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ			
	093820	2.0 мм	50/1000
	093825	2.5 мм	50/1000
	093830	3.0 мм	50/1000
	093832	3.2 мм	50/1000
	093835	3.5 мм	50/1000
	093840	4.0 мм	50/1000
	093845	4.5 мм	50/1000
	093848	4.8 мм	50/1000
	093850	5.0 мм	50/1000
	093855	5.5 мм	50/1000
	093860	6.0 мм	50/1000
	093880	8.0 мм	25/500
	093900	10.0 мм	25/500
Сверло по металлу. Шестигранный хвостовик. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка	
СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ/ ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ				
СВЕРЛО УДАРНОЕ ПОБЕДИТОВОЕ				
	094504	4 × 75 мм	100/1400	
	094505	5 × 85 мм	100/1000	
	094506	6 × 100 мм	100/1000	
	094508	8 × 120 мм	50/500	
	094510	10 × 120 мм	50/500	
	094512	12 × 150 мм	50/300	
	094525	5 × 150 мм	100/600	
	094526	6 × 150 мм	100/1000	
	094528	8 × 150 мм	50/500	
	094540	10 × 200 мм	50/250	
Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Цилиндрический хвостовик.				
НАБОР СВЕРЕЛ УДАРНЫХ ПОБЕДИТОВЫХ				
	094905	4-5-6-8-10 (5 шт.)	10/100	
	Коническая форма спирали обеспечивает наилучшую производительность при сверлении бетона, камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. Цилиндрический хвостовик.			
СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ				
	095404	4 мм	125/500	
	095405	5 мм	125/500	
	095406	6 мм	125/500	
	095408	8 мм	125/500	
	095410	10 мм	125/500	
Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь, твердосплавная режущая вставка.				
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ				
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ				
	096305	4-5-6-8-10 мм, 5 шт	25/100	
	096308	3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8 шт	25/100	
Набор. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь.				
НАБОР СВЕРЕЛ ПО ДЕРЕВУ				
	096315	4-5-6-8-10 мм, 5 шт	20/100	
	Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь.			
СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ				
	096510	10 мм	50/300	
	096512	12 мм	50/300	
	096514	14 мм	60/300	
	096516	16 мм	50/300	
	096518	18 мм	50/300	
	096520	20 мм	50/300	
	096522	22 мм	50/300	
	096524	24 мм	50/300	
	096525	25 мм	50/300	
	096526	26 мм	50/300	
	096528	28 мм	50/300	
	096530	30 мм	50/300	
	096532	32 мм	50/300	
	096534	34 мм	50/300	
	096536	36 мм	50/300	
	096538	38 мм	50/300	
	096540	40 мм	50/300	
Улучшенная геометрия режущей части обеспечивает эффективную производительность. Хвостовик шестигранный, L=152 мм.				
СВЕРЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, НАБОРЫ СВЁРЕЛ, ШАРОШКИ				
НАБОР СВЕРЕЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКОВ				
	097121		10/60	
	В наборе: - коронка D=54 мм; - направляющее сверло D=6 мм; - перовое сверло D=22 мм. Материал: инструментальная сталь.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ			
	097510		100/400
	Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. D=12 мм, К=6 мм, L=38 мм.		

ШАРОШКИ ПО КАМНЮ			
	097703	Ø штифта 3 мм	125/500
	097705	Ø штифта 6 мм	25/100
Абразивные для дрели. 5 шт. Для обработки сложных поверхностей. Стальной штифт, корунд, карбид кремния.			

ШАРОШКИ ПО МЕТАЛЛУ			
	097820	Ø штифта 3 мм	10/200
	Алмазные, 20 шт, для обработки фигурных отверстий, гравирования на большинстве поверхностей (дерево, стекло, пластик, металл). Штифт из высокоуглеродистой стали, головка с алмазным напылением.		

НАБОР ШЛИФОВАЛЬНЫХ И ПОЛИРОВОЧНЫХ НАСАДОК			
	098100	Ø штифта 3 мм	1/25
	100 шт. Применяется с гравировальной машинкой для тонкого шлифования и полирования различных поверхностей. В наборе: шарошки по металлу; шарошки по камню абразивные; корщетки из стальной латунированной проволоки; корщетки нейлоновые; держатели для шлифовальных, отрезных, фетровых кругов; фетровые круги, отрезные круги, шлифовальные круги, состав полировальный, бандаж наждачный; зажимные патроны, камень карбидный.		

Пилы круговые / Круги отрезные

БАЛЕРИНКА (ПИЛА КРУГОВАЯ)			
	098860	Ø 30-120 мм	30
	Для вырезания отверстий переменного диаметра в древесине, гипсокартоне. Направляющее сверло из инструментальной стали, резцы из высокоуглеродистой стали.		

ПИЛА КРУГОВАЯ, ДЛЯ ДРЕЛИ			
	099050	глубина 25 мм	10/60
	099051	глубина 50 мм	10/60
7 шт. D=26-32-38-45-50-56-63 мм. Для вырезания отверстий переменного диаметра в древесине. Материал: высокоуглеродистая сталь.			

ПИЛА КРУГОВАЯ ПО ДЕРЕВУ			
	099320	глубина 25 мм	10/30
	Для дрели, набор 8 шт (19-22-28-32-38-44-51-64). Для вырезания отверстий переменного диаметра в древесине.		

ПИЛА КРУГОВАЯ ПО ДЕРЕВУ			
	099355	глубина 25 мм	10/20
	Для дрели, набор 5 шт (64-76-89-102-127). Для вырезания отверстий переменного диаметра в древесине.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ			
	101203	115 × 2,0 мм	50/200
	101204	125 × 2,0 мм	50/200
	101205	150 × 2,0 мм	50/200
	101206	180 × 2,0 мм	50/100
	101208	230 × 2,0 мм	25/100
	101223	115 × 2,5 мм	50/200
	101224	125 × 2,5 мм	50/200
	101225	150 × 2,5 мм	50/100
	101226	180 × 2,5 мм	50/100
	Абразивный. Посадочный диаметр 22,2 мм		

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ			
	102503	115 × 22,2 мм	100
	102504	125 × 22,2 мм	100
	102516	180 × 25,4 мм	50
	Сплошной. Влажная резка. Для резки кафеля, кирпича, камня, бетона. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка с техническими алмазами. (102516 для электро-плиткорезов).		

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ			
	102523	115 × 22,2 мм	100
	102524	125 × 22,2 мм	100
	102525	150 × 22,2 мм	50
	102526	180 × 22,2 мм	50
	102528	230 × 22,2 мм	25
Сегментный. Сухая резка. Для резки кафеля, кирпича, камня, бетона. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка с техническими алмазами.			

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ			
	102543	115 × 22,2 мм	100
	102544	125 × 22,2 мм	100
	102545	150 × 22,2 мм	50
	102546	180 × 22,2 мм	50
	102548	230 × 22,2 мм	25
Турбо-волна. Сухая резка. Усиленный. Для резки кафеля, кирпича, камня, бетона. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка с техническими алмазами.			

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АЛМАЗНЫЙ			
	102804	125 × 22,2 мм	50
	Для углошлифовальных машин. 2 ряда сегментов. Для работ по бетону, граниту, мрамору и другим материалам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая кромка с техническими алмазами.		

ПАТРОНЫ

АДАПТЕР			
	103331	Дрезьбы 1/2 "	1/500
	103332	Дрезьбы M12x1,25	1/500
Преходной. Для установки сверлильного патрона в перфораторы системы SDS-PLUS. Материал: инструментальная сталь.			

ПАТРОН БЫСТРОЗАЖИМНОЙ			
	103543	0,8 - 10 мм; 1/2"	1/50
	103546	2,0 - 13 мм; 1/2"	1/50
3-х кулачковый. Для ручных и электрических дрелей.			


ПАТРОН КЛЮЧЕВОЙ			
	103646	1,5 - 13 мм; 1/2"	1/50
	103647	3,0 - 16 мм; 1/2"	1/25
3-х кулачковый. Для ручных и электрических дрелей. В комплекте Т-образный ключ.			

		Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА				
	103810	10 мм	50/150	
	103813	13 мм	50/150	
	103816	16 мм	250	
	Т-образный. Инструментальная сталь.			
БУМАГА НАЖДАЧНАЯ				
	104002	P40	50	
	104004	P60	100	
	104005	P80	100	
	104006	P100	100	
	104007	P120	100	
	104008	P150	100	
	104009	P180	100	
	Бумага наждачная, лист 230x280 мм, 10 шт. Для сухого шлифования. Материал: бумажная подложка, абразивный слой - гранат.			
	104102	P40	50	
	104104	P60	100	
	104105	P80	100	
	104106	P100	100	
	104107	P120	100	
	104108	P150	100	
	104109	P180	100	
	Бумага наждачная, лист 230x280 мм, 10 шт. Водостойкая. Материал: водостойкая бумажная подложка, абразивный слой - оксид алюминия.			
	104222	P40	50	
	104224	P60	50	
	104225	P80	50	
	104226	P100	50	
	104227	P120	50	
	104228	P150	50	
	104229	P180	50	
	104230	P240	50	
	Бумага наждачная, рулон 115 мм*5 м. Для сухого шлифования. Материал: бумажная подложка, абразивный слой - гранат.			
КОРЩЕТКИ				
КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ				
	106004	4 ряда; 280 мм	120	
	106005	5 рядов; 280 мм	120	
	106006	6 рядов; 280 мм	120	
	Материал: стальная проволока, деревянная ручка.			
	106012	250 мм	80	
	Материал: стальная латунированная проволока, пластиковая ручка.			
КОРЩЕТКИ МИНИ				
	106045	3 шт; 175 мм	120	
	Набор 3 шт.: - стальная - латунированная - нейлоновая Пластиковая ручка.			
КОРЩЕТКА ДИСКОВАЯ ПРЯМАЯ				
	106104	50 мм	10/120	
	106106	63 мм	10/100	
	106108	75 мм	10/100	
	106110	100 мм	10/100	
	Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная латунированная проволока.			
КОРЩЕТКА ЧАШЕЧНАЯ				
	106144	50 мм	10/100	
	106146	65 мм	10/100	
	106148	75 мм	10/100	
	Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная латунированная проволока.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
КОРЩЕТКА КИСТЕВАЯ			
	106162	24 мм	25/200
	Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная проволока.		
КОРЩЕТКА ДИСКОВАЯ ПРЯМАЯ			
	106208	75 мм	10/100
	106210	100 мм	10/100
	Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная витая проволока.		
КОРЩЕТКА ЧАШЕЧНАЯ			
	106246	65 мм	10/100
	106248	75 мм	10/100
	Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная витая проволока.		
КОРЩЕТКА ДИСКОВАЯ ПРЯМАЯ			
	106352	125 мм	10/40
	106354	150 мм	10/40
	Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2мм. Материал: стальная латунированная проволока.		
КОРЩЕТКА ДИСКОВАЯ ПРЯМАЯ			
	106412	125 мм	10/40
	106414	150 мм	10/40
	Для УШМ. Посадочный диаметр 22,2мм. Материал: стальная витая проволока.		
КОРЩЕТКА ДИСКОВАЯ С НАКЛОНОМ			
	106450	100 мм	10/60
	106451	115 мм	10/40
	106452	125 мм	10/40
	Для УШМ. С гайкой М14. Материал: стальная латунированная проволока.		
КОРЩЕТКА ДИСКОВАЯ С НАКЛОНОМ			
	106471	115 мм	10/40
	Для УШМ. С гайкой М14. Материал: стальная витая проволока.		
КОРЩЕТКА ЧАШЕЧНАЯ			
	106606	65 мм	100
	106608	75 мм	100
	106610	100 мм	60
	106612	125 мм	30
	106614	150 мм	24
	Для УШМ. С гайкой М14. Материал: стальная латунированная проволока.		
КОРЩЕТКА ЧАШЕЧНАЯ			
	106706	65 мм	
	106708	75 мм	
	106710	100 мм	
	106712	125 мм	
	106714	150 мм	
	Для УШМ. С гайкой М14. Материал: стальная витая проволока.		

		Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
КОРЩЕТКА ЧАШЕЧНАЯ				
	106808	75 мм		
	Усиленная. Для УШМ. С гайкой М14 и банджом. Материал: стальная витая проволока.			
КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ/ РЕМНИ				
ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ				
	107500	115мм, P24	100	
	107501	115мм, P36	100	
	107502	115мм, P40	100	
	107503	115мм, P60	100	
	107504	115мм, P80	100	
	107505	115мм, P100	100	
	107506	115мм, P120	100	
	107510	125мм, P24	100	
	107511	125мм, P36	100	
	107512	125мм, P40	100	
	107513	125мм, P60	100	
	107514	125мм, P80	100	
	107515	125мм, P100	100	
	107516	125мм, P120	100	
Для УШМ. Шлифовальный. Посадочный диаметр 22,2 мм.				
ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ				
	108102	125 x 3 мм	30/120	
	108106	125 x 10 мм	30/120	
С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифтом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из вспененного ПВХ.				
КРУГ АБРАЗИВНЫЙ				
	108901	P36	200	
	108902	P40	200	
	108903	P60	200	
	108904	P80	200	
	108905	P100	200	
	108906	P120	200	
	108907	P150	200	
	108908	P180	200	
	108909	P240	200	
С ворсовой основой под липучку. Диаметр 125 мм. В наборе 5 шт.				
КРУГ АБРАЗИВНЫЙ				
	108951	P36	200	
	108952	P40	200	
	108953	P60	200	
	108954	P80	200	
	108955	P100	200	
	108956	P120	200	
	108957	P150	200	
	108958	P180	200	
	108959	P240	200	
С ворсовой основой под липучку. С отверстиями. Диаметр 125 мм. В наборе 5 шт.				
НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ/ ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ				
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ				
	110030	150 мм	30/96	
	Инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
НОЖОВКА-РУЧКА ПО МЕТАЛЛУ				
	110060	300 мм	60/240	
	Для работы в труднодоступных местах. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
	110065	300 мм	60/240	
	Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, усиленная пластиковая ручка.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ			
	110202	300 мм	12/48
	Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.		
	110230	300 мм	12/48
	Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.		
ПОЛОТНА ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ			
	110405	150 мм, (10 шт.)	10/200
	Упаковка 10 шт. Материал: инструментальная сталь.		
ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ			
	110420	300 × 12 мм, (72 шт.)	1/20
	Каленый зуб. Упаковка 72 шт. Материал: инструментальная сталь.		
ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ			
	110440	300 × 25 мм (36 шт.)	1/20
	Широкое, каленый зуб, 2-хстороннее. Упаковка 36 шт. Материал: инструментальная сталь.		
ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ			
	110450	300 × 12 мм, (10 шт.)	10/100
	Каленое. 24 зуба на дюйм. Упаковка 10 шт. Материал: высокоуглеродистая сталь.		
	110460	300 × 12 мм	72/1440
	Каленое. 24 зуба на дюйм. Повышенная гибкость. Материал: легированная сталь.		
НОЖОВКИ, ПИЛЫ ПО ДЕРЕВУ / ГИПСОКАРТОНУ / ПЕНОБЕТОНУ			
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ			
	110613	400 мм	1/60
	110614	450 мм	1/60
Средний зуб, пластиковая ручка. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
	110633	400 мм	10/60
	110634	450 мм	10/40
	110635	500 мм	10/40
Средний зуб (7 зубьев на дюйм). Для работы с мягкими и твердыми породами древесины, фанеры, ДСП. Зубья с двух гранной заточкой, разведены, имеют высокочастотную закалку. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка.			
	110643	400 мм	10/60
	110644	450 мм	10/40
	110645	500 мм	10/40
Средний зуб (7 зубьев на дюйм). Для работы с мягкими и твердыми породами древесины, фанеры, ДСП. Зубья с двух гранной заточкой, разведены, имеют высокочастотную закалку. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.			
	110683	450 мм	1/60
	110684	500 мм	1/60
Крупный зуб (4 зуба на дюйм). Для распиловки крупных досок и бревен. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.			
	110723	400 мм	10/60
	110724	450 мм	10/40
	110725	500 мм	10/40
Средний каленый зуб с 3-хгранной заточкой. Материал: высокоуглеродистая сталь.			
	110763	400 мм	10/60
	110764	450 мм	10/40
	110765	500 мм	10/40
Средний каленный зуб с 2-хгранной заточкой. Материал: высокоуглеродистая сталь.			
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «ОРДИНАР»			
	111001	РОС 400 мм; зуб прямой/4,5 мм	1/40
	111002	РОС 500 мм; зуб прямой/6 мм	1/40
Высокоуглеродистая закаленная сталь, антикоррозийное покрытие полотна, пластиковая ручка.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «ПРЕМИУМ L»			
	111101	РОС 500 мм; зуб прямой/6 мм	30
	111102	РОС 500 мм; зуб прямой/10 мм	30
	С эффектом самозатачивания. Зубья разведены, заточены, покрыты твердым сплавом. Утолщенное полотно. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.		
ЧЕХОЛ ДЛЯ НОЖОВКИ			
	111185	400 мм	50/200
	111186	450 мм	50/200
	111187	500 мм	50/200
Для безопасного хранения и транспортировки ножовки. Материал: полипропилен.			
ЛОБЗИКИ, ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА			
ПОЛОТНО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА			
	111402	7Т (шаг 3,5 мм)	480
	111404	10Т (шаг 2,5 мм)	480
	111405	12Т (шаг 2,0 мм)	480
По дереву, 100/75 мм, европейский хвостовик, упаковка 2 шт. Материал: высокоуглеродистая сталь.			
ПОЛОТНО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА			
	111505	24Т (шаг 1,1 мм)	350
	По металлу, 100/75 мм, европейский хвостовик, упаковка 2 шт. Материал: Би-металл.		
СТУСЛА			
СТУСЛО			
	111610	РОС 295 мм	1/24
	Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: пластик.		
	111620	РОС 310 x 120 мм	30
	Для распиловки деталей под углом. Вертикальные углы 22,5°/45°/90°/135°. Горизонтальный угол 45°. Максимальная ширина детали 120 мм. В комплекте 2 эксцентрика для фиксации деталей при распиливании. Материал: пластик.		
СТУСЛО С ПИЛОЙ			
	111710	РОС 295 мм	1/18
	Для распиловки под углом 45°/ 90°/135° деталей шириной до 65 мм. Материал: стусло из пластика, пила из инструментальной стали.		
ПИЛА ДЛЯ СТУСЛА			
	111855	350 мм	60
	Обушковая. 12 зубьев на дюйм. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка.		
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, КАБЕЛЕРЕЗЫ, ШТИФТОРЕЗЫ			
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ			
	112055	250 мм	25/50
	112060	320 мм	25/50
Для резки листового металла толщиной до 1,2 мм. Лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали.			
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ С ДЕКОРАТИВНЫМИ РУЧКАМИ			
	112065	250 мм	25/50
	112070	320 мм	25/50
Для резки листового металла толщиной до 1,2 мм. Лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ «ЛАЙТ»			
	112110	прямые	10/60
	Инструментальная сталь, пластиковые ручки.		
НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ «ОПТИМА»			
	112150	прямые	8/40
	112151	левые	8/40
	112152	правые	8/40
Усиленные, инструментальная сталь, обрезиненные ручки.			
НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ «МАСТЕР»			
	112221	прямые	8/40
	Лезвия из хромванадиевой стали, обрезиненные ручки.		
КАБЕЛЕРЕЗ-МИНИ			
	112645	250 мм	6/60
	Для перекусывания проводов, проволоки, кабелей и пр. Инструментальная сталь, ПВХ ручки.		
НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ			
НАДФИЛИ			
	113020	140 мм	20/200
	Набор 10 шт. Инструментальная сталь.		
	113030	4 x 160 мм	40
	Набор со съемной ручкой 6 штук Плоский тупоносый, квадратный, трехгранный, круглый, полукруглый, ножовочный. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, пластиковая ручка.		
	113050	160 мм (узкие)	10/100
	113055	170 мм (широкие)	10/100
Алмазные, набор 5 шт. Инструментальная сталь, покрытая алмазным напылением. Плоский, квадратный, трехгранный, круглый, полукруглый. Пластиковая ручка.			
НАПИЛЬНИК			
	113221	трехгранный	40/200
	113222	плоский	40/200
	113223	круглый	40/200
	113225	полукруглый	40/200
Материал: высокоуглеродистая термообработанная сталь, деревянная ручка. Длина 150 мм.			
	113230	150 мм	12/48
	Набор 5 шт. Плоский, квадратный, трехгранный, круглый, полукруглый. Материал: высокоуглеродистая термообработанная сталь, деревянная ручка.		
	113351	трехгранный	40/200
	113352	плоский	40/200
	113353	круглый	40/200
	Материал: высокоуглеродистая термообработанная сталь, пластиковая ручка. Длина 200 мм.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
СТАМЕСКИ/РУБАНКИ			
СТАМЕСКА			
	113806	6 мм	12/120
	113808	8 мм	12/120
	113810	10 мм	12/120
	113812	12 мм	12/120
	113816	16 мм	12/120
	113818	18 мм	12/120
	113822	22 мм	12/120
	113824	24 мм	12/120
	113832	32 мм	8/80
	113838	38 мм	8/80
Инструментальная сталь, деревянная ручка.			
СТАМЕСКА			
	113906	6 мм	12/120
	113908	8 мм	12/120
	113910	10 мм	12/120
	113912	12 мм	12/120
	113916	16 мм	12/120
	113918	18 мм	12/120
	113922	22 мм	12/120
	113924	24 мм	12/120
	113932	32 мм	8/80
	113938	38 мм	8/80
Инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
СТАМЕСКА			
	114124	24 мм	50
Инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер			
РУБАНОК «МИНИ»			
	114521	135 × 35 мм	1/100
	114522	165 × 45 мм	1/50
Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, металлический корпус.			
РУБАНОК «ОПТИМА»			
	114525	235 × 45 мм	1/30
Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, металлический корпус.			
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, КИЯНКИ			
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «ОПТИМА»			
	115021	100 гр.	12/120
	115022	200 гр.	12/60
	115023	300 гр.	12/48
	115024	400 гр.	6/48
	115025	500 гр.	6/48
	115026	600 гр.	6/36
	115028	800 гр.	6/24
	115030	1000 гр.	6/24
Инструментальная сталь, деревянная ручка.			
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «МАСТЕР»			
	115081	100 гр.	6/120
	115082	200 гр.	6/120
	115083	300 гр.	6/60
	115084	400 гр.	6/60
	115085	500 гр.	6/48
	115086	600 гр.	6/36
	115088	800 гр.	6/24
Штампованная инструментальная сталь, деревянная ручка.			
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ			
	115181	100 гр.	6/60
	115182	200 гр.	6/60
	115183	300 гр.	6/60
	115184	400 гр.	6/36
	115185	500 гр.	6/36
	115186	600 гр.	6/24
	115188	800 гр.	6/24
	115190	1000 гр.	6/24
	115195	1500 гр.	6/12
Штампованная инструментальная сталь, стеклопластиковая обрешиненная ручка.			



	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА			
	115456	600 гр.	6/36
	Инструментальная сталь, металлическая обрешиненная ручка.		
МОЛОТОК КАМЕНЩИКА			
	115506	600 гр.	6/36
	Инструментальная сталь, металлическая обрешиненная ручка.		
МОЛОТОК ПЛИТОЧНИКА			
	115556	600 гр.	6/36
	Инструментальная сталь, металлическая обрешиненная ручка.		
МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР			
	115723	230 гр.	6/72
	115725	340 гр.	6/48
	115727	450 гр.	6/36
	115729	500 гр.	6/24
	Инструментальная сталь, металлическая обрешиненная ручка.		
КУВАЛДА			
	116051	1000 гр.	6/24
	116055	1500 гр.	6/12
	116060	2000 гр.	6/12
	Материал: штампованная инструментальная сталь, деревянная ручка.		
КУВАЛДА			
	116105	1500 гр.	6/12
	116110	2000 гр.	6/12
	Материал: штампованная инструментальная сталь, стеклопластиковая обрешиненная ручка.		
КУВАЛДА БЕЗЫНЕРЦИОННАЯ			
	116455	500 гр.	1/24
	Обрешиненный пластиковый корпус.		
КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ			
	116622	45 мм; 230 гр	6/48
	116624	55 мм; 450 гр	40
	116626	65 мм; 680 гр	24
	116629	80 мм; 900 гр	8/24
	Металлическая обрешиненная ручка.		
КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ БЕЛАЯ			
	116682	45 мм; 230 гр	60
	116686	65 мм; 680 гр	24
	Металлическая обрешиненная ручка.		
МОЛОТОК-КИЯНКА			
	116842	35 мм	1/60
	Пластик/резина, деревянная ручка.		
ТОПОРЫ			
ТОПОР			
	117106	600 гр.	6/24
	117108	800 гр.	6/12
	117110	1000 гр.	6/12
	Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.		
ТОПОР			
	117406	600 гр.	1/24
	117408	800 гр.	1/24
	117410	1000 гр.	1/24
	Материал: термообработанная инструментальная сталь, стеклопластиковая обрешиненная ручка.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ТОПОР ТУРИСТА С ЧЕХЛОМ			
	117526	600 гр.	6/24
	Материал: инструментальная сталь, обреза- ненная ручка.		
ЗУБИЛА, КЕРНЫ, ГВОЗДОДЕРЫ			
ЗУБИЛО			
	117808	300 × 14 × 18 мм	48
	117812	250 × 16 × 22 мм	48
	117813	300 × 16 × 25 мм	48
С резиновым протектором для защиты рук от по- вреждений. Материал: инструментальная сталь.			
ЗУБИЛО ШИРОКОЕ			
	117845	250 × 16 × 50 мм	1/60
С резиновым протектором для защиты рук от по- вреждений. Материал: инструментальная сталь.			
ЗУБИЛО			
	117882	250 × 16 × 22 мм	12/60
	117883	300 × 16 × 25 мм	12/48
С противоударным пластиковым протектором для защиты рук от повреждений. Материал: ин- струментальная сталь.			
ЗУБИЛО УСИЛЕННОЕ			
	117903	300 × 18 × 25 мм	12/36
С противоударным пластиковым протектором для защиты рук от повреждений. Матери- ал: усиленная инструментальная сталь.			
КЕРН			
	117942	300 × 16 мм	25
С резиновым протектором для защиты рук от по- вреждений. Материал: инструментальная сталь.			
ГВОЗДОДЕР			
	118315	500 × 14 мм	1/24
	118316	600 × 16 мм	1/24
Шестигранный профиль. Материал: инструмен- тальная сталь.			
	118363	300 × 16 мм	1/60
Материал: инструментальная сталь, ручка с ре- зиновым покрытием.			
	118384	400 × 30 × 16 мм	10
	118386	600 × 30 × 16 мм	8
	118388	800 × 30 × 16 мм	8
Гвоздодер, усиленная конструкция, материал: инструментальная сталь.			
БОКОРЕЗЫ, ПАССАТИЖИ, ТОНКОНОСЫ, УТКОНОСЫ, КЛЕЩИ			
БОКОРЕЗЫ «ЛАЙТ»			
	118506	165 мм	
	Материал: полированная высокоуглеродистая сталь, пластиковые ручки.		
ПАССАТИЖИ «ЛАЙТ»			
	118526	160 мм	
	118528	180 мм	
	118530	200 мм	
Материал: полированная высокоуглеродистая сталь, пластиковые ручки.			
БОКОРЕЗЫ «ОПТИМА»			
	118604	140 мм	6/120
	118606	165 мм	6/120
	118609	190 мм	6/60
Материал: полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки.			
ПАССАТИЖИ «ОПТИМА»			
	118626	165 мм	6/120
	118628	180 мм	6/60
	118630	200 мм	6/60
Материал: полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ТОНКОНОСЫ «ОПТИМА»			
	118654	140 мм	5/100
	118656	165 мм	5/100
	118660	200 мм	5/100
Материал: полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки.			
УТКОНОСЫ «ОПТИМА»			
	118676	165 мм	6/120
	Материал: полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки.		
БОКОРЕЗЫ «МАСТЕР»			
	118906	160 мм	6/120
	118908	180 мм	5/100
Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные черно-синие обрезиненные ручки.			
ПАССАТИЖИ «МАСТЕР»			
	118926	160 мм	6/120
	118928	180 мм	6/60
	118930	200 мм	6/60
Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные черно-синие обрезиненные ручки.			
ТОНКОНОСЫ «МАСТЕР»			
	118956	160 мм	6/120
	Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные черно-синие обрезиненные ручки.		
БОКОРЕЗЫ «ГРАНД»			
	119318	180 мм	5/120
	Усиленные. Материал: хром-ванадиевая сталь, черное никелированное антикоррозионное покрытие, пластиковые ручки.		
УТКОНОСЫ «ГРАНД»			
	119376	160 мм	6/120
	119380	200 мм	6/120
Материал: хромванадиевая сталь, черное никелированное антикоррозионное покрытие, пластиковые ручки.			
БОКОРЕЗЫ «ГРАНД-М»			
	119406	160 мм	
	Материал: хром-ванадиевая сталь, никелерованное покрытие, двухкомпонентные обрезиненные ручки.		
ПАССАТИЖИ «ГРАНД-М»			
	119426	160 мм	
	119428	180 мм	
Материал: хром-ванадиевая сталь, никелерованное покрытие, двухкомпонентные обрезиненные ручки.			
УТКОНОСЫ «ГРАНД-М»			
	119476	160 мм	
	Материал: хром-ванадиевая сталь, никелерованное покрытие, двухкомпонентные обрезиненные ручки		
НАБОР ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА			
	119904	пассатижи 180 мм бокореzy 150 мм	6/48
	Материал: инструментальная полированная сталь, двухкомпонентные ручки.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
БОКОРЕЗЫ МИНИ			
	120101	110 мм	12/240
	Полированная инструментальная сталь, декоративные ручки.		
ПАССАТИЖИ МИНИ			
	120102	120 мм	12/240
	Полированная инструментальная сталь, декоративные ручки.		
ТОНКОНОСЫ МИНИ			
	120103	125 мм	12/240
	Полированная инструментальная сталь, декоративные ручки.		
УТКОНОСЫ МИНИ			
	120104	125 мм	12/240
	Полированная инструментальная сталь, декоративные ручки.		
ПЛОСКОГУБЦЫ МИНИ			
	120105	125 мм	12/240
	Полированная инструментальная сталь, декоративные ручки.		
КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ МИНИ			
	120106	105 мм	12/240
	Полированная инструментальная сталь, декоративные ручки.		
НАБОР ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА			
	120120	3шт	12/72
	в наборе: пассатижи 125 мм, бокорезы 110 мм, тонконосы 125 мм Материал: инструментальная полированная сталь,антискользящее покрытие ручки.		
БОКОРЕЗЫ МИНИ			
	120201	120 мм	120
	С пружиной саморазжима. Высокоуглеродистая инструментальная сталь, никелированное антикоррозионное покрытие, двухкомпонентные прорезиненные ручки.		
ПАССАТИЖИ МИНИ			
	120202	125 мм	120
	С пружиной саморазжима. Высокоуглеродистая инструментальная сталь, никелированное антикоррозионное покрытие, двухкомпонентные прорезиненные ручки.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
КЛЕЩИ «ОПТИМА»			
	120418	180 мм	6/60
	Полированная инструментальная сталь, двух-компонентные красно-черные ручки.		
КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ «ОПТИМА»			
	120606	160 мм	6/120
	Полированная инструментальная сталь, двух-компонентные красно-черные ручки.		
КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ			
	120725	180 мм	6/120
	Автоматические, с регулируемым диаметром 1,0 - 3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.		
ЗАЖИМ			
	120802	180 мм	6/60
	120803	250 мм	6/60
	С фиксатором. Материал: инструментальная сталь.		
ОТВЕРТКИ			
ОТВЕРТКА «ЛАЙТ»			
	122113	4 × 75 мм PH1	12/300
	122123	5 × 75 мм PH1	12/300
	122124	5 × 100 мм PH1	12/300
	122134	6 × 100 мм PH2	12/240
	122136	6 × 150 мм PH2	12/240
	122144	8 × 150 мм PH3	12/144
	122163	4 × 75 мм SL	12/300
	122172	5 × 38 мм SL	12/300
	122173	5 × 75 мм SL	12/300
	122174	5 × 100 мм SL	12/300
	122182	6 × 38 мм SL	12/300
	122184	6 × 100 мм SL	12/240
	122186	6 × 150 мм SL	12/240
	122194	8 × 150 мм SL	12/144
	Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконеч-ник, пластиковая ручка.		
ОТВЕРТКА «СТАНДАРТ»			
	122246	SL6 × 150 мм	48/288
	Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконеч-ник, пластиковая ручка.		
ОТВЕРТКА «КЛАССИК»			
	122505	3 × 75 мм PH0	12/300
	122513	4 × 75 мм PH1	12/240
	122523	5 × 75 мм PH1	12/240
	122524	5 × 100 мм PH1	12/240
	122526	5 × 150 мм PH1	12/240
	122536	6 × 150 мм PH2	12/180
	122544	8 × 150 мм PH3	12/144
	122555	3 × 75 мм SL	12/300
	122563	4 × 75 мм SL	12/240
	122573	5 × 75 мм SL	12/240
	122574	5 × 100 мм SL	12/240
	122576	5 × 150 мм SL	12/240
	122582	6 × 38 мм SL	12/240
	122586	6 × 150 мм SL	12/180
	Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконеч-ник, пластиковая ручка.		
ОТВЕРТКА «ОПТИМА»			
	122823	5 × 75 мм PH1	12/240
	122832	6 × 38 мм PH2	12/240
	122834	6 × 100 мм PH2	12/240
	122845	8 × 200 мм PH3	12/144
	122873	5 × 75 мм SL	12/240
	122882	6 × 38 мм SL	12/240
	122884	6 × 100 мм SL	12/240
	122895	8 × 200 мм SL	12/144
	Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконеч-ник, прорезиненная ручка.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ОТВЕРТКА «ТРЕНД»			
	123102	PH0 3 × 75 мм	24/480
	123106	PH1 5 × 100 мм	24/240
	123114	PH2 6 × 100 мм	24/240
	123132	SL 3 × 75 мм	30/300
	123136	SL 5 × 100 мм	30/300
	123144	SL 6 × 100 мм	24/240
Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная пластиковая антискользящая ручка.			
ОТВЕРТКА «МАСТЕР»			
	123502	3 × 75 мм PH0	12/240
	123504	4 × 100 мм PH1	12/300
	123506	5 × 100 мм PH1	12/300
	123507	5 × 150 мм PH1	12/300
	123512	6 × 38 мм PH2	12/240
	123514	6 × 100 мм PH2	12/240
	123516	6 × 150 мм PH2	12/144
	123518	8 × 150 мм PH3	12/144
	123532	3 × 75 мм SL	12/240
	123534	4 × 100 мм SL	12/300
	123536	5 × 100 мм SL	12/300
	123537	5 × 150 мм SL	12/300
	123542	6 × 38 мм SL	12/200
	123544	6 × 100 мм SL	12/240
	123546	6 × 150 мм SL	12/144
	123548	8 × 150 мм SL	12/144
Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная прорезиненная ручка.			
ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ			
	125102	4 × 100 мм SL	12/120
	125103	5.5 × 125 мм SL	12/120
	125104	6.5 × 150 мм SL	12/120
	125106	PH1 × 100 мм	12/120
	125107	PH2 × 100 мм	12/120
	Хром-ванадиевая сталь, пластиковая ручка. 1000В.		
НАБОРЫ ОТВЕРТОК			
	126006	SL4x75 мм, SL5x100 мм, SL6x150 мм, PH1x75 мм, PH1x100 мм, PH2x150 мм.	8/32
	6 шт. На пластиковом держателе. Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, пластиковая ручка.		
	126012	PH1x100, PH2x150, SL5x100, SL6x150	10/40
	4 шт. Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная пластиковая антискользящая ручка.		
	126015	PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x125, SL3x75, SL5x100, SL6x38, SL6x125	10/20
	8 шт. Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, двухкомпонентная пластиковая антискользящая ручка.		
	126030	SL3x75 мм, SL5x100 мм, SL6x150 мм, PH0x75 мм, PH1x100 мм, PH2x150 мм.	1/20
	6 шт. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали с намагниченным наконечником, двухкомпонентная прорезиненная ручка.		
ОТВЕРТКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ			
	126220	SL3x75 мм, SL4x100 мм, SL5.5x125 мм, SL6.5x150 мм, PH0x75 мм, PH1x100 мм, PH2x100 мм, отвертка индикатор SL3x140 мм	5/10
	В пластиковом чемоданчике. 8 шт. 7 отверток с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, 1000 В. Отвертка индикаторная 100–250 В		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
МИНИ ОТВЕРТКИ			
	126406	6 шт.	20/100
	SL 1,4; 2,0; 2,4; 3,0; PH 0; PH 1. В пластиковой коробке. Материал: инструментальная сталь.		
	126411	11 шт.	120
	Набор 11 шт. Шило; магнит; SL 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4, 3.0; PH 00, 0, 1. Материал: инструментальная сталь.		
	126424	6 шт.	20/100
	Набор 6 шт. PH00, PH0, PH1, SL1.4, 1.8, 2.4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.		
	126425	6 шт.	20/100
	Набор 6 шт. (TORX) - T5, T6, T7, T8, T9, T10. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.		
ОТВЕРТКА С БИТАМИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ			
	126475	30 шт.	10/40
	В наборе: биты 29 шт - SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.		
ОТВЕРТКА С ПЕРЕСТАВНЫМ ЖАЛОМ			
	126602	PH2/SL6; 40 мм	12/540
	126603	PH2/SL6; 70 мм	12/300
Крест/шлиц. Пластиковая ручка.			
ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ			
	126621		40
	В комплекте 11 бит (L=25мм): SL4.5, SL7, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20. Материал: отвертка из инструментальной стали с магнитным фиксатором и двухкомпонентной обрезиненной ручкой, биты из хромванадиевой стали		
ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ			
	126623		30
	В комплекте 10 бит (L=25мм): SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2; 9 головок: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13мм. Материал: отвертка из инструментальной стали с магнитным фиксатором и двухкомпонентной обрезиненной ручкой, биты и адаптер из хромванадиевой стали.		
ОТВЕРТКА			
	126636	PH1, PH2, PH3, SL4, SL5, SL6	10/40
	Отвертка с 6 битами. Материал: отвёртка из инструментальной стали с двухкомпонентной прорезиненной ручкой, биты из хром-ванадиевой стали.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
	126644	Биты (L=25мм): SL4,5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2; T15; T20. Головки: 6, 7, 8, 9, 10 мм	60
В пластиковом держателе. В комплекте: отвёртка для бит с магнитным фиксатором, 8 бит, адаптер для бит, 5 торцевых головок, пластиковый держатель с креплением на пояс. Материал: отвёртка из инструментальной стали с двухкомпонентной прорезиненной ручкой, биты и адаптер из хром-ванадиевой стали, головки торцевые из инструментальной стали.			
ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ			
	126705	Биты (L=25мм): SL4; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2	100
В комплекте 6 бит. Материал: отвёртка с магнитным фиксатором — инструментальная сталь, пластиковая ручка, биты из хром-ванадиевой стали.			
ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ			
	126745	Биты (L=25мм): SL5; SL6; PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3	100
В комплекте 10 бит. Материал: отвёртка с магнитным фиксатором — инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка, биты из хром-ванадиевой стали.			
ОТВЕРТКИ ИНДИКАТОРНЫЕ			
	127414	140мм	12/1200
100 - 500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
	127416	190мм	12/600
100 - 500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
	127424	140 мм	12/960
100 - 500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
	127429	190 мм	12/600
100 - 500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
НАБОР ОТВЕРТОК ИНДИКАТОРНЫХ			
	127450	2 шт	12/144
L=140мм, L=190 мм, 100-500В. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ			
	127522	130 мм	100/1000
Пластиковый корпус, 6-24 В.			
ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ			
	127562	110 мм	50/200
Латунный корпус, 6-24 В.			
БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЁРТКИ И ДРЕЛИ)			
БИТЫ PH			
	128000	PH0 × 25 мм (10 шт.)	1
	128001	PH1 × 25 мм (10 шт.)	1
	128002	PH2 × 25 мм (10 шт.)	1
	128003	PH3 × 25 мм (10 шт.)	1
	128011	PH1 × 50 мм (10 шт.)	1
	128012	PH2 × 50 мм (10 шт.)	1
	128022	PH2 × 75 мм (10 шт.)	1
	128032	PH2 × 100 мм (10 шт.)	1
	128042	PH2 × 150 мм (10 шт.)	1
	Phillips. Односторонние. Упаковка 10 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь.		
БИТЫ PZ			
	128052	PZ2 × 25 мм (10 шт.)	1
	128062	PZ2 × 50 мм (10 шт.)	1
Pozidrive. Односторонние. Упаковка 10 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь.			
БИТЫ ДВУХСТОРОННИЕ			
	128151	PH1/PH1 50 мм (10 шт.)	1
	128152	PH2/PH2 50 мм (10 шт.)	1
Двухсторонние. Упаковка 10 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
БИТЫ PH			
	128400	PH0 × 25 мм (2 шт.)	250
	128403	PH3 × 25 мм (2 шт.)	250
Phillips. Односторонние. Упаковка 2 шт. в блистере. Материал: хром-ванадиевая сталь.			
БИТЫ PZ			
	128450	PZ0 × 25 мм (2 шт.)	250
	128452	PZ2 × 25 мм (2 шт.)	250
Pozidrive. Односторонние. Упаковка 2 шт. в блистере. Материал: хром-ванадиевая сталь.			
АДАПТЕР ДЛЯ БИТ			
	129002	60 мм	800
	С магнитным фиксатором для удобной смены бит. Материал: инструментальная сталь.		
ПЕРЕХОДНИК-УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ			
	129025	1/4" - 1/4"; 250 мм	160
	Позволяет работать под любым углом в труднодоступных местах. Может использоваться как с отверткой, так и с шуруповертом. Магнитный фиксатор для удобной смены бит.		
БИТЫ, НАБОР-БРЕЛОК			
	129102	SL5×25 мм, SL6×25 мм PH1×25 мм, PH2×25 мм	200
	4 биты в пластиковом картридже. Материал: хром-ванадиевая сталь.		
БИТЫ, НАБОР			
	129210	SL5×25 мм, SL6×25 мм, PH1×25 мм PH2×25 мм, PZ1×25 мм, PZ2×25 мм	100
	Набор в пластиковом картридже 6 бит из хром-ванадиевой стали. Переходник для бит с магнитным фиксатором для удобной смены бит 60 мм.		
БИТЫ, НАБОР			
	129220	SL5×25 мм, SL6×25 мм, PH1×25 мм, PH2×25 мм, PH3×25 мм, PZ1×25 мм, PZ2×25 мм, PZ3×25 мм, T15×25 мм, T20×25 мм	100
	Набор в пластиковом картридже 10 бит из хром-ванадиевой стали.		
ВОРОТКИ, ГОЛОВКИ, КЛЮЧИ			
ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННАЯ			
	130108	8 мм	400
	130109	9 мм	400
	130110	10 мм	400
	130111	11 мм	400
	130112	12 мм	400
	130113	13 мм	400
	130114	14 мм	400
	130115	15 мм	400
	130116	16 мм	400
	130117	17 мм	320
	130119	19 мм	240
	130122	22 мм	240
	130124	24 мм	200
	130127	27 мм	160
1/2". Материал: инструментальная сталь.			
ВОРОТОК РЕВЕРСИВНЫЙ			
	130501	1/4"	120
	130503	1/2"	60
Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, обрезиненная ручка.			
ВОРОТОК РЕВЕРСИВНЫЙ			
	130506	1/4"	120
	130507	3/8"	60
	130508	1/2"	60
Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, обрезиненная ручка.			
ВОРОТОК РЕВЕРСИВНЫЙ ШАРНИРНЫЙ			
	130580	1/2"	60
	Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, обрезиненная ручка.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ПЕРЕХОДНИК КАРДАННЫЙ			
	131025	1/2" - 1/2"	50
	С воротка на головку. Материал: инструментальная сталь.		
УДЛИНИТЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВОРОТКА			
	131073	1/2" - 1/2"; 125 мм	70
	131077	1/2" - 1/2"; 250 мм	70
Прямой. Материал: инструментальная сталь.			
ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ			
	131323	1/2"; 250 мм	50
	Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь.		
ПЕРЕХОДНИК			
	131406	1/2" - 3/8"	400
	Для работы с головками разного посадочного размера. Внутренний квадрат 1/2"; внешний квадрат 3/8". Материал: инструментальная сталь.		
КЛЮЧ БАЛОННЫЙ			
	132030	530 мм	10/20
	Телескопический. Максимальная длина 530 мм. Присоединительный квадрат 1/2". Двухсторонняя торцевая головка 17-19 мм. Материал: инструментальная сталь, антикоррозионное хромированное покрытие, головка из хром-ванадиевой стали.		
КЛЮЧ БАЛОННЫЙ КРЕСТ			
	132040	17*19*21мм*1/2"	10/20
	Усиленный. Материал: инструментальная сталь.		
КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ			
	132409	9 мм	50/600
	132412	12 мм	50/400
	132414	14 мм	50/300
	132430	30 мм	10/50
Материал: инструментальная сталь, антикоррозионное покрытие - желтый цинк.			
КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ			
	132456	6 мм	600
	132457	7 мм	500
	132458	8 мм	500
	132459	9 мм	400
	132461	11 мм	400
	132462	12 мм	300
	132464	14 мм	250
	132465	15 мм	200
	132466	16 мм	200
	132468	18 мм	150
	132469	19 мм	120
	132480	30 мм	40
	132482	32 мм	40
Материал: хром-ванадиевая сталь, цинковое антикоррозионное покрытие.			
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ			
	132803	6x7 мм	800
	132836	30x32 мм	60
Материал: инструментальная сталь, антикоррозионное покрытие — желтый цинк.			
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ			
	132853	6x7 мм	800
	132854	7x8 мм	700
	132856	8x10 мм	600
	132859	9x11 мм	600
	132863	12x13 мм	400
	132865	13x14 мм	300
	132876	17x19 мм	150
	132879	19x22 мм	150
	132882	24x27 мм	80
132886	30x32 мм	50	
Материал: штампованная инструментальная сталь, цинковое антикоррозионное покрытие.			

		Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ				
	133288	8 шт 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм	40	
	133292	12 шт 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм	20	
	Набор в пластиковом держателе. Материал: хром-ванадиевая сталь, цинковое антикоррозионное покрытие.			
КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ				
	133558	8 шт 6×7, 8×10, 9×11, 10×12, 12×13, 14×17, 17×19, 19×22 мм	40	
	Набор в пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, антикоррозионное покрытие - желтый цинк.			
КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ				
	133638	8 шт — 6×7, 8×10, 9×11, 10×12, 12×13, 14×17, 17×19, 19×22 мм	40	
	Набор в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, цинковое антикоррозионное покрытие.			
КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ				
	136550	8-17 мм 6 шт, 1 вороток	10/40	
	136555	6-22 мм 10 шт, 2 воротка	10/30	
	Двухсторонние. Набор. Материал: инструментальная сталь.			
КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ				
	136621	9-22 мм	20/80	
	Удобный захват. Позволяет работать с крепежными элементами различных размеров. Материал: инструментальная сталь.			
КЛЮЧ «HEX»				
	137004	4 мм	187/1870	
	137005	5 мм	125/1000	
	137006	6 мм	78/780	
	137007	7 мм	55/550	
	137010	10 мм	57/228	
	137012	12 мм	30/150	
	137014	14 мм	25/100	
Шестигранный. Материал: термообработанная инструментальная сталь.				
КЛЮЧИ «TORX»				
	137100	8 шт T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	50/200	
	Набор 8 шт. на кольце. Материал: термообработанная инструментальная сталь.			
КЛЮЧИ «HEX»				
	137151	8 шт 1,5-6 мм	50/200	
	137152	8 шт 2-10 мм	25/100	
	137155	10 шт 2-14 мм	10/40	
	Набор. на кольце. Материал: термообработанная инструментальная сталь.			
КЛЮЧИ «TORX»				
	137201	8 шт T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	20/100	
	Набор 8 шт. В пластиковой коробке. Материал: термообработанная инструментальная сталь.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
КЛЮЧИ «HEX»			
	137202	8 шт 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм	20/100
	Набор 8 шт. В пластиковой коробке. Материал: термообработанная инструментальная сталь.		
КЛЮЧИ «HEX»			
	137203	8 шт 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм	20/100
	С шаровым наконечником, набор 8 шт. Возможность работать под углом до 35 градусов. Материал: термообработанная инструментальная сталь.		
СЪЕМНИК СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ			
	138615	150 мм	25/100
	Для снятия и установки внутренних и внешних стопорных колец. 4 сменные насадки: прямые - 2 шт., изогнутая 90°, изогнутая 45°. Материал: закаленная инструментальная сталь, пластиковая ручка.		
СЪЕМНИК МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ			
	138712	30 – 120 мм	25/50
	Ленточный. Для демонтажа масляных фильтров различных диаметров. Материал: инструментальная сталь, многослойный синтетический ремень.		
МАСЛЕНКА			
	139210	250 мл	
	С нагнетательным насосом. Для смазки деталей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая крышка.		
НАБОР ИНСТРУМЕНТА			
	140010	6 шт	20/40
	В наборе: плоскогубцы комбинированные, L=165 мм; нож технический 18 мм (1 шт.); лезвие для ножа технического 18 мм (10 шт.); отвертка переставная, PH2/SL6, 70 мм; отвертка индикаторная, 100-500 В, 140 мм; рулетка, прорезиненный корпус, 3 м x 16 мм. Материал: пластик, инструментальная сталь, резина.		
	140012	7 шт	20/40
	В наборе: бокорезы, L=165 мм; плоскогубцы комбинированные, L=165 мм; нож технический 18 мм; 2 отвертки с жалом из хром-ванадиевой стали: SL6*100 мм, PH2*100 мм; отвертка индикаторная, 100-500 В, 140 мм; рулетка, прорезиненный корпус, 3 м x 16 мм. Материал: пластик, хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, резина.		
	140020	6 шт	10/20
	В наборе: молоток, деревянная ручка, 300 г; плоскогубцы комбинированные, прорезиненные ручки, L=160 мм; нож технический 18 мм; 2 отвертки с жалом из хром-ванадиевой стали: SL6*100 мм, PH2*100 мм; рулетка, прорезиненный корпус, 3 м x 16 мм. Материал: пластик, хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, резина, дерево.		
	140040	6 шт	15/30
	В наборе: ножовка по дереву L=450 мм, каленый зуб с 2-х гранной заточкой, инструментальная сталь, двухкомпонентная ручка; угольник столярный L=200 мм; линейка из инструментальной стали, основание из алюминиевого сплава; карандаши 2 шт. L=180 мм; нож технический, ширина лезвия 18 мм, пластиковый корпус, лезвие из инструментальной стали; рулетка 3м, ширина ленты 16 мм, стальная лента, обрешиненный корпус.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК			
	143005	16 шт	1/20
	Головки торцевые: 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10-11-12-13 мм (1/4"). Вороток реверсивный 125мм (1/4"), удлинитель 50 мм (1/4" - 1/4"), зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс.		
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК			
	143020	21 шт	1/20
	Головки торцевые 1/4" (4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм), 3/8" (17, 19мм). Вороток-трещотка реверсивная 190мм (3/8"), переходник 3/8" - 1/4", удлинитель 70мм (3/8" - 3/8"), отвертка-вороток 140мм (1/4"), головка свечная 16мм, зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс.		
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК			
	143030	40 шт	12
	В комплекте: ключ трещеточный реверсивный 3/8"; удлинитель к торцевым головкам 3/8", L=75 мм; переходник с 3/8" на 1/4"; головки торцевые метрические 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. (14 шт.); головки торцевые дюймовые 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16 (14 шт.); головки торцевые метрические 3/8": 14, 15 мм (2 шт.); головки торцевые дюймовые 3/8": 5/8, 1/16 (2 шт.); головки торцевые восьмигранные дюймовые 1/4": 1/4, 3/8, 5/16 (3 шт.); зубчатый вкладыш для предварительного закручивания; пластиковый футляр. Материал: инструментальная сталь, пластик.		
НАБОР ИНСТРУМЕНТА			
	143080	52 шт.	5
	Головки торцевые 1/4" - 11шт (4-13мм); головки торцевые 1/2" - 13шт (10-32мм); головки свечная 21мм; воротки реверсивные 1/4", 1/2"; воротки Т-образные 1/4", 1/2"; удлинитель 1/4"; удлинители 1/2" (125, 250мм); переходники карданные 1/4"-1/4" и 1/2"-1/2"; биты - 12шт (SL4, SL5, SL7, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8); отвертка для бит; ключи шестигранные HEX (1,0; 1,5; 2,0мм); адаптер 1/4" с воротка на биты; адаптер 1/4" с бит на головки. Материал: инструментальная сталь.		
ЯЩИКИ И ОРГАНАЙЗЕРЫ			
ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА			
	150005	POC 13" 33x17,5x12,5 см	1/12
	150006	POC 16" 40,5x21,5x16 см	1/12
	150010	POC 13" (33,5x18x16 см)	9
	150012	POC 16" (43x23x20 см)	6
	150013	POC 19" (54x29x25 см)	6
	Пластиковый. Съемный лоток.		
	150020	POC 16" 39x20x17 см	1/6
	Пластиковый. Съемный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами для хранения крепежа и мелких деталей.		
	150040	POC 16" 41x21x18,5 см	1/9
	150042	POC 19" 48,5x24,5x21,5 см	1/9
	Пластиковый. Съемный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами для хранения крепежа и мелких деталей.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
	150051	POC 12" (32 x 17,5 x 16 см)	4
	150052	POC 16" (41 x 22 x 19,5 см)	4
	150053	POC 19" (49 x 27,5 x 24 см)	4
	150054	POC 22" (56,5 x 32,5 x 29 см)	4
	Съемный лоток, крышка с двумя съемными и одним встроенным органайзером. Материал: пластик.		
	150065	POC 22" (56 x 33 x 29 см)	4
	Пластиковый. Съемный подвижный лоток , 2 съемных и 1 встроенный органайзер. Замки расположены на боковых сторонах ящика.		
ЛОТОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА			
	150315	POC 45x33,5x19,5 см	1
	Материал: пластик.		
ЯЩИК-ОРГАНАЙЗЕР			
	150480	POC 12" (30x22,5x4,5 см)	12
	150482	POC 16" (40x30x6 см)	12
С защелками. Переставные перегородки. 22 отделения для крепежа. Материал: пластик.			
	150505	POC 29,5 x 22 x 7,6 см	1/20
	Пластиковый. Двухсторонний. Для хранения крепежа и мелких деталей. 32 секции.		
	150510	POC 10" (27 x 21 x 8 см)	12
	Для хранения крепежа, мелких деталей. Материал: пластик.		
	150525	POC 14" 36x28x7 см	16
	Пластиковый. Для хранения крепежа, мелких деталей. 21 секция, переставные перегородки.		
ЗАМКИ			
ЗАМОК НАВЕСНОЙ			
	170501	20 мм; дужка 3 мм	20/200
	170503	25 мм; дужка 4 мм	20/200
	170506	32 мм; дужка 4,5 мм	10/200
	170509	38 мм; дужка 5 мм	10/200
	170515	48 мм; дужка 6,5 мм	10/100
	170521	61 мм; дужка 8 мм	10/40
	170527	68 мм; дужка 9 мм	10/50
Металлический корпус, стальная дужка. Три ключа в комплекте.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
	170604	55 мм; дужка 9,5 мм	12/72
	170606	65 мм; дужка 11,5 мм	12/72
	Дисковый механизм секрета. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка. Три ключа в комплекте.		
	170715	45 мм; дужка 8 мм	10/100
	170720	55 мм; дужка 10 мм	10/100
	170725	65 мм; дужка 12 мм	10/40
	170730	72 мм; дужка 13 мм	10/50
	Дисковый механизм секрета. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте.		
	170802	55 мм; дужка 9,5 мм	12/72
	170804	55 мм; дужка 9,5 мм (удлиненная)	12/72
	Дисковый механизм секрета. Цилиндрический. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка. Три ключа в комплекте.		
	170820	55 мм; дужка 10 мм	10/100
	170880	55 мм; дужка 10 мм (удлиненная)	10/50
	Дисковый механизм секрета. Цилиндрический. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте.		
	171125	69 мм; дужка 11 мм	40
	171130	78 мм; дужка 12 мм	10/40
	171135	86 мм; дужка 13 мм	10/40
	Дисковый механизм секрета. Корпус из высокопрочного чугуна, прямая стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте.		
	171340	72 мм; дужка 11 мм	40
		Дисковый механизм секрета. Корпус из высокопрочного чугуна, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте.	
	171360	80 мм; дужка 11 мм	10/40
		Дисковый механизм секрета. Корпус из высокопрочного чугуна, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте.	
	171380	81 мм; дужка 11 мм	10/40
		Дисковый механизм секрета. Корпус из высокопрочного чугуна, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте.	
	171400	82 мм; дужка 12 мм	20
		Дисковый механизм секрета. Форма корпуса полностью исключает доступ к дужке замка. Корпус из высокопрочного чугуна, стальная закалённая дужка. Три ключа в комплекте.	
ЗАМОК НАКЛАДНОЙ			
	171502		10/24
		Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 35-40 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав	
	171504		10/24
		Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 35-40 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав	

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
	171508	Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 35-40 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав	10/24
	171510	Цилиндровый. Для установки на деревянные двери (как правые так и левые) толщиной 40-45 мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. Блокировка механизма с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав	10/30

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

БИРКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

	171802	6 шт	250/1000
	Набор. Материал: пластиковая с металлическим кольцом. Окно с бумажной вставкой.		

ШНУР КРЕПЕЖНЫЙ

	171902	60 см × 7 мм	50
	171903	80 см × 7 мм	50
	171904	100 см × 7 мм	50
	171905	120 см × 7 мм	50
	Набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали.		
	171911	45 см × 8 мм	50
	171912	60 см × 8 мм	50
	171913	80 см × 8 мм	50
	Набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая оплетка, пластиковые крючки.		

НОЖНИЦЫ

	172602	130 мм	24/240
	Ножницы школьные тупоносые, нержавеющей сталь, пластиковые ручки толщина лезвия 1,3 мм.		
	172610	170 мм	24/240
	Ножницы бытовые, нержавеющей сталь, пластиковые ручки, толщина лезвия 1,4 мм.		
	172625	135 мм	24/240
	Ножницы бытовые, нержавеющей сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками, толщина лезвия 1,4 мм.		
	172630	220 мм	12/240
	Ножницы бытовые, нержавеющей сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками, толщина лезвия 2,0 мм.		
	172640	210 мм	12/240
	Ножницы хозяйственные, нержавеющей сталь, пластиковые ручки, толщина лезвия 1,7мм.		

ШИЛО

	172803	L=140 мм	20/1000
	Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ЛУПЫ			
	173187	50 мм-6×	12/240
	Лупа складная в пластиковом футляре.		
	173215	75 мм-3×	12/120
	Лупа, пластиковый корпус.		
ЛУПА СКЛАДНАЯ НА ПОДСТАВКЕ			
	173258	22 мм-8×	10/1000
	Лупа складная на подставке, пластиковый корпус.		
ФОНАРИК – БРЕЛОК			
	174007		12/240
	Яркий светодиод. С кольцом для ключей. 3 батарейки типа LR41. Материал: пластик, инструментальная сталь.		
ВОРОНКА			
	175005	РОС Ø=16, L=19 см	68
	Маслобензостойкая. Материал: пластик.		
ВЕДРО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ			
	175055	РОС 9л.	
	Материал: пластик.		
ЛОПАТА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА			
	175314	РОС 385 x 380 мм	5
	"Заря" №6. С металлической планкой, с деревянным черенком. Материал: пластик.		
	175315	РОС 385 x 380 мм	5
	"Заря" №6. С металлической планкой, без черенка. Материал: пластик.		
	175345	РОС 350 x 375 мм	5
	Лопата снеговая металлическая оцинкованная, без черенка. Толщина металла 1,0 мм. Конусное посадочное место с диаметром на входе 34 мм.		
ЛЕДОРУБ			
	175408	РОС 130 мм	50
	Ледоруб с тулейкой без черенка. Толщина полотна 4 мм. Ширина рабочей части 130 мм. Посадочный диаметр 40 мм. Материал: инструментальная сталь.		

		Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ				
	176045	250 мм	25/100	
	Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: инструментальная сталь.			
ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ				
	176352	50 м, белый	100	
	176354	50 м, коричневый	100	
Для бытового использования. Линейная плотность - 500 текс. Материал: полипропилен.				
ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ				
	176403	БЕЛ 3 мм х 20 м, р/н = 35 кгс	200	
	176404	БЕЛ 4 мм х 20 м, р/н = 49 кгс	200	
	176405	БЕЛ 5 мм х 20 м, р/н = 50,8 кгс	200	
	176406	БЕЛ 6 мм х 20 м, р/н = 67 кгс	200	
Вязаный, без сердечника. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.				
ВЕРЕВКА ВЯЗАНАЯ				
	176433	БЕЛ 3 мм х 20 м, р/н = 45 кгс	100	
	176434	БЕЛ 4 мм х 20 м, р/н = 65 кгс	100	
	176436	БЕЛ 6 мм х 20 м, р/н = 120 кгс	100	
	176438	БЕЛ 8 мм х 20 м, р/н = 300 кгс	50	
	176440	БЕЛ 10 мм х 20 м, р/н = 350 кгс	20	
	176442	БЕЛ 12 мм х 20 м, р/н = 400 кгс	20	
Вязаная. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.				
ФАЛ КАПРОНОВЫЙ				
	176486	БЕЛ 16-ти прядный 6 мм х 20 м, р/н = 450 кгс	20	
	176488	БЕЛ 16-ти прядный 8 мм х 20 м, р/н = 650 кгс	10	
	176490	БЕЛ 16-ти прядный 10 мм х 20 м, р/н = 800 кгс	5	
	176496	БЕЛ 24-х прядный 12 мм х 20 м, р/н = 950 кгс	5	
Плетеный, с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полиамид.				
ГУБКИ ПЛАСТИКОВЫЕ «АССОРТИ»				
	177002	2401007 3 шт.	25/100	
	Для удаления ржавчины, нагара, и других особо стойких загрязнений. Материал: пластик.			
ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬНАЯ «ЦИНК»				
	177005	2402017 70 мм, 15 гр.	200	
	Для удаления ржавчины, нагара, и других особо стойких загрязнений. Материал: оцинкованная сталь.			
ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬНАЯ «СТАЛЬ»				
	177006	2402016 80 мм, 25 гр.	200	
	Для удаления ржавчины, нагара, и других особо стойких загрязнений. Материал: нержавеющая сталь.			
ГУБКА АБРАЗИВНАЯ «БЛЕСК»				
	177010	2201005 130 х 90 х 5 мм	40	
	"Блеск". Губка абразивная, в упаковке 3 шт. Рекомендуется для влажной и сухой уборки металлических, стеклянных и керамических поверхностей. Состав: абразив.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ГУБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ «МИНИ-СОТЫ»			
	177015	2401008 90 х 77 х 25 мм	50
	Губки предназначены для мытья посуды и других хозяйственных нужд. При контакте с водой губки увеличиваются в размере. Количество: 2 шт./упак. Материал: PVA, полиуретан.		
САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-3»			
	177024	2308005 300 х 380 мм	150
	Салфетки Эконом-серии ТМ «Фозет» предназначены для влажной и сухой уборки. Превосходно впитывают влагу и не оставляют волокон. Позволяют быстро и качественно очистить кухонные столы, кафель, раковины, сантехнику, деревянную и пластмассовую мебель, оргтехнику, поверхности стекла, зеркал и прочее. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 3 шт.		
САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-3 ЭКОНОМ»			
	177028	2308007 300 х 300 мм	150
	Для влажной и сухой уборки любых поверхностей, полировки мебели, бытовой техники и др. Может использоваться как с моющими средствами, так и без них. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 3 шт.		
САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-5»			
	177032	2308006 300 х 380 мм	100
	Для влажной и сухой уборки любых поверхностей, полировки мебели, бытовой техники и др. Может использоваться как с моющими средствами, так и без них. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 5 шт.		
САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АКАЦИЯ»			
	177040	2304005 300 х 300 мм	150
	Для влажной и сухой уборки, не оставляет ворсинок, хорошо впитывает влагу. Материал: микрофибра.		
ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ БЕЛОГО ХЛОПКА «СНЕЖОК»			
	177104	2311024 600 х 800 мм	50
	Высокое содержание хлопка увеличивает впитывающую способность тряпок для пола в несколько раз. Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.		
ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ ОТБЕЛЕННОГО ХЛОПКА «СНЕЖОК ЛЮКС»			
	177106	2311023 500 х 700 мм	20
	Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.		
ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ СЕРОГО ХЛОПКА «ДЫМОК»			
	177108	1311025 600 х 750 мм	20
	Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.		
ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА «ТОПОЛЬ»			
	177115	2311026 500 х 600 мм	200
	Хорошо впитывает влагу и легко отжимается, не оставляет ворсинок и волокон на поверхности, подходит для всех видов напольных покрытий. Материал: микрофибра.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК «Ф03ЕТ»			
	177302	2701005	48
	20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем.		
СМЕННЫЙ БЛОК К РОЛИКУ «Ф03ЕТ»			
	177312	2701007	300
	20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем.		
НАБОР ЧИСТЯЩИЙ, РОЛИК «Ф03ЕТ» + 2 СМЕННЫХ БЛОКА			
	177320	2701006	96
	20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем.		
ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА			
	177332	2201017 30 л / 30 штук	70
	177334	2201018 60 л / 20 штук	60
Цвет: серый. Материал: ПНД.			
ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА			
	177341	2201020 20 л / 30 шт.	80
	Пакеты для мусора. Цвет: в ассортименте. Состав: ПНД.		
ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА С РУЧКАМИ			
	177352	2201001 35 л / 15 штук	30
	177358	2201002 60 л / 20 штук	20
Цвет: черный. Материал: ПНД.			
ФОЛЬГА ПИЩЕВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ			
	177450	2602005 Рулон 29 см x 5 м	48
	Для приготовления и хранения продуктов питания. Толщина 9 микрон.		
РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ			
	177460	2602015 300 x 2000 мм	100
	С зажимами. Для приготовления блюд в собственном соку. Сохраняет витамины и микроэлементы. Защита противней и духовых шкафов от загрязнений. Состав: полиэтилен.		
БУМАГА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ			
	177465	2602010 300 x 5000 мм	60
	Защищает от пригорания и прилипания. Может использоваться для разделки, упаковки, хранения, замораживания пищевых продуктов. Состав: бумага для выпечки.		
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ			
	182010		10/100
	Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Материал: латунное сопло, корпус из инструментальной стали, пластик.		
ПИНЦЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ			
	197152	2 шт.	240
	Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45° Материал: инструментальная сталь.		
ПИНЦЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ			
	197154	4 шт.	144
	Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45°. *Пинцет с изогнутым широким захватом. *Пинцет обратного действия. Материал: инструментальная сталь.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ПАЯЛЬНИКИ И ПАЯЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ			
	198503	РОС плоское жало - 5 мм, 25 ВТ	50
	198504	РОС плоское жало - 5 мм, 40 ВТ	50
	198506	РОС плоское жало - 6 мм, 65 ВТ	50
	198508	РОС плоское жало - 8 мм, 80 ВТ	50
	198510	РОС плоское жало - 8 мм, 100 ВТ	50
220 Вольт. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало.			
ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ			
	198544	жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
	198546	жало - 5,8 мм, 60 Вт	100
220 Вольт. В комплекте: подставка для паяльника, два сменных жала (иглочатое, скошенное). Материал: инструментальная сталь, ручка из термостойкого пластика, медное жало, с защитным хромированным покрытием.			
ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ			
	198584	Скошенное жало - 4,8 мм, 40 Вт	100
	198586	Плоское жало - 5,8 мм, 60 Вт	100
220 Вольт. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное жало.			
НАБОР ПАЯЛЬНЫЙ			
	198745		50
	В наборе: *Паяльник 30 Вт, жало - 3,8 мм. Инструментальная сталь, ручка из термостойкого пластика, медное жало с защитным хромированным покрытием. *Оловоудалитель. Инструментальная сталь, пластик. *Пинцет прямой. Инструментальная сталь. *Подставка для паяльника. Инструментальная сталь.		
ЖАЛО ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА СМЕННОЕ			
	198775	70 мм (4,8 мм)	100
	198776	75 мм (5,8 мм)	100
Скошенное, 2 шт. в блистере. Материал: медное жало, покрытое хромом.			
ПАЯЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ			
	198810	жало - 4,8 мм, 60 Вт	
	220 Вольт. Температурный диапазон: 100°С - 450°С Сменное иглочатое жало. Материал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, покрытое хромом.		
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ АНАЛОГОВАЯ			
	198830	60 Вт (220 В)	12
	Предназначена для пайки с поддержанием постоянной температуры жала паяльника в пределах от 150 до 420 °С. Температурный датчик, расположенный в корпусе нагревательного элемента, позволяет поддерживать постоянную температуру жала с точностью 2-3°С, и минимизирует риск перегрева компонентов. Станция комплектуется подставкой под паяльник, и паяльником на 24 В, с долговечным жалом (медное жало покрытое хромом). Питание паяльника осуществляется через понижающий трансформатор.		
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ЦИФРОВАЯ			
	198835	55 Вт (220 В)	12
	Предназначена для пайки с поддержанием постоянной температуры жала паяльника в пределах от 200 до 480 °С. Температурный датчик, расположенный в корпусе нагревательного элемента, позволяет поддерживать постоянную температуру жала с точностью 2-3°С, и минимизирует риск перегрева компонентов. Станция комплектуется подставкой под паяльник, и паяльником на 24 В, с долговечным жалом (медное жало покрытое хромом). Питание паяльника осуществляется через понижающий трансформатор.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ПАЯЛЬНИК			
	198845	50 Вт (24 В) Для использования с паяльными станциями КФ 198830, 198835. -Рабочее напряжение: 24 В. -Мощность: 50 Вт. -Общая длина (без шнура): 220 мм. Материал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, покрытое хромом.	10/60
ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА			
	199010	Материал: инструментальная сталь, термостойкий пластик.	20
ПОСТ МОНТАЖНЫЙ			
	199020	Зажим для пайки с лупой. Имеет устойчивую литую станину и зажимы, фиксирующие деталь при работе. 62 мм лупа с 3-х кратным увеличением позволяет работать с мелкими деталями и проводами.	40
НАБОР ТРУБОК ТЕРМОУСАДОЧНЫХ			
	199030	Для изолирования соединений проводов, кабелей и компонентов электрических схем. В наборе 20 разноцветных трубок длиной 100 мм (2мм-2шт.; 3мм-2шт.; 4мм-4шт.; 5мм-4шт.; 6мм-5шт.; 8мм-2шт.; 10мм-1шт.). Коэффициент усадки 2:1. Материал: полиолефин.	РОС 20 шт.
ГУБКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖАЛА ПАЯЛЬНИКА			
	199045	В комплекте 3 прямоугольные губки. Материал: полиуретан.	40 x 50 мм
КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОЛОВОУДАЛИТЕЛЯ			
	199052	Комплект запасных частей для оловоудалителя. В наборе: сопло, металлический шток, поршень, уплотнительная прокладка.	4 шт 100
ПРОВОЛОКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРИПОЯ			
	199060	На катушке. Предназначена для удаления излишков припоя при демонтаже многовыводных радиоэлектронных компонентов. Материал: медь.	2,0 мм x 1,5 м 25/1000
ПАСТА ГОИ			
	200001	ТУ 6-18-36-85. Полировочная паста. Для полировки металлов, стальных сплавов (в т.ч. термически упроченных), пластмасс, стекла (в т.ч. оптического), и прочих материалов	РОС 25 гр 10/900
СМАЗКА ЦИАТИМ 201			
	200002	ГОСТ 6267-74. Морозостойкая, тугоплавкая многоцелевая смазка для малонагруженных узлов трения, качения и скольжения. Т раб. -60 / +90 °С.	РОС 20 гр 10/900
СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ			
	200004	ТУ 0254-084-00284530-99. Всесезонная универсальная. На основе графита. Для смазки механизмов промышленной и бытовой техники. Защищает от атмосферной коррозии. Т раб. до +400 град.	РОС 25 гр 10/900

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ ЖИДКАЯ			
	200005	Универсальная. Для смазки личинок замков, дверных петель, резьбовых соединений. Приплетствует образованию ржавчины, рекомендуется как профилактическое средство для улучшения работы механизмов. Удобный флакон с капельницей.	РОС 30 мл 10/260
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТМАСС ДХЭ			
	200008	Универсальный. Классический высокоэффективный клей для оргстекла, полистирола, и других типов пластмасс.	РОС 30 мл 10/210
ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ			
	200013	Применяется для смазки инструмента, узлов и деталей РЭА.	РОС 20 гр. 10/900
ЖЕЛЕЗО ХЛОРНОЕ БЕЗВОДНОЕ			
	200015	ГОСТ 4147-74. Применяется для травления медных сплавов, печатных плат.	РОС 250 гр. 48
ЖИР ПАЯЛЬНЫЙ			
	200017	ОСТ 4 ГО.033.200. Нейтральный флюс. Применяется для пайки узлов и деталей в РЭА с образованием защитной пленки. Не требует последующего удаления.	РОС 20 гр. 10/900
ФЛЮС «ПРИМА-2»			
	200020	Активный галогенидный флюс на основе хлористых солей цинка для низкотемпературной пайки меди и ее сплавов, черных металлов и металлов платиновой группы. Химически активный, температурный интервал 150-400°С. Удобный флакон с капельницей.	РОС 30 мл 10/260
ФЛЮС СКФ			
	200022	ОСТ 4 ГО.033.200. Спирто-канифольный флюс предназначен для низкотемпературной пайки электро- и радиотехнических приборов. Не требует промывки, не вызывает коррозии металлов. Удобный флакон с капельницей.	РОС 30 мл 10/260
ФЛЮС ЛТИ-120			
	200024	ОСТ 4 ГО.033.200. Классический активный флюс для пайки и лужения стали, меди, свинца, цинка, никеля, олова, серебра, кадмия, палладия, висмута, при условии полного удаления остатков флюса. Удобный флакон с капельницей.	РОС 30 мл 10/260

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ФЛЮС LV-1000			
	200025	РОС 30 мл	10/360
Классический высокоактивный флюс для пайки сильноокисленных поверхностей. Пайка черных и цветных металлов, крупногабаритных конструкций и деталей сложного профиля в труднодоступных местах, после применения требует обязательную смывку. Рекомендованная t пайки 220-250 °С. Удобный флакон с капельницей.			
ФЛЮС ЗИЛ-1			
	200026	РОС 30 мл	10/260
ОСТ 4 Г0.033.200. Активный флюс. Применяется для пайки стали, железа, чугуна припойми с большим содержанием свинца при t=400°С. Удобный флакон с капельницей.			
ФЛЮС «ТАГС»			
	200027	РОС 30 мл	10/260
Классический активный флюс для пайки углеродистой стали, меди, никеля и их сплавов. При пайке печатных плат имеет остаточное сопротивление и требует обязательной промывки. химически активный, температурный интервал 150-320°С. Требуе удаления остатков флюса после пайки. Удобный флакон с капельницей.			
ФЛЮС «ФИМ»			
	200028	РОС 30 мл	10/260
Классический безканифольный активный флюс для низкотемпературной пайки алюминиевой и бериллиевой бронзы, конструкционных и коррозионно-стойких сталей. Химически активный, температурный интервал 290-350°С. Удобный флакон с капельницей.			
ФЛЮС-ПАСТА			
	200030	РОС 20 гр	10/900
Активный флюс, применяется для пайки меди в элетро- и радио-технических приборах при t=180-300°С.			
ФЛЮС-ПАСТА ВТС			
	200034	РОС 20 гр	10/900
Классический активный флюс. Используется для высокотемпературной пайки бронзы, серебра, золота, платины и их сплавов. Обеспечивает надежную пайку, после применения требует обязательную смывку. Рекомендованная t пайки 250-350 °С.			
ФЛЮС-ПАСТА С КАНИФОЛЬЮ			
	200038	РОС 20 гр	10/900
Низкотемпературный нейтральный органический флюс. Эффективно применяется для пайки современной промышленной и бытовой радио- электроаппаратуры, проводов, меди, латуни, бронзы и их сплавов. Рекомендованная t пайки 180-300 °С. Не вызывает коррозии и разрушения радиоэлементов, оставляет защитную пленку после применения.			
КАНИФОЛЬ			
	200071	РОС 20 гр.	10/900
ГОСТ 19113-84. Сосновая натуральная. Применяется для пайки радиодеталей и ответственных узлов РЗА в промышленности и быту.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА			
	200073	РОС 20 мл	10/360
	200074	РОС 30 мл	10/260
Высокоактивный флюс на основе хлористых солей цинка. Для пайки и лужения стали, чугуна, латуни, железа, бронзы, меди, никеля, серебра, и др. Удобный флакон с капельницей.			
ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА			
	200075	РОС 30 мл	10/260
ГОСТ 10678-76. Применяется для очистки поверхностей от оксидных и других соединений перед монтажом электронных компонентов, а также для удаления ржавчины. Удобный флакон с капельницей.			
ФЛЮС "БУРА"			
	200076	РОС 20 гр.	10/900
ГОСТ 4199-76. Натрия тетраборат. Высокотемпературный флюс. Для пайки нержавеющей и жаропрочных сталей, чугуна, меди припойми с температурой плавления 850-1000 °С.			
ФЛЮС ДЛЯ ПАЙКИ АЛЮМИНИЯ			
	200078	РОС 30 мл	10/260
ОСТ 4 Г0.033.200. Ф-59А. Активный флюс. Для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припойми на основе олово-цинк и цинк-кадмий при t = 150-320 °С. Удобный флакон с капельницей.			
	200079	РОС 30 мл	10/260
ОСТ 4 Г0.033.200. Ф-61А. Активный флюс. Для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью припойми на основе олово-цинк и цинк-кадмий при t = 150-320 °С. Удобный флакон с капельницей. Является более активным чем Ф-59А.			
ПРИПОЙ ПОС 61 БЕЗ КАНИФОЛИ			
	200080	РОС 10 гр., 2 мм	300
	200081	РОС 20 гр., 2 мм	250
ГОСТ 21931-76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183-190 °С.			
	200082	РОС 400 мм, ~170 гр. (+/- 5%)	
ГОСТ 21931-76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183-190 °С. Пруток Ø 8 мм.			
ПРИПОЙ ПОС 61 С КАНИФОЛЬЮ			
	200083	РОС 10 гр., 1 мм	
ГОСТ 21931-76. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183-190 °С.			
	200085	РОС 12 гр., 1 мм	10/900
ГОСТ 21931-76. В тубе. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183-190 °С.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
	200086	POC 1,0 мм; 50 гр.	300
	200088	POC 2,0 мм; 100 гр.	300
ГОСТ 21931-76. На катушке. Применяется для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев. Температура плавления: 183–190 °С.			
МАСЛО БЫТОВОЕ ПРИБОРНОЕ			
	200090	POC 40 мл	10/330
	200092	POC 75 мл	10/180
ГОСТ 20799-88. Марка «И-20А». Удобный флакон с капельницей. Для смазывания узлов и деталей, замков, петель, крепежных элементов, механизмов швейных, вязальных машин и т.п. Удобный флакон с капельницей.			
ТЕРМОСТОЙКАЯ СМАЗКА ПМС-100			
	200094	POC 40 мл	10/330
Термостойкая смазка для узлов трения и качения в приборах, бытовой и оргтехники, автомобильных резиновых уплотнителей, конвейерных лент, пресс форм, в том числе систем трения металл-пластик. Рабочая температура : -40 - +200 °С. Удобный флакон с капельницей. Взрыво и экологически безопасна, трудноручя. Удобный флакон с капельницей.			
НАШАТЫРЬ			
	200096	POC 20 гр.	10/900
Применяется для очистки жал паяльников и других поверхностей от нагара и окалин.			
ОКСИДАЛ			
	200097	POC 20 гр	10/900
Эффективное средство для очистки жал паяльников и других поверхностей от нагара и окалин.			
ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ			
	200098	POC 30 мл	10/260
Применяется для очистки загрязненных деталей офисной техники и узлов РЗА, а также для удаления остатков флюса после пайки. Удобный флакон с капельницей.			
СМЫВКА			
	200099	POC 30 мл	10/260
Удалитель флюсов, канифоли, продуктов реакции после пайки, загрязнений, содержащих полимеризующиеся, труднорастворимые, жировые, гелевые компоненты. Быстро высыхает, не оставляя сухого остатка. Удобный флакон с капельницей.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ			
	200100	POC 30 мл	10/260
Быстро освобождает ото льда замки, вытесняет влагу, смазывает личинки замков, защищает от коррозии. Предотвращает повторное замерзание. Удобный флакон с капельницей.			
ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ			
	200101	1,5 литра	1/8
Для получения пламени высокой температуры. Для ремонтных работ, пайки, термообработки различных деталей.			
НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ 1			
	200131	POC	
- Припой ПОС-61, 10 гр. (200080) - Канифоль сосновая, 20 гр. (200071) - Кислота паяльная, 20 мл. (200073)			
НАБОР ДЛЯ ПАЙКИ 2			
	200132	POC	
- Припой ПОС-61 с канифолью, (200085) - Канифоль сосновая, 20 гр. (200071) - Кислота паяльная, 30 мл. (200074) - Флюс СКФ 30 мл. (200022)			
ПРИПОЙ ПОС 40 БЕЗ КАНИФОЛИ			
	200138	POC ~200 гр	
ГОСТ 21931–76. Для лужения и пайки меди, латуни, оцинкованного железа. Применяется для ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. Температура плавления 183-238°С. Пруток Ø 8 мм. Длина 400 мм. Вес 192 гр ± 5%			
ПРИПОЙ ПОС 40 С КАНИФОЛЬЮ			
	200140	POC 250 гр, 3мм	
ГОСТ 21931–76. На катушке. Для лужения и пайки меди, латуни, оцинкованного железа. Применяется для ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. Температура плавления 183-238°С.			
СПЛАВ «ВУДА»			
	200145	POC 50 гр	500
ТУ 6-09-4064-87. Легкоплавкий сплав на основе висмута. Применяется в электронной и других отраслях промышленности как легкоплавкий припой (сплав). Температура плавления - 60°-68°С. обладает высокими литейными свойствами, легко заполняет мельчайшие детали формы и может применяться для изготовления литейных моделей, заливки металлографических шлифов и др.			
СПЛАВ «РОЗЕ»			
	200150	POC 50 гр	500
ТУ 6-09-4065-88. Применяется в электронной и других отраслях промышленности как легкоплавкий припой (сплав) для пайки и лужения меди, никеля, латуни, бронзы, медных и медно-никелевых сплавов для пайки деталей чувствительных к перегреву. Температура плавления - 95°С			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ЛАК ЦАПОН			
	200160	РОС бесцветный, 30 мл	10/210
	Универсальный. Предназначен для защитно-декоративного покрытия изделий из чёрных и цветных металлов, кирпича, камня, керамики, дерева, стекла и других материалов, эксплуатирующихся при температуре от -30 °С до +150 °С. Также используется для изготовления печатных плат. Быстросохнущий, водостойкий, обладает высокой адгезией и твердостью лаковой пленки. Может смешиваться с различными металлическими (алюминиевая и бронзовая пудра, перламутр) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик и т.д.) пигментами для приготовления красок в домашних условиях, и окрашивания практически любых материалов.		
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПАЯЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
ПРИПОЙ ПОС 70 БЕЗ КАНИФОЛИ			
	200242	РОС 12 гр. 0,8 мм	10/900
	В тубе. Высококачественный, глубоко очищенный легкоплавкий припой для профессионального ремонта, сборки и обслуживания оргтехники, серверных станций, ноутбуков, игровых приставок, сотовых телефонов и т.д. Идеально подходит для токонесущих контактов, BGA компонентов, SMD чипов. Обладает хорошей текучестью в расплавленном состоянии. Температура плавления - 172 °С +/- 1%.		
ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА С ПРИПОЕМ ПОС-70			
	200250	РОС 6 мл	5/300
	Содержит активный низкотемпературный (NanoTech) флюс. Содержание ПОС-70 не менее 95%. Является уникальной разработкой для пайки в особо тяжелых климатических условиях - крайнего севера, арктики. Предназначен для пайки черных, цветных металлов как в промышленном производстве, так и для быстрого и надежного ремонта в бытовых условиях. Может использоваться потребителями не обладающими профессиональными навыками пайки. Не требует дополнительного использования каких либо флюсов и припоев. При неблагоприятных погодных условиях наносится на место пайки и нагревается (паяльником, газовой горелкой и т.п.) t-пайки 160-200 °С. Химически активная, образует устойчивое к влаге антикоррозийное покрытие в местах пайки. Удобное дозирование, герметичная упаковка.		
ФЛЮС-ГЕЛЬ КАНИФОЛЬ			
	200260	РОС 12 мл	5/300
	Слабоактивный низкотемпературный (NanoTech) флюс. Предназначен для пайки бронзы, стали, чугуна. Полностью заменяет жидкую и твердую канифоль. Может использоваться потребителями не обладающими профессиональными навыками пайки. t-пайки 160-200 °С. Рекомендованно применять с припоем ПОС-70. Является органическим флюсом, не вызывает коррозии и разрушения радиоэлементов, оставляет защитную пленку после применения. Удобное дозирование, герметичная упаковка.		
ФЛЮС-ГЕЛЬ НЕЙТРАЛЬНЫЙ			
	200264	РОС 12 мл	5/300
	Нейтральный низкотемпературный (NanoTech) флюс. Предназначен для пайки современной бытовой и промышленной радио- электроаппаратуры, Эффективно работает при восстановлении и ремонте печатных плат, радиомонтаже. Рекомендованно применять с припоями ПОС-70, ПОС-61 без канифоли. t-пайки 160-320 °С. Не требует последующей смывки. Является органическим флюсом, в отличии от импортных СИНТЕТИЧЕСКИХ ФЛЮСОВ не вызывает коррозии и разрушения радиоэлементов, оставляет защитную пленку после применения. Удобное дозирование, герметичная упаковка.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ФЛЮС-ГЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ			
	200268	РОС 12 мл	5/300
	Активный, низкотемпературный (NanoTech) флюс. Предназначен для пайки и лужения стали, чугуна, латуни, меди, никеля, серебра. Может использоваться потребителями не обладающими профессиональными навыками пайки. Заменяет большинство классических флюсов. Рекомендованно применять с припоями ПОС-70, ПОС-61 без канифоли. t-пайки 150-380 °С. Является органическим флюсом, в отличии от импортных СИНТЕТИЧЕСКИХ ФЛЮСОВ не вызывает коррозии и разрушения радиоэлементов, оставляет защитную пленку после применения.		
ФЛЮС-ГЕЛЬ ДЛЯ ПАЙКИ БРОНЗЫ, ЛАТУНИ, МЕДИ			
	200274	РОС 12 мл	5/300
	Высокоактивный низкотемпературный (NanoTech) флюс. Для пайки бронзы, латуни, меди и их сплавов, коррозионно-стойких сплавов, оцинкованного железа. Эффективен при пайке загрязненных необезжиренных поверхностей, окисленной электропроводки, крупногабаритных конструкций из деталей сложного профиля, а также пайки в труднодоступных местах. Рекомендованно применять с припоями ПОС-70, ПОС-61, ПОС-40 без канифоли. t-пайки 180-350 °С. Является органическим флюсом, в отличии от импортных СИНТЕТИЧЕСКИХ ФЛЮСОВ не вызывает коррозии и разрушения радиоэлементов, оставляет защитную пленку после применения.		
ФЛЮС-ГЕЛЬ ДЛЯ ПАЙКИ SMD ЧИПОВ			
	200282	РОС 12 мл	5/300
	Активный, низкотемпературный (NanoTech) флюс, сигнально окрашенный в красный цвет. Для профессионального использования. Применяется для низкотемпературной пайки SMD чипов, сборки и обслуживания высококачественной оргтехники, серверных станций, ноутбуков, стационарных компьютеров, игровых приставок, сотовых телефонов, медицинского, военного и промышленного оборудования. Не содержит канифоль. Является современной альтернативой флюсу "FluxPlus" безотмывочный EFD 6-412-A (США). Эффективно работает с припоями ПОС-70, ПОС-61 без канифоли. t-пайки 160-185 °С. Является органическим флюсом, в отличии от импортных СИНТЕТИЧЕСКИХ ФЛЮСОВ не вызывает коррозии и разрушения радиоэлементов, оставляет защитную пленку после применения.		
СИЛИКОНОВАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА			
	200302	РОС 12 гр.	
	Для ремонта и обслуживания цифровой техники, содержащей механические узлы. Рекомендованное применение: для смазывания пластиковых механизмов в аудио, видео, фото технике, уплотнительной резины в бытовой и цифровой технике. Обладает высокой термостойкостью (-40°С +200°С), консистенция - гелеобразная, сохраняет смазывающие свойства более 3-х лет. Эффективно продлевает срок службы пластиковой механики. Функционально пригодна для смазки поверхностей, где нельзя использовать углеводородные и синтетические смазки.		
УДЛИНИТЕЛИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ			
УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА			
	202422	РОС 1,8 м	70
	202423	РОС 3 м	60
	202425	РОС 5 м	55
Удлинитель электрический V.I.-ТОК УЗ-0. 3-х местный. Для подключения к электрической сети бытовых электроприборов. Провод марки ШВВП. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А, максимальная мощность 1300 Вт. Материал: медь, ПВХ изоляция, корпус из полистирола.			
УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ			
	202522	РОС 1,8 м	45
	202523	РОС 3 м	40
	202525	РОС 5 м	35
Удлинитель электрический V.I.-ТОК УЗ-Е. 3-х местный. Для подключения к электрической сети бытовых электроприборов. Провод марки ПВС. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А, максимальная мощность 2200 Вт. Материал: медь, ПВХ изоляция, корпус из ударопрочного АБС пластика.			

		Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ				
ШНУР - УДЛИНИТЕЛЬ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА				
	203154	РОС	10 м	14
	203156	РОС	20 м	10
	203158	РОС	30 м	10
	203159	РОС	40 м	8
	203160	РОС	50 м	5
На каркасе. Провод марки ПВС. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А, максимальная мощность 2200 Вт. Материал: медь, ПВХ изоляция, пластиковый кабрас.				
ШНУР - УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА				
	203202	РОС	20 м	2
	203204	РОС	30 м	2
	203206	РОС	50 м	1
	Провод марки ПВС 2 х 0,75. 4 розетки. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А, мощность 1300 Вт, пластиковая катушка, стальная тренога.			
ШНУР - УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ				
	203232	РОС	20 м	2
	203234	РОС	30 м	2
	203236	РОС	50 м	1
	Провод марки ПВС 3 х 1. 4 розетки. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А, мощность 2200 Вт, пластиковая катушка, стальная тренога.			
ФИЛЬТРЫ СЕТЕВЫЕ				
ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ				
	203403	РОС	3 м	17
	203405	РОС	5 м	17
	V.I.-ТОК СФУ6-Евк. 6-ти местный. Для защиты бытовой электроники от импульсных и высокочастотных помех, кратковременных скачков напряжения в сети. Провод марки ПВС. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А, максимальная мощность 2200 Вт. Материал: медь, ПВХ изоляция, корпус из ударопрочного АБС пластика.			
ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ				
	203413	РОС	3 м, белый	11
	V.I.-ТОК СФУ9-Евк. 9-ти местный. 6 гнезд - с заземлением, 3 гнезда - без заземления. Для защиты бытовой электроники от импульсных и высокочастотных помех, кратковременных скачков напряжения в сети. Провод марки ПВС. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А, максимальная мощность 2200 Вт. Материал: медь, ПВХ изоляция, корпус из ударопрочного АБС пластика.			
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ				
ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В6-02				
	203502	РОС	черная	600
	Без заземляющего контакта. Для проводов сечением 0,5 - 2,5 мм² Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: карболит.			
ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В6-001				
	203508	БЕЛ		550
	Без заземляющего контакта. Для проводов сечением 0,5 - 2,5 мм² Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.			
ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В16-001				
	203510	БЕЛ		350
	"Евро" С заземляющим контактом. Боковой вход. Для проводов сечением 0,5 - 2,5 мм² Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А. Материал: пластик.			

Код		Описание товара	Упаковка / Коробка
АДАПТЕР - ПЕРЕХОДНИК ПЛОСКИЙ (ЕВРО-АДАПТЕР)			
	203542	РОС	1000
	Без заземляющего контакта. Для присоединения электроприборов с вилками типа "Евро" к розеткам российского стандарта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: пластик.		
АДАПТЕР - ПЕРЕХОДНИК КРУГЛЫЙ (ЕВРО-АДАПТЕР)			
	203544	РОС	1000
	Без заземляющего контакта. Для присоединения электроприборов с вилками типа "Евро" к розеткам российского стандарта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: пластик.		
ТРОЙНИК СЕТЕВОЙ БОЛЬШОЙ			
	203562	БЕЛ	150
	Без заземляющего контакта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 16 А. Материал: карболит.		
	203565	РОС	150
	Без заземляющего контакта. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 10 А. Материал: полистирол.		
ЗАГЛУШКА НА РОЗЕТКУ			
	203602	РОС 10 шт.	10/500
	Набор 10 шт. для защиты детей, домашних животных от случайного поражения электрическим током. Материал: пластик.		
КНОПКА ЗВОНКА КРУГЛАЯ			
	203622	БЕЛ	700
	Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.		
КНОПКА ЗВОНКА КВАДРАТНАЯ			
	203624	БЕЛ	700
	Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.		
ШНУР СЕТЕВОЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ			
	203641	CHINA 1,8 м	200
	Для светильников, торшеров, бра. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.		
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ			
	203651	РОС	1200
	Для светильников, торшеров, бра. Номинальное напряжение 220-250 В, номинальный ток 6 А. Материал: пластик.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ			
	203701	РОС прозрачная	500
	203702	РОС белая	500
Под розетку, выключатель. Материал: пластик.			
РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ "ЕВРО-2"			
	203764	РОС	250
	Два евро выхода. Материал: пластик.		
КОРОБКА РАСПЯЧНАЯ КЭМ			
	203802	БЕЛ 65 x 65 мм (4 ввода)	300
	203804	БЕЛ 85 x 85 мм (7 вводов)	250
Предназначена для соединения и разветвлений электрических кабелей круглого и плоского сечения, прокладки открытой проводки в электрических цепях. С напряжением до 400 В, частотой 50 Гц, номинальный ток 10 А. Степень защиты – IP53 по ГОСТ 14254-80. Материал: полистирол.			
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ МРК			
	203810	РОС 50 x 50 мм	300
	203812	РОС 75 x 75 мм	250
С контактной группой (под кабель-канал) Применяется для разветвления проводов электрической сети при монтаже открытой проводки. Номинальный ток 10 А, номинальное напряжение 250 В. Степень защиты – IP54 по ГОСТ 14254-80. Материал: полистирол.			
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ПРОБКА			
	203900	УКР	350
	Номинальный ток 10 А, с плавкой вставкой. Керамический корпус.		
ВСТАВКА ПЛАВКАЯ			
	203902	УКР	1000
	Запасная. Для предохранителя 203900, номинальный ток 10 А. Комплект 10 штук.		
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ПРОБКА			
	203906	УКР	350
	Предохранитель-пробка. Номинальный ток 16 А, с плавкой вставкой. Керамический корпус.		
ВСТАВКА ПЛАВКАЯ			
	203907	УКР	500
	Вставка плавкая. Запасная. Для предохранителя 203906, номинальный ток 16 А.		
СВЕТИЛЬНИК РУЧНОЙ (ПЕРЕНОСКА)			
	204105	CHINA 5 м	20
	204110	CHINA 10 м	20
С выключателем на корпусе. Для локального освещения рабочей зоны. Используется с лампами накаливания или энергосберегающими лампами с максимальной мощностью 60 Вт . Цоколь типа Е 27. Материал: ПВХ, инструментальная сталь.			
ЭЛЕКТРОКИПАТИЛЬНИК ПОГРУЖНОЙ			
	205103	РОС 300 Вт	50
	205105	РОС 500 Вт	50
	205110	РОС 1000 Вт	30
	205115	РОС 1500 Вт	30
Предназначен для подогрева и кипячения воды в бытовых условиях. Материал: нагревательный элемент из алюминия, карболитовая ручка			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
САНТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ			
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ			
	211011	150 мм	6/120
	211012	200 мм	6/120
	211013	250 мм	6/60
	211014	300 мм	6/36
Материал: инструментальная сталь.			
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ			
	211021	150 мм	6/120
	211022	200 мм	6/60
	211023	250 мм	6/60
	211024	300 мм	6/48
Материал: инструментальная сталь, анти-скользящее покрытие рукоятки.			
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ ГАЗОВЫЙ			
	211663	300 мм	6/24
	211664	400 мм	4/16
90 гр., инструментальная сталь, тип «L».			
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ А2			
	211802	250 мм	60
	Инструментальная сталь. ПВХ ручки.		
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ А2 «ОПТИМА»			
	211805	250 мм	6/60
	Полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки.		
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ D4 «МАСТЕР»			
	211865	250 мм	5/50
	Высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные сине-черные ручки.		
НОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ			
	214390	макс. диаметр до 42 мм	30/60
	Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали		
	214402	макс. диаметр до 42 мм	10/50
	Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из инструментальной стали.		
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ			
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ			
	217036	22 зуба	50
	Пластинчатые. Материал: пластик.		
	217042	22 зуба	40
	Грабли веерные. Пластинчатые. Материал: инструментальная сталь.		
ГРАБЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			
	217108	8 зубьев	36
	217110	10 зубьев	36
Грабли садовые, металлические. Материал: инструментальная сталь.			
ГРАБЛИ ДЛЯ СЕНА			
	217144	РОС 12 зубьев	10
	Материал: пластик.		

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ			
	217182	Широкий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	50/100
	217183	Узкий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	50/100
РЫХЛИТЕЛЬ			
	217185	Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	50/100
ВИЛКА - РЫХЛИТЕЛЬ			
	217187	Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	50/100
ТЯПКА - МИНИ			
	217189	Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	50/100
КОРНЕУДАЛИТЕЛЬ			
	217192	Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	50/100
МОТЫГА - МИНИ			
	217194	Плоская. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	50/100
	217195	Закругленная. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	50/100
СЕКАТОР САДОВЫЙ			
	217356	165 мм	12/60
Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки.			
	217358	175 мм	12/60
Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки.			
	217362	185 мм	12/60
Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из нержавеющей стали, пластиковые ручки.			
	217368	200 мм	60
Режущие кромки внахлест. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали.			
	217370	200 мм	12/120
Режущие кромки внахлест. Цельнометаллический. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек.			
	217375	200 мм	12/48
Режущие кромки внахлест. Материал: пластиковый корпус с обрезиненными ручками, лезвие из высокоуглеродистой стали.			
	217380	200 мм	10/20
Режущие кромки встык. Храповый механизм дожима для большего усиления при резке. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали с тефлоновым покрытием, обрезиненная ручка.			
КУСТОРЕЗ			
	217396	500 мм	6/12
Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Прямые лезвия. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки.			
	217398	540 мм	6/12
Лезвие 190 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Волнистые лезвия. Материал: инструментальная сталь, мягкие полимерные накладки на ручки.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
СУЧКОРЕЗ			
	217408	630 мм	6/12
Лезвие 75 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Материал: лезвие из легированной инструментальной стали, деревянные ручки.			
	217410	630 мм	6/12
Лезвие 70 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Материал: инструментальная сталь, мягкие полимерные накладки на ручки.			
ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ			
	217432	РОС	10
С ребрами жесткости. Материал: инструментальная сталь.			
ЛОПАТА СОВКОВАЯ			
	217436	РОС	10
С ребрами жесткости. Материал: инструментальная сталь.			
ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ С ЧЕРЕНКОМ			
	217440	РОС	5
Штыковая с деревянным черенком. С ребрами жесткости. Материал: инструментальная сталь, дерево.			
ЛОПАТА СОВКОВАЯ С ЧЕРЕНКОМ			
	217448	РОС	5
Совковая с деревянным черенком. С ребрами жесткости. Материал: инструментальная сталь, дерево.			
СИСТЕМЫ ПОЛИВА			
ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ			
	217482	РОС 1/2" × 2,0 мм, 25 м	10
217483	РОС 3/4" × 2,5 мм, 25 м	4	
217484	РОС 1" × 3,0 мм, 25 м	3	
Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температуры воды от 0°C до +50°C. Максимальное рабочее давление при t=23°C составляет 5,9 атмосфер. Материал: пластик.			
РАСПЫЛИТЕЛЬ-НАСАДКА			
	217506	130 мм	12/48
Степень распыления регулируется поворотом сопла. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.			
	217512	210 мм	24/96
7 режимов распыления. С кнопкой включения/выключения на корпусе. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная рукоятка.			
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА			
	217520		100
Степень распыления регулируется поворотом сопла. Скоба - фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка.			
	217530		100
6 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
	217536		24/144
7 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка.			
РАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ, ПОМПОВЫЙ			
	217622	1 л	20
	217624	1,5 л	20
Для распыления различных жидкостей. Встроенный в крышку насос для создания рабочего давления. Степень распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковый корпус, латунное сопло.			
РАСПЫЛИТЕЛЬ			
	217672		50
На пике. 5 режимов распыления воды. Для стационарного орошения почвы. Выбор режима осуществляется поворотом диска распылителя. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.			
	217676		100
Вращающийся. На пике. 3 сопла. Для стационарного орошения почвы. Универсальное быстросъемное соединение. Два соединительных отверстия позволяют создать цепь из нескольких распылителей. Материал: пластик.			
	217680		100
Вращающийся. На пике. 3 поворотных сопла. Для стационарного орошения почвы. Радиус полива регулируется поворотом сопел. Универсальное быстросъемное соединение. Два соединительных отверстия позволяют создать цепь из нескольких распылителей. Материал: пластик.			
	217684		25/50
Импульсный. На пике. С регулировкой радиуса и угла распыления. Для стационарного орошения почвы. Универсальное быстросъемное соединение. Два соединительных отверстия позволяют создать цепь из нескольких распылителей. Материал: пластик.			
	217702		60
Вращающийся. На колесах. 3 поворотных сопла. Радиус полива регулируется поворотом сопел. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
	217732		60
На плоской подставке. 8 режимов распыления воды. Выбор режима осуществляется поворотом диска распылителя. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.			
	217738		60
На плоской подставке. 8 режимов распыления воды. Выбор режима осуществляется поворотом диска распылителя. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластик.			
СОЕДИНИТЕЛЬ			
	217802	1/2"	50/500
	217803	3/4"	25/250
Универсальный быстросъемный. Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Материал: пластик.			
	217808	С аквастопом. 1/2"	50/500
	217809	С аквастопом. 3/4"	25/250
Универсальный быстросъемный. С клапаном "аквастоп". Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Клапан "аквастоп" автоматически прекращает подачу воды, при отсоединении насадки. Материал: пластик.			
МУФТА РЕМОНТНАЯ			
	217816	1/2"	20/240
	217817	3/4"	20/240
	217818	1/2" - 3/4"	20/200
Для надежного соединения двух участков шланга. Материал: пластик.			
АДАПТЕР			
	217832	1/2" - 3/4"	20/240
	217833	3/4" - 1"	20/240
С внутренней резьбой. Укомплектован переходником. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу. Материал: пластик.			
	217843	3/4"	50/500
С внешней резьбой. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик.			
ПЕРЕХОДНИК			
	217847	1/2" - 3/4" - 3/4"	40/400
С внешней резьбой. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2" и 3/4" с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик.			
	217854		20/240
Двойной. Для быстрого и надежного соединения двух участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик.			
	217860		20/240
Тройной. Для быстрого и надежного соединения трех участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик.			

	Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
АДАПТЕР			
	217870		50/200
	С хомутом. Для соединения поливочных шлангов разных диаметров с водонапорными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм), через универсальное быстросъемное соединение. Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали.		
СОЕДИНИТЕЛЬ			
	217874		50/200
	С хомутом. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2" с водопроводными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм). Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали.		
	217880	3/4"	24/240
	Быстросъемный с внутренней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Материал: пластик.		
	217890	3/4"	24/240
	Быстросъемный с внешней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик.		
ПЕРЕХОДНИК С КЛАПАНОМ			
	217914		20/200
	Для быстрого и надежного соединения двух участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Запорный клапан для регулировки напора воды. Материал: пластик.		
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ			
	217920	3/4"	20/240
	2-х канальный. Для соединения поливочных шлангов с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Позволяет распределить поток на две водопроводные линии. Два запорных клапана для регулировки напора воды. Быстросъемное соединение на разветвлениях. Внутренняя резьба основания 3/4". Материал: пластик.		
	217926	3/4"	20/240
	2-х канальный. Для распределения потока на две водопроводные линии. Два запорных клапана для регулирования напора воды. Внешняя резьба на разветвлениях 3/4". Внутренняя резьба основания 3/4". Материал: пластик.		
	217936		100
	Распределитель 4-х канальный. Для распределения потока на четыре водопроводные линии. 4 запорных клапана для регулировки напора воды. 4 выходных канала с внешней резьбой 3/4". 4 переходника с быстросъемным соединением. Внутренняя резьба основания 1" с переходником 3/4". Материал: пластик.		
ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗОЧНАЯ			
	218402	20 м	20/200
	218404	30 м	20/200
Для подвязывания растений и кустарников. Не повреждает стебли растений благодаря мягкой ПВХ оплетке. Бобина имеет встроенный нож для отреза проволоки. Может использоваться в любых бытовых целях. Материал: металлическая проволока, оплетка из ПВХ.			

Код	Описание товара	Упаковка / Коробка
ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРОВ		
225451	POC 1,2 мм x 10 М	220
225452	POC 1,2 мм x 15 М	200
225454	POC 1,2 мм x 25 М	150
225461	POC 1,5 мм x 10 М	200
225462	POC 1,5 мм x 15 М	150
225464	POC 1,5 мм x 25 М	120
225471	POC 2,0 мм x 10 М	150
225472	POC 2,0 мм x 15 М	120
225474	POC 2,0 мм x 25 М	100
Леска для садовых триммеров, нейлоновая, профиль "Звездочка".		



КФР0036 ДРЕЛЬ УДАРНАЯ



- Ключевой патрон
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Регулятор/ограничитель оборотов двигателя
- Реверс
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Ударный/безударный режим

Мощность, Вт	810
Потребляемый ток, А	3,8
Напряжение, В/Гц	220/50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0-2750
Число ударов на холостом ходу, уд/мин	0-30000
Диаметр сверла, зажимаемый патроном, мм	1,5-13
Максимальный диаметр сверления, мм сталь/дерево/бетон	12/25/10
Длина кабеля электропитания, м	2,0
Вес, кг	2,6



КФР0056 ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ



- Электропневматическая функция удара
- Металлический корпус редуктора
- Патрон SDS+
- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, удар)
- Вертикальное расположение двигателя

Мощность, Вт	650
Потребляемый ток, А	2,8
Напряжение, В/Гц	220/50
Число оборотов без нагрузки, об/мин	830
Число ударов на холостом ходу, уд/мин	3000
Энергия удара, Дж	2,3
Максимальный диаметр сверления, мм сталь/дерево/бетон	13/30/26
Длина кабеля электропитания, м	1,9
Вес, кг	4,7



КФР0062 ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ



- Электропневматическая функция удара
- Металлический корпус редуктора
- Патрон SDS+
- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, удар)
- Вертикальное расположение двигателя

Мощность, Вт	850
Потребляемый ток, А	3,8
Напряжение, В/Гц	220/50
Число оборотов без нагрузки, об/мин	710
Число ударов на холостом ходу, уд/мин	3000
Энергия удара, Дж	2,9
Максимальный диаметр сверления, мм сталь/дерево/бетон	13/30/26
Длина кабеля электропитания, м	1,9
Вес, кг	4,7



КФР0068 ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ



- Электропневматическая функция удара
- Электронная регулировка оборотов двигателя
- Реверс
- Регулятор/ограничитель оборотов двигателя
- Патрон SDS+
- Фиксатор выключателя для удобства при длительной работе
- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, удар)
- Горизонтальное расположение двигателя

Мощность, Вт	1000
Потребляемый ток, А	4,7
Напряжение, В/Гц	220/50
Число оборотов без нагрузки, об/мин	0-1100
Число ударов на холостом ходу, уд/мин	0-5800
Энергия удара, Дж	2,2
Максимальный диаметр сверления, мм сталь/дерево/бетон	13/30/26
Длина кабеля электропитания, м	1,8
Вес, кг	3,2



КФР0106 ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ



- Аккумулятор 3,6 В
- Шпиндель с пружинным фиксатором
- Реверс
- Механическая регулировка крутящего момента
- Два фиксированных положения ручки

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В	3,6
Ток, потребляемый зарядным устройством, А	0,3
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	150
Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм	1,5
Емкость аккумуляторной батареи, А/ч	0,8
Время зарядки аккумуляторной батареи, ч	3-5
Длина провода электропитания адаптера зарядного устройства, м	2
Вес отвертки с аккумулятором, кг	0,4



КФР0112 ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ



- Аккумулятор 4,8 В
- Шпиндель с фиксатором
- Реверс
- Подсветка рабочего поля
- Индикация зарядки

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В	4,8
Ток, потребляемый зарядным устройством, А	0,3
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	250
Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм	1,8
Емкость аккумуляторной батареи, А/ч	0,8
Время зарядки аккумуляторной батареи, ч	3-5
Длина провода электропитания адаптера зарядного устройства, м	2
Вес отвертки с аккумулятором, кг	0,35



КФР0356 ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ



- Термопредохранитель
- Два режима скорости и температуры потока воздуха

Мощность, Вт	1500
Максимальный потребляемый ток, А	6,8
Напряжение, В/Гц	220/50
Температура потока воздуха на выходе из сопла, С°	300
в режиме I	300
в режиме II	500
Объем потока воздуха, л/мин	280
в режиме I	280
в режиме II	480
Длина кабеля электропитания, м	1,9
Вес, кг	0,69

