

СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЯРНЫЙ И ШТУКАТУРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.....5	АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.....54	САНТЕХНИКА.....117
Кисти.....5	Шкурка наждачная, сетка шлифовальная... 54	Инструмент сантехника.....117
Макловицы.....6	Камни правильные, губки шлифовальные... 54	Смесители.....120
Ролики профессиональные «FIA».....6	Корщетки ручные.....54	Вентили шаровые.....120
Валики меховые.....7	Корщетки-насадки для дрели.....55	Подводки наливные/сливные для стиральных машин.....121
Валики поролоновые.....10	Корщетки-насадки для шлифовальной машины.....55	Прокладки, манжеты.....121
Валики прижимные.....11	Диски/круги шлифовальные.....56	Вантузы, тросы сантехнические.....121
Наборы малярные.....11	Терки для шлифования.....57	Разное.....121
Вспомогательный малярный инструмент...11		
Мастерки, гладилки, кельмы, терки.....13	СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.....59	САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ.....123
Шпатели.....14	Ножовки по металлу.....59	ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА.....136
Шпатели «Дельта».....16	Полотна ножовочные.....59	ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ.....137
Правила алюминиевые.....16	Ножовки, пилы по дереву/гипсокартону/пенобетону.....60	Дрель-шуруповерт электрическая.....137
Скребки, цикли.....16	Пилы лучковые.....61	Шуруповерт электрический.....137
	Лобзики, наборы по выпиливанию, полотно для электролобзика.....61	Дрель электрическая.....138
СКРЕБКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, НОЖИ СКЛАДНЫЕ, НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ... 17	Стусла.....63	Дрель ударная.....139
Ножи профессиональные, Швеция.....20	Ножницы по металлу, болторезы, кабелерезы.....64	Перфоратор монтажный.....140
Ножи специализированные.....20	Напильники, надфили, рашпили.....65	Перфоратор демонтажный.....141
Приспособления для заточки инструмента...20	Стамески.....66	Дрель-шуруповерт аккумуляторная.....142
	Рубанки.....66	Отвертка аккумуляторная.....146
ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЛЕНТЫ КЛЕЙКИЕ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ...21	Молотки.....67	Машина угловая шлифовальная.....146
Изолента, серпянка, лента клейкая, обои...21	Кувалды.....68	Лобзик электрический.....149
	Киянки.....68	Пила циркулярная.....150
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА.....23	Топоры.....69	Станок заточной.....151
	Зубила, керны, пробойники, гвоздодеры...70	Пила цепная электрическая.....151
ПИСТОЛЕТЫ: ДЛЯ ГЕРМЕТИКА, ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, КЛЕЕВЫЕ...28	Бокорезы, пассатижи, тонконосы, утконосы, клещи.....70	Пила цепная бензиновая.....152
Пистолеты для герметика.....28	Отвертки.....74	Рубанок электрический.....152
Пистолеты клеевые.....29	Отвертки с насадками.....77	Шлифмашина полировальная.....152
	Отвертки с усиленным механизмом.....78	Шлифмашина вибрационная.....153
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ.....30	Отвертки индикаторные.....79	Инструмент многофункциональный.....153
Инструмент для работы с гипсокартоном...30	Биты (насадки на отвертки и дрели-шуруповерты).....79	Шлифмашина ленточная.....153
Инструмент для работы с кафелем и стеклом.....30	Струбцины.....81	Шлифмашина эксцентриковая.....154
	Тиски.....82	Гравировальная машина.....154
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ...33	Инструмент электрика.....83	Фрезер электрический.....154
Рулетки.....33	Скобы для кабеля, хомуты.....83	Триммер электрический.....155
Уровни.....34		Триммер бензиновый.....156
Линейки.....36	АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ...85	Насос переносной аккумуляторный.....156
угломеры, уголки.....36	Воротки, головки, ключи.....85	Насос погружной вибрационный.....156
Штангенциркули, микрометры.....36	Хомуты (сталь).....89	Насос погружной для чистой воды.....156
	Домкраты, лебедки, тали.....90	Насос погружной для грязной воды.....157
КРЕПЕЖ / УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ.....37	Разное.....90	Генератор бензиновый.....157
Крепеж.....37	Наборы инструментов.....91	Инвертор сварочный.....157
Заклепочники/степлеры.....37		Мойка высокого давления.....158
БУРЫ, СВЕРЛА, КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, ПИЛЫ КРУГОВЫЕ, ФРЕЗЫ.....39	ЛЕСТНИЦЫ, ВЕРСТАКИ, ЯЩИКИ, СТЕЛАЖИ.....94	Распылитель электрический... распылитель стационарный.....159
Буры и насадки для перфораторов.....39	Лестницы.....94	Оснастка, расходные материалы и смазки для электроинструмента.....160
Сверла по металлу.....40	Верстаки складные.....94	Батарея аккумуляторная.....160
Сверла победитовые.....42	Тележки.....94	Региональные сервисные центры (FIT).....161
Инструмент для работы по стеклу/кафелю/керамограниту.....42	Ящики для инструмента.....95	
Сверла по дереву.....43		ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ: КРАСКОПУЛЬТЫ И АКСЕССУАРЫ.163
Сверла специализированные, наборы сверл, шарошки.....44	ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ.....98	Краскопульт пневматический.....163
Фрезы по дереву для отверстий и фигурного профиля.....46	Уголок-кронштейн.....98	Пистолет картушный.....164
Пилы круговые по дереву/гипсокартону...47	Доводчик.....98	Пистолет с манометром.....165
Корщетки и шарошки, мини, в блистерах...48	Петли.....98	Набор покрасочный.....165
Круги отрезные.....50	Ручки и механизмы для межкомнатных дверей.....99	
Дрели, патроны для дрели, станки.....51	Скобяные изделия.....99	ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ: МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.....167
Полотна и насадки для многофункционального инструмента...52	Ножницы.....104	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.....168
	Разное.....104	
	Хозяйственные товары ТМ "Фэйт".....110	ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ DWT.....172
	Авто-серия.....110	КРЕПЕЖ.....178
	Салфетки, полотенца.....111	
	Тряпка для пола.....112	
	Губки хозяйственные.....112	
	Губки и щетки специализированные.....112	
	Уборочный инвентарь.....113	

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автомат для зачистки изоляции	83	Ведро строительное с ремнем	11	Заглушка декоративная	187	Комбинезон защитный	23
Адаптер	52	Ведро хозяйственное	106	Заглушка под "конфирмат"	187	Комплект для туалета	122
Адаптер внешний	131, 134	Веник	108	Задвижка накладная усиленная	100	Комплект для уборки	113, 114
Адаптер внутренний	131, 134	Вентиль трехпроходной	121	Зажим для троса	198, 199	Кондуктор для сверления	43
Адаптер для бит	80, 81	Вентиль шаровый	120	Зажим ручной	73	Контейнер садовый	132
Адаптер для коронок	31	Веревка капроновая	110	Зажимы для полотенец	111	Конус посадочный	125
Адаптер для пил круговых	48	Веревка полиэтиленовая	110	Заклепка вытяжная	37, 185	Корзина гибкая	106
Адаптер для соединения «байонет»	166	Веревка хлопковая	110	Заклепка стальная		Корнеудалятор	125
Адаптер для шурупов и болтов	81	Верстак складной универсальный	94	с грибовидной головкой	185	Коробки монтажные	171
Адаптер на бит	52	Вилка	125, 169, 171	Заклепочник	37	Коронка кольцевая алмазная	42, 43
Адаптер на пистолет	166, 167	Вилы	124	Заклепочник-гармошка	38	Коронка кольцевая по бетону	40
Адаптер на шланг	166	Винт	194	Замок врезной	101	Коронка кольцевая по кафелю	31
Адаптер с биты на головку	81	Воронка	106	Замок навесной	101-103	Коронка кольцевая по металлу	48
Адаптер с вентилем	134	Воронка автомобильная	90	Замок накладной	101	Корпус замка	101
Адаптер с набором бит	81	Вороток (трещотка)	85	Замок почтовый врезной	103	Корщетка ручная	54, 90
Адаптер-переходник (еврослот)	169	Вороток-рычаг	86	Замок тросовый	102	Корщетка стальная	55
Адаптер-удлинитель	166	Врезной комплект	101	Засов накладной	100	Корщетка-насадка	55, 56
Адаптеры под головки	81	Выпуск	122	Защелка межкомнатная	99	Корщетки	48, 49
Аккумулятор	177	Гайка барашковая	190	Зенкер конический	45	Корщетки ручные мини	55
Ампула химическая забивная	197	Гайка для соединения "байонет"	166	Зенкер ручной	45	Корщетки-насадки	55
Анкер	195-197	Гайка колпачковая	190	Зенковка для труб	118	Коса	128
Анкер забивной	188, 189	Гайка самоконтрастящаяся	190	Знак аварийной остановки	90	Кош	199
Анкер клиновой	188, 197	Гайка соединительная	190	Зубило	70	Ковфр для хранения вещей	116
Анкер латунный	196	Гайка шестигранная	189, 190	Изолента	21	Кран водоразборный	121
Анкер металлический + винт	195	Гайковёрты импульсные электрические	172	Инвертор сварочный	157, 158	Кран-букса	121
Анкер металлический для оконных и дверных коробок	188	Гайкорез механический	91	Инжекционная масса	198	Краска разметочная	12
Анкер нейлоновый + шуруп	195	Гвоздодер	70	Инструмент многофункциональный	153, 176	Краскопульт пневматический	163-165
Анкер распорный	188	Гвоздь мебельный	192	Кабелерез	65	Крепёж для вагонки и панелей	192
Анкер с конической шпилькой sb	196	Гвоздь строительный	191	Кабелерез-мини	65	Крепежная деталь к ремешку-хомуту	84, 198
Анкер с крюком hbf	197	Гвоздь толевый оцинкованный	192	Кадка строительная	11	Крепежный уголок	192, 193
Анкер с петлей ebf	197	Гвоздь финишный	191, 192	Камень правильный	54	Крепление для унитаза	195
Анкер складной пружинный	187	Генератор бензиновый	157	Камера запасная для колеса	133	Крепление для пустотелых стен	195
Анкер со вставным болтом lb	196	Гильза сетчатая	197	Канат полипропиленовый	110	Крестик для укладки кафельной плитки	187
Анкер химический ket-ve	197	Гладилка	13	Карабин винтовой	198	Крестики для кафеля	31
Анкер-гвоздь потолочный	187	Головка свечная	86	Карабин пружинный усиленный	198	Крестовина пластиковая	132
Балеринка для гипсокартонных плит	30	Головка торцевая	85	Карандаш по кафелю и стеклу	32	Кронштейн для установки радиаторов	98
Балеринка запасная	31	Головки	81	Карандаши строительные	12	Круг зачистной по металлу	56
Бандаж наждачный + барабан	48	Горелка газовая	105	Карандаш-плиткорез	31	Круг наждачный лепестковый	56
Бандаж наждачный и штифт	48	Гофра для верхнего слива	122	Каска строительная	23	Круг отрезной	45, 48-50
Батарея аккумуляторная	160	Грабли	123-125	Катушка для триммера	160	Круг полировочный	49, 55, 57
Бахилы одноразовые	115	Грабли веерные	123-125	Катушка для шланга	128	Круг фетровый	49, 57
Бинт строительный	21	Грабли для сена	124	Кашпо	135	Круги хлопковые и штифты	48
Бирки для ключей	104	Грабли мини	123	Кельма	14	Круги шлифовальные	48, 57, 58
Биты	79-81, 199	Гравировальная машина	154	Кернер	70	Крюк для вязки арматуры	109
Биты для ударной отвертки	77	Губка запасная	108	Кирка	67	Крюк для стенда	97
Биты и головки	81	Губка металлическая	113	Кирка-молоток	67	Крючок	100
Бокорезы	73	Губка шлифовальная	54	Кирка-топор	67	Крючок ветровой	100
Бокорезы изолированные	73	Губки в вакуумной упаковке	112	Кисти флейцевые	6	Крючок-вешалка	101
Болт	189, 193	Губки из меламина	112	Кисти художественные	6	Кувалда	68
Болт сантехнический (глухарь)	193	Губки из поролона	112	Кисть круглая	6	Культиватор ручной	128
Болторез	65	Губки к болторезам	65	Кисть мочальная	12	Кусачки для кафеля	32
Болторез-мини	65	Дальномер ультразвуковой	35	Кисть радиаторная	5	Кусачки торцевые	73
Бордюр садовый	131	Движок для снега	109	Кисть узкая	5	Кусачки электрика	83
Бородок слесарный	70	Держалка для наждачной бумаги	57, 58	Кисть флейцевая	5	Кусачки-плиткорез	32
Бороздочник с деревянной ручкой	123	Держатель балки	193	Кисть художественная	5	Кусторез	126
Бороздочник цельнометаллический	123	Держатель для инструмента	27	Кисть-макловица	6	Кювета	11
Браслет магнитный	104	Детектор	79	Киянка деревянная	68	Лампа керосиновая	105
Брелок сувенирный «глазок»	34	Диск алмазный шлифовальный	56	Киянка резиновая	68	Лампа паяльная	105
Брусок алмазный абразивный	54	Диск зачистной полимерный	56, 57	Клапан «груша»	122	Лебедка	90
Бумага для выпечки	116	Диск отрезной алмазный	50, 51	Клещи	73, 83	Ледоруб	109
Бур по бетону	39, 40	Диск полировочный	56	Клещи для снятия изоляции	83	Ледоступы	23
Бур ручной спиральный	44	Диск шлифовальный	56, 57	Клещи переставные	118	Лезвия запасные	18, 30
Бур садовый	128	Диски наждачные	49	Клин	70	Лейка садовая	130
Бурвочки	70	Диски пильные для циркулярных пил	51	Клинья для кафеля	32	Лен сантехнический	118
Быстросъемный адаптер универсального типа	167	Доводчик дверной	98	Клупп трубный	117	Лента алюминиевая клейкая	22
Вал гибкий	49, 160	Долото	66	Ключ	87-89	Лента армированная клейкая	22
Валик «флок»	9	Домкрат гидравлический	90	Ключ баллонный	86	Лента бордюрная	21
Валик велюровый	8, 9	Доска разделочная	106	Ключ динамометрический	85	Лента клейкая двусторонняя	22
Валик игольчатый	12	Дрепы ударные электрические	173	Ключ для патрона	52	Лента клейкая сантехническая	22
Валик игольчатый для гипсокартона	30	Дрепы-миксеры электрические	173	Ключ комбинированный	87, 88	Лента клейкая упаковочная	21
Валик меховой	9	Дрель ручная	51	Ключ моментный	86	Лента клейкая усиленная	21
Валик микроволоконно	7	Дрель ударная	139, 140	Ключ накидной	88	Лента малярная	21
Валик нейлоновый	8	Дрель электрическая	138, 172	Ключ разводной	117	Лента металлизированная клейкая	22
Валик полиакрил / шерсть	9	Дрель шуруповерт	142-146, 172	Ключ рожковый	88	Лента разметочная клейкая	22
Валик полиакриловый	7-9	Дрель шуруповерт электрическая	137, 172	Ключ свечной	88	Лента сигнальная	22
Валик полиамидный	8	Дырокол-пробойник	104	Ключ ступичный	87	Лента стеклотканевая	21
Валик полиэстер / хлопок	8	Дюбель + шуруп	195	Ключ торцевой	86-88	Лента углозащитная	21
Валик полиэстеровый	7	Дюбель для изоляции	185, 186	Ключ трещоточный	86	Лента шлифовальная бесконечная	57
Валик поролоновый	10	Дюбель для сантехнических листов	185, 186	Ключ трубный	117, 118	Лента-хомут	197
Валик прижимной	11	Дюбель для изоляции	186	Ключ ударный	87	Леска для триммеров	135
Валик шерсть	9	Дюбель металлический	195	Ключ универсальный	88	Лестница	94
Ванночка для краски	11	Дюбель нейлоновый	195	Ключ фланцевый	160	Линейка	36
Вантуз с ручкой	121	Дюбель пластиковый	185	Коврик	107	Листы шлифовальные	53
Ведро	114	Дюбель распорный	185, 186	Коврик непрорезаемый	18	Лобзик ручной	63
Ведро гибкое	106	Дюбель с шурупом	195	Коврик теплоизолирующий	132	Лобзик электрический	149, 150, 175
Ведро для краски	11	Дюбель универсальный	186	Ковш строительный	14	Лом	70
Ведро для раствора	11	Дюбель фасадный с шурупом	196	Колоно гибкое	122	Лопата	127
Ведро для сбора урожая	127	Дюбель-гвоздь	186, 195	Колесо запасное	94, 95, 133	Лопата для уборки снега	108
Ведро на колесах	114	Дюбель-хомут для крепления кабеля	187	Колесо измерительное	34	Лопата складная	128
Ведро оцинкованное	106	Жилет для инструмента	27	Колодка	168, 169	Лопата тротуарная	108
Ведро с отжимом для мопа	114	Жилет сигнальный	23	Колун	69	Лоток для инструмента	96
		Забор декоративный	131, 132	Кольшек садовый	131	Лоток пластиковый	97
		Завертка оконная	100	Кольцо уплотнительное	122	Лоток хозяйственный	97

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Магнит на держателе	90	Нож универсальный	18	Пинцеты технические	104	Решетка вентиляционная	122
Макловица	6	Нож электрика	18, 20	Пистолет для герметика	28	Решетка садовая	131
Мангал	136	Ножи и скребки	18	Пистолет для консистентных смазочных материалов	91	Ригель	100
Манжета	121	Ножницы бытовые	104	Пистолет для ленты клейкой	21	Розетка настенная каучуковая	169
Манометр ручной	90	Ножницы для металлопластиковых трубок	119	Пистолет для монтажной пены	28	Ролик «флок» мини	9
Маркер строительный	12	Ножницы для травы	126	Пистолет для полива	129	Ролик велороховый	7-9
Маска сварщика	24	Ножницы по жести	64	Пистолет для покраски	164, 165	Ролик микроволокно	7
Маски малярные	25	Ножницы по металлу	64	Пистолет картушный	29	Ролик направляющий для шланга	128
Масленка	91	Ножницы технические	104	Пистолет клеевой	166	Ролик нейлоновый	7
Мастерок	13	Ножницы электрика	83	Пистолет обдувочный с набором насадок	166	Ролик полиакриловый	7-9
Материал укрывной	135	Ножовка выкружная	60	Пистолет поливочный	133	Ролик полиамидный	6
Машина угловая шлифовальная	146-149	Ножовка по дереву	60, 61	Пистолет с манометром	165	Ролик полиэстер/хлопок	8
Машины отрезные	175	Ножовка по металлу	59	Пластина соединительная	193	Ролик полиэстеровый	7
Метла полипропиленовая	107, 118	Ножовка по пенобетону	60, 61	Плешка метрическая	119	Ролик поролоновый	10
Метчики метрические	109	Ножовка по фанере	64	Плешка трубная	118	Рубани электрические	176
Метчикодержатель	118	Ножовка ручная для гипсокартона	30	Плещкодержатель	119	Рубанок	66
Механизм замка	99	Ножовка садовая	60	Плащ дождевик	23	Рубанок кромочный	30
Механизм защелки	99	Ножовка-ручка по металлу	59	Пленка укрывная	22	Рубанок электрический	152
Мешок для строительного мусора	22	Ножовки электрические	175	Плиткорез механический	30	Рукав для запекания	115
Микрометр	36	Нож-стамеска	19	Плодосборник	127	Рукавицы рабочие	26
Миксер для краски и строительных смесей	12	Ограничитель	100	Плоскогубцы	73	Рукомойник пластиковый	130
Мини-фильтр	167	Оконные пластины	193	Плоскогубцы изолированные	73	Рукоятка для молотков	67
Многофункциональная серия	72	Опора бруса раскрытая	193	Плоскорез	123	Рулетка	33
Модульное покрытие	132	Опрыскиватель	129	Пневматическая ножовка	167	Рулетка большая	34
Мойка высокого давления	158	Ороситель для шланга	132	Пневматический ударный гайковерт	167	Рулетка землемерная	34
Молотки отбойные	174	Отвертка ударная	75	Подвес	193	Рулетка лазерная	35
Молоток	67, 68	Отвертка	74-77	Подвес прямой для гипсокартона	193	Рулетка-брелок	34
Монтажный инструмент	197	Отвертка аккумуляторная	146	Подвес с зажимом усиленный	193	Ручка дверная	99, 100
Монтировка автомобильная	87	Отвертка гибкая	78	Подводка для воды	120	Ручка для валиков	10
Мотыга	124-126	Отвертка для точных работ	74	Подводка наливная	121	Ручка для швабры	113
Мотыжка	123	Отвертка для точных работ	75, 76	Подводка сливная	121	Ручка для щеток	107
Моющий чистящий ролик	115	Отвертка индикаторная	79	Подводка для смесителя	120	Ручка запасная для валика	10
Мультиметр	168	Отвертка реверсивная	77-79	Подкладки для мебели	105	Ручка запасная для надфилей	65
Муфта ремонтная	130, 131, 134	Отвертка рычажно-реверсивная	79	Подошва для наливных полов	12	Ручка запасная для напильников	66
Мышеловка	106	Отвертка с битами и головками	78	Подошва для шлифовальных листов	53	Ручка оконная	100
Набор адаптеров	166	Отвертка ударная	77	Подставка для автомобиля	90	Ручка скоба	100
Набор быстрозажимных струбцин	82	Отвертка-вороток	78, 86	Подставка для кашпо	135	Ручка универсальная	100
Набор велосипедный	89	Отвертки в наборах	75	Подставка для кустов	132	Ручка-переноска	30
Набор вороток/головки	85	Отвертки для точных работ	76	Подшлемник	23	Рым-болт	198
Набор головок торцевых	85	Отвертки и биты в наборах	78	Подъемник-распорка	30	Рым-гайка	199
Набор для врезки замков	44	Отвертки переставные	77	Полка для инструмента	97	Рыхлитель	123, 125, 126
Набор для выпиливания	63	Отвертки строительные	12	Полка для стэнда	97	Садово-огородный набор	126
Набор для наклеивания обоев	11	Отвод для стиральной машины	121	Полка для стэнда	123, 124	Салфетки из вискозы	111
Набор для покраски	11	Открытая установка	171	Полоса установочная	197	Салфетки из микрофибры	111
Набор для укладки ламината	82	Очки затемненные (газосварщика)	24	Полотно из микрофибры	111	Саморез для крепления гипсокартонных листов	180
Набор для ухода за комнатными растениями	126	Очки защитные	23, 24	Полотна для электролобзика	61, 63	Саморез для крепления листового металла	181, 182
Набор запчастей для краскопульта	167	Пакеты для бутербродов	115	Полотна для лучшей пилы	61	Саморез для оконного профиля	182
Набор инструмента	91, 93	Пакеты для запекания	115	Полотно для стула	64	Саморез специальный	182
Набор корщетки/шарошки	45	Пакеты для мусора	115	Полотно для электролобзика карбидное	63	Сверла для фрезерования	44
Набор малярный	11	Палатка туристическая	136	Полотно пыльное для мфи	52	Сверла и биты	44
Набор монтажных захватов	104	Пассатижи многофункциональные	19	Полуторок	13	Сверла наборные для замков	44
Набор отверток с битами и головками	78	Пассатижи-трансформеры	74	Пояс для инструмента	27	Сверла по дереву перовые	43
Набор покрасочный	165	Патрон для дрели бесключевой	52	Пояс предохранительный	27	Сверла по металлу	44
Набор поливочный	129	Патрон для дрели ключевой	52	Правило «трапеция»	16	Сверла по металлу, набор	40, 41
Набор разметочный	12	Патрон мини	49, 160	Правило-уровень	16	Сверла победитовые ударные	42
Набор резьбонарезной	119	Патрон цанговый	49	Приспособление для забивания гвоздей	104	Сверла с зенкером	45
Набор сверл по дереву	43	Паяльник	84	Приспособление для крепления косы	128	Сверла-комби	44
Набор туристический	19	Переходник	131, 134	Приспособление для забивки анкеров	197	Сверло «форстнера»	46
Набор чистящий	115	Переходник гибкий	80, 86	Пробойники	70	Сверло для мебельных стяжек (конфирматов)	45
Наборы полотен для электролобзика	62	Переходник для воротка	86	Проволока обвязочная	109	Сверло круговое (балеринка) по кафелю	31
Надфилы	65	Переходник для дрели	57	Проволока подвязочная	132	Сверло опалубочное	44
Накладка дверная	100	Переходник для стиральной машины	121	Пржектор светодиодный	170	Сверло перовое	47
Накладки	99	Переходник для унитаза фановый	122	Прокладка резиновая	121	Сверло по дереву	43
Наколеники	23	Переходник пластиковый	132	Прокладка кольцо	121	Сверло по кафелю и стеклу	42, 43
Намагничиватель	79	Переходник угловой для дрели	52	Прокладки для смесителя	121	Сверло по металлу	40-42, 199
Напильник для заточки цепей бензопил	66	Переходник шарнирный	86	Прокладки для смесителя	121	Сверло победитовое ударное	42
Напильник карбидный	31	Перфоратор демонтажный	141, 142, 174	Прокачатель для гипсокартона	30	Сверло ступенчатое по металлу	44
Напильники	65	Перфоратор монтажный	140, 141, 173	Прочее	198	Сверло центровочное	48
Насадка - нож	53	Перчатки вязанные	26	Развальцовка	118	Сверло-фреза	45, 46
Насадка для полива	129, 133	Перчатки комбинированные универсальные	25	Разветвитель	131, 169	Светильник переносной	169
Насадка на дрель	30	Перчатки рабочие	26	Раздуватель для мангала	136	Секатор	126
Насадка шлифовальная для мфи	53	Перчатки хозяйственные	115	Разжим стопорных колец	90	Серп	128
Насадки для перфоратора	40	Перчатки хозяйственные	25	Распределитель	131	Сетевой фильтр	169
Насадки резиновые	49	Петля - стрела	99	Распределитель двойной с клапанами	134	Сетка стеклотканевая	21
Насос переносной аккумуляторный	156	Петля гаражная	99	Распылитель	130, 134	Сетка шлифовальная	54
Насос погружной вибрационный	156, 157	Петля дверная	98	Распылитель веерный для шланга	132	Сифон	122
Наушники противошумные	23	Петля складная	99	Распылитель стационарный	159	Скамейка садовая складная	132
Ниппель пластиковый	132	Петля накладная	99	Распылитель электрический	158, 159, 177	Скоба для укладки ламината	82
Нить капроновая	110	Петля универсальная	98	Распылитель-насадка	129	Скоба плоская и круглая	187
Нож для напольных покрытий	18	Пила двуручная	61	Распорка	105	Скоба строительная ковровая	193
Нож для пикника	20	Пила круговая	47, 48	Расшивка	14	Скоба тяжелая (прямой тип)	198
Нож для резки изоляционных плит	19	Пила лучковая	61	Расшили	66	Скобы для кабеля	83
Нож для электротехнических работ	20	Пила обушковая	64	Расшили обдирочный	30	Скобы для степлера	37
Нож изолированный	19	Пила цепная	60	Региональные сервисные центры	161, 162	Скребок	109
Нож рыбака	20	Пила цепная бензиновая	152	Регулятор подачи воздуха с манометром	167	Скребок для кафеля	31
Нож садовый	125	Пила цепная электрическая	151	Резак для плиткореза	32	Скребок малярный	16
Нож сапожный	19	Пила циркулярная	150, 151	Резаки по дереву	66	Скребок стеклоочистительный	17
Нож складной	19	Пилы для ручного лобзика	63	Резец для снятия заусенцев	118	Скребок стальной	16
Нож строительный	19, 20	Пилы настольные	176	Резцы для клуппов	117	Скребок-щетка для окон	17
Нож технический	17	Пилы торцовочные	176	Ремень багажный	91	Скрепер для снега	109
Нож туриста	20	Пилы циркулярные	175	Ремешок-хумут нейлоновый	84, 187, 198		
		Пинцет прецизионный	104	Респиратор	25		

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Скрытая установка	170	Терка	13	Фольга пищевая	115	Шлифмашина эксцентриковая	154
Смазка для буров	160	Терка для наждачной бумаги	58	Фонарик автономный	105	Шлямбур	70
Смазка для открытых редукторов	160	Термометр	106	Фонарик светодиодный	105	Шнур капроновый	110
Сменная насадка для швабры	113, 114	Тиски для труб	120	Фонарь светодиодный кемпинговый	105	Шнур малярный отбойный	12
Сменный блок для чистящего ролика	115	Тиски настольные	82	Фреза дисковая	47	Шнур разметочный	13
Смеситель для ванны	120	Тиски станочные	82	Фреза кромоочная	47	Шнур хозяйственный	110
Смеситель кухонный	120	Тиски-струбина	82	Фреза пазовая	46, 47	Шпатель джутовый	110
Совок	126	Тонконосы специальные	72	Фрезер электрический	154	Шпагат льняной	109
Совок для мусора	108, 113	Топор	69	Фрезеры	176	Шпагат полипропиленовый	109
Совок посадочный	123, 125	Топор охотничий	69	Фрезы по дереву	46	Шпагат хлопковый	109
Соединитель	130, 131	Топор туриста	69	Хомут обжимной	89	Шпатель	14-16
Соединитель с автостопом	131	Топорище	70	Хомут червячный, обжимной	199	Шпатель гибкий	16
Соединитель универсальный	134	Топор-колун	69	Хомуты	132	Шпатель затирочный	16
Соединитель цепей	198	Точила	175	Хомуты нейлоновые	84	Шпатель малярный	16
Соединительный краб	193	Точилка универсальная	20	Цель стальная	198	Шпатель многофункциональный	15
Сокол штукатурка	14	Транспортёр-поводок	36	Цель хозяйственная	109	Шпатель плиточника	16
Состав полировальный	48	Тренога для лазерных уровней	35	Цикля	16	Шпатель прижимной	16
Стамеска	66	Триммер бензиновый	156	Цилиндровый механизм	103	Шпатель резиновый	15
Станок для дрели	52	Триммер электрический	155, 156	Цифра для обозначения номера квартиры	103	Шпатель фасадный	15, 16
Станок для ушм	52	Тройник	131, 132, 134	Чашка для гипса	11	Шпилька к анкеру химическому	197
Станок заточной	151	Трос буксировочный	90	Черенок	123	Шпилька резьбовая	189
Стекло запасное для маски сварщика	24	Трос сантехнический	121	Черенок для щеток и метел	107	Шпингалет дверной	100
Стеклодомкрат	32	Трос стальной	198	Чертилка по металлу	70	Шпингалет накладной	100
Стеклорез	32	Тросорез	65	Чехол для одежды	116	Шприц автомобильный	91
Стенд выставочный	97	Трубогиб	119	Чехол полировочный	57, 58	Шпупка для катушки триммера	160
Стенд торговый	116	Трубурез	119	Чистящий ролик	114	Штангенциркуль	36
Стеллер	38	Тряпка запасная	107	Шабёр для мфи	53	Штпсельное гнездо (еврослот)	169, 171
Стержень телескопический	11	Тяпка	125	Шаблон метрический	119	Штпсельный разъем каучуковый	169
Стержни клеевые	29	Угломер	36	Шайба для кровельных шурупов	185	Шубка меховая	9
Стойка для паяльника	84	Уголок бытовой оконный ubo	193	Шайба зубчатая	191	Шубка поролоновая	10
Стойка для стенда	97	Уголок мебельный	193	Шайба кузовная	191	Шуруп для сэндвич-панелей	185
Стойка торговая для швабр	116	Уголок-кронштейн	98	Шайба плоская	190	Шуруп кровельный	183, 184
Стол складной	136	Угольник с уровнем	36	Шайба пружинная-гровер	191	Шуруп по бетону	196
Стопперы для сверел	45	Угольник слесарный	36	Шарошки абразивные	45, 49, 50	Шуруп специальный/окон	183
Стрейч-пленка	22	Угольник столярный	36	Шарошки алмазные	45	Шуруп-кольцо	183
Струбина быстрозажимная	82	Удлинитель	86	Шарошки и круги отрезные алмазные	45	Шуруп-крюк	183
Струбина нейлоновая	81, 82	Удлинитель бытовой	168	Шарошки карбидные по металлу	46	Шурупверт электрический	138, 172
Струна алмазная	60	Удлинитель для воротка	86	Шарошки мини по металлу	49	Шуруп-полукольцо	183
Струна карбидно-вольфрамовая	60	Удлинитель для перовых сверл	43	Шарошки по дереву	45	Шурупы оцинкованные	182
Стул складной	136	Удлинитель для сверл по дереву	43, 44	Шарошки-мини по металлу	45	Шурупы универсальные	178, 179
Стуло	63	Удлинитель профила	193	Шатер кемпинговый	136	Щетка для одежды	115
Стуло поворотное	64	Удлинитель с хвостовиком sds-max	40	Швабра	113, 114	Щетка для пола	107
Стяжка ленточная	82	Удлинитель с хвостовиком sds-plus	40	Швабра резиновая с отжимом	108	Щетка для прочистки отверстий	197
Стяжка мебельная	192	Удлинитель силовой	168	Швабра с железной рамкой	107	Щетка обойная	12
Сумка для инструментов	27	Удлинитель-держатель для клуппа	117	Швабра с отжимом	114	Щетка хозяйственная	113
Сумка-холодильник	136	Удлинитель-шнур бытовой	168	Шило	104	Щетка-скребок для уборки снега	107
Сучкорез	127	Универсальный ремонтный комплект	167	Шина запасная для колеса	133	Щетка-сметка	107
Съемник масляного фильтра	91	Универсальный фасадный дюбель + шуруп	195	Шкант мебельный	192	Щиток защитный	24
Съемник подшипников	91	Уровень	34	Шкурка наждачная	54	Щупы измерительные	91
Табурет складной	136	Уровень гидростатический	36	Шланг наждачный	91	Экстракторы	45
Таз пластиковый	106	Уровень для укладки кафеля	32	Шланг гибкий для смазочных пистолетов	120	Эксцентрик сантехнический	122
Таймер водяной	135	Уровень лазерный	35	Шланг для душа	128, 132	Электропассатижи	83
Талреп крюк-кольцо	199	Устройство зарядное	177	Шланг поливочный	166, 167	Ярлыки садовые	132
Таль цепная	90	Фал капроновый	110	Шланг-удлинитель с коннектором	174	Ящик балконный	135
Тачка садовая	132	Фен технический	177	Шлифмашина	153, 176	Ящик для инструмента	95, 96
Тачка строительная	132	Фен электрический	154, 155	Шлифмашина ленточная	153, 177	Ящик для крепежа	96
Тачка универсальная	132	Фильтр для респиратора	25	Шлифмашина орбитальная	177	Ящик для крепежа (секция)	96
Тележка складная	94	Фильтр сетчатый	122	Шлифмашина полировальная	152, 153, 175		
Тележка хозяйственная	94, 95	Фитинг-разветвитель	166				
Тент туристический	136						

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Указанные в столбце «дополнительная информация»

FIT DIY

инструмент для мелкого ремонта;

FIT IT

полупрофессиональный инструмент;

FIT HQ

инструмент для профессиональной работы;

ROC

инструмент российского производства;

FIT ROC

инструмент произведенный в России для Finch Industrial tools

SW HQ

инструмент для профессиональной работы производства Швеции;

CHINA

инструмент произведенный в Китае

Указанные в столбце «описание товара»:

NEW

Новинки!

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИЗВ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	------------------	-----------------	--------------------

КИСТИ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ



01003	FIT DIY	1" (25 мм)	12/1200
01004	FIT DIY	1,5" (38 мм)	12/720
01005	FIT DIY	2" (50 мм)	12/600
01006	FIT DIY	2,5" (63 мм)	12/480
01007	FIT DIY	3" (75 мм)	12/360
01008	FIT DIY	4" (100 мм)	12/240

«ЭКОНОМ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



01031	FIT IT	1/2" (13 мм)	12/2400
01032	FIT IT	3/4" (19 мм)	12/1200
01033	FIT IT	1" (25 мм)	12/1200
01034	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/600
01035	FIT IT	2" (50 мм)	12/600
01036	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/480
01037	FIT IT	3" (75 мм)	12/360
01038	FIT IT	4" (100 мм)	12/240

«СТАНДАРТ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



01043	FIT IT	1" (25 мм)	12/600
01044	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/600
01045	FIT IT	2" (50 мм)	12/360
01046	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/360
01047	FIT IT	3" (75 мм)	12/300
01048	FIT IT	4" (100 мм)	12/192

«УНИВЕРСАЛ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



01063	FIT IT	1" (25 мм)	12/600
01064	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/600
01065	FIT IT	2" (50 мм)	12/360
01066	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/360
01067	FIT IT	3" (75 мм)	12/240
01068	FIT IT	4" (100 мм)	12/120

«ЛЮКС». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



01073	FIT IT	1" (25 мм)	12/720
01074	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/600
01075	FIT IT	2" (50 мм)	12/480
01076	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/360
01077	FIT IT	3" (75 мм)	12/240
01078	FIT IT	4" (100 мм)	12/120

«ХАРД». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



01093	FIT IT	1" (25 мм)	12/600
01094	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/600
01095	FIT IT	2" (50 мм)	12/360
01096	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/240
01097	FIT IT	3" (75 мм)	12/240
01098	FIT IT	4" (100 мм)	12/120

«КЛАССИК». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



01113	FIT HQ	1" (25 мм)	12/480
01114	FIT HQ	1,5" (38 мм)	12/480
01115	FIT HQ	2" (50 мм)	12/288
01116	FIT HQ	2,5" (63 мм)	12/240
01117	FIT HQ	3" (75 мм)	12/240
01118	FIT HQ	4" (100 мм)	12/144

«ПРОФИ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



01153	FIT IT	1" (25 мм)	12/1200
01154	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/840
01155	FIT IT	2" (50 мм)	12/600
01156	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/480
01157	FIT IT	3" (75 мм)	12/360
01158	FIT IT	4" (100 мм)	12/240

«МОДЕРН». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.



01163	FIT HQ	1" (25 мм)	12/480
01164	FIT HQ	1,5" (38 мм)	12/480
01165	FIT HQ	2" (50 мм)	12/360
01166	FIT HQ	2,5" (63 мм)	12/240
01167	FIT HQ	3" (75 мм)	12/240
01168	FIT HQ	4" (100 мм)	12/120

«ГРАНД». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИЗВ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	------------------	-----------------	--------------------

01173	FIT IT	1" (25 мм)	12/600
01174	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/600
01175	FIT IT	2" (50 мм)	12/300
01176	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/240
01177	FIT IT	3" (75 мм)	12/240
01178	FIT IT	4" (100 мм)	12/120

«ТЕХНО». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная щетина, деревянная ручка.



01183	FIT IT	1" (25 мм)	12/600
01184	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/600
01185	FIT IT	2" (50 мм)	12/480
01186	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/360
01187	FIT IT	3" (75 мм)	12/240
01188	FIT IT	4" (100 мм)	12/144

«СТАЙЛ». Для работы с вододисперсионными красками и лаками (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная черно-белая щетина, деревянная ручка.



01193	FIT HQ	1" (25 мм)	12/480
01194	FIT HQ	1,5" (38 мм)	12/480
01195	FIT HQ	2" (50 мм)	12/360
01196	FIT HQ	2,5" (63 мм)	12/240
01197	FIT HQ	3" (75 мм)	12/240
01198	FIT HQ	4" (100 мм)	12/120

«УЛЬТРА». Смешанная щетина (натуральная + искусственная), деревянная ручка. Более эффективно втирает краску. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок).



01203	FIT IT	1" (25 мм)	12/600
01204	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/600
01205	FIT IT	2" (50 мм)	12/360
01206	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/360
01207	FIT IT	3" (75 мм)	12/300
01208	FIT IT	4" (100 мм)	12/192

«АКВА». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная щетина, деревянная ручка.

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ



01213	FIT IT	1" (25 мм)	12/600
01214	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/480
01215	FIT IT	2" (50 мм)	12/360
01216	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/360
01217	FIT IT	3" (75 мм)	12/240

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.



01223	FIT IT	1" (25 мм)	12/240
01224	FIT IT	1,5" (38 мм)	12/240
01225	FIT IT	2" (50 мм)	12/180
01226	FIT IT	2,5" (63 мм)	12/120
01227	FIT IT	3" (75 мм)	12/120

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

КИСТЬ УЗКАЯ



01244	FIT IT	10 мм	12/1200
01245	FIT IT	15 мм	12/600
01246	FIT IT	20 мм	12/600
01247	FIT IT	25 мм	12/300
01248	FIT IT	30 мм	12/300

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется как доводочная, а также для работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КИСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ



01251	FIT IT	№6 (5 мм)	12/1200
01252	FIT IT	№8 (8 мм)	12/1200
01253	FIT IT	№10 (11 мм)	12/1200
01254	FIT IT	№14 (15 мм)	12/600
01255	FIT IT	№18 (20 мм)	12/600

Плоская. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КИСТЬ УЗКАЯ УГЛОВАЯ



01274	FIT IT	10 мм	12/600
01275	FIT IT	15 мм	12/600
01276	FIT IT	20 мм	12/600
01277	FIT IT	25 мм	12/480
01278	FIT IT	30 мм	12/360

Плоская. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КИСТЬ КРУГЛАЯ			
01302	FIT IT	№2 (20 мм)	12/600
01303	FIT IT	№4 (25 мм)	12/600
01304	FIT IT	№6 (30 мм)	12/600
01305	FIT IT	№8 (35 мм)	12/360
01306	FIT IT	№10 (40 мм)	12/240
01307	FIT IT	№12 (45 мм)	12/240
01308	FIT IT	№14 (50 мм)	12/240
01309	FIT IT	№16 (55 мм)	12/120
01310	FIT IT	№18 (60 мм)	12/120
01311	FIT IT	№20 (65 мм)	6/120
01312	FIT IT	№22 (70 мм)	6/120

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка.

01402	FIT IT	№2 (20 мм)	12/960
01403	FIT IT	№4 (25 мм)	12/720
01404	FIT IT	№6 (30 мм)	12/600
01405	FIT IT	№8 (35 мм)	12/480
01406	FIT IT	№10 (40 мм)	12/360
01407	FIT IT	№12 (45 мм)	12/240
01408	FIT IT	№14 (50 мм)	12/240

Профи. С бандажом. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, нитяной бандаж, деревянная ручка.

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ, НАБОР			
01501	FIT DIY	3 шт. (1", 1,5", 2")	200
01502	FIT DIY	5 шт. (1/2", 1", 1,5", 2", 2,5")	200

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КИСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ			
01512	FIT IT		10/400

Набор 5 штук. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01515	FIT IT		10/400
-------	--------	--	--------

Набор 5 штук. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01522	FIT IT		4/200
-------	--------	--	-------

Набор 3 штуки. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01525	FIT IT		4/200
-------	--------	--	-------

Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: блистер.

01528	FIT IT		200
-------	--------	--	-----

Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01535	FIT IT		100
-------	--------	--	-----

Набор 15 штук. Плоские и круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: двойной блистер.

01540	FIT IT		10/500
-------	--------	--	--------

Набор 3 штуки. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Материал: нейлоновая щетина, «мягкие» пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

МАКЛОВИЦЫ

МАКЛОВИЦА			
01618	FIT DIY	52x140 мм (6x19 рядов)	12/144
01619	FIT DIY	70x150 мм (9x17 рядов)	12/144
01621	FIT DIY	70x170 мм (9x20 рядов)	12/144

Для размыивания потолков, грунтовок и беления поверхностей. Искусственная светлая щетина, деревянный корпус, полая пластиковая ручка.

01623	FIT IT	52x140 мм (6x17 рядов)	12/60
01624	FIT IT	70x150 мм (9x17 рядов)	12/60
01625	FIT IT	70x170 мм (9x20 рядов)	12/60

Для размыивания потолков, грунтовок и беления поверхностей. Деревянный корпус, искусственная щетина, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01630	POC	50x140 мм	16
01631	POC	70x150 мм	12
01632	POC	70x170 мм	12
01633	POC	80x180 мм	10

Для размыивания потолков, грунтовок и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный буктовый корпус, полая пластиковая ручка.

01635	FIT IT	80x180 мм	12/48
-------	--------	-----------	-------

Профи. Для размыивания потолков, грунтовок и беления поверхностей. Искусственная щетина, пластиковый корпус, полая пластиковая ручка.

01640	FIT IT	40x130 мм	10/100
-------	--------	-----------	--------

Для размыивания потолков, грунтовок и беления поверхностей. Искусственная щетина, пластиковый корпус, прорезиненная ручка. Упаковка: картонный конверт.

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

01641	FIT IT	30 x 70 мм	12/144
01642	FIT IT	30 x 100 мм	12/144
01643	FIT IT	30 x 120 мм	12/144
01644	FIT IT	40 x 140 мм	6/72
01645	FIT IT	50 x 150 мм	6/72

«Профи». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: искусственная светлая щетина, пластиковый корпус, обойма из инструментальной стали.

01650	FIT IT	30x70 мм	12/120
01651	FIT IT	30x100 мм	12/120
01652	FIT IT	30x120 мм	12/120
01653	FIT IT	40x140 мм	6/60
01654	FIT IT	50x150 мм	6/48

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус.

01656	FIT IT	30 x 70 мм	10/100
01657	FIT IT	30 x 100 мм	10/100
01658	FIT IT	30 x 120 мм	10/100
01659	FIT IT	40 x 140 мм	10/100
01660	FIT IT	50 x 150 мм	10/100

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, обойма из инструментальной стали.

01670	FIT IT	30 x 70 мм	12/144
01671	FIT IT	30 x 100 мм	12/144
01672	FIT IT	30 x 120 мм	12/144
01673	FIT IT	40 x 140 мм	6/72
01674	FIT IT	50 x 150 мм	6/72

«Профи». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, обойма из инструментальной стали.

МАКЛОВИЦА КРУГЛАЯ

01679	FIT IT	80 мм	12/48
01680	FIT IT	110 мм	12/48

Для размыивания потолков, грунтовок и беления поверхностей. Материал: пластиковый корпус, искусственная щетина.

КИСТЬ КРУГЛАЯ МАХОВАЯ

01685	POC	D=55 мм / L=65 мм	95
01686	POC	D=60 мм / L=70 мм	85
01687	POC	D=60 мм / L=85 мм	80

Предназначена для грунтовок и побелки, покраски вододисперсионными красками, нанесения клея на обои. Натуральная щетина, пластиковый корпус.

РОЛИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ «FIA»

РОЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ				
FIA	01705	FIA HQ	180 мм	10/120
	01706	FIA HQ	230 мм	10/80

"FIA Deluxe". Ø48/74 мм, высота ворса 13 мм. Система с пластиковым роликом, для биогеля 8 мм. Крученое сплетенное волокно. Для полупершершавой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

FIA	01708	FIA HQ	200 мм	10/120
	01709	FIA HQ	230 мм	10/80

"FIA Deluxe" с подложкой. Ø60/102 мм, высота ворса 21 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для биогеля 8 мм. Крученое сплетенное волокно. Для грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

FIA

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01713	FIA HQ	120 мм	10/160
01714	FIA HQ	160 мм	10/220



"Dualon". Ø30/56 мм, высота ворса 13 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Крученое волокно. Для полуглянцевой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

FIA

01715	FIA HQ	180 мм	10/120
01716	FIA HQ	230 мм	10/80



"Dualon". Ø48/74 мм, высота ворса 13 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для полуглянцевой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

FIA

01723	FIA HQ	200 мм	10/120
01724	FIA HQ	270 мм	10/80



"Dualon" с подложкой. Ø60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для полуглянцевой и грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

FIA

01725	FIA HQ	100 мм	10/840
01726	FIA HQ	150 мм	10/540



"Classic". Ø17/41 мм, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полуглянцевой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

FIA

01727	FIA HQ	120 мм	10/160
01728	FIA HQ	160 мм	10/220



"Classic". Ø30/54 мм, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полуглянцевой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

FIA


01729	FIA HQ	180 мм	10/120
-------	--------	--------	--------



"Classic". Ø48/72 мм, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полуглянцевой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

FIA

01735	FIA HQ	200 мм	10/120
01736	FIA HQ	270 мм	10/80



"Classic" с подложкой. Ø52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полуглянцевой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

FIA

01740	FIA HQ	200 мм	10/120
01741	FIA HQ	270 мм	10/80



"Perlaflor" с подложкой. Ø52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полуглянцевой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

FIA

01742	FIA HQ	200 мм	10/120
01743	FIA HQ	270 мм	10/80



"Perlaflor" с подложкой. Ø60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полуглянцевой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

РОЛИК МИКРОВОЛОКНО

FIA

01755	FIA HQ	230 мм	10/80
-------	--------	--------	-------



"Microstar". Ø48/66 мм, высота ворса 9 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полуглянцевой поверхности. Материал: шубка из микроволокна, полипропиленовая основа.

РОЛИК НЕЙЛОНОВЫЙ

FIA

01775	FIA HQ	180 мм	10/120
01776	FIA HQ	250 мм	10/80



"Bluestripe". Ø48/70 мм, высота ворса 11 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из нейлона, полипропиленовая основа.

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

FIA

01780	FIA HQ	60 мм	20/1680
-------	--------	-------	---------



"Velour Premium". Ø17/25 мм, высота ворса 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа.

FIA

01783	FIA HQ	120 мм	10/160
01784	FIA HQ	160 мм	10/220



"Velour Premium". Ø30/38 мм, высота ворса 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа.

FIA

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01785	FIA HQ	180 мм	10/120
01786	FIA HQ	230 мм	10/80



"Velour Premium". Ø48/56 мм, высота ворса 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа.

ВАЛИКИ МЕХОВЫЕ

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ



01811	FIT IT	100 мм	50
01812	FIT IT	150 мм	50
01813	FIT IT	180 мм	50
01814	FIT IT	230 мм	50

Ø40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полуглянцевой поверхности. Стержневая система. Пластиковый корпус. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.


РОЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ



01816	FIT IT	100 мм	100
01817	FIT IT	150 мм	100
01818	FIT IT	180 мм	100
01819	FIT IT	230 мм	100

Ø40/64 мм, ворс 12 мм. Для полуглянцевой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Для валиков типа 0181. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ



01823	FIT IT	180 мм	50
01824	FIT IT	230 мм	50

Ø40/73 мм, бюгель 6 мм, ворс 16.4 мм. Для полуглянцевой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО



01843	FIT IT	180 мм	50
01844	FIT IT	230 мм	50

Ø40/63 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полуглянцевой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

РОЛИК МИКРОВОЛОКНО



01848	FIT IT	180 мм	100
01849	FIT IT	230 мм	100

Ø40/63 мм, ворс 12 мм. Для полуглянцевой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Для валиков типа 0184. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



01851	FIT IT	100 мм	50
01852	FIT IT	150 мм	50
01853	FIT IT	180 мм	50
01854	FIT IT	230 мм	50

Ø40/61 мм, бюгель 6 мм, ворс 10.5 мм. Для гладкой и полуглянцевой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



01856	FIT IT	100 мм	100
01857	FIT IT	150 мм	100
01858	FIT IT	180 мм	100
01859	FIT IT	230 мм	100

Ø40/61 мм, ворс 10.5 мм. Для гладкой и полуглянцевой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Для валиков типа 0185. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



01873	FIT IT	180 мм	50
01874	FIT IT	230 мм	50

Ø40/74 мм, бюгель 6 мм, ворс 17 мм. Для полуглянцевой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕР / ХЛОПОК

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02095	FIT IT	180 мм	50
02098	FIT IT	230 мм	50

Ø40/60 мм, бюгель 6 мм, ворс 10 мм. Для гладкой и полугрубой поверхности. Каркасная система. Используется с вододисперсионными, масляными красками и алкидными эмалями. Материал: полиэстер 50%, хлопок 50%.

РОЛИК ПОЛИЭСТЕР / ХЛОПОК

02105	FIT IT	180 мм	100
02108	FIT IT	230 мм	100

Ø40/60 мм, ворс 10 мм. Для гладкой и полугрубой поверхности. Каркасная система. Для валиков типа 0209. Используется с вододисперсионными, масляными красками и алкидными эмалями. Материал: полиэстер 50%, хлопок 50%.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ


02111	FIT IT	180 мм	50
02113	FIT IT	230 мм	50

Ø40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полугрубой поверхности. Каркасная система. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

02116	FIT IT	180 мм	100
02118	FIT IT	230 мм	100

Ø40/64 мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полугрубой поверхности. Каркасная система. Для валиков типа 0211. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

ВАЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ

02123	FIT IT	180 мм	80
02124	FIT IT	230 мм	80

Ø40/60 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Предназначен для работы с вододисперсионными, алкидными, эпоксидами, уретано-алкидными красками, акриловыми эмалями, грунтовками на алкидной и акриловой основе. Материал: полиамид 100%.

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

02131	FIT IT	100 мм	100
02132	FIT IT	150 мм	100
02133	FIT IT	180 мм	80
02134	FIT IT	230 мм	80

Ø40/48 мм, ворс 4 мм, бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

02136	FIT IT	100 мм	100
02137	FIT IT	150 мм	100
02138	FIT IT	180 мм	120
02139	FIT IT	230 мм	100

Ø40/48 мм, ворс 4 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для валиков типа 0213. Для вододисперсионных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

ВАЛИК НЕЙЛОНОВЫЙ

02142	FIT IT	150 мм	100
02143	FIT IT	180 мм	80
02144	FIT IT	230 мм	80

Ø40/64 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ


02152	FIT IT	150 мм	80
02153	FIT IT	180 мм	80
02154	FIT IT	230 мм	80

Ø40/76 мм, ворс 18 мм, бюгель 6 мм. Для полугрубой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

02157	FIT IT	150 мм	100
02158	FIT IT	180 мм	100
02159	FIT IT	230 мм	100

Ø40/76 мм, ворс 18 мм. Для полугрубой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок. Для валиков типа 0215.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02165	FIT IT	180 мм	50
02168	FIT IT	230 мм	50

Ø47/83 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полугрубой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02175	FIT IT	180 мм	100
02178	FIT IT	230 мм	100

Ø47/83 мм, ворс 18 мм. Для полугрубой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0216.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02185	FIT IT	180 мм	50
02188	FIT IT	230 мм	50

Ø58/94 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полугрубой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02195	FIT IT	180 мм	100
02198	FIT IT	230 мм	100

Ø58/94 мм, ворс 18 мм. Для полугрубой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0218, 0220.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02205	FIT IT	180 мм	50
02208	FIT IT	230 мм	50

Ø70/106 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полугрубой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ


02215	FIT IT	180 мм	50/100
02218	FIT IT	230 мм	50/100

Ø70/106 мм, ворс 18 мм. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Для валиков типа 0220.

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

02323	FIT IT	150 мм	80
02325	FIT IT	180 мм	60
02328	FIT IT	230 мм	60

Ø42/50 мм, ворс 4 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков).

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02365	FIT IT	180 мм	50
02368	FIT IT	230 мм	50

Ø48/84 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полугрубой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

02375	FIT IT	180 мм	100
02378	FIT IT	230 мм	100

Ø48/84 мм, ворс 18 мм. Система с пластиковым роликом. Для полугрубой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0236.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02388	FIT IT	230 мм	50
02390	FIT IT	300 мм	40

Ø55/91 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полугрубой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02411	FIT HQ	180 мм	50
02412	FIT HQ	230 мм	50

Ø48/92 мм, ворс 22 мм. Бюгель 8 мм. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом. Распушенная щетина. Для полугрубой и грубой поверхности. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков).

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЕНА	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02416	FIT HQ	230 мм	50

Ø58/102мм, ворс 22 мм. Бюгель 8 мм. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом. Распушенная щетина. Для полуглянцевой и грубой поверхности. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков).



ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

02419	FIT HQ	230 мм	40
-------	---------------	--------	----

Ø75/119мм, ворс 22 мм. Бюгель 8 мм. Подложка 10 мм. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом. Распушенная щетина. Для полуглянцевой и грубой поверхности. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков).



ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ/ШЕРСТЬ ПРОФИ

02435	FIT IT	180 мм	50
02438	FIT IT	230 мм	50

Ø58/70мм, ворс 6 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для гладкой и полуглянцевой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками и эмалями. Материал: полиакрил 50%, шерсть 50%.



ВАЛИК ШЕРСТЬ 100% ПРОФИ

02508	FIT IT	230 мм	50
-------	---------------	--------	----

Ø47/87 мм, ворс 20 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для всех видов поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.



ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

02571	POC	100 мм	80
02572	POC	150 мм	65
02573	POC	200 мм	50
02574	POC	250 мм	45
02575	POC	300 мм	35

Ø50/58мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладких поверхностей. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).



ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

02581	POC	100 мм	85
02582	POC	150 мм	60
02583	POC	200 мм	50
02584	POC	250 мм	40
02585	POC	300 мм	35

Ø50/62 мм, ворс 6 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полуглянцевой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).



02591	POC	100 мм	80
02592	POC	150 мм	65
02593	POC	200 мм	50
02594	POC	250 мм	40
02595	POC	300 мм	35

Ø50/66мм, ворс 8 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полуглянцевой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).



ВАЛИК МЕХОВОЙ

02601	POC	100 мм	85
02603	POC	150 мм	65
02606	POC	200 мм	55
02609	POC	250 мм	45
02610	POC	300 мм	35

Ø47/71мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Материал: искусственный мех.



ШУБКА МЕХОВАЯ

02611	POC	100 мм	900
02613	POC	150 мм	650
02616	POC	200 мм	500
02619	POC	250 мм	450


Ø47/71мм, ворс 12 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Для валиков типа 0260, 02610. Материал: искусственный мех.



ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

02631	FIT IT	100 мм	120
02632	FIT IT	150 мм	100

Ø28/52мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полуглянцевой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.



РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЕНА	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02634	FIT IT	100 мм	400
02635	FIT IT	150 мм	350

Ø28/52мм, ворс 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для полуглянцевой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0263.



ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИДИ»

02641	FIT IT	100 мм	100
02642	FIT IT	150 мм	100

Ø30/38мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.



РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИДИ»

02644	FIT IT	100 мм	250
02645	FIT IT	150 мм	250

Ø30/38мм, ворс 4 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. Для валиков типа 0264.



ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»

02650	FIT IT	70 мм	200
02654	FIT IT	150 мм	125

Ø15/23мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 300мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.



РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»

02660	FIT IT	70 мм	700
02664	FIT IT	150 мм	500

Ø15/23мм, ворс 4 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов. Для валиков типа 0265.



ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» ПРОФИ

02671	FIT IT	100 мм	120
02673	FIT IT	150 мм	100

Ø15/35мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 400мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.



РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

02681	FIT IT	100 мм	1000
02683	FIT IT	150 мм	500

Ø15/35мм, ворс 10 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0267.



ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

02685	FIT IT	70 мм	150
02686	FIT IT	110 мм	150
02687	FIT IT	160 мм	100

Ø15/29мм, ворс 7 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полуглянцевой и гладкой поверхности.



РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

02689	FIT IT	70 мм	1000
02690	FIT IT	110 мм	1000
02691	FIT IT	160 мм	1000

Ø15/29мм, ворс 7 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полуглянцевой и гладкой поверхности. Для валиков арт. 02685, 02686, 02687.



ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

02693	FIT IT	100 мм	120
02694	FIT IT	150 мм	100

Ø15/35мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм, ручка 400мм. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).



РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

02697	FIT IT	100 мм	500
02698	FIT IT	150 мм	500

Ø15/35мм, ворс 10 мм. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Для валиков типа 0269.



ВАЛИК «ФЛОК» МИНИ

02711	FIT IT	100 мм	120
02713	FIT IT	150 мм	160

Ø15/37мм, бюгель 6 мм. Поролоновый, с матерчатым внешним слоем, высота покрытия 11 (7+4) мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.



РОЛИК «ФЛОК» МИНИ

02721	FIT IT	100 мм	400
02723	FIT IT	150 мм	450

Ø15/37 мм. Поролоновый, с матерчатым внешним слоем, высота покрытия 11 (7+4) мм. Система с пластиковым роликом. Повышенная износоустойчивость по сравнению со стандартными поролоновыми валиками. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0271.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ «FIA»			
FIA			
02727	FIA HQ	270 мм (для валиков 100–120 мм)	20/680
02728	FIA HQ	420 мм (для валиков 100–120 мм)	20/560
02730	FIA HQ	270 мм (для валиков 150–160 мм)	20/560

Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ ВАЛИКА			
FIA			
02732	FIA HQ	270 мм (для валиков 180–200 мм)	20/480
02733	FIA HQ	270 мм (для валиков 220–240 мм)	20/400
02734	FIA HQ	270 мм (для валиков 250–270 мм)	70/400

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ ВАЛИКА			
FIA			
02735	FIA HQ	270 мм (для валиков 50–70 мм)	20/800
02736	FIA HQ	270 мм (для валиков 100–120 мм)	20/680
02737	FIA HQ	390 мм (для валиков 100–120 мм)	20/560
02738	FIA HQ	270 мм (для валиков 150–160 мм)	20/560

Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ ВАЛИКА			
FIA			
02739	FIA HQ	270 мм (для валиков 180–200 мм)	20/480
02740	FIA HQ	270 мм (для валиков 220–240 мм)	20
02741	FIA HQ	270 мм (для валиков 250–270 мм)	20

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ ВАЛИКА			
FIA			
02742	FIT IT	150 мм	200
02743	FIT IT	180 мм	150
02744	FIT IT	230 мм	150

Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ ВАЛИКА			
FIA			
02747	FIT IT	180 мм	125
02748	FIT IT	230 мм	125

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ ВАЛИКА			
FIA			
02751	FIT IT	190 мм	100
02752	FIT IT	280 мм	100
02753	FIT IT	420 мм	100

Ручка для мини валика, бюгель 6 мм. 02751 - для роликов 50-70 мм, 02752 - для роликов 70-100 мм, 02753 - для роликов 100-150 мм. Материал инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

ВАЛИКИ ПОРОЛОНОВЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ			
FIT IT			
02773	FIT IT	150 мм	50
02775	FIT IT	180 мм	50
02778	FIT IT	230 мм	50

Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ			
FIT IT			
02783	FIT IT	150 мм	36
02785	FIT IT	180 мм	36
02788	FIT IT	230 мм	36

2 шт. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0277. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ			
FIT IT			
02793	FIT IT	150 мм + 2 ролика	24
02795	FIT IT	180 мм + 2 ролика	24
02798	FIT IT	230 мм + 2 ролика	24

Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ			
FIT IT			
02803	FIT IT	150 мм	50
02805	FIT IT	180 мм	50
02808	FIT IT	230 мм	50



Профи. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОЛИКИ ПОРОЛОНОВЫЕ			
FIT IT			
02813	FIT IT	150 мм	36
02815	FIT IT	180 мм	36
02818	FIT IT	230 мм	36



Профи. 2 штуки. Высокой плотности. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0280. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ «МИНИ»			
FIT IT			
02830	FIT IT	50 мм + 2 ролика	24/96
02831	FIT IT	100 мм + 2 ролика	24/96
02833	FIT IT	узкий 165 мм + 2 ролика	24/96




Система с пластиковым роликом. Бюгель 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ			
FIT IT			
02840	FIT IT	набор 3 шт.	24/96



Угловой. Система с пластиковым роликом. 2 запасных ролика. Используется для окраски углов труднодоступных мест вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ			
FIT IT			
02855	FIT IT	180 мм	50
02858	FIT IT	230 мм	50
02865	FIT IT	ролик 180 мм	50



Профи. Ø40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется со структурными красками на алкидной и акриловой основе.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ			
FIT IT			
02875	FIT IT	180 мм	50
02876	FIT IT	230 мм	50



«Горошек». Профи. Ø40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется со структурными красками на алкидной и акриловой основе.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ			
POC			
02941	POC	100 мм	80
02943	POC	150 мм	60
02946	POC	200 мм	50
02949	POC	250 мм	40



Ø15/45 мм. Бесшовный. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 5 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШУБКА ПОРОЛОНОВАЯ			
POC			
02951	POC	100 мм	240
02953	POC	150 мм	150
02956	POC	200 мм	130
02959	POC	250 мм	120



Ø15/45 мм. Бесшовная. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0294.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ			
POC			
02960	POC	65 мм	120
02961	POC	100 мм	90
02962	POC	140 мм	65



Ø40 мм. 2 ролика в наборе.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЕНА	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ВАЛИКИ ПРИЖИМНЫЕ			
ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ			
02965	FIT IT	45 мм	40/160
«Бочка». Для разглаживания стыков обоев. Материал: пластик.			
02974	FIT IT	32 мм	40/120
«Конус», малый. Для разглаживания обоев в углах помещения. Материал: пластик.			
02980	FIT IT	50 мм, бюгель 6 мм	12/120
02983	FIT IT	150 мм, бюгель 6 мм	20
02984	FIT IT	большой диаметр, 180 мм, бюгель 8 мм	12/48
02985	FIT IT	большой диаметр, 250 мм, бюгель 8 мм	12/48
Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина.			
02988	FIT IT	180 мм, бюгель 8 мм	24
Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина.			

НАБОРЫ МАЛЯРНЫЕ			
НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ОТКОСОВ			
03001	FIT POC	ванночка 290x150 + валик поролон 100 мм	24
<ul style="list-style-type: none"> Ванночка пластиковая 290x150 мм. Валик 100 мм, поролоновый, высокой плотности. Система с пластиковым роликом, бюгель 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом. 			
НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ПОТОЛКА			
03005	FIT POC	ванночка + валик	10
<ul style="list-style-type: none"> Ванночка пластиковая 320x315 мм. Валик 250 мм, поролоновый, бесшовный. Ø15/45 мм. Система с пластиковым роликом, бюгель 5 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом. 			

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ СТЕН			
03010	FIT POC	ванночка + валик	10
<ul style="list-style-type: none"> Ванночка пластиковая 320x315 мм. Валик 250 мм, искусственный мех. Ворс 12 мм. Ø47/71 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом. 			

НАБОР МАЛЯРНЫЙ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»			
03020	FIT POC	ванночка + валик	10
<ul style="list-style-type: none"> Ванночка пластиковая 330x250 мм. Валик 230 мм, Ø40/76 мм. Ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом и ручкой. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Упаковка: п/э пакет с подвесом. 			

НАБОР ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ОБОЕВ			
03030	FIT POC	ванночка + валик прижимной + макловица	10
<ul style="list-style-type: none"> Ванночка пластиковая 330x250 мм. Валик 150 мм прижимной, резиновый. Макловица 70x150 мм (9x17 рядов). Искусственная щетина, деревянный корпус, пластиковая ручка. 			

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН			
03035	FIT POC	ванночка + валик + малярная лента 25 мм x 50 м + кисти 25, 38 мм	24
<ul style="list-style-type: none"> Ванночка пластиковая 290x150 мм. Валик 100 мм, полиакрил. Ø15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полусерьшавой и грубой поверхностей. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом. 			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЕНА	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ			
ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ			
04004	FIT POC	290x150 мм	100
04005	FIT POC	330x250 мм	48
04006	FIT POC	320x315 мм	20
Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.			
04010	FIT POC	310x190 мм	60
Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Ручка для удобства работы одной рукой. Материал: пластик.			

ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ С РЕМНЕМ			
04018	FIT POC	4 л	36
Для строительных, монтажных и малярных работ. Материал: пластик.			

ВЕДРО ДЛЯ КРАСКИ			
04022	FIT POC	12 л	1
Для работы с краской. Материал: пластик.			

ЧАШКА ДЛЯ ГИПСА			
04081	FIT IT	высокая 120x65x93 мм	200
04082	FIT IT	низкая 150x125x52 мм	200
Для работы с гипсовыми растворами. Объем 0.75 мл. Материал: мягкий пластик.			

ВЕДРО ДЛЯ РАСТВОРА			
04087	KYPC POC	12 л	600
04088	KYPC POC	20 л	300
С носиком. Материал: пластик.			

04090	FIT POC	12 л	600
04091	FIT POC	20 л	300
Для перемешивания раствора. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.			

КАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ			
04092	FIT POC	40 л	200
04093	FIT POC	60 л	120
04094	FIT POC	90 л	100
Для перемешивания раствора. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.			

КЮВЕТА			
04095	FIT POC	40 л	150
04096	FIT POC	60 л	150
04097	FIT POC	90 л	100
Для перемешивания раствора. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.			

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ			
04102	FIT IT	1,5 м	24
04103	FIT IT	2,0 м	24
04104	FIT IT	2,5 м	24
04105	FIT IT	3,0 м	24
Металлический, с конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с поллой ручкой.			
04107	FIT IT	0,8 м–1,5 м	50
04108	FIT IT	1,1 м–2,0 м	50
04109	FIT IT	1,6 м–3,0 м	25
С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с поллой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик.			
04112	FIT IT	1,1 м–2,0 м	50
С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с поллой ручкой. Материал: алюминий, пластик.			

ПОДОШВА ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04135	FIT IT		20

Для работы с наливными полами, а также для аэрации газонов. Длина шипа 48 мм (40 мм рабочая длина). Материал: пластик, шипы и гайки из инструментальной стали, ремни из полиэстера. Упаковка: картонная коробка.

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ




04146	FIT POC	NEW 240 мм	10
04147	FIT POC	NEW 300 мм	10

«Макси». Ø 105 мм. Высота иглы 29 мм. Предназначены для удаления воздуха из раствора при заливке выравнивающих смесей, наливных полов и т.д. Острые иглы позволяют лучше проникать в массу наливного пола, не создают брызг и лучше удаляют пузырьки воздуха. Улучшенная стойкость к механическим воздействиям и возможность работы при минусовых температурах. Материал: пластик.



04151	POC	200 мм	35
04152	POC	250 мм	30
04153	POC	300 мм	25

«Мини». Ø 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик.



04154	POC	400 мм	10
-------	-----	--------	----

«Мини». Ø 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик.




04165	POC	240 мм	20
04166	POC	300 мм	20

«Мини». Ø 78 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.



04170	POC	240 мм	10
04171	POC	300 мм	10
04172	POC	400 мм	8

«Макси». Ø 118 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.



04173	POC	500 мм	5
04174	POC	600 мм	5

«Макси». Ø 118 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.

МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ



04186	FIT IT	60x400 мм	100
04188	FIT IT	80x400 мм	80
04200	FIT IT	100x600 мм	40

Насадка на дрель для перемешивания краски. Металлическая, крашеная, шестигранное сечение стержня.



04205	FIT IT	NEW 80 x 530 мм	40
04206	FIT IT	NEW 100 x 600 мм	40

Для перемешивания строительных смесей повышенной вязкости (гипсовых смесей, составов для наливных полов и т.д.). Материал: оцинкованная инструментальная сталь.



04211	FIT IT	60x400 мм	24/48
04212	FIT IT	80x400 мм	20/40
04213	FIT IT	100x500 мм	12/24
04214	FIT IT	100x580 мм	12/24
04215	FIT IT	120x580 мм	10/20

Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.



04218	FIT IT	80x400 мм	50
04219	FIT IT	100x600 мм	30

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.



04238	FIT IT	80x400 мм	24/48
04250	FIT IT	100x600 мм	12/24
04252	FIT IT	120x600 мм	12/24

Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.



04258	FIT IT	80x400 мм	60
04260	FIT IT	100x600 мм	30

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания краски, строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь.



04268	FIT HQ	140x600 мм	12
-------	--------	------------	----

Усиленная конструкция. Насадка на перфоратор для перемешивания особо вязких и тяжелых строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



04318	FIT IT	12 шт. 180 мм	10/100
04319	FIT IT	12 шт. 180 мм 2-х цветные	12/120
04328	FIT IT	180 мм, 2 шт. в блистере	60/600
04329	FIT IT	180 мм, 2-х цветные, 2 шт. в блистере	20/200

Толстый грифель. Предназначен для разметки при строительных и малярных работах. Упаковка: блистер.

МАРКЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04333	FIT IT	красный	200/1200
04334	FIT IT	синий	200/1200
04335	FIT IT	черный	200/1200

Для разметки при строительных работах. Возможно применение на большинстве материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.).



04337	FIT IT	138x11 мм (средний красящий стержень)	288/1728
04338	FIT IT	147x15 мм (толстый красящий стержень)	144/864

Белый. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик.



04340	FIT IT	NEW 138x11 мм (средний красящий стержень)	288/1728
04341	FIT IT	NEW 147x15 мм (толстый красящий стержень)	144/864

Черный. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик.

КИСТЬ МОЧАЛЬНАЯ



04350	POC		20
-------	-----	--	----

Для размывки белил при побелке, размачивания старых обоев перед их снятием.

ЩЕТКА ОБОЙНАЯ



04380	FIT DIY	305x50 мм	36/144
-------	---------	-----------	--------

Для равномерного нанесения клеевого слоя при наклейке обоев. Материал: искусственная щетина, деревянная ручка.

ОТВЕС СТРОИТЕЛЬНЫЙ



04401	FIT IT	100 гр	120
04403	FIT IT	300 гр	12/120
04405	FIT IT	500 гр	12/60

«Конус». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении малярных и штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, шнур из синтетических волокон. Упаковка: цветная коробочка.



04501	FIT IT	100 гр (в блистере)	12/120
04503	FIT IT	300 гр (в блистере)	10/60

«Граненый». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для укладки кафеля, кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении малярных и штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, шнур из синтетических волокон. Упаковка: блистер.



04512	FIT IT	200 гр	12/108
-------	--------	--------	--------

«Цилиндрический». С безопасным наконечником. На пластиковом подвесе. Позволяет точно определить вертикаль. Применяется при малярных и штукатурных работах, укладки кафеля и кирпича. Материал: инструментальная сталь, резиновые вставки, шнур из синтетического волокна. Упаковка: блистер.

ШНУР МАЛЯРНЫЙ ОТБОЙНЫЙ



04603	FIT IT	30 м, красный	10/100
04604	FIT IT	30 м, желтый	10/100

Для нанесения разметки при строительных работах на больших поверхностях. Упаковка: блистер. Материал: металлический корпус.



04613	FIT IT	30 м	10/100
-------	--------	------	--------

Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: противоударный ABS пластиковый корпус.

КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ



04695	FIT IT	50 гр. синяя	25/200
04697	FIT IT	50 гр. красная	25/200

Порошковая. Для заправки малярного шнура.



04700	FIT IT	125 гр. синяя	10/100
04705	FIT IT	125 гр. красная	10/100

Порошковая. Для заправки малярного шнура.

НАБОР РАЗМЕТОЧНЫЙ



04708	FIT IT	шнур малярный + краска разметочная	6/30
-------	--------	------------------------------------	------

• Шнур малярный отбойный. ABS пластиковый корпус 30 м. Ускоренная перемотка.

• Краска разметочная 115 гр.

Упаковка: блистер.

ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
04715	FIT IT	50 м	40

На катушке. Применяется в качестве ориентирно-направляющей при кладке кирпича, монтаже различных конструкций, а также для разметки при проведении земельных работ. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая катушка.

МАСТЕРКИ, ГЛАДИЛКИ, КЕЛЬМЫ, ТЕРКИ

МАСТЕРОК



04982	FIT IT	150 мм	12/120
04983	FIT IT	180 мм	12/120
04984	FIT IT	200 мм	12/120

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



04987	FIT IT	180 мм	12/120
04988	FIT IT	200 мм	12/120

Мастерок штукатур. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



04993	FIT IT	180 мм	12/120
-------	--------	--------	--------

Мастерок печника. «Овал». Для нанесения строительных смесей. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка.



05006	FIT IT	160 мм	12/60
05008	FIT IT	180 мм	12/60
05010	FIT IT	200 мм	12/60

Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



05026	FIT IT	160 мм	12/120
05028	FIT IT	180 мм	12/120

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



05035	FIT IT	160 мм	12/120
05038	FIT IT	180 мм	12/120
05040	FIT IT	200 мм	12/120

Мастерок плиточника. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



05045	FIT IT	150 мм	12/120
-------	--------	--------	--------

Мастерок штукатур. «мини». «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



05048	FIT IT	180 мм	12/120
05050	FIT IT	200 мм	12/120

Мастерок штукатур. «Лепесток». Английский тип. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

МАСТЕРОК НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОФИ



05072	FIT HQ	180 мм	12/72
-------	--------	--------	-------

Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.



05075	FIT HQ	190x150 мм	6/60
-------	--------	------------	------

Мастерок штукатур. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.



05077	FIT HQ	180 мм	120
-------	--------	--------	-----

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
05083	FIT HQ	100x120 мм	12/120

Мастерок отделочника. «Лопатка». Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

ГЛАДИЛКА



05128	FIT IT	280x140x3 мм	60
-------	--------	--------------	----

Пластиковая. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность.



05130	FIT IT	плоская, 280x130 мм	12/60
05133	FIT IT	зуб 8x8 мм, 280x130 мм	12/60

Для равномерного нанесения штукатурного раствора. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка.



05140	FIT IT	плоская 280x130 мм	12/60
05146	FIT IT	зубчатая 6x6 мм	12/60
05148	FIT IT	зубчатая 8x8 мм	12/60
05150	FIT IT	зубчатая 10x10 мм	12/60

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.



05160	FIT IT	плоская 280x130 мм	12/60
05166	FIT IT	зубчатая 6x6 мм	12/60
05168	FIT IT	зубчатая 8x8 мм	12/60
05170	FIT IT	зубчатая 10x10 мм	12/60

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.



05172	FIT HQ	плоская, 280x130 мм	12/36
-------	--------	---------------------	-------

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.



05180	FIT IT	плоская, 480x130 мм	10/30
-------	--------	---------------------	-------

«Швейцарская». Используется для работы на больших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.



05210	FIT IT	1 м	20
-------	--------	-----	----

С двумя передвижными ручками и ребром жесткости. Используется при штукатурных работах для выравнивания больших поверхностей. Материал: алюминий.

ТЕРКА



05300	FIT IT	280x140 мм	10/60
-------	--------	------------	-------

Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, резиновое покрытие.



05301	FIT IT	280x140 мм	10/60
-------	--------	------------	-------

Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, пенорезиновая.



05315	FIT IT	215x135 мм	12/48
-------	--------	------------	-------

Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: алюминиевая основа, резиновое покрытие, деревянная ручка.



05443	POC	120x240 мм	30
05447	POC	120x800 мм	12
05452	POC	140x230 мм	30

Полиуретановая, облегченная. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.



05534	POC	80x260 мм	50
05548	POC	100x400 мм	30
05560	POC	110x600 мм	12
05571	POC	120x190 мм	30
05573	POC	120x240 мм	30
05577	POC	120/140x340 мм	40
05582	POC	140x230 мм	30
05585	POC	140x280 мм	30
05596	POC	180x320 мм	30
05607	POC	200x360 мм	30
05619	POC	220x420 мм	20
05630	POC	280x500 мм	10

Полиуретановая. Профи. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.

ПОЛУТЕРОК



05648	POC	120x800 мм	12
05650	POC	120x1000 мм	12
05652	POC	120x1200 мм	12

Полиуретановый. Профи. Для равномерного нанесения штукатурных растворов на большие поверхности.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СОКОЛ ШТУКАТУРА			
	05660	РОС	250x250 мм
			18
Полиуретановый. Для удержания раствора одной рукой при работе на высоте.			
КЕЛЬМА УГЛОВАЯ			
	05806	FIT IT	60x60x80 мм
	05807	FIT IT	75x75x110 мм
			12/120
			12/60
Внутренняя. Для выравнивания внутренних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.			
	05816	FIT IT	60x60x80 мм
	05817	FIT IT	75x75x110 мм
			12/120
			12/60
Внешняя. Для выравнивания внешних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.			
КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ			
	05823	FIT IT	60
Для нанесения строительного раствора, штукатурки. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.			
	05825	FIT IT	50
С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.			
	05826	FIT IT	170 мм
С площадкой. Для нанесения растворов, штукатурных смесей при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.			
КЕЛЬМА			
	05828	РОС	180 мм
	05830	РОС	200 мм
			5/20
			5/20
Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Деревянная ручка.			
	05838	РОС	175 мм
	05839	РОС	190 мм
			5/20
			5/20
Кельма штукатурка КШ. «Сердце». Деревянная ручка.			
	05848	РОС	170 мм
			5/20
Кельма плиточника КП. Деревянная ручка.			
	05858	РОС	175 мм
	05859	РОС	180 мм
			5/20
			5/20
Кельма отделочная КО. «Трапеция». Деревянная ручка.			
	05868	РОС	195 мм
			5/20
Кельма бетонщика КБ. «Эконом». Деревянная ручка.			
	05877	РОС	175 мм
	05878	РОС	190 мм
			5/20
			5/20
Кельма штукатурка КШ. «Эконом». Деревянная ручка.			
	05880	БЕЛ	200 мм
			20
Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	05882	БЕЛ	175 мм
			20
Кельма штукатурка КШ. «Сердце». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
	05884	БЕЛ	200 мм
			20
Кельма печника КП. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
	05886	БЕЛ	165 мм
			20
Кельма отделочная КО. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
	05890	КУРС БЕЛ	200 мм
			20
Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
	05891	КУРС БЕЛ	190 мм
			20
Кельма штукатурка КШ. «Сердце». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
	05892	КУРС БЕЛ	175 мм
			20
Кельма печника КП. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
	05893	КУРС БЕЛ	160 мм
			20
Кельма отделочная КО. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			
КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ			
	05910	РОС	50
Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.			
	05911	КУРС БЕЛ	160 мм
			50
Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.			
	05912	КУРС БЕЛ	160 мм
			50
С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.			
КЕЛЬМА УГЛОВАЯ			
	05916	РОС	NEW 80 x 60 x 60 мм
	05917	РОС	NEW 110 x 75 x 75 мм
			20
			20
Внутренняя. Для формирования и выравнивания внутренних углов при проведении штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.			
	05918	РОС	NEW 80 x 60 x 60 мм
	05919	РОС	NEW 110 x 75 x 75 мм
			20
			20
Внешняя. Для формирования и выравнивания наружных углов при проведении штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.			
РАСШИВКА			
	05930	РОС	8 мм, вогнутая, шов выпуклый
	05931	РОС	10 мм, выпуклая, шов вогнутый
	05932	РОС	10 мм, вогнутая, шов выпуклый
			60
			150
			150
Для зачистки и выравнивания швов в кирпичной и каменной кладке. Деревянная ручка.			
ШПАТЕЛИ			
ШПАТЕЛЬ			
	06020	FIT DIY	20 мм
	06030	FIT DIY	30 мм
	06040	FIT DIY	40 мм
	06050	FIT DIY	50 мм
	06060	FIT DIY	60 мм
	06080	FIT DIY	80 мм
	06100	FIT DIY	100 мм
	06125	FIT DIY	125 мм
			12/240
			12/240
			12/240
			12/240
			12/240
			12/240
			12/240
			12/240
«Стандарт». Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, деревянная лакированная ручка.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06150	FIT DIY	набор 3 шт. (30-50-80 мм)	12/120

«Стандарт». Набор. Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, деревянная ручка.



06260	FIT IT	25 мм (1")	12/240
06265	FIT IT	38 мм (1,5")	12/240
06270	FIT IT	50 мм (2")	12/240
06275	FIT IT	63 мм (2,5")	12/240
06280	FIT IT	75 мм (3")	12/240
06290	FIT IT	100 мм (4")	12/240
06300	FIT IT	125 мм (5")	12/240
06310	FIT IT	150 мм (6")	12/240

Для заделки швов и трещин. Материал: стальное полированное лезвие, пластиковая ручка.

06355	FIT IT	50 мм	12/240
06357	FIT IT	70 мм	12/240

Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: стальное твердое лезвие с заточенной гранью, деревянная ручка с металлическим бойком.



06385	FIT IT	38 мм (1,5")	12/240
06390	FIT IT	50 мм (2")	12/240
06395	FIT IT	63 мм (2,5")	12/240
06400	FIT IT	75 мм (3")	12/240
06410	FIT IT	100 мм (4")	12/240

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78 с заточенной гранью, толщиной 1 мм, пластиковая ручка с металлическим бойком.



ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ

06432	FIT IT	200 мм	10/30
06433	FIT IT	250 мм	6/30
06434	FIT IT	300 мм	10/30
06435	FIT IT	350 мм	10/30
06436	FIT IT	400 мм	10/30
06437	FIT IT	450 мм	10/30
06440	FIT IT	600 мм	10/30

Шпатель фасадный, материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка с мягкими вставками.



06442	FIT HQ	200 мм	12/60
06443	FIT HQ	250 мм	12/60
06444	FIT HQ	300 мм	12/60
06445	FIT HQ	350 мм	12/60

Профи. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка с металлическим бойком.



06453	FIT IT	150 мм	12/60
06454	FIT IT	200 мм	12/60
06455	FIT IT	250 мм	12/60
06456	FIT IT	300 мм	12/60
06457	FIT IT	350 мм	12/60

Материал: лезвие из нержавеющей стали, изогнутая прорезиненная ручка.



06460	FIT POC	125 мм	125
06461	FIT POC	150 мм	125
06462	FIT POC	200 мм	125
06463	FIT POC	250 мм	60
06464	FIT POC	300 мм	60

«Мастер». Материал: колоризованная пружинная сталь, двухкомпонентная ручка.



06466	FIT POC	125 мм	125
06467	FIT POC	150 мм	125
06468	FIT POC	200 мм	125
06469	FIT POC	250 мм	80
06470	FIT POC	300 мм	80

«Мастер». Зубчатый. зуб 6 x 6 мм. Материал: колоризованная пружинная сталь, двухкомпонентная ручка.



06504	FIT IT	40 мм	100
06506	FIT IT	60 мм	80
06508	FIT IT	80 мм	60
06510	FIT IT	100 мм	50

Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.



06515	FIT IT	150 мм	80
06520	FIT IT	200 мм	60
06525	FIT IT	250 мм	50
06535	FIT IT	350 мм	25
06545	FIT IT	450 мм	25
06560	FIT IT	600 мм	10

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.



06616	FIT IT	150 мм / 6 мм	80
06618	FIT IT	150 мм / 8 мм	80
06626	FIT IT	200 мм / 6 мм	60
06628	FIT IT	200 мм / 8 мм	60
06636	FIT IT	250 мм / 6 мм	50
06638	FIT IT	250 мм / 8 мм	50

Зубчатый. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.



ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

06650	FIT IT	63 мм	12/240
--------------	---------------	-------	--------

Стальное твердое лезвие с заточенной гранью. Для шпательки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ.



ШПАТЕЛЬ

06656	FIT IT	100 мм	12/240
--------------	---------------	--------	--------

Для заделки швов и трещин при работе с гипскартонном. В комплекте 2 биты PH2 (25 мм). Материал: лезвие из нержавеющей стали, двухкомпонентная прорезиненная ручка, биты из хром-ванадиевой стали.



06671	FIT HQ	38 мм (1,5")	12/120
06672	FIT HQ	50 мм (2")	12/120
06673	FIT HQ	75 мм (3")	12/120
06674	FIT HQ	100 мм (4")	12/120
06675	FIT HQ	125 мм (5")	12/120

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, мягкая двухкомпонентная ручка с металлическим бойком.




06678	FIT HQ	75 мм	12/120
--------------	---------------	-------	--------

Профи. Многофункциональный. Твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, мягкая двухкомпонентная ручка с металлическим бойком.



06681	FIT IT	25 мм (1")	12/120
06682	FIT IT	38 мм (1,5")	12/120
06683	FIT IT	50 мм (2")	12/120
06684	FIT IT	63 мм (2,5")	12/120
06685	FIT IT	75 мм (3")	12/120
06686	FIT IT	100 мм (4")	12/120
06687	FIT IT	125 мм (5")	12/120
06688	FIT IT	150 мм (6")	12/120

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.



06691	FIT HQ	25 мм (1")	12/120
06692	FIT HQ	38 мм (1,5")	12/120
06693	FIT HQ	50 мм (2")	12/120
06694	FIT HQ	63 мм (2,5")	12/120
06695	FIT HQ	75 мм (3")	12/120
06696	FIT HQ	100 мм (4")	12/120
06697	FIT HQ	125 мм (5")	12/120
06698	FIT HQ	150 мм (6")	12/120

Для нанесения строительных растворов, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.



ШПАТЕЛИ «ЯПОНЧИК»

06750	FIT IT	50/80/100/120 мм	120
--------------	---------------	------------------	-----

Набор 4 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: стальное лезвие, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



06752	FIT IT	50/80/100/120 мм	200
--------------	---------------	------------------	-----

Набор 4 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



ШПАТЕЛИ

06763	FIT IT	50-100-150 мм	12/144
--------------	---------------	---------------	--------

Набор 3 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ

06815	FIT IT	150x50 мм	12/120
06820	FIT IT	200x50 мм	12/120
06830	FIT IT	300x50 мм	12/120

Для нанесения жидких растворов, заделки швов и шпательования стен. Материал: деревянная ручка, резиновое полотно.



ШПАТЕЛЬ ПВХ

06831	POC	100 мм	210
06832	POC	150 мм	145
06833	POC	200 мм	110
06834	POC	250 мм	80

Для доводочных работ, заделки швов и трещин. Материал: деревянная ручка, полотно из ПВХ.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШПАТЕЛЬ ГИБКИЙ			
06850	POC	40/60/80 мм, черный	15/300
06851	POC	40/60/80 мм, белый	15/300
Набор 3 шт. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
06861	FIT IT	40 мм	100/800
06862	FIT IT	60 мм	800
06863	FIT IT	80 мм	50/400
06867	FIT IT	набор 3 шт. (40/60/80 мм)	20/240
Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
06880	POC	40/60/80 мм, 3 шт. черный	150
06881	POC	40/60/80 мм, 3 шт. цветной	150
06882	POC	40/60/80 мм, 3 шт. прозрачный	150
Набор 3 шт. Для работы с герметиками, на неровных поверхностях, при заделке швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: мягкий пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
06883	POC	40 мм	5/1000
06884	POC	60 мм	5/750
06885	POC	80 мм	5/500
06886	POC	100 мм	5/375
Белый. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШПАТЕЛЬ ЗАТИРОЧНЫЙ			
06895	FIT POC	136x60x9 мм	500
Универсальный. Для затирки швов в кафельной плитке. Материал: мягкий пластик.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ			
06900	FIT POC	желтый 280 мм	60
Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06902	FIT IT	синий 255 мм	12/192
Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе наклейки, а также для защиты стекла, обоев и плитки при покрасочных работах. Материал: пластик.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06905	FIT POC	белый 280 мм	60
Профи. Гибкий упругий пластиковый шпатель. Для прижимания и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.			

ШПАТЕЛИ «ДЕЛЬТА»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШПАТЕЛЬ			
07394	ШП-45	45 мм	400
07397	ШП-75	75 мм	300
07399	ШП-95	95 мм	250
Для заделки швов и трещин. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
07415	ШП-150K	150 мм	150
07418	ШП-180K	180 мм	125
07420	ШП-200K	200 мм	125
07423	ШП-230K	230 мм	100
Полотно трапециевидной формы. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
07518	ШПЗ-180K	180 мм	125
07520	ШПЗ-200K	200 мм	125
07523	ШПЗ-230K	230 мм	100
Зубчатое полотно трапециевидной формы (зуб 6x6 мм). Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ			
07553	ШП-150	150 мм	150
07554	ШП-200	200 мм	150
07555	ШП-250	250 мм	100
07556	ШП-300	300 мм	100
07557	ШП-350	350 мм	70
07558	ШП-400	400 мм	60
07559	ШП-500	500 мм	25
Стойкое антикоррозийное покрытие полотна, легкая, прочная, удобная ручка. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ДЕЛЬТА			
07563	ШПЗ-150	150 мм	150
07564	ШПЗ-200	200 мм	150
07565	ШПЗ-250	250 мм	100
07566	ШПЗ-300	300 мм	100
07567	ШПЗ-350	350 мм	70
07568	ШПЗ-400	400 мм	60
Зубчатое полотно (зуб 6x6 мм). Стойкое антикоррозийное покрытие полотна, легкая, прочная, удобная ручка. Материал: полотно из пружинной стали, пластиковая ручка.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШПАТЕЛЬ ПЛИТОЧНИКА			
07775	ШПП-75	75 мм	200
07779	ШПП-95	95 мм	200
Ручка с мягким бойком. Для нанесения клеящего раствора и подгонки плитки одна к другой. Для удобства работы край лезвия расположен под углом к ручке. Материал: стальное зубчатое полотно, пластиковая ручка.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШПАТЕЛЬ			
07850	ШПК	170x110 мм	500
Зубчатый. Для нанесения клеевых растворов. Материал: пластик.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШПАТЕЛИ			
07860	НПШ-4	40/50/60 мм + фигурный	250
Набор 4 шт. Для работы в труднодоступных местах. Материал: пластик.			

ПРАВИЛА АЛЮМИНИЕВЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПРАВИЛО «ТРАПЕЦИЯ» ПРОФИ			
Иплана			
09010	POC	1 м	10/420
09015	POC	1,5 м	10/420
09020	POC	2 м	10/420
09025	POC	2,5 м	10/420
09030	POC	3 м	10/420
С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Для выравнивания растворов на поверхности большой площади. Материал: алюминий.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ			
09702	FIT IT	2,0 м	20
09703	FIT IT	2,5 м	20
09704	FIT IT	3,0 м	20
Для выравнивания поверхностей при заливке жидких полов и проверки вертикального и горизонтального расположения элементов. 2 глазка. Толщина стенок - 1,0 мм. Материал: алюминий.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ ПРОФИ			
09720	FIT IT	2,0 м	10
09725	FIT IT	2,5 м	10
2 глазка. Для выравнивания и одновременного контроля уровня при заливке жидких полов. Толщина стенок 1,5 мм. Материал: алюминий.			

СКРЕБКИ, ЦИКЛИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СКРЕБОК СТЕКОЛЬНЫЙ			
10009	FIT IT		25/300
Для удаления краски и грязи со стекла, кафеля, керамики. Материал: стальное лезвие, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЦИКЛЯ			
10023	FIT IT	65 мм	100/10
Переставное лезвие с двумя кромками. Для удаления краски, клея, лака, грязи. Материал: закаленное стальное лезвие, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СКРЕБОК МАЛЯРНЫЙ			
10038	FIT IT	80 мм	80
Для удаления краски и грязи с обрабатываемой поверхности. Материал: съемное стальное лезвие с защитным чехлом, пластиковый корпус.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10041	FIT IT	40 мм	12/144
Для удаления краски и грязи со стекол и других гладких ровных поверхностей (в том числе стеклокерамики). Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10048	FIT IT	40 мм	10/100
Усиленный, для удаления краски и грязи с обрабатываемой поверхности. Материал: съемное стальное лезвие, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.			

СКРЕБКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, НОЖИ СКЛАДНЫЕ, НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

СКРЕБОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10115	FIT DIY	255 мм	100/50
Для мытья стекол. Материал: металлическая основа, резиновая вставка в качестве лезвия, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			

СКРЕБОК-ЩЕТКА ДЛЯ ОКОН



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10135	FIT DIY	200 мм	100
Стеклоочистительный. С пластиковой телескопической ручкой (L _{max} = 700 мм). Материал: пластик, резина, поролон. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10152	FIT IT	200 мм	12/48
Стеклоочистительный. Для удаления грязи с ровной, гладкой поверхности. Материал: алюминиевая ручка, пластиковая рукоятка, резина, поролон. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10207	FIT DIY	9 мм	30/900
"Отламывающееся лезвие" с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10209	FIT DIY	9 мм	40/800
«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10218	FIT DIY	18 мм	25/500
«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10228	FIT IT	18 мм	15/300
«Стандарт». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10238	FIT IT	18 мм	20/400
«Классик». «Отламывающееся» лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10240	FIT IT	18 мм	15/300
«Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10241	FIT IT	18 мм	15/300
«Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10242	FIT IT	18 мм	15/300
«Отламывающееся лезвие», с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10248	FIT IT	18 мм	20/400
«Модерн». «Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. Материал: корпус из пластика, усиленный металлической направляющей.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10250	FIT IT	18 мм	100
«Техно». «Отламывающееся» стальное лезвие. Материал: лезвие из усиленной инструментальной стали, пластиковый прижим, корпус из цинкового сплава.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10252	FIT IT	18 мм	24/240
«Отламывающееся лезвие», с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10253	FIT IT	18 мм	24/240
«Отламывающееся лезвие», с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10254	FIT IT	18 мм	24/240
«Отламывающееся лезвие», 15 сегментов, с пластиковым прижимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10255	FIT IT	18 мм	24/240



«Отламывающееся» лезвие 18 мм, 15 сегментов. PP пластиковый корпус с черной прорезиненой вставкой, металлическая направляющая. Лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5. Вращающийся пластиковый прижим.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10256	FIT IT	NEW 18 мм	12/120



Отламывающиеся лезвие. Металлический корпус с резиновыми вставками. Лезвие из высокоуглеродистой стали, пластиковый вращающийся прижим. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10257	FIT IT	NEW 18 мм	12/120



Отламывающиеся лезвие. Металлический корпус с резиновыми вставками. Лезвие из высокоуглеродистой стали, пластиковый вращающийся прижим. Упаковка: блистер.

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10258	FIT HQ	18 мм	30/180



«Стайл». «Отламывающееся» стальное лезвие с пластиковым прижимом. Материал: ABS пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10260	FIT HQ	18 мм	12/144



«Отламывающееся лезвие», автозамена лезвий. В комплекте: 3 лезвия с специальной заточкой, точилка для карандашей. Материал: корпус из пластика, лезвие из стали SK-4. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10261	FIT IT	18 мм	12/144



«Отламывающееся лезвие», встроенная кассета с 3 запасными лезвиями, автозамена лезвий, с пластиковым прижимом. Приспособление для безопасного удаления затупившихся сегментов лезвия. Материал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, усиленный металлической направляющей, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10263	FIT HQ	18 мм	24/96



«Отламывающееся» стальное лезвие с пластиковым прижимом. Встроенная кассета с 3-мя запасными лезвиями. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10265	FIT HQ	18 мм	144



«Отламывающееся лезвие», автоматический стопор. 3D заточка лезвия. В комплекте: 3 самозагружающихся лезвия, точилка для карандашей. Материал: корпус из пластика, лезвия из стали SK-4. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10267	FIT HQ	18 мм	240/12



«Отламывающееся» лезвие, нержавеющая сталь, блокиратор лезвия. 5 самозагружающихся лезвий. Материал: пластиковый корпус, усиленный металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10271	FIT HQ	NEW 18 мм	12/144



Отламывающееся черное лезвие. Металлическая направляющая для усиления конструкции с двусторонней автофиксацией. Материал: инструментальная сталь, ударопрочный ABS пластик, резиновые вставки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10272	FIT HQ	NEW 18 мм	12/144



Отламывающееся черное лезвие. Металлическая направляющая для усиления конструкции с двусторонней автофиксацией. Материал: инструментальная сталь, ударопрочный ABS пластик, резиновые вставки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10323	FIT HQ	18 мм	10/100



«Отламывающееся» стальное лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из soft-touch («мягкого») пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10325	FIT HQ	25 мм	10/100



«Люкс». «Отламывающееся» стальное лезвие с вращающимся пластиковым прижимом. Материал: корпус из soft-touch («мягкого») пластика, усиленный металлической направляющей. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10326	FIT IT	25 мм	8/96



Пластиковый обрезиненный корпус, усиленный металлической направляющей. Отламывающееся лезвие из инструментальной стали. Вращающийся пластиковый прижим. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХИДИ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10327	FIT IT	25 мм	12/144



«Отламывающееся лезвие». Металлическая направляющая. Материал: пластиковый прорезиненный корпус, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10328	FIT HQ	25 мм	6/36

«Отламывающееся лезвие», автоматический стопор. Специальная заточка лезвий. Поясная клипса. В комплекте: 3 лезвия. Материал: корпус из пластика, лезвие из стали SK-4. Упаковка: блистер.

НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

10335	KURC	NEW	50/200
--------------	-------------	------------	--------

Для резки напольных покрытий. Трапециевидное лезвие. Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

10340	FIT IT		12/240
--------------	---------------	--	--------

Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, металлический корпус. Упаковка: блистер.

10341	FIT IT	NEW	12/72
--------------	---------------	------------	-------

Для резки напольных покрытий. Трапециевидное лезвие. Металлический корпус. Материал: инструментальная сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

10344	FIT IT		120/12
--------------	---------------	--	--------

Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали; корпус из двух частей – сталь, пластик. Упаковка: блистер.

10355	FIT HQ		12/120
--------------	---------------	--	--------

Профи. Для резки напольных покрытий. Материал: трапециевидное лезвие из инструментальной стали, корпус из алюминиевого сплава с мягкой резиновой вставкой. Упаковка: блистер.

НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ «ДЕЛЬФИН»

10360	FIT IT		10/50
--------------	---------------	--	-------

Профи. Для резки напольных покрытий. Может использоваться с выдвижными неотламывающимися лезвиями типа «трапеция», «крючок», «пила». В комплекте пластиковые ножны для удобного хранения. Материал: металлический корпус, трапециевидное лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10367	FIT IT	+ 5 лезвий	12/144
--------------	---------------	------------	--------

Нож технический для резки напольных покрытий. В комплект входят 5 запасных лезвий. Быстрая смена лезвия с помощью специальной кнопки. Отсек для хранения 5 лезвий. Материал: металлический корпус, трапециевидное лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10370	FIT IT		12/96
--------------	---------------	--	-------

С дисковым лезвием. Для разрезания бумаги, картона, линолеума, кожи. Материал: лезвие из инструментальной стали, ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

10375	FIT IT		100
--------------	---------------	--	-----

С дисковым лезвием. Лезвие быстро фиксируется прижимным винтом. Прямолинейность реза обеспечивается направляющей. Оригинальность конструкции обуславливает длительный срок службы. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

НОЖ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

10409	FIT DIY	9 мм (10 шт.)	20/500
--------------	----------------	---------------	--------

«Отламывающиеся». Для ножей 10207-10209. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА ТЕХНИЧЕСКОГО

10418	FIT DIY	18 мм (10 шт.)	20/400
--------------	----------------	----------------	--------

«Отламывающиеся». Для ножей 10218-10323. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10420	FIT IT	18 мм (10 шт.)	200/20
--------------	---------------	----------------	--------

«Отламывающиеся». Для ножей 10218-10323. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10425	FIT HQ	25 мм (10 шт.)	10/100
--------------	---------------	----------------	--------

«Отламывающиеся». Для ножей 10325-10328. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.

10431	FIT HQ	18 мм (5 шт.)	24/144
--------------	---------------	---------------	--------

15 сегментов. Для ножей 10218-10323. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10432	FIT HQ	18 мм (5 шт.)	24/144
--------------	---------------	---------------	--------

15 сегментов. Для ножей 10218-10323. Материал: высокоуглеродистая сталь с нитрид титановым покрытием. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10436	FIT HQ	NEW 18 мм (10 шт.)	20/100
--------------	---------------	---------------------------	--------

«Отламывающиеся». Для ножей 10218-10323. Черные. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10437	FIT HQ	NEW 18 мм (10 шт.)	20/100
--------------	---------------	---------------------------	--------

«Отламывающиеся». Для ножей 10218-10323. 15 сегментов. Черные. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10438	FIT HQ	NEW 25 мм (5 шт.)	20/100
--------------	---------------	--------------------------	--------

«Отламывающиеся». Для ножей 10325-10328. Черные. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10439	FIT HQ	NEW 18 мм (10 шт.)	20/100
--------------	---------------	---------------------------	--------

«Отламывающиеся». Для ножей 10218-10323. Зубчатые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10441	FIT HQ	NEW 9 мм (10 шт.)	20/400
--------------	---------------	--------------------------	--------

«Отламывающиеся». Для ножей 10207-10209. Угол наклона сегментов - 30°. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

ЛЕЗВИЯ «ТРАПЕЦИЯ»

10450	FIT IT	10 шт.	50/500
--------------	---------------	--------	--------

Для ножей 10335-10367. Черные. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

10452	FIT HQ	NEW 5 шт.	20/400
--------------	---------------	------------------	--------

Для ножей: 10335-10367. Черные. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10454	FIT HQ	NEW 5 шт.	20/400
--------------	---------------	------------------	--------

Для ножей: 10335-10367. Зубчатые. Криогенная закалка. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал в блистере.

ЛЕЗВИЯ «КРЮЧКИ»

10460	FIT IT	10 шт.	20/400
--------------	---------------	--------	--------

Для ножей 10335-10367. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ЛЕЗВИЕ ДИСКОВОЕ

10470	FIT IT	для ножа ХН-40	4000
--------------	---------------	----------------	------

Для ножа 10370, 10375. Материал: инструментальная сталь.

НОЖИ И СКРЕБКИ

10505	FIT DIY	5 шт.	50/100
--------------	----------------	-------	--------

Набор многофункциональный. Для мелкого ремонта. В наборе: скребок стальной, нож технический (b=18 мм), нож для линолеума с трапециевидным лезвием, пластмассовый корпус, нож технический (b=9 мм) – 2 штуки. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

КОВРИК НЕПРОРЕЗАЕМЫЙ

10508	FIT IT	NEW A4 (300x220мм)	12/72
10509	FIT IT	NEW A3 (450x300мм)	6/36

Толщина 3 мм. Двусторонний, самовосстанавливающийся. Для защиты поверхности стола при разрезании различных материалов. Уменьшает затупление лезвий ножа. Износостойкая конструкция, верхний слой восстанавливается после работы. Две рабочие поверхности (пустая и с разметкой). Материал: ПВХ.

НОЖ ЭЛЕКТРИКА

10521	FIT DIY	лезвие 90 мм	10/200
--------------	----------------	--------------	--------

Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

10524	FIT IT	лезвие 90 мм	10/120
--------------	---------------	--------------	--------

Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Заточенная часть лезвия не примыкает плотно к металлическому стопору, что способствует долговременному сохранению остроты лезвия. Нож можно открывать, не снимая перчаток. Имеет крепление для фиксации ножа на ремне. Материал: лезвие из нержавеющей стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

10525	FIT IT	лезвие 90 мм	10/120
--------------	---------------	--------------	--------

Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мелкого ремонта. Заточенная часть лезвия не примыкает плотно к металлическому стопору, что способствует долговременному сохранению остроты лезвия. Нож можно открывать, не снимая перчаток. Имеет крепление для фиксации ножа на ремне. Материал: изогнутое лезвие из нержавеющей стали, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

ПАССАТИЖИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10538	FIT IT	8 функций	12/72



Для мелкого ремонта и бытового использования. 8 функций: пассатижи, отвертка плоская, отвертка крестовая, консервный нож, открывалка, нож, нож с серрейторным лезвием, напильник. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые вставки, нейлоновый чехол. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10539	FIT IT	10 функций	12/72



Для бытового использования. 10 функций: пассатижи, молоток с круглым бойком, гвоздодер, отвертка плоская, отвертка крестовая, консервный нож, открывалка, нож, нож с серрейторным лезвием, напильник. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые вставки, нейлоновый чехол. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10541	FIT DIY	11 функций, лезвие 90 мм	240/12



Многофункциональный. Для мелкого ремонта и бытового использования. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

НАБОР ТУРИСТИЧЕСКИЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10542	FIT DIY	NEW	25/100



Для бытового использования. 4 функции: вилка, ложка, нож, открывалка. Материал: нержавеющая сталь, алюминиевые вставки, нейлоновый чехол. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10543	FIT IT	лезвие 108 мм	120/12



Для мелкого ремонта и бытового использования. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ЯСТРЕБ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10551	FIT IT	170 мм	50/200



Комбинированная заточка лезвия. L лезвия – 58 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: пластиковый подвес.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ЮНКЕР»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10553	FIT IT	175 мм	12/144



L лезвия – 61 мм. Автофиксация лезвия. Материал: нержавеющая сталь, обрезиненная рукоятка. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ДЕЛЬФИН»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10555	FIT IT	190 мм	12/72



L лезвия – 67 мм. Карабин для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминий, пластик. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ЯГУАР»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10561	FIT IT	170 мм	12/144



Вороненое лезвие. L лезвия – 65 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминиевая рукоятка. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «КОЛИБРИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10563	FIT IT	148 мм	12/120



Вороненое лезвие. L лезвия – 56 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ПИРАТ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10565	FIT IT	170 мм	12/144



Вороненое лезвие. L лезвия – 67 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ИРОКЕЗ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10567	FIT IT	176 мм	6/60



Комбинированная заточка лезвия. L лезвия – 73 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, стальная рукоятка с деревянными вставками. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «СТАЛКЕР»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10568	FIT IT	178 мм	12/120



Вороненое лезвие. L лезвия – 68 мм. Автофиксация лезвия. Клипса и карабин для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «КЛАССИК»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10571	FIT IT	163 мм	12/120



L лезвия – 64 мм. Материал: нержавеющая сталь, латунь, целлулоидная рукоятка. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «СПАСАТЕЛЬ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10573	FIT IT	153 мм	12/120



Вороненое лезвие. Встроенное безопасное лезвие для обрезания веревок и снастей, вставка из закаленной стали для разбивания стекол. L лезвия – 57 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, алюминий. Упаковка: блистер.

НОЖ СКЛАДНОЙ «ЕГЕРЬ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10575	FIT IT	208 мм	12/120



L лезвия – 85 мм. Автофиксация лезвия. Клипса для ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, деревянные накладки на рукоятке. Упаковка: блистер.

НОЖ САПОЖНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10601	POC	175 мм	5/75



«Металлист». Рассчитан на большие усилия. Для работы с кожей, резиной, линолеумом и т.д. Может применяться при работе с гипскартоном. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

НОЖ ИЗОЛИРОВАННЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10603	POC	1000 В, лезвие 55 мм	4



Для снятия изоляции при работе в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: ударопрочная инструментальная сталь, пластиковая изолирующая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10605	FIT HQ	1000 В, лезвие 50 мм	10/100



Для зачистки изоляции и прочих работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10611	FIT IT	лезвие 100 мм	10/100



Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10615	FIT IT	лезвие 100 мм	170



Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка, пластиковые ножны.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10618	FIT IT	лезвие 100 мм	12/144



Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10620	FIT IT	лезвие 100 мм	12/144



Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластиковые ножны.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10622	FIT IT	лезвие 100 мм	20/100



Линейка на лезвии. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10630	FIT IT	80 мм	12/72



Нож для напольных покрытий, материал: лезвие из нерж. стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

НОЖ-СТАМЕСКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10635	FIT IT	лезвие 75 мм	12/144



Специальная форма лезвия позволяет использовать нож в качестве стамески. Ширина лезвия 22 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
10637	FIT IT	лезвие 340 мм	10/60



Применяется для резки теплоизоляционных плит изготовленных из различных материалов (пенополистирола, древесного волокна, минеральной ваты, и т.д.). Специальный профиль лезвия для лучшей производительности. Ширина лезвия - 50 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

НОЖ ЭЛЕКТРИКА

10640	FIT IT	лезвие 42 мм	10/100
--------------	---------------	--------------	--------

Для снятия изоляции с проводов, прочих работ. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластиковые ножи.



10642	FIT IT	лезвие 33 мм	12/144
--------------	---------------	--------------	--------

Для снятия изоляции с проводов, прочих работ. Лезвие с изогнутой обратной частью с двух сторонней заточкой. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, пластиковые ножи.

НОЖИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, ШВЕЦИЯ**НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ****MORAKNIV**

10701	SW HQ	лезвие 100 мм	20
--------------	--------------	---------------	----

Швеция. Материал: лезвие из высококачественной углеродистой стали, пластиковая ручка, пластиковые ножи.

MORAKNIV

10703	SW HQ	лезвие 100 мм	20
--------------	--------------	---------------	----

Швеция. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножи.

НОЖ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ**MORAKNIV**

10711	SW HQ	лезвие 45 мм	15
--------------	--------------	--------------	----

Швеция. Хорошее качество исполнения и качество металла. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, пластиковая обрезиненная удобная ручка, пластиковые ножи.

НОЖ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «КЛИПЕР»**MORAKNIV**

10712	SW HQ	лезвие 100 мм	15
--------------	--------------	---------------	----

Швеция. Хорошее качество исполнения, лезвие отполировано и заточено. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, пластиковая обрезиненная удобная ручка, пластиковые ножи.

НОЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ**НОЖ ТУРИСТА**

10730	FIT IT	лезвие 105 мм	12/72
--------------	---------------	---------------	-------

Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка, чехол из искусственной кожи.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

НОЖ ДЛЯ ПИКНИКА

10740	FIT DIY		12/120
--------------	----------------	--	--------

Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножи.

НОЖ РЫБАКА

10750	FIT IT	лезвие 135 мм	12/144
--------------	---------------	---------------	--------

Для разделки и очистки рыбы, обрезания снастей и прочих работ. Материал: нержавеющая сталь, пластик, прорезиненная ручка, нейлоновые ножи.



10754	FIT IT	лезвие 135 мм	50/100
--------------	---------------	---------------	--------

Нож для разделки и очистки рыбы, обрезания снастей и прочих работ. Не тонет в воде. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножи.

НОЖ РЫБАКА ФИЛЕЙНЫЙ

10756	FIT IT	лезвие 170 мм	12/144
--------------	---------------	---------------	--------

Для филирования рыбы. Материал: нержавеющая сталь, пластик, прорезиненная ручка, нейлоновые ножи.



10758	FIT IT	лезвие 170 мм	50/100
--------------	---------------	---------------	--------

Нож для филирования рыбы. Материал: нержавеющая сталь, пластик, прорезиненная ручка, пластиковые ножи.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ИНСТРУМЕНТА**ТОЧИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

10825	FIT IT	60 x 43 мм	200
--------------	---------------	------------	-----

С вакуумной присоской. Для заточки ножей и ножниц. Материал: резина, инструментальная сталь, ударопрочный ABS пластик, карбидные лезвия. Упаковка: блистер.



10828	FIT IT		96
--------------	---------------	--	----

Используется для заточки ножей и ножниц. Материал: пластик, твердосплавные резацы. Упаковка: блистер.



10829	POC		50
--------------	------------	--	----

Используется для заточки ножей, ножниц, кос, лопат. Материал: пластик, 3 твердосплавных резаца.

ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЛЕНТЫ КЛЕЙКИЕ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИЗВ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	------------------	-----------------	--------------------

ИЗОЛЕНТА, СЕРПЯНКА, ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ, ОБОИ

ИЗОЛЕНТА PVC



11007	FIT IT	19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., синяя)	10/600
11008	FIT IT	19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., черная)	10/600
11009	FIT IT	19 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., белая)	10/600

Используется при температуре не ниже -20°C. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

11017	FIT IT	50 мм x 0,13 мм x 10 м (1 шт., черная)	6/240
-------	--------	--	-------



Используется при температуре не ниже -20°C. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

11027	FIT IT	19 мм x 0,13 мм x 3 м (6 шт., цветные)	200
-------	--------	--	-----



Набор 6 шт. Используется при температуре не ниже -20°C. Для изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

11036	POC	15 мм x 0,17 мм x 8 м белая	192
-------	-----	-----------------------------	-----

11037	POC	15 мм x 0,17 мм x 8 м синяя	192
-------	-----	-----------------------------	-----

11038	POC	15 мм x 0,17 мм x 8 м черная	192
-------	-----	------------------------------	-----

11039	POC	15 мм x 0,17 мм x 8 м цветная	192
-------	-----	-------------------------------	-----



Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

ИЗОЛЕНТА X/Б



11041	POC	80 гр.	10/150
-------	-----	--------	--------

11042	POC	200 гр.	72
-------	-----	---------	----

11043	POC	400 гр.	36
-------	-----	---------	----

Черная. Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ЛЕНТЫ КЛЕЙКОЙ



11048	FIT IT		24
-------	--------	--	----

Применяется со стандартной клейкой лентой шириной до 50 мм. Ускоряет процесс упаковки коробок. Усиленная конструкция. Материал: стальной корпус, пластиковая ручка. Упаковка: цветная коробка.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПАКОВОЧНАЯ



11054	POC	48 мм x 20 м	72
-------	-----	--------------	----

11056	POC	48 мм x 36 м	72
-------	-----	--------------	----

11060	POC	48 мм x 60 м	72
-------	-----	--------------	----

11067	POC	48 мм x 140 м	36
-------	-----	---------------	----

Прозрачный. Для любых упаковочных работ. Толщина: 40 мкр.



11074	POC	48 мм x 20 м	72
-------	-----	--------------	----

11080	POC	48 мм x 60 м	72
-------	-----	--------------	----

11087	POC	48 мм x 140 м	36
-------	-----	---------------	----

Коричневый. Для любых упаковочных работ. Толщина: 40 мкр.



11102	POC	48 мм x 20 м	72
-------	-----	--------------	----

11104	POC	48 мм x 36 м	72
-------	-----	--------------	----

11106	POC	48 мм x 60 м	72
-------	-----	--------------	----

11108	POC	48 мм x 140 м	36
-------	-----	---------------	----

Повышенной прочности. Для любых упаковочных работ. Прозрачный. Толщина: 50 мкр.



11116	POC	48 мм x 60 м	72
-------	-----	--------------	----

11118	POC	48 мм x 140 м	36
-------	-----	---------------	----

Повышенной прочности. Для любых упаковочных работ. Коричневый. Толщина: 50 мкр.

БИНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ



11130	POC	5 см x 30 м	250
11150	POC	5 см x 50 м	200
11200	POC	5 см x 100 м	100

Влагостойкий. Для заделки трещин при штукатурке поверхности.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УСИЛЕННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ



11214	FIT IT	19 мм x 10 м	192
-------	--------	--------------	-----

11217	FIT IT	25 мм x 10 м	192
-------	--------	--------------	-----

Универсальная клейкая лента, армированная стекловолокном. Обладает высокой прочностью на разрыв. Для укрепления тары, скрепления изделий в связки и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ



11311	FIT IT	19 мм x 20 м	108
-------	--------	--------------	-----

11312	FIT IT	25 мм x 20 м	84
-------	--------	--------------	----

11313	FIT IT	30 мм x 20 м	72
-------	--------	--------------	----

11314	FIT IT	38 мм x 20 м	54
-------	--------	--------------	----

11315	FIT IT	48 мм x 20 м	42
-------	--------	--------------	----

11319	FIT IT	19 мм x 50 м	72
-------	--------	--------------	----

11325	FIT IT	25 мм x 50 м	72
-------	--------	--------------	----

11330	FIT IT	30 мм x 50 м	72
-------	--------	--------------	----

11338	FIT IT	38 мм x 50 м	36
-------	--------	--------------	----

11348	FIT IT	48 мм x 50 м	36
-------	--------	--------------	----

Самоклеющаяся. Применяется при проведении малярных, штукатурных и отделочных работ, в том числе, при горячей сушке и покраске в термокамерах. Для локальной защиты поверхностей при окраске, временной герметизации швов и трещин, склеивании различных поверхностей, заделки окон и т.д. После снятия не оставляет следов на поверхности.

ЛЕНТА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ



11420	FIT IT	48 мм x 20 м	72
-------	--------	--------------	----

11445	FIT IT	48 мм x 45 м	54
-------	--------	--------------	----

11490	FIT IT	48 мм x 90 м	24
-------	--------	--------------	----

11553	FIT IT	48 мм x 153 м	24
-------	--------	---------------	----

Узкая, самоклеющаяся. Для заделки стыков в листах гипсокартона, швов и трещин в штукатурке.

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ



11591	POC	фасадная, ячейка 5x5 мм, плотность 145 гр/м ² , (желтая)	6
-------	-----	---	---

11593	POC	интерьерная, ячейка 2x2 мм, плотность 45 гр/м ² , (белая)	6
-------	-----	--	---

11594	POC	интерьерная, ячейка 5x5 мм, плотность 70 гр/м ² , (белая)	6
-------	-----	--	---

1000 мм x 50 м. Для укрепления поверхностей при проведении штукатурных работ.



11602	FIT IT	250 мм x 10 м	36
-------	--------	---------------	----

11605	FIT IT	500 мм x 10 м	18
-------	--------	---------------	----

11610	FIT IT	1000 мм x 10 м	9
-------	--------	----------------	---

11615	FIT IT	1000 мм x 50 м	4
-------	--------	----------------	---

Фасадная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Плотность 110 гр/м², ячейка 5x5 мм.



11622	FIT IT	250 мм x 10 м	80
-------	--------	---------------	----

11625	FIT IT	500 мм x 10 м	40
-------	--------	---------------	----

11630	FIT IT	1000 мм x 10 м	20
-------	--------	----------------	----

11635	FIT IT	1000 мм x 50 м	9
-------	--------	----------------	---

Интерьерная. Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Плотность 55 гр/м², ячейка 2,5x2,5 мм.

ЛЕНТА УГЛОЗАЦИТНАЯ



11637	FIT IT	50 мм x 50 м	36
-------	--------	--------------	----

Бумажная. Имеет центральную направляющую линию для формирования угла и перфорацию, предотвращающую вздутие ленты после монтажа. Применяется внутри помещений для армирования стыков и формирования внутренних и внешних углов, не подверженных механическим воздействиям.



11638	FIT IT	50 мм x 30 м	10
-------	--------	--------------	----

Металлизированная. Имеет центральную направляющую линию, для формирования угла и вставки из металлической ленты для защиты плоскостей, формирующих угол. Применяется внутри помещений для армирования стыков и формирования внутренних и внешних углов.

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ



11655	FIT IT	11x11 мм x 3,35 м	25/150
-------	--------	-------------------	--------

11656	FIT IT	20x20 мм x 3,35 м	6/48
-------	--------	-------------------	------

11657	FIT IT	30x30 мм x 3,35 м	6/36
-------	--------	-------------------	------

11659	FIT IT	40x40 мм x 3,35 м	30
-------	--------	-------------------	----

Самоклеющаяся, водостойкая. Для герметизации и декорирования стыков между стеной и ванной или раковиной. Упаковка: блистер.

ЛЕНТА МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11662	FIT IT	50 мм x 25 м	72
11663	FIT IT	50 мм x 50 м	36

50 мкм. Имеет высокую степень отражения ультрафиолетового и теплового излучения. Применяется при монтаже и ремонте теплоизоляции.


ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11671	FIT IT	50 мм x 10 м	72
11672	FIT IT	50 мм x 25 м	72
11673	FIT IT	50 мм x 50 м	36
11676	FIT IT	75 мм x 50 м	24

Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, организации вентиляционных рукавов, для соединения деталей с металлическим покрытием в автомобильной технике и при монтаже бытовой кухонной техники. Термостойкая и морозостойчивая (от -40 до +120 °C). Легко окрашивается.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ PVC



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11692	FIT IT	25 мм x 0,13 мм x 33 м	6/120
11695	FIT IT	50 мм x 0,13 мм x 33 м	60

Для сантехнических работ по обвязке труб, устранению течи, изоляции вентиляционных коммуникаций.

ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11710	FIT IT	серая, 48 мм x 10 м	72
11725	FIT IT	серая, 48 мм x 25 м	72
11750	FIT IT	серая, 48 мм x 50 м	36
11756	FIT IT	белая 48 мм x 10 м	72
11764	FIT IT	черная 48 мм x 10 м	72
11772	FIT IT	красная 48 мм x 10 м	72
11780	FIT IT	синяя 48 мм x 10 м	72

Универсальная клейкая лента, армированная х/б тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, ремонта различных поверхностей, резиновых шлангов, укрывных пленок. Для соединения элементов упаковок, несущих повышенные нагрузки. Обладает высокой прочностью на разрыв и низким коэффициентом удлинения.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11785	FIT IT	белая 19 мм x 5 м	192
11787	FIT IT	белая 25 мм x 5 м	144
11791	FIT IT	черная 19 мм x 5 м	192
11793	FIT IT	черная 25 мм x 5 м	144

Монтажная. Вспененная основа. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа объектов на выставочных стендах.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11795	FIT IT	12 мм x 5 м	288
11796	FIT IT	18 мм x 5 м	192
11797	FIT IT	25 мм x 5 м	144

Монтажная, на вспененной основе с полимерной подложкой. Применяется при монтаже и соединении металлических и пластиковых конструкций, для приклеивания картинок, табличек, и т.д. Обладает клеевым слоем с высокой степенью адгезии к различным поверхностям. Обладает повышенной мягкостью и гибкостью, что обеспечивает надежное соединение различных материалов, позволяет использовать ее на неровных и шероховатых поверхностях.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11805	FIT IT	48 мм x 5 м	60
11810	FIT IT	48 мм x 10 м	60
11825	FIT IT	48 мм x 25 м	30

Монтажная. Применяется для приклеивания на ровные и твердые поверхности панелей, табличек и т.д., а также монтажа предметов на выставочных стендах.

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11830	FIT IT	48 мм x 5 м	60
11832	FIT IT	48 мм x 10 м	60
11835	FIT IT	48 мм x 25 м	30

Укрепленная тканью. Для фиксации стыков линолеума, ковровых покрытий, склеивания различных поверхностей.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11843	POC	500 мм x 300 м x 20 мкм	9

Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен с добавлением восстановленного сырья.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11845	POC	500 мм x 300 м x 15 мкм	6
11847	POC	500 мм x 300 м x 17 мкм	6



Для любых упаковочных работ. Материал: полиэтилен.

ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11852	FIT IT	красно-белая, 50 мм x 100 м	72
11854	FIT IT	красно-белая, 70 мм x 200 м	36
11855	FIT IT	черно-желтая, 50 мм x 100 м	72

Не имеет клеевого слоя. Применяется в качестве временного ограждения мест проведения работ. Материал: полиэтилен.

ЛЕНТА РАЗМЕТОЧНАЯ КЛЕЙКАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11858	FIT IT	красно-белая, 50 мм x 25 м	36
11859	FIT IT	черно-желтая, 50 мм x 25 м	36

Обладает клеящим слоем с высокой адгезией к различным поверхностям, устойчива к истиранию, влагостойкая. Для разметки ступеней, пола и обозначения опасных зон. После снятия не оставляет следов.

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11861	FIT IT	550 мм x 15 м	60
11862	FIT IT	550 мм x 33 м	60
11863	FIT IT	1400 мм x 15 м	30
11864	FIT IT	1400 мм x 33 м	30
11865	FIT IT	1700 мм x 15 м	30
11867	FIT IT	2100 мм x 15 м	30
11869	FIT IT	NEW 2400 мм x 15 м	30
11871	FIT IT	NEW 2700 мм x 15 м	30

10 мкм. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Клейкая лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11873	FIT IT	3x5 м	100
11874	FIT IT	4x5 м	100
11875	FIT IT	4x12,5 м	60

10 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11884	FIT IT	4x5 м	60
11885	FIT IT	4x12,5 м	20

15 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли и грязи при выполнении ремонтных и отделочных работ. Водонепроницаема. Упаковка: п/э пакет.

МЕШОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11902	POC	750x450 мм, вес 33 гр макс. нагр. 45 кг.	100/1000
11903	POC	900x500 мм, вес 46 гр макс. нагр. 50 кг.	1000
11904	POC	1050 x 550 мм, вес 65 гр., макс. нагрузка 50 кг	500
11905	POC	1150x750 мм, вес 80 гр. макс. нагр. 50 кг.	500

Материал: полипропилен.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
11912	POC	1050 x 550 мм, вес 80 гр., макс. нагрузка 50 кг	500
11916	POC	960 x 560 мм, с п/э вкладышем, вес 100 гр., макс. нагрузкой 50 кг	500

Белый. Материал: полипропилен первичной переработки.



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСЧИСЛ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУДА

НАКОЛЕННИКИ



12002	FIT IT		5/20
-------	--------	--	------

«Стандарт». Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая нейлоновая конструкция с пластиковыми коленными чашечками.



12003	FIT HQ		6/36
-------	--------	--	------

Профи. Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни для разных размеров ноги. Материал: крепкая нейлоновая конструкция с пластиковыми коленными чашечками.

ЛЕДОСТУПЫ



12055	DN	размер 36-41	24
-------	----	--------------	----

12056	DN	размер 41-49	24
-------	----	--------------	----

Насадка с шипами на обувь для уверенного движения по льду. Повышенный срок службы, превосходное сцепление с поверхностью, легкосменяемость. В комплекте 2 запасных шипа. Материал: резина, карбид-вольфрамовые шипы. Упаковка: картонный подвес.

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ



12100	FIT DIY		50
-------	---------	--	----

Наушники противошумные, регулируемые, облегченные, пластиковый корпус. Ограничение шума на 26 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



12101	FIT DIY		50
-------	---------	--	----

Наушники противошумные, регулируемые. Ограничение шума на 22 ДБ. Для снижения уровня производственного шума при проведении различных работ. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



12104	FIT IT		50
-------	--------	--	----

Наушники противошумные, регулируемые, пластиковый корпус, металлический каркас изголовья. Ограничение шума на 22 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



12108	FIT IT		60
-------	--------	--	----

Наушники противошумные, регулируемые, складная конструкция, корпус из ударопрочного (ABS) пластика, металлический каркас изголовья. Ограничение шума на 24 ДБ (NRR). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ



12120	CHINA	желтый, размер XL	100
-------	-------	-------------------	-----

12121	CHINA	желтый, размер XXL	100
-------	-------	--------------------	-----

Жилет с 2-мя горизонтальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ.



12130	CHINA	оранжевый, размер XL	100
-------	-------	----------------------	-----

12131	CHINA	оранжевый, размер XXL	100
-------	-------	-----------------------	-----

Жилет с 2-мя горизонтальными и 2-мя вертикальными световозвращающими полосами. Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСЧИСЛ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

12140	CHINA	красный, размер XXL	100
-------	-------	---------------------	-----

12141	CHINA	желтый, размер XXL	100
-------	-------	--------------------	-----

Жилет с 2-мя горизонтальными световозвращающими полосами. Облегченный (сетчатая ткань, пропускающая воздух). Используется для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: 100% ПЭ.



КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ



12150	CHINA	разм. 60-62	50
-------	-------	-------------	----

Одевается поверх одежды, для защиты от загрязнений при проведении различных работ. Материал: спандбонд.

ПЛАЩ ДОЖДЕВИК



12155	CHINA	размер XXXL	100
-------	-------	-------------	-----

Одевается поверх одежды, для защиты от ветра и дождя. Материал: Полиэтилен.



12160	CHINA	размер XXL	20
-------	-------	------------	----

12162	CHINA	размер XXL	20
-------	-------	------------	----

12160 – Плащ с капюшоном.
12162 – Плащ с капюшоном, с карманами. Рукава с резинками. Расцветка: камуфляж. Застежка – молния с кнопками. Материал: нейлон с ПВХ. Упаковка: чехол на молнии.



12166	CHINA	размер XXL	10
-------	-------	------------	----

Костюм: куртка с капюшоном, карманами, вентиляционными клапанами на спине. Рукава с резинками. В комплекте штаны. Расцветка: камуфляж. Застежка – молния с кнопками. Материал: нейлон с ПВХ. Упаковка: чехол на молнии.

ПОДШЛЕМНИК



12198	РОС		100
-------	-----	--	-----

Подшлемник на ватной основе.

КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ



12200	РОС	белая	10
-------	-----	-------	----

12201	РОС	оранжевая	10
-------	-----	-----------	----

Предназначена для защиты головы во время работы. Материал: пластик.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ



12204	FIT РОС	"Панорама"	100
-------	---------	------------	-----

Очки для защиты глаз от воздействия твердых частиц. Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к истиранию и царапанию, обеспечивает панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ			
12205	FIT POC	"Панорама" с лицевым щитком	50
Очки со съемным щитком, для защиты глаз, органов дыхания и обоняния, а так же мягких тканей лица, от воздействия твердых частиц при работе. Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к истиранию и царапанию, обеспечивает панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Материал: ПВХ, поликарбонат.			
12207	FIT POC		120
Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.			
12210	FIT POC		120
Красные. Для работы с лазерным уровнем. Предназначены для повышения контрастности лазерного луча при ярком свете. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.			
12217	FIT POC		120
Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Специальные клапаны особой конструкции позволяют достичь эффекта антизапотевания. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.			
12218	FIT POC		120
Дымчатые, с дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, стружки при работе на ярком свете. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.			
12219	FIT POC		120
Прозрачные, с дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.			
12220	FIT POC		120
Желтые, с дужками. Для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при работе на ярком солнечном свете или в свете прожектора. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.			
12221	FIT IT		100
Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Регулируемые по длине и углу наклона дужки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
12222	FIT POC	NEW LED подсветка	36
Универсальные защитные очки с монолитной прозрачной поликарбонатной линзой толщиной 2 мм, предназначенные для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Не дают искажений, не имеют ограничений по длительности ношения. Сбоку от линз имеются светодиодные фонари, которые позволяют проводить точные работы в условиях полной темноты. Материал: поликарбонат. Упаковка: цветная картонная коробка.			
12224	FIT POC		120
Профи. С поликарбонатным стеклом толщиной 2 мм. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Увеличенный срок службы стекла. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.			
12225	FIT POC		120
С поликарбонатным стеклом. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.			
ОЧКИ ЗАТЕМНЕННЫЕ (ГАЗСВАРЩИКА)			
12227	FIT IT		100
С комплектом обычных и затемненных стекол. Материал: стекло, пластиковый корпус, резиновая вставка.			
12236	POC		10
Материал: пластик.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12237	FIT IT		100
Материал: пластик.			
МАСКА СВАРЩИКА			
12238	POC		15
"Мера". С креплением на голову. Затемненное стекло 110x90мм. Материал: полипропилен морозостойкий.			
12239	FIT POC		25
С креплением на голову. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый фиксируемый наголовник. Материал: пластик, затемненное термостойкое стекло.			
12240	POC		15
С креплением на голову. Затемненное стекло 110x90мм. Материал: полипропилен морозостойкий.			
СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА			
12242	CHINA	110x90 мм	50
Стекло для маски сварщика 12238, 12240. Материал: затемненное термостойкое стекло.			
МАСКА СВАРЩИКА			
12243	FIT IT		25
С креплением на голову. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый, фиксируемый наголовник. Откидывающееся затемненное стекло. Материал: пластик, термостойкое затемненное стекло.			
12244	FIT POC		25
С креплением на голову. Предназначена для защиты глаз при сварочных работах. Регулируемый, фиксируемый наголовник. Откидывающееся затемненное стекло. Материал: пластик, термостойкое затемненное стекло.			
СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ ДЛЯ МАСКИ СВАРЩИКА			
12245	FIT IT	107 x 50 мм	10/100 /400
Для масок сварщика 12243 и 12244. Материал: затемненное термостойкое стекло.			
12246	FIT IT	107 x 50 мм	100/500
Для масок сварщика 12243 и 12244. Материал: прозрачное термостойкое стекло.			
ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ			
12247	FIT IT		10/40
Материал: пластик, упрочненное оргстекло.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12249	FIT HQ	Профи. Материал: пластик, упрочненное оргстекло.	4/24
12250	FIT POC	Наголовное крепление со ступенчатой регулировкой размера. Материал: поликарбонат, пластик.	18
12253	POC	"Юнона". Материал: пластик.	25
12255	POC	"Мера". Материал: пластик.	15

МАСКИ МАЛЯРНЫЕ

12305	FIT DIY	5 шт.	200
12310	FIT DIY	10 шт.	100
Набор. Однослойные. Защищают от пыли при шлифовальных и малярных работах. Материал: полипропилен. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
12355	FIT DIY		200
С рамкой, с фильтром для защиты органов дыхания от производственной пыли. Материал: полипропилен, пластиковый корпус. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
12365	FIT IT		120
3-х слойный синтетический фильтр, с дыхательным клапаном. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипропилен, пластиковый клапан с резиновой вкладкой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
12367	FIT IT		200
3-х слойный синтетический фильтр. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипропилен. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
12368	FIT IT		200
3-х слойный синтетический фильтр, с дыхательным клапаном. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипропилен, пластиковый клапан с резиновой вкладкой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.			
12370	FIT IT		200
2 слоя ткани + угольный фильтрационный слой. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипропилен.			
12380	FIT IT		200
С дыхательным клапаном. 2 слоя ткани + угольный фильтрационный слой. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: полипропилен, пластик.			

РЕСПИРАТОР

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12385	POC	Респиратор У-2К. Для защиты органов дыхания от строительной пыли. Материал: поролон, полиэтилен, пластик, ПВХ.	5/200
12390	POC	Респиратор РПГ- 67 в комплекте с фильтрами марки "А", для защиты органов дыхания от паров органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др.). Материал: резина, ПВХ, хлопок, фильтр с металлическим корпусом.	40

ФИЛЬТР ДЛЯ РЕСПИРАТОРА РПГ-67

12391	POC	марка "А"	8/288
12394	POC	марка "К"	8/288
Марка "А" - для защиты органов дыхания от паров органических соединений (бензин, керосин, бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, анилин и др). Марка "К" - для защиты органов дыхания от паров аммиака, сероводорода и их смесей. Материал: металлический корпус.			

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

12399	CHINA	S	240
12400	CHINA	M	240
12401	CHINA	L	240
12402	CHINA	XL	240
«Xinda». Хозяйственные. Для защиты рук от повреждений, всех видов домашних работ. Предохраняет кожу от воздействия моющих средств. Материал: латекс.			
12403	CHINA	S	240
12404	CHINA	M	240
12405	CHINA	L	240
12406	CHINA	XL	240
«Lotus». Хозяйственные усиленные. С внутренним наполнением. Для защиты рук от повреждений, всех видов домашних работ. Предохраняет кожу от воздействия моющих средств. Материал: латекс.			

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

12411	HQ	Touch Screen	120
Позволяют работать с сенсорными устройствами не снимая перчатки. Манжет с застежкой на липучке. Материал: натуральная козья кожа, 100% хлопок.			
12412	HQ	Техспец	120
Комбинированные перчатки с открытыми пальцами, для различных видов работ. Застежка на липучке. Материал: ладонь из микрофибры (имитация спилка), тыльная часть из синтетического материала.			
12415	HQ	Light Touch Reflect	72/156
Утепленные высококачественные перчатки, со светоотражающими полосами, для улучшения видимости при работе в темное время суток. Материал: ладонь из натуральной кожи, тыльная часть из синтетического материала.			
12417	HQ	Резиновая ладонь	120
Универсальные высококачественные перчатки с повышенной защитой рук от механических повреждений. Ладонная часть имеет специальный рельеф, улучшающий сцепление. Материал: ладонь из рельефной резины, тыльная часть из синтетического материала.			
12421	HQ	Terma -30	30/80
Универсальные высококачественные перчатки для работы при экстремально низких температурах (до -30° С). Материал: ладонная часть выполнена из натуральной мягкой кожи, тыльная часть из синтетического материала, утеплитель Thinsulate.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ			
12423	POC	Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие, с нитриловым покрытием. Материал: резина.	120
			
12425	POC	Краги. Для работы в агрессивных средах. Кислотно-щелочностойкие, с нитриловым покрытием. Материал: хлопок, резина.	120
			
12433	POC	«Стекольщика», прорезиненные. Для работы со стеклом, плиткой.	120
			
12440	POC	10,5"	120
		Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: натуральная кожа (спилок).	
12442	POC	10,5"	120
		Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Износостойчивые. Материал: натуральная кожа (спилок).	
12445	POC	10,5"	72
		Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Цвета в ассортименте. Материал: натуральная свиная кожа, утепленные внутри искусственным мехом.	
12450	POC	10,5"	6/60
		Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: натуральная свиная кожа, утепленные внутри искусственным мехом.	
12454	POC		12/60
		Краги спилковые пятипалые. Используются при проведении сварочных работ. Материал: натуральная кожа (спилок).	
12455	POC		12/60
		Краги спилковые пятипалые утепленные. Используются при проведении сварочных работ. Материал: натуральная кожа (спилок), подкладка из тканого материала.	
РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ			
12460	POC	с двойным наладонником	300
		с ПВХ наладонником	300
12461	POC	с ПВХ наладонником	300
12462	POC	с брезентовой ладонью	300
		Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: хлопок.	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ			
12470	POC	Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена латексом, увеличенная износостойкость. Материал: 100% хлопок, латекс.	500
			
12471	POC	Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена латексом для защиты руки от механического воздействия. Материал: нейлон, латекс.	120
			
12475	POC	Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть усилена латексом с увеличенной толщиной слоя и рельефной поверхностью для улучшения сцепных свойств и защиты рук от механического воздействия. Материал: 100% хлопок, латекс.	120
			
12476	HQ	Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть покрыта рельефным вспененным латексом, что обеспечивает повышенные сцепные свойства и надежно защищает руки от механических повреждений, а микропоры латекса позволяют коже дышать. Материал: хлопок, латекс.	120
			
12477	HQ	Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Ладонная часть покрыта рельефным вспененным латексом, что обеспечивает повышенные сцепные свойства и надежно защищает руки от механических повреждений. Микропоры латекса позволяют коже дышать, а махровая подкладка обеспечивает надежное сохранение тепла. Материал: хлопок, латекс.	120
			
12484	POC	4 нити, размер 20, «Стандарт»	200
			
12485	POC	3 нити, размер 20, «Эконом»	250
		Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, с напылением из ПВХ.	
12486	POC	(3 нити), размер 20	250
			
12487	POC	(4 нити), размер 20	200
		Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок.	
12488	POC	3 нити, размер 20, "Уголек - Эконом"	250
			
		Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, напыление из ПВХ.	
12491	POC	4 нити, размер 20, «Волна»	200
			
		Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.	
12493	POC	4 нити, размер 20, «Люкс»	200
			
		Двухсторонние. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.	
12495	POC	4 нити, размер 20	500
			
		Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНЫ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12496	POC	4 нити, размер 20	200
			
Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок.			
12497	POC	4 нити, размер 20	200
			
Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПВХ напылением.			
12498	POC	красные, 4 нити, размер 20	200
			
Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. 100% хлопок.			
12499	POC	красные, 4 нити, размер 20	200
			
Утепленные. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. 100% хлопок с напылением из ПВХ.			
12500	POC	3 нити, размер 20, "Зимние"	150
			
Утепленные, полушерстяные, двойной вязки. Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Материал: 100% хлопок, натуральная шерсть.			

ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНЫ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12510	POC	11 карманов, «Россия»	25
			
13 карманов. Для монтажных, электротехнических, слесарных, кровельных и др. работ. Обеспечивает удобный доступ к инструментам и крепежу во время работы. Сокращает время на поиски инструментов. Материал: натуральная кожа (спилок).			
12512	FIT IT	NEW	36
			
22 отделения, 2 петли для инструмента и держатель для рулетки. Для переноски инструмента и крепежа во время проведения кровельных, монтажных, слесарных и других видов работ. Материал: нейлон.			
12513	FIT IT	12 карманов, 520x250 мм	25
			
Предназначен для переноски инструмента и крепежа во время проведения монтажных, слесарных, кровельных и других видов работ. Материал: полиэстер			
12514	FIT IT	NEW	80
			
7 отделений, петля для инструмента и карабин. Для переноски инструмента и крепежа во время проведения кровельных, монтажных, слесарных и других видов работ. Материал: нейлон.			

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНЫ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12515	FIT IT		50
			
Поясной. С петель для молотка, карманом для гвоздей и прочия принадлежностей. Материал: полиэстер, инструментальная сталь.			

ЖИЛЕТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНЫ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12518	FIT IT	NEW	50
			
13 отделений и карабин. Для переноски инструмента и крепежа во время проведения кровельных, монтажных, слесарных и других видов работ. Материал: нейлон.			

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНЫ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12530	POC	500x240x250 мм, 24 кармана	1
			
Для хранения и переноски к месту работы ручных и электрических инструментов, в т.ч. крупногабаритных. 24 кармана, карман для бит и сверел, наплечный ремень. Материал: специальная износоустойчивая синтетика.			
12541	FIT IT	300 x 240 x 220 см	20
			
Для хранения и переноски инструментов. 6 внешних отделений, 17 внутренних отделений. Материал: полиэстер.			
12542	FIT IT	340 x 190 x 240 мм	20
			
Для хранения и переноски инструмента. 16 внешних отделений, 8 внутренних отделений. Материал: полиэстер.			
12543	FIT IT	320 x 170 x 200 мм	30
			
Для хранения и переноски инструмента. 15 внешних отделений. Материал: полиэстер.			
12545	FIT IT	320 x 170 x 200 мм	30
			
Для хранения и переноски инструмента. 8 внешних отделений, 6 внутренних отделений. Материал: полиэстер.			
12546	FIT IT	390 x 290 x 290 мм	12
			
Для хранения и переноски инструмента. 8 внешних отделений, 6 внутренних отделений, плечевой ремень. Материал: полиэстер.			
12548	FIT IT	390 x 260 x 260 см	20
			
Для хранения и переноски инструментов. 10 внешних отделений, 15 внутренних отделений. Плечевой ремень. Материал: полиэстер.			
12550	FIT IT	450 x 210 x 335 мм	4
			
Для хранения и переноски инструмента. 10 внешних отделений, 6 внутренних отделений, плечевой ремень. Материал: полиэстер, ручка из инструментальной стали.			

ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ (СТРАХОВОЧНЫЙ)

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНЫ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
12571	POC	ПП-1А (лента)	10
12573	POC	ПП-1Г (цепь)	10
			
Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/з пакет.			
12574	POC	ПП-2АД (лента)	10
12575	POC	ПП-2ГД (цепь)	10
			
Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/з пакет.			
12577	POC	ПП-2АЖ (лента)	10
12578	POC	ПП-2ВЖ (канат)	10
			
Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Упаковка: п/з пакет.			

ПИСТОЛЕТЫ: ДЛЯ ГЕРМЕТИКА, ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, КЛЕЕВЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



14209	FIT DIY	9" (225 мм)	40
--------------	----------------	-------------	----

Полукорпусной. Гладкий шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.



14219	FIT DIY	9" (225 мм)	24
--------------	----------------	-------------	----

Полукорпусной. Зубчатый шток. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.



14221	FIT DIY	9" (225 мм)	50
--------------	----------------	-------------	----

Скелетный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь, алюминий.



14226	FIT IT	9" (225 мм)	24
--------------	---------------	-------------	----

Скелетный, усиленный. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Противокапельная система. Материал: инструментальная сталь, алюминий.



14227	FIT IT	NEW 9" (225 мм)	24
--------------	---------------	------------------------	----

Скелетный. Для установки баллонов стандартной емкости 310 мл. Магнитный спуск. Материал: инструментальная сталь.



14230	FIT IT	9" (225 мм)	24
--------------	---------------	-------------	----

Полукорпусной, усиленный с зубчатым штоком. Для установки баллонов стандартной емкости 310 мл. Материал: инструментальная сталь.



14231	FIT IT	9" (225 мм)	24
--------------	---------------	-------------	----

Полукорпусной, усиленный, хромированный с зубчатым штоком и ремешком для переноски. Повышенная износостойчивость. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Материал: хромированная инструментальная сталь.



14235	FIT IT	9" (225 мм)	24
--------------	---------------	-------------	----

Для установки баллонов стандартной емкости (310мл). Профи. Поворотный корпус. Усиленная конструкция. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик.



14236	FIT IT	9" (225 мм)	24
--------------	---------------	-------------	----

Профи. Полуоткрытый. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Шток круглый. Материал: инструментальная сталь, алюминий.



14246	FIT IT	9" (225 мм)	24
--------------	---------------	-------------	----

Профи. С противовесом. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика из стандартной емкости 310 мл. Ручка из противоударного пластика. Противокапельная система. Материал: инструментальная сталь, ручка из ударопрочного ABS пластика.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

14253	FIT IT	300 мл	24
--------------	---------------	--------	----

14256	FIT IT	600 мл	12
--------------	---------------	--------	----



Профи. Закрытый. Удобен при длительной работе. Для выдавливания герметика в мягких тубах. Материал: инструментальная сталь, алюминий, ручка из алюминиевого сплава.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

14263	KVPC	NEW	20
--------------	-------------	------------	----

Материал: пластиковые корпус и ручка, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.



14264	KVPC	NEW	20
--------------	-------------	------------	----

Материал: корпус и клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.



14265	KVPC	NEW	20
--------------	-------------	------------	----

Усиленная конструкция. Материал: корпус и клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.



14268	FIT HQ		10/20
--------------	---------------	--	-------

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка, тефлоновое покрытие металлических деталей. Упаковка: блистер.



14270	FIT HQ		28
--------------	---------------	--	----

Профи. Для туб, имеющих крепление под пистолет. Для профессионального использования. Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав с никелевым покрытием, подающая трубка - латунь, пластиковая ручка.



14271	FIT DIY		10/20
--------------	----------------	--	-------

Материал: корпус - цинковый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая полая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.



14272	FIT IT		20
--------------	---------------	--	----

Облегченный. Материал: корпус - цинковый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, полая пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.



14273	FIT IT		10/20
--------------	---------------	--	-------

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, рукоятка - алюминиевый сплав. Упаковка: цветная коробка.



14274	FIT IT		20
--------------	---------------	--	----

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная рукоятка. Упаковка: цветная коробка.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
14276	FIT IT	Упрощенная чистка благодаря тефлоновому покрытию. Материал: корпус - алюминиевый сплав с никелевым покрытием, клапан - алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.	20
14277	FIT IT	Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Упаковка: цветная коробка.	12
14279	FIT IT	NEW	12
		Материал: корпус и рукоятка - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.	
14280	FIT IT	NEW	12
		Материал: корпус и рукоятка - алюминиевый сплав, клапан - алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием, подающая трубка - нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
14353	FIT IT	Ø11 мм, 20 (200) Вт	48
		220 В. Для склеивания различных материалов. Максимальная мощность 200 Вт (номинальная - 20 Вт). Корпус из термостойкого пластика, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
14355	FIT IT	Ø11 мм, 35 (400) Вт	6/24
		220 В. Для склеивания различных материалов. Увеличенная производительность. Максимальная мощность 400 Вт (номинальная - 35 Вт). Плавная регулировка температуры (150-200°C). Материал: корпус из термостойкого пластика, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ			
14408	FIT IT	8x100 мм, 12 шт.	50/100
14411	FIT IT	11x100 мм, 12 шт.	25/100
14422	FIT IT	11x200 мм, 6 шт.	20/80
14425	FIT IT	11x200 мм, 25 шт.	15/30
		Для клеевых пистолетов. Предназначены для склеивания различных синтетических материалов, дерева, линолеума. Материал: термоклей. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	

ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ

	14330	FIT IT	Ø 8 мм, 10 (30) Вт	24/48
	14336	FIT IT	Ø 11 мм, 12 (55) Вт	12/24
	14340	FIT IT	Ø 11 мм, 15 (70) Вт	12/24
			220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. Используется с клеевым стержнем. Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ. Упаковка: блистер.	
	14350	FIT IT	Ø 11 мм, 15 (70) Вт	24
			220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, линолеума и пластика. В пластиковом чемоданчике. Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, ПВХ.	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ, КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ

ПРОСЕКАТЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



15003	FIT IT		5/40
--------------	---------------	--	------

Для быстрого крепления конструкций при монтаже каркаса. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки.



15005	FIT IT		6/24
--------------	---------------	--	------

Усиленный. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. Материал: усиленная инструментальная сталь, мягкие пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.



15007	FIT IT		6/24
--------------	---------------	--	------

Усиленный. Для быстрого крепления металлических профилей при монтаже каркаса для гипсокартонных панелей. Обеспечивает прочное соединение без использования саморезов. С возможностью работы одной рукой. Материал: инструментальная сталь, прорезиненные ручки. Упаковка: блистер.

РУБАНОК КРОМОЧНЫЙ



15025	FIT IT		50
--------------	---------------	--	----

Для обрезания краев гипсокартонной плиты под углом 22.5° и 45°. Возможность регулировки в зависимости от толщины плиты: 9.5 мм, 12.5 мм и более 15 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус.

ЛЕЗВИЯ ЗАПАСНЫЕ ДЛЯ РУБАНКА КРОМОЧНОГО



15026	FIT IT	«трапеция», 10 шт.	80
--------------	---------------	--------------------	----

Для кромочного рубанка 15025.

РАШПИЛЬ ОБДИРОЧНЫЙ



15114	FIT IT	средний 140 мм	10/60
15124	FIT IT	большой 250 мм	10/60

Для выравнивания поверхностей гипсокартона, гипса и др. материалов. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус.



15174	FIT IT	средний 140 мм	10/60
15184	FIT IT	большой 250 мм	10/60


Для выравнивания поверхностей гипсокартона, гипса и др. материалов. Материал: лезвие из инструментальной стали, металлический корпус.

ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ



15210	FIT IT	60x40 мм	20/200
--------------	---------------	----------	--------

Лезвие запасное для рашпиля 15100. Материал: инструментальная сталь.



15214	FIT IT	140x40 мм	20/200
15224	FIT IT	250x40 мм	20/200

Лезвия запасные для рашпелей типа 15114, 15124, 15144, 15154, 15174, 15184. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



15280	FIT IT	В=150 мм, ручка 500 мм	6/36
--------------	---------------	------------------------	------

Для облегчения изменения формы листа гипсокартона путем перфорирования в местахгиба. Материал: стальные иголки, деревянная ручка, пластиковый защитный чехол.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

НОЖОВКА РУЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



15375	FIT DIY	175 мм	200
--------------	----------------	--------	-----

Для работы по гипсокартону. Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянная ручка.



15377	FIT IT	150 мм	12/240
--------------	---------------	--------	--------

Утолщенное узкое лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, так и любые фигурные линии. Высокочастотная закалка зубьев. Материал: лезвие из 65 Мп стали, прорезиненная ручка.



15378	FIT IT	150 мм	6/48
--------------	---------------	--------	------

Двухсторонняя заточка полотна позволяет пилить заготовку как движением «на себя» так и «от себя», что обеспечивает удобство в работе в труднодоступных местах. Высокочастотная закалка зубьев, эргономичная двухкомпонентная ручка. Материал: пружинная сталь, прорезиненная ручка.

БАЛЕРИНКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ



15412	FIT IT	20-400 мм	10/100
--------------	---------------	-----------	--------

Для вырезания в гипсокартоне отверстий переменного диаметра. Материал: твердосплавный режущий ролик, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

НАСАДКА НА ДРЕЛЬ



15425	FIT IT	PH2x25 мм, 2 шт.	36/288
--------------	---------------	------------------	--------

Профи. Для удобства вкручивания саморезов в гипсокартонные плиты. С ограничителем глубины вкручивания. Материал: S2 сталь. Упаковка: блистер.

РУЧКА-ПЕРЕНОСКА



15503	FIT IT		10/20
--------------	---------------	--	-------

Для переноски гипсокартонных плит. Материал: пластик.

ПОДЪЕМНИК-РАСПОРКА



15515	FIT IT	115-290 см	10
--------------	---------------	------------	----

Быстродействующий, для фиксации плит из гипсокартона и других материалов при монтаже. Максимальный вес подъема 30 кг. Представляет собой 2 стальные телескопические трубки и шток для окончательного подъема. Трубки снабжены кольцевым зажимом. Предусмотрен рычаг для расфиксации штока. Упоры из обрезиненного пластика. Упаковка: картонная коробка.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАФЕЛЕМ И СТЕКЛОМ

ПЛИТКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ



16003	FIT IT	300 мм	6
16002	FIT IT	350 мм	6
16004	FIT IT	400 мм	6

«Эконом». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.



16040	FIT IT	400 мм	6
--------------	---------------	--------	---

«Стандарт». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.



16054	FIT IT	400 мм	3
16055	FIT IT	500 мм	3

«Хард». Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для резки настенной плитки. Материал: сталь, алюминий, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
16150	FIT IT	500 мм	2
16160	FIT IT	600 мм	2

«Классик». Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.



16340	FIT IT	400 мм	4
16350	FIT IT	500 мм	2

«3-в-1». Горизонтальный рез, диаметр ролика 16 мм, толщина ролика 3 мм. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Поворотная линейка для резки плитки под углом. Круговой резак (балеринка) для отверстий диаметром 15-40 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.



16450	FIT HQ	500 мм	3
16460	FIT HQ	600 мм	3

Профи. На подшипниках для мягкого хода. Горизонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная линейка. Усиленная платформа. Предназначен для резки особо прочной плитки. Материал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.



16466	FIT HQ	600 мм	2
-------	--------	--------	---

«Монорельсовый». Предназначен для резки настенной и напольной керамической плитки размером до 600 мм. Сменный твердосплавный режущий ролик диаметром 22 мм. Рабочее основание плиткореза с поворотным упором и шкалой. Мягкие накладки на рабочей поверхности для предотвращения скопления плитки. 6 регулируемых подшипников качения обеспечивают плавный ход по направляющей плиткореза и устраняют люфты рукоятки. Литая станина. Материал: алюминиевый сплав, инструментальная сталь, твердосплавный ролик. Упаковка: картонная коробка.



КАРАНДАШ-ПЛИТКОРЕЗ

16490	FIT IT	200 мм	20/100
-------	--------	--------	--------

Для кафеля. Ручной. Используется для предварительной разметки надреза, и последующего разлома плитки. Возможность фигурного надреза. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: блистер.



КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО КАФЕЛЮ

16499	FIT IT	4 шт. (33-53-67-73 мм)	5/20
16500	FIT IT	5 шт. (33-53-67-73-83 мм)	20

Набор. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка покрыта вольфрамово-карбидным порошком. Упаковка: блистер.



16501	FIT IT	33 мм	10/60
16502	FIT IT	43 мм	10/60
16503	FIT IT	53 мм	10/100
16504	FIT IT	67 мм	10/60
16505	FIT IT	73 мм	10/100
16506	FIT IT	83 мм	10/100

Карбидная. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка покрыта вольфрамово-карбидным порошком.



16510	FIT IT	33-53-67-73-83 мм (5 шт.)	10
-------	--------	---------------------------	----

Набор из 5 карбидных кольцевых коронок и карбидного напильника в чемоданчике. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. Упаковка: пластиковая коробка.



16512	FIT IT	33-83 мм	100
-------	--------	----------	-----

Адаптер для карбидных кольцевых коронок. Материал: алюминиевый сплав.



16514	FIT IT	8 x 140 мм	150
-------	--------	------------	-----

Сверло центрирующее. Для карбидных кольцевых коронок. С карбидной вставкой. Шестигранный хвостовик.



НАПИЛЬНИК КАРБИДНЫЙ

16516	FIT IT	160 мм	80
-------	--------	--------	----

Плоский / полукруглый. Для работы с кафельной плиткой. Материал: стальная сердечник, карбидное напыление, пластиковая ручка.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
16518	FIT IT	5 x 150 мм	10/50

Круглый. Для обработки кирпича, пористого бетона, кафеля. Для обработки круглых и волнущих поверхностей. Материал: инструментальная сталь, карбид вольфрама, пластиковая ручка.



БАЛЕРИНКА ЗАПАСНАЯ

16520	FIT IT	15-40 мм	40
-------	--------	----------	----

Для плиткорезов типа 16340, 16350. Установочная резьба М8. Для вырезания круглых отверстий переменного диаметра. Материал: литой алюминий, твердосплавный резец. Упаковка: блистер.



СВЕРЛО КРУГОВОЕ (БАЛЕРИНКА) ПО КАФЕЛЮ

16530	FIT IT	20-90 мм	80
-------	--------	----------	----

Для вырезания круглых отверстий переменного диаметра. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Для использования с электродрелью. Упаковка: блистер.



16532	FIT IT	40-130 мм	10/60
-------	--------	-----------	-------

Для вырезания круглых отверстий разного диаметра. Используется с электродрелью и сверлильным станком. Диаметр хвостовика 10 мм. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: блистер.



16540	FIT IT	20-90 мм	20
-------	--------	----------	----

Профи. С защитной пластиковой решеткой. Материал: инструментальная сталь, твердосплавный резец. Упаковка: картонная коробка.



СКРЕБОК ДЛЯ КАФЕЛЯ

16552	FIT IT		10/60
-------	--------	--	-------

Профи. Применяется для очистки швов плитки от излишков клея. Материал: лезвие из твердосплавной 65 Мп стали с карбидной кромкой, пластиковая ручка.



КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ КАРБИДНАЯ

16561	FIT IT	19 мм	10/100
16562	FIT IT	22 мм	10/100
16563	FIT IT	25 мм	10/100
16564	FIT IT	29 мм	10/100
16565	FIT IT	32 мм	10/100
16566	FIT IT	35 мм	10/50
16567	FIT IT	38 мм	10/50
16568	FIT IT	43 мм	10/50
16569	FIT IT	51 мм	10/50
16570	FIT IT	54 мм	10/50
16572	FIT IT	60 мм	10/50
16573	FIT IT	64 мм	10/50
16574	FIT IT	67 мм	10/50
16575	FIT IT	76 мм	10/50

Для вырезания отверстий в кафеле, кирпиче и пористом бетоне. Глубина пропила до 25 мм. Используются в комплекте с адаптером 16579 или 16580. Материал: инструментальная сталь, карбид вольфрамовое напыление на режущей кромке. Упаковка: блистер.



АДАПТЕР ДЛЯ КОРОНОК КАРБИДНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ

16579	FIT IT	Для пил 19-29 мм	10/100
16580	FIT IT	Для пил 32-76 мм	10/100

С центрирующим сверлом. Для коронок кольцевых FIT 16561-16575. В комплекте ключ «Hex» 2,5 мм. Материал: легированная инструментальная сталь, твердосплавная вставка.



КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ

16615	FIT IT	1,5 мм, 200 шт.	100
16620	FIT IT	2 мм, 200 шт.	100
16625	FIT IT	2,5 мм, 200 шт.	100
16630	FIT IT	3 мм, 150 шт.	100
16640	FIT IT	4 мм, 100 шт.	100
16650	FIT IT	5 мм, 100 шт.	100
16660	FIT IT	6 мм, 75 шт.	100

Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
16715	FIT POC	1,5 мм 100 шт.	500
16720	FIT POC	2 мм 100 шт.	100/400
16725	FIT POC	2,5 мм 100 шт.	400
16730	FIT POC	3 мм 100 шт.	300
16735	FIT POC	3,5 мм 100 шт.	200
16740	FIT POC	4 мм 100 шт.	200
16750	FIT POC	5 мм 100 шт.	100



Для укладки кафеля. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КЛИНЬЯ ДЛЯ КАФЕЛЯ

16766	FIT IT	малые 23x4 мм, 100 шт.	100
16767	FIT IT	большие 37x7 мм, 50 шт.	100



Для укладки напольной плитки. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КУСАЧКИ-ПЛИТКОРЕЗ

16818	KYPC POC	резак для плитки	50
-------	----------	------------------	----



Для ручной резки настенной кафельной плитки. Материал: ABS пластик, твердосплавный режущий ролик. Упаковка: полиэтиленовый пакет с подвесом.

16820	FIT IT	200 мм	10/60
-------	--------	--------	-------



Тип В. Для ручного разреза плитки по линии произвольной формы. Материал: инструментальная сталь, режущее колесо из твердосплавной инструментальной стали, алюминиевый упор, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.

КУСАЧКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ

16830	FIT IT	210 мм	6/60
-------	--------	--------	------



На пружине. Материал: штампованная инструментальная сталь с твердосплавными напайками на режущих кромках. Упаковка: блистер.

РЕЗАК ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА

16838	FIT IT	15x6x1,5 мм	50/500
16840	FIT IT	16x6x2 мм	50/500
16841	FIT IT	16x6x3 мм	50/500
16845	FIT IT	22x6x2 мм	50/500



Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей кромкой. Упаковка: блистер.

УРОВЕНЬ ДЛЯ УКЛАДКИ КАФЕЛЯ

16860	FIT IT		60
-------	--------	--	----



Для выравнивания рядов при укладке кафельной плитки. Рекомендуемая L_{\max} – не более 8 м. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КАРАНДАШ ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ

16861	FIT IT	набор 2 шт., черные	500
16862	FIT IT	набор 2 шт., красные	500



Упаковка: блистер.

СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ

16903	FIT DIY	6 роликов	12/120
-------	---------	-----------	--------



Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

16917	FIT IT	6 роликов	12/120
-------	--------	-----------	--------



«JOBО». Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

16920	FIT IT	1 ролик	6/120
-------	--------	---------	-------



Для резки стекла толщиной до 8 мм. Заправляется маслом. Упаковка: блистер.

16921	FIT IT	1 ролик	120
-------	--------	---------	-----



Для резки стекла толщиной до 8 мм. Сменная режущая головка с одним твердосплавным роликом. Заправляется маслом. Угол реза ролика 135°. Материал: ролик из твердого сплава, ручка из полиамида. Упаковка: пластиковая туба.

16922	FIT IT	1 ролик	30/120
-------	--------	---------	--------



Стеклорез роликовый, заправляемый маслом. Для резки стекла толщиной до 8 мм. Материал: ролик из твердого сплава, латунированный корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

16923	POC	3 ролика	1000
-------	-----	----------	------



Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: ролики из твердого сплава (сталь ВК-3), ручка из полиамида.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
16924	POC	3 ролика	200



Для резки стекла толщиной до 5 мм. Материал: ролики из твердого сплава (сталь ВК-3), металлическая ручка.

16925	POC	1 ролик	1
-------	-----	---------	---



Профи. Для резки стекла толщиной до 12 мм. Ресурс для стекла – 4000 м, для кафельной плитки – 3000 м. Материал: ролик из сверхтвердого сплава, ручка из березы, усиленная 2-мя стальными стержнями.

16927	POC	3 ролика, Ø 7 мм	125
-------	-----	------------------	-----



Предназначен для резки стекла и кафельной плитки толщиной от 1 мм до 10 мм. Материал: основание из алюминиевого сплава, пластиковая ручка, твердосплавный ролик

СТЕКЛОРЕЗ АЛМАЗНЫЙ

16930	FIT IT		20/160
-------	--------	--	--------



№6. Для резки стекол, толщиной до 5 мм. Ресурс до 10000 м. Материал: нержавеющая сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

16932	FIT IT		8/160
-------	--------	--	-------



Для резки стекол толщиной до 5 мм. Ресурс до 4500 м. Материал: инструментальная сталь, алмазный резак, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

16940	POC		100
-------	-----	--	-----



Для резки стекол толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, алмазный резак, пластиковая ручка.

СТЕКЛОДОМКРАТ

16951	FIT IT	одинарный	6/24
-------	--------	-----------	------



Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Материал: пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16960	FIT IT	двойной	6/24
-------	--------	---------	------



Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

16962	FIT IT	тройной	12
-------	--------	---------	----



Для переноски и монтажа стекол, глазурованной кафельной плитки и пластика. Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая подошва. Упаковка: картонная коробка.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСЧИСЛ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРЕБКА
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

РУЛЕТКИ

РУЛЕТКА



17002	FIT DIY	2 м (12,5 мм)	10/200
17003	FIT DIY	3 м (12,5 мм)	10/200
17005	FIT DIY	5 м (12,5 мм)	10/200

«ХОББИ».
Материал: стальная лента, пластиковый корпус. Упаковка: пластиковый подвес.



17013	FIT DIY	3 м (13 мм)	12/120
17014	FIT DIY	3 м (16 мм)	12/120
17015	FIT DIY	5 м (16 мм)	12/120
17016	FIT DIY	5 м (25 мм)	12/96
17017	FIT DIY	7,5 м (25 мм)	6/60
17018	FIT DIY	10 м (25 мм)	6/48

«ОПТИМА».
Материал: стальная лента, пластиковый корпус. Упаковка: пластиковый подвес.



17033	FIT DIY	3 м (12,5 мм)	10/200
17035	FIT DIY	5 м (12,5 мм)	10/100

«ХРОМ».
Материал: стальная лента, хромированный корпус.



17073	FIT DIY	3 м (12,5 мм)	10/200
17085	FIT IT	5 м (19 мм)	10/120
17087	FIT IT	7,5 м (25 мм)	10/60

«ЭКОНОМ». Двойной стопор.
Материал: стальная лента, пластиковый корпус.



17112	FIT IT	2 м (16 мм)	10/200
17113	FIT IT	3 м (16 мм)	10/200
17115	FIT IT	5 м (16 мм)	10/100
17117	FIT IT	7,5 м (19 мм)	10/50
17120	FIT IT	10 м (25 мм)	10/50

«СТАНДАРТ».
Материал: стальная лента, пластиковый корпус.



17202	FIT IT	2 м (16 мм)	10/200
17203	FIT IT	3 м (16 мм)	10/200
17205	FIT IT	5 м (19 мм)	10/120
17206	FIT IT	5 м (25 мм)	10/100
17207	FIT IT	7,5 м (25 мм)	10/60
17210	FIT IT	10 м (25 мм)	10/60

«ХАРД».
Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.



17223	FIT IT	3 м (16 мм)	12/120
17225	FIT IT	5 м (19 мм)	12/120
17226	FIT IT	5 м (25 мм)	12/120
17227	FIT IT	7,5 м (25 мм)	12/60

«УНИВЕРСАЛ». Тройной стопор.
Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.



17233	FIT IT	3 м x 16 мм	12/120
17235	FIT IT	5 м x 19 мм	12/120
17237	FIT IT	7,5 м x 25 мм	6/60

«ВЕКТОР»
Материал: лента из инструментальной стали, пластиковый корпус с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.



17243	FIT IT	3 м (16 мм)	10/240
17245	FIT IT	5 м (19 мм)	10/120
17246	FIT IT	5 м (25 мм)	10/120
17247	FIT IT	7,5 м (25 мм)	10/60
17250	FIT IT	10 м (25 мм)	6/48

«УЛЬТРА». Тройной стопор. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСЧИСЛ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРЕБКА
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

17283	FIT IT	3 м (16 мм)	12/120
17285	FIT IT	5 м (19 мм)	12/120
17286	FIT IT	5 м (25 мм)	6/60
17287	FIT IT	7,5 м (25 мм)	6/60

«ЛЮКС». Тройной стопор, магнитный крючок.
Материал: стальная лента, прорезиненный корпус.



17302	FIT IT	2 м (16 мм)	10/240
17303	FIT IT	3 м (16 мм)	10/240
17305	FIT IT	5 м (19 мм)	10/120
17306	FIT IT	5 м (25 мм)	10/120
17307	FIT IT	7,5 м (25 мм)	10/60
17310	FIT IT	10 м (25 мм)	6/48

«СТАЙЛ». Профи. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.



17333	FIT IT	3 м (16 мм)	10/100
-------	--------	-------------	--------

«ТОПТЕХ». С окошком для измерения внутреннего пространства. Позволяет делать измерения не изгибая ленту и таким образом предотвращая ее повреждение. Материал: пластиковый корпус с прорезиненной вставкой. Упаковка: блистер.



17348	FIT IT	3 м (16 мм)	12/120
17349	FIT IT	5 м (19 мм)	12/120
17350	FIT IT	7,5 м (25 мм)	6/60

«ИНФИНИТИ». Автостопор обратного действия. Материал: стальная лента, пластиковый корпус с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.



17353	FIT IT	3 м (16 мм)	12/120
17355	FIT IT	5 м (19 мм)	12/120
17356	FIT IT	5 м (25 мм)	12/72
17357	FIT IT	7,5 м (25 мм)	12/60
17360	FIT IT	10 м (25 мм)	12/36

«ФЬЮЖН». Автостопор обратного действия. Материал: стальная лента, прорезиненный корпус. Упаковка: блистер.



17363	FIT IT	NEW 3 м (16 мм)	12/120
17364	FIT IT	NEW 5 м (19 мм)	12/120
17365	FIT IT	NEW 5 м (25 мм)	6/96
17367	FIT IT	NEW 7,5 м (25 мм)	6/60

«КОНТУР». С автостопор. Материал: лента из инструментальной стали, пластиковый прорезиненный корпус. Упаковка: пластиковый подвес.



17383	FIT IT	3 м (19 мм)	10/200
17385	FIT IT	5 м (19 мм)	10/100
17386	FIT IT	5 м (25 мм)	10/100
17387	FIT IT	7,5 м (25 мм)	10/60
17390	FIT IT	10 м (25 мм)	10/60

«МОДЕРН». Профи. Двойной стопор.
Материал: стальная лента, эластичный корпус.



17423	FIT HQ	3 м x 16 мм	10/60
17425	FIT HQ	5 м x 19 мм	10/60
17426	FIT HQ	5 м x 25 мм	10/60
17428	FIT HQ	7,5 м x 25 мм	60
17430	FIT HQ	10 м x 25 мм	10/60

«ПРОФИ». Калиброванная лента класс II, двойной стопор, магнитный крючок.
Материал: стальная лента с нейлоновым покрытием, эластичный двухцветный корпус.



17443	FIT HQ	3 м (16 мм)	12/120
17445	FIT HQ	5 м (19 мм)	12/72
17446	FIT HQ	5 м (25 мм)	6/60
17447	FIT HQ	7,5 м (25 мм)	6/60

«АТЛОН». Две кнопки автостопора обратного действия. Калиброванная лента класс II, с магнитным крючком. Материал: корпус из нержавеющей стали с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РУЛЕТКА БОЛЬШАЯ			
17510	FIT IT	10 м	60
17520	FIT IT	20 м	40
17530	FIT IT	30 м	40
17550	FIT IT	50 м	30

Материал: Фибергласовая лента, пластиковый корпус.



17552	FIT IT	20 м	6/30
17553	FIT IT	30 м	6/30
17554	FIT IT	50 м	5/20

Профи. Ускоренная перемотка. Материал: стальная лента, пластиковый прорезиненный корпус.



17560	FIT IT	10 м	60
17570	FIT IT	20 м	40
17580	FIT IT	30 м	40
17600	FIT IT	50 м	30

Материал: фибергласовая лента, упрочненный пластиковый корпус.



17602	FIT IT	20 м	60
17603	FIT IT	30 м	40
17605	FIT IT	50 м	25

Материал: фибергласовая лента, прорезиненный корпус.

РУЛЕТКА ЗЕМЛЕМЕРНАЯ			
17620	FIT IT	20 м	40
17630	FIT IT	30 м	40
17650	FIT IT	50 м	20

Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: фибергласовая лента, пластиковый корпус.



РУЛЕТКА БОЛЬШАЯ			
17710	FIT IT	10 м	5/50
17720	FIT IT	20 м	5/50
17730	FIT IT	30 м	5/40
17750	FIT IT	50 м	5/40

Для измерения больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.



РУЛЕТКА ЗЕМЛЕМЕРНАЯ			
17770	FIT IT	20 м	20
17780	FIT IT	30 м	20
17800	FIT IT	50 м	10

Землемерная. Со штыком для фиксации рулетки в земле при измерении больших длин. Материал: стальная лента, пластиковый корпус.



КОЛЕСО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ			
17810	FIT IT	318 мм	6

Для измерения расстояния при разметке дорог, составлении схем ДТП, и прочих измерений. Большой диаметр колеса 318 мм позволяет производить замеры на любых покрытиях с минимальной погрешностью. Диапазон измерений 0–999,9 м. Телескопическая ручка 630–950 мм. Подшипник для увеличения ресурса. Материал: пластик, алюминий, резина. Упаковка: картонная коробка.



РУЛЕТКА-БРЕЛОК			
17818	FIT DIY	1,5 м	12/600

С автостопором. Материал: пластиковый корпус, фибергласовая лента.



17820	FIT DIY	1 м, белая квадратная	50/1000
17822	FIT DIY	2 м, черная квадратная	50/1000

Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
17823	FIT DIY	1 м (6 мм)	24/480

Материал: стальная лента, пластиковый корпус.



17824	FIT DIY	1 м (6 мм)	24/480
17825	FIT DIY	2 м (8 мм)	30/300

Материал: стальная лента, пластиковый прорезиненный корпус.



БРЕЛОК СУВЕНИРНЫЙ «ГЛАЗОК»			
17826	FIT IT		30/480



УРОВНИ

УРОВЕНЬ			
18004	FIT DIY	400 мм	60
18006	FIT DIY	600 мм	60
18008	FIT DIY	800 мм	60

«ЭКОНОМ». 2 глазка, шкала. Материал: алюминий.



18054	FIT IT	400 мм	60
18055	FIT IT	500 мм	60
18056	FIT IT	600 мм	60
18058	FIT IT	800 мм	60
18060	FIT IT	1000 мм	60
18062	FIT IT	1200 мм	60

«СТАНДАРТ». 3 глазка, шкала, фрезерованная рабочая грань. Материал: алюминий.



18114	FIT IT	400 мм	10/60
18115	FIT IT	500 мм	10/60
18116	FIT IT	600 мм	10/60
18118	FIT IT	800 мм	10/60
18120	FIT IT	1000 мм	10/30
18122	FIT IT	1200 мм	10/30
18125	FIT IT	1500 мм	10/30
18130	FIT IT	2000 мм	10/20

«ТЕХНО». Фрезерованная рабочая грань, три глазка, шкала. Материал: алюминий.



18134	FIT IT	400 мм	40
18136	FIT IT	600 мм	40
18138	FIT IT	800 мм	40

«МАГНИТ 2». Фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала, магниты, встроенные в базу для удобства работы с металлическими поверхностями. Материал: алюминиевый сплав.



18141	FIT IT	NEW 400 мм	50
18142	FIT IT	NEW 600 мм	50
18143	FIT IT	NEW 800 мм	50

«БИЗОН». Магнитная полоса в нижней кромке для надежного удерживания уровня на металлических (ферромагнитных) поверхностях в процессе работы. 3 глазка, шкала. Материал: алюминий, пластиковые вставки.



18204	FIT HQ	400 мм	30
18205	FIT HQ	500 мм	30
18206	FIT HQ	600 мм	30
18208	FIT HQ	800 мм	30
18210	FIT HQ	1000 мм	30
18212	FIT HQ	1200 мм	30
18215	FIT HQ	1500 мм	30
18220	FIT HQ	2000 мм	30

«СТАЙЛ». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 3 глазка, шкала. Глазок с увеличительным действием. Противоударный. Материал: алюминиевый сплав.



18244	FIT HQ	400 мм	30
18246	FIT HQ	600 мм	30
18248	FIT HQ	800 мм	30

«МАГНИТ». Профи. Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала, магниты, встроенные в базу для удобства работы с металлическими поверхностями. Материал: алюминиевый сплав.



18256	FIT IT	600 мм	60
18258	FIT IT	800 мм	30
18260	FIT IT	1000 мм	30
18262	FIT IT	1200 мм	30
18265	FIT IT	1500 мм	30
18270	FIT IT	2000 мм	20

«ЛЮКС». Усиленный корпус, фрезерованная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала. Противоударный. Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри.



18406	FIT HQ	600 мм	30
18408	FIT HQ	800 мм	30
18410	FIT HQ	1000 мм	30
18412	FIT HQ	1200 мм	30
18415	FIT HQ	1500 мм	30
18420	FIT HQ	2000 мм	20

«МОДЕРН». Профи. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, 3 глазка. Противоударный. Материал: алюминий.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
18436	FIT HQ	600 мм	20
18438	FIT HQ	800 мм	20
18440	FIT HQ	1000 мм	20
18442	FIT HQ	1200 мм	10
18445	FIT HQ	1500 мм	10
18450	FIT HQ	2000 мм	5



«ГРАНД». Профи. Увеличенная точность – 0,5 мм/1 м. Специальный усиленный профиль для возможности работы на радиусных поверхностях (трубах). Фрезерованные грани, шкала, эргономичные ручки. Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри.

18471	FIT IT	600 мм	10/50
-------	--------	--------	-------



«УНИВЕРСАЛ». Для «водных работ». 5 глазков. Применяется в работах с поверхностями с заданным углом наклона, например, при монтаже сантехнических труб, когда нужен маленький угол наклона. Материал: алюминий.

18476	FIT IT	NEW 600 мм	6/36
-------	--------	------------	------



3 глазка. Литой профиль. Усиленная конструкция. Фрезерованная рабочая поверхность. Материал: корпус из алюминиевого сплава.

18590	FIT IT	NEW 250 мм	12/60
-------	--------	------------	-------



«Мини». 3 глазка. Регулируемый горизонтальный глазок. Литой профиль, усиленная конструкция, фрезерованная рабочая поверхность с встроенными магнитами. Материал: алюминиевый сплав.

18591	FIT IT	250 мм	50
-------	--------	--------	----



«ХАРД». «Мини». 2 глазка (горизонтальный и вертикальный). Литой сплошной профиль, усиленная противоударная конструкция. Материал: алюминий.

18594	FIT IT	400 мм	50
-------	--------	--------	----



2 глазка. Регулируемый горизонтальный глазок. Фрезерованная рабочая поверхность. Материал: корпус из алюминиевого сплава, пластик.

18595	FIT IT	600 мм	40
-------	--------	--------	----



Прорезиненная ударная площадка позволяет выравнивать поверхность непосредственно при проведении строительных и отделочных работ (кладка кирпича, кафельной плитки) как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Дополнительное окошко с зеркальным отражателем для наблюдением за вертикальным глазком. Регулируемый горизонтальный глазок. Целнометаллический корпус из алюминиевого сплава, 2 глазка, фрезерованная рабочая поверхность.

18596	FIT IT	600 мм	10/60
-------	--------	--------	-------



«ТОРПЕДО». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка.

18601	FIT IT	225 мм	200
-------	--------	--------	-----



«ТОРПЕДО». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка.

18603	FIT IT	200 мм	20/120
-------	--------	--------	--------



«Мини». Со стрелочным угломером для измерения углов наклона поверхности от 0° до 360°. Пластиковый корпус с магнитным основанием, 2 глазка. Для работы в ограниченном пространстве.

18604	FIT IT	230 мм	20/100
-------	--------	--------	--------



«ТОРПЕДО». С магнитом в нижней части и метрической линейкой в верхней части корпуса. 3 глазка. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: пластиковый корпус с алюминиевой рамкой.

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ

18605	FIT IT	225 мм	36
-------	--------	--------	----



«ТОРПЕДО». «Мини». Дальность до 10 метров. Ударопрочный горизонтальный глазок. Имеется резьба под штатив. Используется для ровной кладки камня, установки изгородей, ландшафтных и столярных работ. Источник питания – 2x1,5В батарейки (тип AAA). Материал: корпус из ABS пластика. Упаковка: блистер.

18618	FIT IT	300 мм	24
-------	--------	--------	----



Источник питания: 2x1,5В батарейки (тип AAA). Материал: алюминий, пластик. Упаковка: блистер.

18620	FIT IT	400 мм	6/12
-------	--------	--------	------



В чемоданчике. Источник питания: 2x1,5В батарейки (типа AAA) в комплекте. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.

ТРЕНОГА ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ

18624	FIT IT	1,2 м	10
-------	--------	-------	----



В чехле.

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОУСПОКАИВАЮЩИЙСЯ

18632	FIT IT	NEW	20
-------	--------	-----	----



Самоуспокаивающийся. Для работ в помещении. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Поворотная база может быть зафиксирована на штативе. В комплекте: лазерный уровень, 2 батарейки типа AA (1,5 В), Материал: алюминий, пластик, нейлоновый чехол. Упаковка: картонная коробка.

18633	FIT IT	NEW	20
-------	--------	-----	----



Самоуспокаивающийся. Для работ в помещении. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Поворотная база может быть зафиксирована на штативе. В комплекте: лазерный уровень, 2 батарейки типа AA (1,5 В), алюминиевая поворотная платформа со шкалой. Материал: алюминий, пластик, нейлоновый чехол. Упаковка: картонная коробка.

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ

18660	FIT IT	тренога 1,25 м	4
-------	--------	----------------	---



С вращающейся головкой, в чемоданчике + тренога + очки. Фиксирует точку, горизонтальную и вертикальную линии в радиусе 360°. Источник питания: 4x1,5В батарейки (тип С). Рабочий диапазон: режим «точка» – до 20м, режим «линия» – до 10 м.

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОУСПОКАИВАЮЩИЙСЯ

18664	FIT IT	тренога 1,2 м	4
-------	--------	---------------	---



Самоуспокаивающийся. Для работ в помещениях. В комплекте: уровень, 2x1,5В батарейки (тип AA), тренога, специальные очки для улучшения видимости лазерного луча, максимальный рабочий диапазон – 10 м. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.

18665	FIT IT	тренога 1,2 м	4
-------	--------	---------------	---



Самоуспокаивающийся. В чемоданчике + поворотная платформа + тренога + очки. Источник питания: 2x1,5В батарейки (тип AA), максимальный рабочий диапазон – 10 м. Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.

ГЕНЕРАТОР ЛИНИИ ЛАЗЕРНОЙ

18671	FIT IT		6/36
-------	--------	--	------



Соединение лазерной линией любых двух точек на поверхности. Рабочее расстояние – 5 м. Источник питания: 2x1,5В батарейки (тип AAA). Материал: алюминий, пластик. Упаковка: блистер.

РУЛЕТКА ЛАЗЕРНАЯ

18674	FIT IT	7,5 м (25 мм)	6/36
-------	--------	---------------	------



С лазерным уровнем и с двумя глазками уровня. Автостопор стальной измерительной ленты и сильный магнит в алюминиевой подошве. Может устанавливаться на штатив (в комплект не входит). Источник питания: 3 батарейки (тип AG13/LR44). Материал: пластиковый корпус с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

18675	FIT IT	5 м (25 мм)	6/24
-------	--------	-------------	------



Рулетка с лазерным уровнем (2 функции) и двумя глазками уровня. Автостопор стальной измерительной ленты и сильный магнит в алюминиевой подошве. Поворотный стол со шкалой. Источник питания: 2x1,5В батарейки (типа AAA). Материал: пластиковый корпус с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

ДАЛЬНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

18684	FIT IT		5/20
-------	--------	--	------



С лазерной указкой. Дисплей жидкокристаллический. Расчет площади, объема, измерение длины, определение текущей температуры (от 0°C до +40°C). Диапазон измерений: от 0,6 до 15 м. Непрерывный режим измерения. Источник питания: 1x9В (тип «Крона»). Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

18685	FIT IT		5/20
-------	--------	--	------



С лазерной указкой. Расчет площади, объема, измерение длины, определение текущей температуры (от 0°C до +40°C). Диапазон измерений: от 0,6 до 16 м. Автоматическое выключение. Автоматическое вычисление площади и объема комнаты. Функция запоминания и накопления полученных данных. Глазок уровня. Звуковая индикация. Подсветка дисплея. Источник питания: 1x9В (тип «Крона»). Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
18688	FIT IT		6/48



Ультразвуковой. С лазерной указкой и встроенной рулеткой (5 м x 19 мм). Жидкокристаллический дисплей. Позволяет производить быстрые и точные измерения длины, имеет функцию расчета площади и объема. Диапазон измерений от 0,45 м до 18 м, дискретность – 0,01 м. Источник питания: 1x9V (тип «Крона»). Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

УРОВЕНЬ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ

18705	POC	5 м	60
18707	POC	7 м	50
18710	POC	10 м	40
18715	POC	15 м	25
18720	POC	20 м	20
18725	POC	25 м	18



«Стандарт». Прочный соединительный шнур.

18731	КУРС POC	5 м	30
18732	КУРС POC	7 м	25
18733	КУРС POC	10 м	20
18734	КУРС POC	15 м	15
18735	КУРС POC	20 м	10
18736	КУРС POC	25 м	8



Колбы с крашеной шкалой, эластичный соединительный шнур.

18775	POC	5 м	25
18777	POC	7 м	25
18780	POC	10 м	15
18785	POC	15 м	15
18790	POC	20 м	10
18795	POC	25 м	8



«Мастер». Усиленная колба с крашеной шкалой, эластичный соединительный шланг повышенной прочности. Специальная конфигурация крышек, обеспечивающая полную герметичность системы в положении «закрыто».

18805	POC	5 м	18
18807	POC	7 м	14
18810	POC	10 м	12
18815	POC	15 м	8
18820	POC	20 м	5
18825	POC	25 м	4



«Профи». Усиленная пластиковая колба, прочный соединительный шнур.

ЛИНЕЙКИ**ЛИНЕЙКА**

19002	FIT IT	200 x 19 мм	20/700
19003	FIT IT	300 x 28 мм	12/300
19004	FIT IT	400 x 28 мм	12/240
19005	FIT IT	500 x 28 мм	12/240
19010	FIT IT	1000 x 28 мм	12/120



Шкала разметки рифленая двойная. Материал: нержавеющая сталь.

19055	POC	150 мм	50/2000
19070	POC	300 мм	50/700
19090	POC	500 мм	50/600
19140	POC	1000 мм	20/80



Материал: инструментальная сталь.

УГЛОМЕРЫ, УГОЛКИ**УГЛОМЕР-КВАДРАНТ**

19301	FIT DIY	90 x 155 мм	30/120
-------	----------------	-------------	--------



Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Удобен для работы в труднодоступных местах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.

19317	FIT IT	225 x 500 мм	10/60
-------	---------------	--------------	-------



С удлиненными направляющими, со шкалой. Удобен при раскрое больших плит. Предназначен для измерения внутренних и наружных углов от 0° до 180°. Материал: алюминий.

УГЛОМЕР-ШАБЛОН

19322	FIT IT	300 мм	12/240
-------	---------------	--------	--------



«Малка». Для разметки или переноса фиксированного угла с одной поверхности на другую. Материал: сталь, пластиковая ручка.

УГЛОМЕР СТРЕЛОЧНЫЙ

19333	FIT IT		20/120
-------	---------------	--	--------

С магнитом. Для измерения углов наклона поверхности от 0° до 90°. Удобен для работы в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

**УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ**

19420	FIT IT	200 мм	12/120
19425	FIT IT	250 мм	12/120
19430	FIT IT	300 мм	12/120
19435	FIT IT	350 мм	12/120
19440	FIT IT	400 мм	12/120

Шкала 2-х сторонняя крашеная. Материал: алюминиевое основание, линейка из инструментальной стали.

19453	FIT IT	250 мм	12/60
19454	FIT IT	300 мм	12/60

Шкала 2-х сторонняя рифленая. Материал: стальное основание, линейка из нержавеющей стали.

19544	FIT IT	300 x 150 мм	10/80
19546	FIT IT	400 x 180 мм	10/60
19548	FIT IT	500 x 200 мм	10/60

Профи. Шкала 2-х сторонняя рифленая. Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали.

УГОЛЬНИК СЛЕСАРНЫЙ

19622	FIT IT	200 x 300 мм	6/72
19624	FIT IT	400 x 600 мм	6/36

Цельнометаллический, шкала 2-х сторонняя крашеная.

19632	FIT IT	200 x 300 мм	10/60
19634	FIT IT	400 x 600 мм	10/40

Цельнометаллический. Шкала 2-х сторонняя рифленая.

УГОЛЬНИК С УРОВНЕМ

19703	FIT IT	300 мм	6/60
-------	---------------	--------	------

Тип А. Глазок неповоротный в пластиковом корпусе. Шкала 2-х сторонняя. Материал: алюминиевое основание, линейка из нержавеющей стали.

ТРАНСПОРТИР-ПОВОДОК

19725	FIT IT	550 мм	20
-------	---------------	--------	----

Для измерения длин и углов, а также для установки позиции реза при использовании с электролобзиком. В комплект входит струбина. Материал: сталь толщиной 3,2 мм.

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ, МИКРОМЕТРЫ**ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ**

19825	POC	125 мм	10/100
19828	POC	150 мм	10/100

Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,1 мм. Материал: инструментальная сталь.

19845	FIT IT	150 мм/0,02 мм	50
-------	---------------	----------------	----

Для наружных и внутренних измерений. Точность 0,02 мм. Материал: нержавеющая сталь.

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

19856	FIT IT	150 мм/0,01 мм	10/50
-------	---------------	----------------	-------

Для наружных и внутренних измерений. Дискретность: 0,01 мм. Питание: батарейка тип SR44. Материал: нержавеющая сталь.

МИКРОМЕТР

19909	FIT IT	0 - 25 мм	50
-------	---------------	-----------	----

Для особо точных наружных измерений. Точность 0,01 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСЧИСЛ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-------------------	-----------------	--------------------

КРЕПЕЖ

ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ

23716	FIT IT	3,2 x 6 мм, 50 шт.	350
23718	FIT IT	3,2 x 8 мм, 50 шт.	300
23720	FIT IT	3,2 x 10 мм, 50 шт.	250
23722	FIT IT	3,2 x 12 мм, 50 шт.	300
23736	FIT IT	4,0 x 6 мм, 50 шт.	250
23738	FIT IT	4,0 x 8 мм, 50 шт.	250
23740	FIT IT	4,0 x 10 мм, 50 шт.	250
23742	FIT IT	4,0 x 12 мм, 50 шт.	250
23744	FIT IT	4,0 x 14 мм, 50 шт.	200
23746	FIT IT	4,0 x 16 мм, 50 шт.	200
23748	FIT IT	4,0 x 18 мм, 50 шт.	200
23758	FIT IT	4,8 x 8 мм, 50 шт.	250
23760	FIT IT	4,8 x 10 мм, 50 шт.	250
23762	FIT IT	4,8 x 12 мм, 50 шт.	200
23764	FIT IT	4,8 x 14 мм, 50 шт.	200
23766	FIT IT	4,8 x 16 мм, 50 шт.	200
23768	FIT IT	4,8 x 18 мм, 50 шт.	200


Фасовка 50 шт. Материал: алюминий. Упаковка: п/пакет с подвесом.



СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА


31204	FIT IT	4 мм 500 шт.	20/300
31206	FIT IT	6 мм 500 шт.	20/300
31208	FIT IT	8 мм 500 шт.	20/300
31210	FIT IT	10 мм 500 шт.	20/240
31212	FIT IT	12 мм 500 шт.	20/180
31214	FIT IT	14 мм 500 шт.	20/180

«Тип 140». Профи. Широкие, прямоугольные, каленые. Ширина 10,6 мм. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165, 32171. Упаковка: коробка с подвесом.




31220	FIT IT	10 мм 500 шт.	20/360
31222	FIT IT	12 мм 500 шт.	20/300

«Тип 28». Круглые, каленые. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. Упаковка: коробка с подвесом.




31238	FIT IT	8 мм 1000 шт.	50/250
31240	FIT IT	10 мм 1000 шт.	50/250
31242	FIT IT	12 мм 1000 шт.	50/250
31244	FIT IT	14 мм 1000 шт.	50/200

«Тип 300». Гвозди каленые. В наборе 1000 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. Скобы 31242, 31244 (12, 14 мм) для степлеров 32148. Скобы 31244 (14 мм) для степлеров 32128, 32150. Упаковка: коробка с подвесом.




31258	FIT IT	8 мм 500 шт.	20/300
31260	FIT IT	10 мм 500 шт.	20/240

«Тип 140». Прямоугольные, со скосом, каленые. В наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 32155, 32165, 32160, 32171. Упаковка: коробка с подвесом.




31304	FIT IT	4 мм 1000 шт.	20/300
31306	FIT IT	6 мм 1000 шт.	20/300
31308	FIT IT	8 мм 1000 шт.	20/300
31310	FIT IT	10 мм 1000 шт.	20/240
31312	FIT IT	12 мм 1000 шт.	20/180
31314	FIT IT	14 мм 1000 шт.	20/180

«Тип 53». Профи. Узкие, прямоугольные, каленые. Ширина 11,3 мм. Для степлеров 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145, 32147, 32148, 32150. Упаковка: коробка с подвесом.




31326	FIT HQ	6 мм 1000 шт.	200
31328	FIT HQ	8 мм 1000 шт.	200
31330	FIT HQ	10 мм 1000 шт.	200
31332	FIT HQ	12 мм 1000 шт.	100
31334	FIT HQ	14 мм 1000 шт.	100

«Тип 53». Узкие, прямоугольные. Для степлеров FIT 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145, 32147, 32148, 32150. Усиленная закалка. Материал: инструментальная закаленная сталь. Упаковка: коробка с подвесом.




КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСЧИСЛ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
31404	FIT DIY	4 мм 1000 шт.	20/300
31406	FIT DIY	6 мм 1000 шт.	20/300
31408	FIT DIY	8 мм 1000 шт.	20/300
31410	FIT DIY	10 мм 1000 шт.	240
31412	FIT DIY	12 мм 1000 шт.	20/180
31414	FIT DIY	14 мм 1000 шт.	180

«Тип 53». Узкие, прямоугольные. Для степлеров 32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145, 32147, 32148, 32150. Упаковка: коробка с подвесом.



31418	FIT IT	8 мм, 1000 шт.	10/400
-------	--------	----------------	--------

«Тип 24». Для скрепления бумаги, ткани и картонных листов. Материал: термообработанная (закаленная) инструментальная сталь. Для степлера 32190. Упаковка: коробка с подвесом.



ЗАКЛЕПОЧНИКИ / СТЕПЛЕРЫ

ЗАКЛЕПОЧНИК

32001	FIT DIY	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (240 мм)	6/24
-------	---------	-----------------------------	------

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Упаковка: блистер.



32003	FIT DIY	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (240 мм)	24
-------	---------	-----------------------------	----

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Упаковка: блистер.



32015	FIT IT	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (255 мм)	24
-------	--------	-----------------------------	----

Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Упаковка: блистер.



32025	FIT IT	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (255 мм)	24
-------	--------	-----------------------------	----

Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.



32028	FIT IT	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (250 мм)	40
-------	--------	-----------------------------	----

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. 4 сменные насадки. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.



32030	FIT IT	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (250 мм)	36
-------	--------	-----------------------------	----

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Универсальная поворотная головка для быстрой смены используемого диаметра заклепки значительно сокращает время, необходимое для смены насадки в обычном заклепочнике. Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, стальные ручки с резиновым покрытием. Упаковка: блистер.



32035	FIT IT	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (265 мм)	24
-------	--------	-----------------------------	----

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок с поворотным механизмом 0-360°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Для профессионального использования. Упаковка: блистер.



32040	FIT IT	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (265 мм)	24
-------	--------	-----------------------------	----

Двухпозиционный для крепления вытяжных алюминиевых заклепок под углом 90° и 180°. 4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из PVC пластика. Упаковка: блистер.



32048	FIT HQ	2,4-3,2-4,0-4,8 мм (200 мм)	30
-------	--------	-----------------------------	----

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали, и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Четыре сменные насадки. Регулировка захвата заклепки. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная обрезиненная рукоятка. Упаковка: картонная коробка.



32052	FIT IT	3,2-4,0-4,8 мм (410 мм)	20
-------	--------	-------------------------	----

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, удлиненные ручки, усиленная шанга, рукоятка с покрытием из PVC пластика, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32054	FIT IT	3,2-4,0-4,8 мм (420 мм)	20

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 3 быстросменных насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, удлиненные ручки, усиленная цапга, рукоятка с виниловым покрытием, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32058	FIT HQ	3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм (440 мм)	12

Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали. Усиленная конструкция. Пять сменных насадок для разных диаметров заклепок. Регулировка захвата заклепки. Пластиковый контейнер для сбора отработанных сердечников заклепок. Материал: инструментальная сталь, обрезиненные рукоятки. Упаковка: картонная коробка.

ЗАКЛЕПОЧНИК-ГАРМОШКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32065	FIT IT	3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм	12

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных заклепок. 5 быстросменных насадок, рабочий ход 10 мм, сила вытяжения заклепки > 9000 Н, пружинный рычаг для выброса оправ от заклепок, регулировка захвата заклепки. Для работ с большим усилием. Для профессионального использования. Упаковка: картонная коробка.

СТЕПЛЕР

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32095	KUPC NEW	4-14 мм	20

Для скоб «Тип 53». Плавная регулировка силы удара. Используется со скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Материал: корпус из инструментальной стали, пластиковый спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32104	FIT IT	6-10 мм	10/40

Для скоб «Тип 53». Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31306-31310, 31326-31330, 31406-31410. Материал: корпус из ABS пластика с металлическим спусковым рычагом. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32114	FIT DIY	4-14 мм	10/40

Для скоб «Тип 53». Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32120	FIT IT	6-10 мм	10/40

Для скоб «Тип 53». Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31306-31310, 31326-31330, 31406-31410. Материал: корпус из инструментальной стали, пластиковый спусковой рычаг с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32123	FIT IT	4-14 мм	10/20

Для скоб «Тип 53». Регулировка силы удара. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства парников. Используется со скобами 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Материал: корпус из инструментальной стали, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32126	FIT IT	6-14 мм	10/20

Профи. Для скоб «Тип 53». Регулировка силы удара. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки. Используется со скобами 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32128	FIT IT	6-14 мм	10/20

Профи. Пластинчатый ударный механизм. 3-х позиционный. Для скоб «тип 53» (прямоугольные), «тип 300» (скобы-гвозди), «тип 500» (штырьковые скобы). Регулировка силы удара. Для работ с деревом, фанерой, ДСП. Используется со скобами FIT 31244, 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Материал: корпус из инструментальной стали, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32135	FIT DIY	4-8 мм	6/24

Для скоб «Тип 53». Металлический, усиленный механизм. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами FIT 31304-31308, 31326-31328, 31404-31408. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32145	FIT IT	4-14 мм	20/40

Для скоб «Тип 53». Профи. Металлический, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами FIT 31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32147	FIT IT	6-14 мм	10/40

Для скоб «Тип 53». Профи. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется с узкими скобами 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414. Материал: усиленный ABS пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32151	FIT IT	4-14 мм	6/24

3-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (круглые), «тип 300» (скобы-гвозди). С регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31204-31260. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32152	FIT IT	4-14 мм	6/24

3-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (круглые), «тип 300» (скобы-гвозди). С регулировочным винтом и с прорезиненным покрытием ручки. Для работы с деревом, фанерой и ДСП. Используется со скобами FIT 31204-31260. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32155	FIT IT	6-14 мм	6/24

«Профи». 4-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (круглые), «тип 300» (скобы-гвозди), «тип 500» (штырьковые скобы). Металлический, хромированный, с регулировочным винтом. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206-31260, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32165	FIT IT	6-14 мм	20

«Профи». 4-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоугольные широкие), «тип 28» (круглые), «тип 300» (скобы-гвозди), «тип 500» (штырьковые скобы). Металлический, с регулировочным винтом, в чемодане. Для закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, закрепления проволоочной сетки и строительства теплиц. Используется со скобами FIT 31206-31260, а также со штырьковыми скобами 14 мм. Упаковка: пластиковая коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32171	FIT IT	6-14 мм	10/20

Для скоб «тип 140» (прямоугольные). Регулировка силы удара. Для работ с деревом, фанерой, ДСП. Используется со скобами FIT 31206-31214, 31258-31260. Материал: корпус из инструментальной стали, обрезиненный спусковой рычаг. Упаковка: блистер.

СТЕПЛЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32190	FIT IT	6-8 мм	60

Для скоб «Тип 24». Для скрепления бумаги, ткани и картонных листов. Скрепляет до 40 листов. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием. Используется со скобами FIT 31418. Упаковка: картонная коробка.



БУРЫ, СВЕРЛА, КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ, ПИЛЫ КРУГОВЫЕ, ФРЕЗЫ

БУРЫ И НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИЩЕ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
32901	FIT IT	4 x 110 мм	25/300
32902	FIT IT	5 x 110 мм	25/300
32903	FIT IT	6 x 110 мм	25/500
32909	FIT IT	6,5 x 160 мм	25/300
32910	FIT IT	7,0 x 160 мм	25/300
32912	FIT IT	5 x 160 мм	25/200
32913	FIT IT	6 x 160 мм	25/500
32914	FIT IT	8 x 160 мм	25/300
32915	FIT IT	10 x 160 мм	25/150
32916	FIT IT	12 x 160 мм	25/150
32917	FIT IT	14 x 160 мм	25/300
32923	FIT IT	6 x 210 мм	25/400
32924	FIT IT	8 x 210 мм	25/300
32925	FIT IT	10 x 210 мм	25/300
32926	FIT IT	12 x 210 мм	25/300
32927	FIT IT	14 x 210 мм	20/200
32928	FIT IT	16 x 210 мм	20/100
32934	FIT IT	8 x 260 мм	25/250
32935	FIT IT	10 x 260 мм	25/250
32936	FIT IT	12 x 260 мм	25/250
32937	FIT IT	14 x 260 мм	20/160
32938	FIT IT	16 x 260 мм	20/80
32939	FIT IT	18 x 260 мм	15/60
32940	FIT IT	20 x 260 мм	15/60
32941	FIT IT	22 x 260 мм	10/40
32944	FIT IT	8 x 310 мм	10/60
32945	FIT IT	10 x 310 мм	10/60
32946	FIT IT	12 x 310 мм	60
32947	FIT IT	14 x 310 мм	60
32948	FIT IT	16 x 310 мм	8/40
32949	FIT IT	18 x 310 мм	8/40
32950	FIT IT	20 x 310 мм	30
32951	FIT IT	22 x 310 мм	30
32965	FIT IT	10 x 460 мм	50
32966	FIT IT	12 x 460 мм	10/50
32967	FIT IT	14 x 460 мм	50
32968	FIT IT	16 x 460 мм	40
32969	FIT IT	18 x 460 мм	40
32970	FIT IT	20 x 460 мм	30
32971	FIT IT	22 x 460 мм	30
32972	FIT IT	25 x 460 мм	30
32975	FIT IT	10 x 600 мм	50
32976	FIT IT	12 x 600 мм	50
32977	FIT IT	14 x 600 мм	10/50
32978	FIT IT	16 x 600 мм	40
32979	FIT IT	18 x 600 мм	40
32980	FIT IT	20 x 600 мм	25
32981	FIT IT	22 x 600 мм	25
32982	FIT IT	25 x 600 мм	25
32986	FIT IT	12 x 1000 мм	30
32987	FIT IT	14 x 1000 мм	30
32988	FIT IT	16 x 1000 мм	30
32989	FIT IT	18 x 1000 мм	30
32990	FIT IT	20 x 1000 мм	20
32991	FIT IT	22 x 1000 мм	20
32992	FIT IT	25 x 1000 мм	15

Профи. SDS-PLUS хвостовик. С двойной резьбой. Для работы по бетону, камню и кирпичу. Для перфоратора. Для профессионального использования. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.



БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИЩЕ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33001	FIT IT	4 x 110 мм	25/500
33002	FIT IT	5 x 110 мм	25/600
33003	FIT IT	6 x 110 мм	25/600
33012	FIT IT	5 x 160 мм	25/500
33013	FIT IT	6 x 160 мм	25/400
33014	FIT IT	8 x 160 мм	25/400
33015	FIT IT	10 x 160 мм	25/300
33016	FIT IT	12 x 160 мм	25/300
33017	FIT IT	14 x 160 мм	25/250
33023	FIT IT	6 x 210 мм	25/400
33024	FIT IT	8 x 210 мм	25/250
33025	FIT IT	10 x 210 мм	25/300
33026	FIT IT	12 x 210 мм	25/200
33027	FIT IT	14 x 210 мм	25/200
33028	FIT IT	16 x 210 мм	25/100
33034	FIT IT	8 x 260 мм	25/200
33035	FIT IT	10 x 260 мм	25/200
33036	FIT IT	12 x 260 мм	25/200
33037	FIT IT	14 x 260 мм	25/100
33038	FIT IT	16 x 260 мм	100
33039	FIT IT	18 x 260 мм	100
33040	FIT IT	20 x 260 мм	50
33044	FIT IT	8 x 310 мм	300
33045	FIT IT	10 x 310 мм	200
33046	FIT IT	12 x 310 мм	200
33047	FIT IT	14 x 310 мм	100
33048	FIT IT	16 x 310 мм	100
33049	FIT IT	18 x 310 мм	50
33050	FIT IT	20 x 310 мм	50
33055	FIT IT	10 x 460 мм	100
33056	FIT IT	12 x 460 мм	100
33057	FIT IT	14 x 460 мм	100
33058	FIT IT	16 x 460 мм	50
33059	FIT IT	18 x 460 мм	50
33060	FIT IT	20 x 460 мм	40
33061	FIT IT	22 x 460 мм	40
33065	FIT IT	10 x 600 мм	100
33066	FIT IT	12 x 600 мм	100



Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Особая форма карбидной вставки с центрирующим выступом повышает точность и эффективность работы. Двойная спираль. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: пластиковый подвес.

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИЩЕ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
33101	FIT HQ	4 x 110 мм	25/500
33102	FIT HQ	5 x 110 мм	25/450
33103	FIT HQ	6 x 110 мм	25/500
33104	FIT HQ	8 x 110 мм	25/300
33112	FIT HQ	5 x 160 мм	25/300
33113	FIT HQ	6 x 160 мм	25/400
33114	FIT HQ	8 x 160 мм	25/300
33115	FIT HQ	10 x 160 мм	25/300
33116	FIT HQ	12 x 160 мм	20/120
33123	FIT HQ	6 x 210 мм	25/300
33124	FIT HQ	8 x 210 мм	25/300
33125	FIT HQ	10 x 210 мм	25/250
33126	FIT HQ	12 x 210 мм	20/120
33127	FIT HQ	14 x 210 мм	20/120
33128	FIT HQ	16 x 210 мм	20/120
33134	FIT HQ	8 x 260 мм	20/120
33135	FIT HQ	10 x 260 мм	20/120
33136	FIT HQ	12 x 260 мм	20/120
33137	FIT HQ	14 x 260 мм	20/120
33138	FIT HQ	16 x 260 мм	20/120
33144	FIT HQ	8 x 310 мм	20/120
33145	FIT HQ	10 x 310 мм	20/120
33146	FIT HQ	12 x 310 мм	20/120
33147	FIT HQ	14 x 310 мм	20/120
33148	FIT HQ	16 x 310 мм	20/120
33165	FIT HQ	10 x 450 мм	10/100
33166	FIT HQ	12 x 450 мм	10/100
33167	FIT HQ	14 x 450 мм	10/60
33168	FIT HQ	16 x 450 мм	10/50
33169	FIT HQ	18 x 450 мм	5/50
33170	FIT HQ	20 x 450 мм	5/50
33176	FIT HQ	12 x 600 мм	5/50
33177	FIT HQ	14 x 600 мм	5/50
33178	FIT HQ	16 x 600 мм	5/50
33179	FIT HQ	18 x 600 мм	5/50
33180	FIT HQ	20 x 600 мм	5/50

Профи. SDS-PLUS хвостовик. По бетону, камню, кирпичу, для перфоратора. Для профессионального использования. Износостойкое. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.



	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS				
	33202	FIT IT	5x110 мм	400
	33203	FIT IT	6x110 мм	400
	33205	FIT IT	8x110 мм	400
	33207	FIT IT	10x110 мм	400
	33212	FIT IT	5x160 мм	400
	33213	FIT IT	6x160 мм	400
	33215	FIT IT	8x160 мм	400
	33217	FIT IT	10x160 мм	300
	33219	FIT IT	12x160 мм	200
	33221	FIT IT	14x160 мм	200
	33223	FIT IT	16x160 мм	200
	33233	FIT IT	6x210 мм	300
	33235	FIT IT	8x210 мм	300
	33237	FIT IT	10x210 мм	300
	33239	FIT IT	12x210 мм	250
	33241	FIT IT	14x210 мм	200
	33243	FIT IT	16x210 мм	150
	33255	FIT IT	8x260 мм	200
	33257	FIT IT	10x260 мм	200
	33259	FIT IT	12x260 мм	200
	33261	FIT IT	14x260 мм	200
	33263	FIT IT	16x260 мм	200
	33275	FIT IT	8x310 мм	200
	33277	FIT IT	10x310 мм	200
	33279	FIT IT	12x310 мм	100
	33281	FIT IT	14x310 мм	100
	33283	FIT IT	16x310 мм	100
	33297	FIT IT	10x460 мм	50
	33299	FIT IT	12x460 мм	50
	33301	FIT IT	14x460 мм	50
	33303	FIT IT	16x460 мм	50

По бетону, кирпичу, камню. SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковый подвес.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS				
	33441	FIT IT	33 мм	5/40
	33443	FIT IT	50 мм	5/20
	33444	FIT IT	65 мм	5/20
	33445	FIT IT	68 мм	5/20
	33446	FIT IT	73 мм	5/20
	33447	FIT IT	80 мм	5/20
	33449	FIT IT	100 мм	2/8

Хвостовик 100 мм. В сборе. Для перфоратора. Для высверливания отверстий в бетонных, кирпичных и каменных стенах. Материал: хром-молибденовая сталь, твердосплавные резы. Упаковка: двойной блистер.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS				
	33451	FIT IT	100 мм	25/100
	33452	FIT IT	160 мм	25/100
	33453	FIT IT	200 мм	25/50
	33454	FIT IT	250 мм	25/50
	33455	FIT IT	300 мм	25/50
	33456	FIT IT	400 мм	25
	33457	FIT IT	NEW 530 мм	25

Для кольцевых коронок по бетону. Резьбовая посадка M22. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-MAX				
	33459	FIT IT	NEW 400 мм	25
	33460	FIT IT	NEW 530 мм	25

Для кольцевых коронок по бетону. Резьбовая посадка M22. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS				
	33465	FIT IT	65 мм	20
	33468	FIT IT	68 мм	20
	33480	FIT IT	80 мм	20

Для перфоратора. Удлиненный хвостовик (230 мм). Используется при высверливании отверстий в бетонных, кирпичных и каменных кладках. Материал: корпус из инструментальной стали, карбидные резы. Упаковка: пластиковая туба.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОРОНКА АЛМАЗНАЯ С ЦЕНТРИРУЮЩИМ СВЕРЛОМ И ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS				
	33485	FIT IT	68 мм	20

Коронка алмазная с центрирующим сверлом и хвостовиком SDS-PLUS. Для безударного сверления отверстий под монтажные коробки в бетоне и кирпиче. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: пластиковый подвес.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-PLUS				
	33491	FIT IT	14x250 мм	50/100
	33492	FIT IT	14x20x245 мм	50/100
	33493	FIT IT	14x40x245 мм	25/50
	33494	FIT IT	14x22x240 мм	25/50

Для перфоратора. Предназначены для работы по камню, кирпичу, бетону. 33491 — зубило пикообразное по бетону; 33492 — зубило узкое по бетону; 33493 — зубило широкое по бетону; 33494 — штробер по бетону. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-MAX				
	33500	FIT IT	зубило пикообразное 18x280 мм	25
	33501	FIT IT	зубило пикообразное 18x400 мм	25
	33502	FIT IT	зубило пикообразное 18x600 мм	20
	33503	FIT IT	зубило 25x18x280 мм	50
	33504	FIT IT	зубило 25x18x400 мм	25
	33505	FIT IT	зубило 25x18x600 мм	20
	33506	FIT IT	зубило широкое 50x25x360 мм	20
	33508	FIT IT	штробер 25x18x320 мм	25

Для перфоратора. Для работ по бетону, камню и кирпичу. Материал: хром-молибденовая сталь. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ				
	33510	FIT DIY	1,0-34 мм (10 шт.)	10/400
	33515	FIT DIY	1,5-40 мм (10 шт.)	10/400
	33520	FIT DIY	2,0-49 мм (10 шт.)	10/400
	33525	FIT DIY	2,5-57 мм (10 шт.)	10/400
	33530	FIT DIY	3,0-61 мм (10 шт.)	10/400
	33532	FIT DIY	3,2-63 мм (10 шт.)	10/400
	33533	FIT DIY	3,3-65 мм (10 шт.)	10/400
	33535	FIT DIY	3,5-70 мм (10 шт.)	10/400
	33540	FIT DIY	4,0-75 мм (10 шт.)	10/400
	33542	FIT DIY	4,2-75 мм (10 шт.)	10/400
	33545	FIT DIY	4,5-80 мм (10 шт.)	10/400
	33548	FIT DIY	4,8-86 мм (10 шт.)	10/240
	33550	FIT DIY	5,0-86 мм (10 шт.)	10/240
	33555	FIT DIY	5,5-93 мм (10 шт.)	10/240
	33560	FIT DIY	6,0-93 мм (10 шт.)	10/200
	33565	FIT DIY	6,5-101 мм (10 шт.)	10/200
	33570	FIT DIY	7,0-109 мм (10 шт.)	5/100
	33580	FIT DIY	8,0-117 мм (5 шт.)	10/120
	33600	FIT DIY	10,0-133 мм (5 шт.)	10/60

Цилиндрический хвостовик. Упаковка п/з конверт. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, винтовой прокат, черное покрытие.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР				
	33851	FIT DIY	5 шт.(1,5-2,5-3-4-5 мм)	20/200
	33852	FIT DIY	5 шт.(4-5-6-8-10 мм)	10/100
	33853	FIT DIY	6 шт.(2-3-4-5-6-8 мм)	10/100
	33855	FIT DIY	8 шт.(3-4-5-6-7-8-9-10 мм)	10/100
	33863	FIT DIY	13 шт.(1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм)	20/200

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Материал: быстрорежущая сталь, винтовой прокат, черное покрытие.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ				
	33710	FIT IT	NEW 1.0 мм (10 шт)	20/400
	33715	FIT IT	NEW 1.5 мм (10 шт)	20/400
	33720	FIT IT	NEW 2.0 мм (10 шт)	20/400
	33725	FIT IT	NEW 2.5 мм (10 шт)	20/400
	33730	FIT IT	NEW 3.0 мм (10 шт)	20/400
	33732	FIT IT	NEW 3.2 мм (10 шт)	20/400
	33735	FIT IT	NEW 3.5 мм (10 шт)	10/400
	33740	FIT IT	NEW 4.0 мм (10 шт)	10/400
	33742	FIT IT	NEW 4.2 мм (10 шт)	10/400
	33745	FIT IT	NEW 4.5 мм (10 шт)	10/240
	33748	FIT IT	NEW 4.8 мм (10 шт)	10/240
	33750	FIT IT	NEW 5.0 мм (10 шт)	10/240
	33755	FIT IT	NEW 5.5 мм (10 шт)	10/240
	33760	FIT IT	NEW 6.0 мм (10 шт)	5/200
	33765	FIT IT	NEW 6.5 мм (10 шт)	5/120
	33770	FIT IT	NEW 7.0 мм (10 шт)	5/120
	33772	FIT IT	NEW 8.0 мм (5 шт)	10/120
	33776	FIT IT	NEW 9.0 мм (5 шт)	10/120
	33778	FIT IT	NEW 10.0 мм (5 шт)	10/120
	33780	FIT IT	NEW 11.0 мм (5 шт)	10/60
	33782	FIT IT	NEW 12.0 мм (5 шт)	10/60
	33784	FIT IT	NEW 13.0 мм (5 шт)	10/60
	33786	FIT IT	NEW 14.0 мм (5 шт)	5/20
	33790	FIT IT	NEW 16.0 мм (5 шт)	5/20
	33792	FIT IT	NEW 18.0 мм (5 шт)	5/20
	33794	FIT IT	NEW 20.0 мм (5 шт)	5/20

DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности А. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР				
	33795	FIT IT	NEW 5 шт (1,5-2,5-3-4-5 мм)	20/200
	33796	FIT IT	NEW 5 шт (4-5-6-8-10 мм)	10/100
	33797	FIT IT	NEW 6 шт (2-3-4-5-6-8 мм)	10/100
	33798	FIT IT	NEW 8 шт (3-4-5-6-7-8-9-10 мм)	10/100
	33799	FIT IT	NEW 13 шт (1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм)	20/200

DIN 338. Цилиндрический хвостовик. Полированное. Угол заточки 118°. Класс точности А. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковый бокс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ			
33910	FIT HQ	1,0x34 мм (10 шт.)	10/480
33912	FIT HQ	1,2x38 мм (10 шт.)	10/480
33915	FIT HQ	1,5x40 мм (10 шт.)	10/480
33919	FIT HQ	1,9x46 мм (10 шт.)	10/480
33920	FIT HQ	2,0x49 мм (10 шт.)	10/480
33923	FIT HQ	2,3x53 мм (10 шт.)	10/480
33925	FIT HQ	2,5x57 мм (10 шт.)	10/480
33927	FIT HQ	2,7x61 мм (10 шт.)	10/480
33928	FIT HQ	2,8x61 мм (10 шт.)	10/480
33930	FIT HQ	3,0x61 мм (10 шт.)	10/480
33931	FIT HQ	3,1x65 мм (10 шт.)	10/250
33932	FIT HQ	3,2x65 мм (10 шт.)	10/250
33933	FIT HQ	3,3x65 мм (10 шт.)	10/250
33934	FIT HQ	3,4x70 мм (10 шт.)	10/250
33935	FIT HQ	3,5x70 мм (10 шт.)	10/250
33936	FIT HQ	3,6x70 мм (10 шт.)	10/250
33937	FIT HQ	3,7x70 мм (10 шт.)	10/250
33938	FIT HQ	3,8x75 мм (10 шт.)	10/250
33939	FIT HQ	3,9x75 мм (10 шт.)	10/250
33940	FIT HQ	4,0x75 мм (10 шт.)	10/250
33941	FIT HQ	4,1x75 мм (10 шт.)	10/250
33942	FIT HQ	4,2x75 мм (10 шт.)	10/250
33943	FIT HQ	4,3x80 мм (10 шт.)	10/250
33944	FIT HQ	4,4x80 мм (10 шт.)	10/250
33945	FIT HQ	4,5x80 мм (10 шт.)	10/250
33947	FIT HQ	4,7x80 мм (10 шт.)	10/250
33948	FIT HQ	4,8x86 мм (10 шт.)	10/250
33950	FIT HQ	5,0x86 мм (10 шт.)	10/250
33951	FIT HQ	5,1x86 мм (10 шт.)	10/250
33953	FIT HQ	5,3x86 мм (10 шт.)	10/250
33954	FIT HQ	5,4x93 мм (10 шт.)	10/250
33955	FIT HQ	5,5x93 мм (10 шт.)	10/250
33956	FIT HQ	5,6x93 мм (10 шт.)	10/250
33957	FIT HQ	5,7x93 мм (10 шт.)	10/250
33958	FIT HQ	5,8x93 мм (10 шт.)	10/250
33959	FIT HQ	5,9x93 мм (10 шт.)	10/250
33960	FIT HQ	6,0x93 мм (10 шт.)	10/250
33961	FIT HQ	6,1x101 мм (5 шт.)	10/60
33962	FIT HQ	6,2x101 мм (5 шт.)	10/60
33964	FIT HQ	6,4x101 мм (5 шт.)	10/60
33965	FIT HQ	6,5x101 мм (5 шт.)	10/60
33967	FIT HQ	6,7x101 мм (5 шт.)	10/60
33970	FIT HQ	7,0x109 мм (5 шт.)	10/60
33975	FIT HQ	7,5x109 мм (5 шт.)	10/60
33980	FIT HQ	8,0x117 мм (5 шт.)	10/60
33985	FIT HQ	8,5x117 мм (5 шт.)	10/60
33990	FIT HQ	9,0x125 мм (5 шт.)	2/20
34000	FIT HQ	10,0x133 мм (5 шт.)	2/20
34001	FIT HQ	11,0x142 мм (5 шт.)	2/20
34002	FIT HQ	12,0x151 мм (5 шт.)	2/20
34003	FIT HQ	13,0x151 мм (5 шт.)	2/20

Профи, DIN 338. Для профессионального использования с 5% добавкой кобальта. Класс точности A1. Угол заточки 135 градусов. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Износостойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5. Упаковка: картонный конверт.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ			
34110	FIT IT	1,0x34 мм (10 шт.)	10/300
34112	FIT IT	1,2x38 мм (10 шт.)	10/150
34115	FIT IT	1,5x40 мм (10 шт.)	10/150
34119	FIT IT	1,9x46 мм (10 шт.)	10/150
34120	FIT IT	2,0x49 мм (10 шт.)	10/400
34123	FIT IT	2,3x53 мм (10 шт.)	10/150
34125	FIT IT	2,5x57 мм (10 шт.)	10/300
34127	FIT IT	2,7x61 мм (10 шт.)	10/150
34128	FIT IT	2,8x61 мм (10 шт.)	10/150
34130	FIT IT	3,0x61 мм (10 шт.)	10/400
34131	FIT IT	3,1x65 мм (10 шт.)	10/400
34132	FIT IT	3,2x65 мм (10 шт.)	10/200
34133	FIT IT	3,3x65 мм (10 шт.)	10/400
34134	FIT IT	3,4x70 мм (10 шт.)	10/200
34135	FIT IT	3,5x70 мм (10 шт.)	10/200
34136	FIT IT	3,6x70 мм (10 шт.)	10/200
34137	FIT IT	3,7x70 мм (10 шт.)	10/200
34138	FIT IT	3,8x75 мм (10 шт.)	10/200
34139	FIT IT	3,9x75 мм (10 шт.)	10/200
34140	FIT IT	4,0x75 мм (10 шт.)	10/200
34141	FIT IT	4,1x75 мм (10 шт.)	10/200
34142	FIT IT	4,2x75 мм (10 шт.)	10/200
34143	FIT IT	4,3x80 мм (10 шт.)	10/200
34144	FIT IT	4,4x80 мм (10 шт.)	10/200
34145	FIT IT	4,5x80 мм (10 шт.)	10/200
34147	FIT IT	4,7x86 мм (10 шт.)	10/200
34148	FIT IT	4,8x86 мм (10 шт.)	10/200
34150	FIT IT	5,0x86 мм (10 шт.)	10/200
34151	FIT IT	5,1x86 мм (10 шт.)	10/200
34153	FIT IT	5,3x86 мм (10 шт.)	10/150
34154	FIT IT	5,4x93 мм (10 шт.)	10/200
34155	FIT IT	5,5x93 мм (10 шт.)	10/200
34156	FIT IT	5,6x93 мм (10 шт.)	10/150
34157	FIT IT	5,7x93 мм (10 шт.)	10/150
34158	FIT IT	5,8x93 мм (10 шт.)	10/150
34159	FIT IT	5,9x93 мм (10 шт.)	10/200
34160	FIT IT	6,0x93 мм (10 шт.)	10/200
34161	FIT IT	6,1x101 мм (10 шт.)	5/100
34162	FIT IT	6,2x101 мм (10 шт.)	5/100
34164	FIT IT	6,4x101 мм (10 шт.)	10/100
34165	FIT IT	6,5x101 мм (10 шт.)	10/100
34167	FIT IT	6,7x101 мм (10 шт.)	10/80
34170	FIT IT	7,0x109 мм (5 шт.)	5/100
34175	FIT IT	7,5x109 мм (5 шт.)	5/60
34180	FIT IT	8,0x117 мм (5 шт.)	10/100
34185	FIT IT	8,5x117 мм (5 шт.)	5/40
34190	FIT IT	9,0x125 мм (5 шт.)	5/100
34200	FIT IT	10,0x133 мм (5 шт.)	5/50
34201	FIT IT	11,0x142 мм (5 шт.)	5/50
34202	FIT IT	12,0x151 мм (5 шт.)	5/20
34203	FIT IT	13,0x151 мм (5 шт.)	5/50

Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности A1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР			
34011	FIT HQ	5 шт. (1,5-2,5-3-4-5 мм)	200
34013	FIT HQ	6 шт. (2-3-4-5-6-8 мм)	80
34017	FIT HQ	13 шт. (1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм)	5/25

Набор в пластиковом боксе. Для профессионального использования с 5% добавкой кобальта. Класс точности A1. Угол заточки 135 градусов. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Износостойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P6M5K5.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, НАБОР			
34211	FIT IT	5 шт. (1,5-2,5-3-4-5 мм)	100/200
34212	FIT IT	5 шт. (4-5-6-8-10 мм)	30/60
34213	FIT IT	6 шт. (2-3-4-5-6-8 мм)	30/60
34217	FIT IT	13 шт. (1,5-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм)	40/80

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности A1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ			
34020	FIT IT	2,0x49 мм	100/200
34025	FIT IT	2,5x57 мм	100/200
34030	FIT IT	3,0x61 мм	100/200
34032	FIT IT	3,2x63 мм	100/200
34033	FIT IT	3,3x65 мм	100/200
34035	FIT IT	3,5x70 мм	100/200
34040	FIT IT	4,0x75 мм	100/200
34045	FIT IT	4,5x80 мм	100/200
34048	FIT IT	4,8x86 мм	100/200
34050	FIT IT	5,0x86 мм	100/200
34055	FIT IT	5,5x93 мм	100/200
34060	FIT IT	6,0x93 мм	100/200
34065	FIT IT	6,5x101 мм	100/200
34080	FIT IT	8,0x117 мм	100/200
34100	FIT IT	10,0x133 мм	50/100

С U-образным хвостовиком под биты. Вышлифованный профиль. Материал: усиленная полированная быстрорежущая сталь. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО HSS ПО МЕТАЛЛУ, УДЛИНЕННОЕ			
34220	FIT IT	2,0x85 мм (10 шт.)	20/240
34225	FIT IT	2,5x95 мм (10 шт.)	20/240
34230	FIT IT	3,0x100 мм (10 шт.)	20/180
34232	FIT IT	3,2x102 мм (10 шт.)	20/120
34235	FIT IT	3,5x112 мм (10 шт.)	20/180
34240	FIT IT	4,0x119 мм (10 шт.)	20/180
34242	FIT IT	4,2x119 мм (10 шт.)	20/120
34245	FIT IT	4,5x126 мм (10 шт.)	20/100
34250	FIT IT	5,0x132 мм (10 шт.)	20/100
34255	FIT IT	5,5x139 мм (10 шт.)	10/60
34260	FIT IT	6,0x139 мм (10 шт.)	10/60
34265	FIT IT	6,5x148 мм (10 шт.)	10/60
34270	FIT IT	7,0x156 мм (5 шт.)	10/60
34280	FIT IT	8,0x165 мм (5 шт.)	10/60
34300	FIT IT	10,0x184 мм (5 шт.)	10/50

DIN 340, удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Вышлифованный профиль. Класс точности A1. Угол заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь P9M3 с титановым покрытием. Упаковка: картонный конверт.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО HSS ПО МЕТАЛЛУ			
34310	FIT IT	1,0 мм (2 шт.)	100/400
34315	FIT IT	1,5 мм (2 шт.)	200/400
34320	FIT IT	2,0 мм (2 шт.)	200/400
34325	FIT IT	2,5 мм (2 шт.)	200/400
34330	FIT IT	3,0 мм (2 шт.)	200/400
34332	FIT IT	3,2 мм (2 шт.)	200/400
34333	FIT IT	3,3 мм (2 шт.)	200/400
34335	FIT IT	3,5 мм (2 шт.)	200/400
34340	FIT IT	4,0 мм (2 шт.)	200/400
34342	FIT IT	4,2 мм (2 шт.)	100/200
34345	FIT IT	4,5 мм (2 шт.)	100/200
34348	FIT IT	4,8 мм (2 шт.)	100/200
34350	FIT IT	5,0 мм (2 шт.)	100/200
34355	FIT IT	5,5 мм (1 шт.)	100/200
34360	FIT IT	6,0 мм (1 шт.)	100/200
34365	FIT IT	6,5 мм (1 шт.)	100/200
34370	FIT IT	7,0 мм (1 шт.)	100/200
34380	FIT IT	8,0 мм (1 шт.)	100/200
34400	FIT IT	10,0 мм (1 шт.)	50

Цилиндрический хвостовик. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р9М3 с титановым покрытием. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ			
34410	FIT HQ	1,0x34 мм (2 шт.)	50/300
34415	FIT HQ	1,5x40 мм (2 шт.)	50/300
34420	FIT HQ	2,0x49 мм (2 шт.)	50/300
34425	FIT HQ	2,5x57 мм (2 шт.)	50/300
34430	FIT HQ	3,0x61 мм (2 шт.)	50/300
34432	FIT HQ	3,2x63 мм (2 шт.)	50/300
34433	FIT HQ	3,3x65 мм (2 шт.)	50/300
34435	FIT HQ	3,5x70 мм (2 шт.)	50/300
34440	FIT HQ	4,0x75 мм (2 шт.)	50/300
34442	FIT HQ	4,2x75 мм (2 шт.)	50/300
34445	FIT HQ	4,5x80 мм (2 шт.)	50/300
34450	FIT HQ	5,0x86 мм (2 шт.)	50/300
34460	FIT HQ	6,0x93 мм (1 шт.)	25/250
34474	FIT HQ	8,0x117 мм (1 шт.)	25/250
34482	FIT HQ	10,0x133 мм (1 шт.)	25/250

Профи, DIN 338. Для профессионального использования с 5% добавкой кобальта. Класс точности А1. Угол заточки 135 градусов. Повышенная износостойкость. Вышлифованный профиль. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р6М5К5. Упаковка: блистер.

СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ			
34501	FIT IT	4x75 мм	400
34502	FIT IT	5x85 мм	400
34503	FIT IT	5x150 мм	200
34506	FIT IT	6x100 мм	400
34507	FIT IT	6x150 мм	200
34508	FIT IT	6x200 мм	200
34510	FIT IT	8x120 мм	300
34512	FIT IT	8x200 мм	200
34516	FIT IT	10x120 мм	300
34518	FIT IT	10x200 мм	100
34520	FIT IT	10x400 мм	100
34521	FIT IT	12x150 мм	200

Трехгранный хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: хром-молибденовая сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ			
34541	FIT IT	4x75 мм	100/400
34542	FIT IT	5x85 мм	50/400
34543	FIT IT	6x100 мм	100/400
34544	FIT IT	8x120 мм	400
34545	FIT IT	10x120 мм	300
34546	FIT IT	12x150 мм	50/200
34550	FIT IT	NEW 6x150 мм	50/400
34551	FIT IT	6x200 мм	100/200
34552	FIT IT	8x200 мм	200
34553	FIT IT	10x200 мм	50/200
34554	FIT IT	12x200 мм	50/200
34562	FIT IT	10x400 мм	100

Цилиндрический хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: хром-молибденовая сталь со вставкой из твердосплавной стали. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ			
34621	FIT IT	4x85 мм	100/1200
34622	FIT IT	5x85 мм	100/600
34623	FIT IT	6x100 мм	100/600
34624	FIT IT	8x120 мм	60/300
34625	FIT IT	10x120 мм	60/300
34631	FIT IT	5x150 мм	60/300
34632	FIT IT	6x150 мм	60/300
34633	FIT IT	6x200 мм	60/300
34634	FIT IT	8x200 мм	60/300
34635	FIT IT	10x200 мм	60/300

По бетону, камню и кирпичу. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ			
34675	FIT IT	Набор 5 шт. (4-5-6-8-10 мм)	25/100



Для крепкого бетона, камня и кирпича. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Набор в пластиковом боксе.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ			
34721	FIT IT	4x85 мм	300/600
34722	FIT IT	5x85 мм	150/300
34723	FIT IT	6x100 мм	180/360
34724	FIT IT	8x120 мм	420/210
34725	FIT IT	10x120 мм	300/150



По бетону и кирпичу. Цилиндрический хвостовик. С дополнительным спиральным пазом для улучшения отвода отходов сверления. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ			
34904	FIT HQ	4x75 мм	50/300
34905	FIT HQ	5x85 мм	50/300
34906	FIT HQ	6x100 мм	50/500
34908	FIT HQ	8x120 мм	50/300
34910	FIT HQ	10x120 мм	50/300
34912	FIT HQ	12x150 мм	50/200
34925	FIT HQ	5x150 мм	50/200
34926	FIT HQ	6x150 мм	50/300
34928	FIT HQ	8x150 мм	50/200
34940	FIT HQ	10x200 мм	50/200
34942	FIT HQ	12x200 мм	50/200
34944	FIT HQ	14x200 мм	50/200



Профи. Цилиндрический хвостовик. Для крепкого бетона, камня и кирпича. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ			
35004	FIT HQ	4x75 мм	50/200
35005	FIT HQ	5x85 мм	50/300
35006	FIT HQ	6x100 мм	50/300
35008	FIT HQ	8x120 мм	50/300
35010	FIT HQ	10x120 мм	50/300
35012	FIT HQ	12x150 мм	50/200
35025	FIT HQ	5x150 мм	50/400
35026	FIT HQ	6x150 мм	50/200
35028	FIT HQ	8x150 мм	50/200
35040	FIT HQ	10x200 мм	50/200
35042	FIT HQ	12x200 мм	50/200
35044	FIT HQ	14x200 мм	50/200



Профи. Шестигранный хвостовик. Для крепкого бетона, камня и кирпича. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛА ПОБЕДИТОВЫЕ УДАРНЫЕ			
35405	FIT HQ	5 шт. (4-5-6-8-10 мм)	20/120
35408	FIT HQ	8 шт. (3-4-5-6-7-8-9-10 мм)	10/100



Для крепкого бетона, камня и кирпича. Цилиндрический хвостовик. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. Набор в пластиковом боксе.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ ПО СТЕКЛУ/КАФЕЛЮ/КЕРАМОГРАНИТУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ И СТЕКЛУ			
35452	KVPC	NEW 4 мм	80/800
35453	KVPC	NEW 5 мм	80/800
35454	KVPC	NEW 6 мм	80/800
35455	KVPC	NEW 8 мм	60/600
35456	KVPC	NEW 10 мм	60/600
35457	KVPC	NEW 12 мм	40/400



Цилиндрический хвостовик. Для сверления отверстий в стекле, кафельной плитке. Повышенная производительность. Материал: инструментальная сталь с титановым покрытием, твердосплавные вставки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
35484	FIT IT	4 x 60 мм	50/500
35485	FIT IT	5 x 60 мм	50/500
35486	FIT IT	6 x 60 мм	50/500
35487	FIT IT	8 x 75 мм	50/500
35488	FIT IT	10 x 80 мм	50/500



Четыре режущие кромки. Для сверления отверстий в стекле, кафельной плитке. Повышенная производительность. Материал: инструментальная сталь с титановым покрытием, твердосплавные вставки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ АЛМАЗНАЯ			
35491	FIT IT	4 мм	50/500
35492	FIT IT	5 мм	50/500
35493	FIT IT	6 мм	50/500
35494	FIT IT	8 мм	50/500
35495	FIT IT	10 мм	50/500
35496	FIT IT	12 мм	50/400



Для вырезания круговых отверстий в керамограните, мраморе. Влажное сверление. Материал: инструментальная сталь, алмазное напыление режущих кромок. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ/СТЕКЛУ			
36003	FIT IT	3 мм	100/500
36004	FIT IT	4 мм	100/500
36005	FIT IT	5 мм	1000
36006	FIT IT	6 мм	100/500
36008	FIT IT	8 мм	500
36010	FIT IT	10 мм	100/500
36012	FIT IT	12 мм	100/500



Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной карбидной вставкой. Упаковка: пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ/СТЕКЛУ			
36013	FIT IT	3 мм	20/200
36014	FIT IT	4 мм	20/200
36015	FIT IT	5 мм	20/200
36016	FIT IT	6 мм	20/200
36018	FIT IT	8 мм	20/200
36020	FIT IT	10 мм	20/200
36022	FIT IT	12 мм	20/200



Шестигранный хвостовик. Материал: хромированная стальная основа с твердосплавной карбидной вставкой. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ АЛМАЗНАЯ			
36024	FIT IT	4 мм	125/500
36025	FIT IT	5 мм	125/500
36026	FIT IT	6 мм	125/500
36027	FIT IT	8 мм	100/400
36028	FIT IT	10 мм	100/400
36029	FIT IT	12 мм	100/400



Для вырезания круговых отверстий в стекле и кафеле. Влажное сверление. Материал: хромированная стальная основа, алмазное напыление режущих кромок. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОНДУКТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ			
36032	FIT IT	4-12 мм	80



С вакуумной присоской. Служит направляющей для алмазных коронок и предотвращает их смещение при сверлении плитки и керамогранита. Обеспечивает высокую точность и удобство при проведении ремонтных работ. Для использования совместно с кольцевыми алмазными коронками размером 4-12 мм. Материал: пластик, инструментальная сталь, резина. Упаковка: блистер.

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ			
36033	FIT IT	3 мм (10 шт.)	600
36034	FIT IT	4 мм (10 шт.)	450
36035	FIT IT	5 мм (10 шт.)	25/300
36036	FIT IT	6 мм (10 шт.)	20/200
36037	FIT IT	7 мм (10 шт.)	180
36038	FIT IT	8 мм (5 шт.)	20/200
36039	FIT IT	9 мм (5 шт.)	90
36040	FIT IT	10 мм (5 шт.)	50
36041	FIT IT	11 мм (5 шт.)	50
36042	FIT IT	12 мм (5 шт.)	40/400



Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь.

36046	FIT IT	6-400 мм	100/200
36048	FIT IT	8-400 мм	80/160
36050	FIT IT	10-400 мм	75/150
36052	FIT IT	12-400 мм	50/100



Удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПРОФИ			
36060	FIT HQ	3 x 61 мм	200
36061	FIT HQ	4 x 75 мм	200
36062	FIT HQ	5 x 86 мм	200
36063	FIT HQ	6 x 93 мм	200
36064	FIT HQ	7 x 109 мм	200
36065	FIT HQ	8 x 117 мм	200
36066	FIT HQ	9 x 125 мм	200
36067	FIT HQ	10 x 133 мм	200
36068	FIT HQ	11 x 142 мм	200
36069	FIT HQ	12 x 151 мм	200
36070	FIT HQ	13 x 151 мм	200



Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ			
36099	FIT HQ	набор 5 шт. (4-5-6-8-10 мм)	25/100
36100	FIT HQ	набор 8 шт. (3-4-5-6-7-8-9-10 мм)	25/100



Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: хром-ванадиевая сталь. Набор в пластиковой коробке.

36101	FIT IT	набор 5 шт. (4-5-6-8-10 мм)	25/100
36103	FIT IT	набор 8 шт. (3-4-5-6-7-8-9-10 мм)	25/100
36105	FIT IT	набор 5 шт. (4-5-6-8-10 мм)	50/200
36108	FIT IT	набор 8 шт. (3-4-5-6-7-8-9-10 мм)	50/100



Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Набор в пластиковой коробке (36101, 36103) или в п/э пакет. (36105, 36108).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ			
36110	FIT IT	10x152 мм	500
36112	FIT IT	12x152 мм	500
36114	FIT IT	14x152 мм	250/500
36116	FIT IT	16x152 мм	250/500
36118	FIT IT	18x152 мм	250/500
36120	FIT IT	20x152 мм	500
36122	FIT IT	22x152 мм	500
36123	FIT IT	23x152 мм	500
36124	FIT IT	24x152 мм	500
36125	FIT IT	25x152 мм	500
36126	FIT IT	26x152 мм	500
36128	FIT IT	28x152 мм	250/500
36130	FIT IT	30x152 мм	50/250
36132	FIT IT	32x152 мм	50/250
36134	FIT IT	34x152 мм	200/400
36136	FIT IT	36x152 мм	200/400
36138	FIT IT	38x152 мм	250/500
36140	FIT IT	40x152 мм	200/400
36163	FIT IT	45x152 мм	150/300
36164	FIT IT	50x152 мм	300
36165	FIT IT	55x152 мм	150/300



Перовое, L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ, НАБОР			
36160	FIT IT	6 шт. (10-12-16-18-20-25 мм)	10/80



Набор 6 шт., перовые, L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ			
36168	FIT IT	300 мм	100




Для сверл FIT 36110-36165. С шестигранным ключом. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВОЕ			
36170	FIT HQ	10x152 мм	10/100
36172	FIT HQ	12x152 мм	10/100
36174	FIT HQ	14x152 мм	10/100
36176	FIT HQ	16x152 мм	10/100
36178	FIT HQ	18x152 мм	10/100
36180	FIT HQ	20x152 мм	10/100
36182	FIT HQ	22x152 мм	10/100
36185	FIT HQ	25x152 мм	10/100
36188	FIT HQ	28x152 мм	10/100
36190	FIT HQ	30x152 мм	10/100
36195	FIT HQ	35x152 мм	10/100
36200	FIT HQ	40x152 мм	10/100



Перовое. Профи. Хвостовик под биты. Для сверления по твердому дереву, PVC. Твердость стали HRC-48-56. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый бокс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ, НАБОР			
36203	FIT HQ	3 шт., 16-20-25 мм	10/40
36205	FIT HQ	6 шт., 12-16-20-22-24-26 мм	5/20



Набор. Перовые, L=150 мм, хвостовик под биты. Для сверления по твердому дереву, PVC. Твердость стали HRC-48-56. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый бокс.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫХ			
36206	FIT IT	300 мм	50/100



С шестигранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). С шестигранным ключом. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

36207	FIT IT	150 мм	60
36208	FIT IT	300 мм	60



С шестигранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). Только для сверл перовых с хвостовиком под биты. С функцией быстрой замены сверла. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНОЕ			
36261	KVPC	NEW 8x460 мм	50/100
36262	KVPC	NEW 10x460 мм	50/100
36263	KVPC	NEW 12x460 мм	50/100
36264	KVPC	NEW 14x460 мм	30/60
36265	KVPC	NEW 16x460 мм	30/60
36266	KVPC	NEW 18x460 мм	25/50
36267	KVPC	NEW 20x460 мм	25/50
36268	KVPC	NEW 22x460 мм	20/40
36269	KVPC	NEW 24x460 мм	25
36270	KVPC	NEW 25x460 мм	25
36271	KVPC	NEW 26x460 мм	25
36272	KVPC	NEW 28x460 мм	25
36273	KVPC	NEW 30x460 мм	25



Для сверления отверстий в древесине. Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	36212	FIT HQ	12x230 мм	10/100
	36214	FIT HQ	14x230 мм	10/80
	36216	FIT HQ	16x230 мм	10/80
	36218	FIT HQ	18x230 мм	10/80
	36220	FIT HQ	20x230 мм	10/80
	36222	FIT HQ	22x230 мм	10/60
	36224	FIT HQ	24x230 мм	10/60
	36226	FIT HQ	26x230 мм	10/40
	36228	FIT HQ	28x230 мм	10/40
	36230	FIT HQ	30x230 мм	10/40
36232	FIT HQ	32x230 мм	10/40	
36240	FIT HQ	40x230 мм	10/20	

L=230 мм, шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

	36308	FIT HQ	8x460 мм	10/100
	36310	FIT HQ	10x460 мм	10/100
	36312	FIT HQ	12x460 мм	10/100
	36314	FIT HQ	14x460 мм	10/60
	36316	FIT HQ	16x460 мм	10/60
	36318	FIT HQ	18x460 мм	10/40
	36320	FIT HQ	20x460 мм	10/40
	36322	FIT HQ	22x460 мм	10/40
	36324	FIT HQ	24x460 мм	10/30
	36325	FIT HQ	25x460 мм	10/20
	36326	FIT HQ	26x460 мм	10/20
	36328	FIT HQ	28x460 мм	10/20
	36330	FIT HQ	30x460 мм	10/20
	36332	FIT HQ	32x460 мм	10/20
36336	FIT HQ	36x460 мм	4	
36340	FIT HQ	40x460 мм	4	

Профи. Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНЫХ

36341	FIT IT	300 мм	25/50
36342	FIT IT	300 мм	25/50

36341 для сверл FIT 36212-36224, 36261-36262, 36308-36310, 36342 для сверл FIT 36226-36240, 36263-36273, 36312-36340. С шестигранным хвостовиком. Шестигранный ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

БУР РУЧНОЙ СПИРАЛЬНЫЙ

36343	FIT IT	16x540 мм	20/60
36346	FIT IT	25x600 мм	5/25

Для дерева. Хвостовик под рычаг. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.

СВЕРЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, НАБОРЫ СВЕРЛ, ШАРОШКИ

СВЕРЛА НАБОРНЫЕ ДЛЯ ЗАМКОВ

36349	FIT IT	3 шт. (22/54 мм)	12/72
36350	FIT IT	3 шт. (22/48 мм)	12/72
36351	FIT IT	3 шт. (23/50 мм)	25/100

Набор из 3-х предметов. Сверло перовое, сверло направляющее D=6 мм, коронка кольцевая. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

НАБОР ДЛЯ ВРЕЗКИ ЗАМКОВ

36352	FIT IT	3 шт. (22/54 мм)	6/48
-------	--------	------------------	------

Внутренняя коронка D=22 мм, коронка D=54 мм, сверло направляющее D=6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковый шаблон. Упаковка: блистер.

СВЕРЛА-КОМБИ

36358	FIT IT	16 шт.	10/20
-------	--------	--------	-------

Набор сверл. В наборе: 6 сверл по металлу (2-3-4-5-6-8 мм), материал: быстрорежущая (HSS) сталь с титановым покрытием. 5 сверл по бетону (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. 5 сверл по дереву (4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

36359	FIT DIY	9 шт. (5/6/8 мм)	25/50
-------	---------	------------------	-------

В наборе: 3 сверла по металлу + 3 сверла для пористого бетона, 3 сверла по дереву. Цилиндрический хвостовик. Упаковка: пластиковая коробка.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ «МИКРО»

36360	FIT IT	20 шт. (0,3-1,6 мм)	20/80
-------	--------	---------------------	-------

Набор из 20-ти высокоточных микросверл (D=0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6 мм). Материал: полированная HSS сталь. Упаковка: пластиковая коробка.

СВЕРЛА И БИТЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36362	FIT IT	19 шт.	12/24

В наборе: биты длиной 50 мм из хром-ванадиевой стали (8 шт.), HSS сверла по металлу с титановым покрытием с хвостовиком под биты (7 шт.), головки из хром-ванадиевой стали с хвостовиком под биты (3 шт.), быстрозажимной фиксатор для удобной смены насадок. Упаковка: пластиковая коробка в блистере

36363	FIT IT	40 шт.	10
-------	--------	--------	----

Набор: 15 сверл по металлу из быстрорежущей (HSS) стали с титановым покрытием и хвостовиком под биты; 24 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; магнитный адаптер для быстрой смены бит и сверл. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

36365	FIT IT	123 шт.	10
-------	--------	---------	----

Набор: 35 HSS сверл с титановым покрытием; 4 титановых HSS сверла с шестигранным хвостовиком; 50 хром-ванадиевых бит длиной 25 мм; 10 хром-ванадиевых бит длиной 50 мм; зенкер; пробойник; быстрозажимной фиксатор; карандаш для дерева; 3 ограничителя глубины отверстия для сверл; адаптер для бит; 6 сверл по бетону; 10 сверл по дереву. Упаковка: пластиковый чемодан.

36366	FIT IT	48 шт.	5/30
-------	--------	--------	------

Биты CRV PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6; сверла по дереву 4-5-6-8-10мм; по бетону 5-6-8-8-10мм; по металлу (нитрид титановое покрытие) HSS 2-3-4-5-6-8мм. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

СВЕРЛО ОПАЛУБОЧНОЕ

36371	FIT IT	8x400 мм	10/50
36372	FIT IT	10x400 мм	10/50
36373	FIT IT	12x400 мм	8/40
36374	FIT IT	14x400 мм	8/40
36375	FIT IT	16x400 мм	8/40
36377	FIT IT	10x600 мм	8/40
36378	FIT IT	12x600 мм	8/40
36379	FIT IT	14x600 мм	8/40
36380	FIT IT	16x600 мм	8/40

Универсальное. Применяется для сверления в сэндвич-конструкциях. По твердой древесине, гипсокартону, пластику, металлу и др. Цилиндрический хвостовик. Материал – быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик – инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛА ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

36390	FIT IT	набор 6 шт.	50
-------	--------	-------------	----

Цилиндрический хвостовик. Материал: HSS сталь. Упаковка: деревянный чемодан.

СВЕРЛО СТУПЕНЧАТОЕ ПО МЕТАЛЛУ

36394	FIT IT	4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	45/60 /600
36395	FIT IT	4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	30/300
36398	FIT IT	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм	10/100
36399	FIT IT	9-12-15-18-21-24-27-33-36 мм	10/100

Для сверления больших отверстий в тонких материалах (листовая сталь, цветные металлы, пластмасса), а также для рассверливания существующих отверстий. Лазерная заточка. Материал: полированная HSS сталь. Упаковка: пластиковая туба.

36401	KVPC	NEW 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	40/320
-------	------	-----------------------------	--------

36402	KVPC	NEW 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	18/144
-------	------	--------------------------------	--------

36403	KVPC	NEW 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм	8/64
-------	------	---	------

36404	KVPC	NEW 9-12-15-18-21-24-27-33-36 мм	8/64
-------	------	----------------------------------	------

Для сверления отверстий в тонких материалах (листовая сталь, цветные металлы, пластмасса), а также для рассверливания существующих отверстий. Лазерная заточка режущих кромок. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: пластиковая туба.

СВЕРЛО-ФРЕЗА УНИВЕРСАЛЬНОЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36406	FIT IT	6 мм	50/200
36408	FIT IT	8 мм	50/200
36414	FIT IT	набор 4 шт. (3, 5, 6, 8 мм)	20/100



Универсальное. Для высверливания и выпиливания боковой гранью отверстий произвольной формы в дереве и пластике толщиной до 3 мм. Цилиндрический хвостовик. Титановое износостойкое покрытие. Упаковка: 36406, 36408 – в блистере, 36414 – пластиковая коробка.

СВЕРЛА С ЗЕНКЕРОМ

36415	FIT IT	набор 11 шт.	10/20
-------	---------------	--------------	-------



Сверла и биты с комбинированной насадкой и держателем. Для сверления отверстий и завинчивания крепежа. В комплекте: - сверла по дереву с зенкером: 2,5 мм (зенкер 9,5 мм), 3,0 мм (зенкер 9,5 мм), 3,2 мм (зенкер 9,5 мм), 3,5 мм (зенкер 11 мм); - 5 бит из стали S2 (25 мм): PZ1, PZ2, PH1, PH2, HEX4; - держатель с фиксатором и хвостовиком под биты с ключом HEX 2,5; - комбинированная насадка для сверл и бит. Материал: сталь S2, быстрорежущая сталь, алюминий. Упаковка: блистер.

СВЕРЛО ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК (КОНФИРМАТОВ)

36429	FIT IT	сверло 4 мм с зенкером 6,5 мм (для конфирматов 5 x 50 мм)	20/300
36431	FIT IT	сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 x 50 мм)	20/300
36432	FIT IT	сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм (для конфирматов 7 x 70 мм)	20/300



Для сверления отверстий в древесине под мебельную стяжку «конфирмат». В комплекте: сверло, держатель сверла с зенкером, ключ шестигранный. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

СТОПЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛ

36433	FIT IT	набор 6 шт. (3, 4, 5, 6, 8, 10 мм)	20/200
-------	---------------	------------------------------------	--------



Набор 6 шт. Позволяют ограничивать глубину проникновения сверла в материал.

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ

36435	FIT IT	5шт.	20/200
-------	---------------	------	--------



Для извлечения шурупов и болтов с «сорванным» шлицем. Материал: инструментальная сталь.

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ШУРУПОВ

36436	FIT IT	5шт.	10/60
-------	---------------	------	-------



Усиленные. Для извлечения шурупов и болтов с «сорванным» шлицем. Материал: легированная сталь с прочностью HRC 58-62.

ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ БОЛТОВ И ШПИЛЕК

36437	FIT IT	5 шт.	5/50
-------	---------------	-------	------



Экстракторы предназначены для выкручивания металлических шпилек и болтов с заломанными (сорванными) головками с классом прочности не более 8,8. Допустимый диаметр шпильки (болта) 7-18 мм. Шестигранный хвостовик. Материал: инструментальная сталь повышенной твердости. Упаковка: блистер.

ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ

36438	FIT DIY	13 мм	50/200
-------	----------------	-------	--------



«Конический зенкер». Хвостовик под биты. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ЗЕНКЕР РУЧНОЙ

36440	FIT IT	12, 16, 19 мм	10/60
-------	---------------	---------------	-------



Ручной. Диаметры зенкеров 12, 16, 19 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь.

ЗЕНКЕР КОНИЧЕСКИЙ

36445	FIT IT	13 мм	40/240
36446	FIT IT	16 мм	40/240
36447	FIT IT	19 мм	40/240



Хвостовик под биты. Для зенкования отверстий в алюминии, дереве и пластике. Рекомендуется использовать высокую скорость дрели, периодически извлекая дрель для очистки стружечной канавки зенкера. Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ ПО ДЕРЕВУ

36455	FIT IT	5 шт.	20/100
-------	---------------	-------	--------



Набор. Для доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: инструментальная сталь.

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36465	FIT IT	5 шт. (малые), диаметр хвостовика 3 мм	125/500
36467	FIT IT	5 шт. (большие), диаметр хвостовика 6 мм	25/100



Набор. Для доводки фигурных отверстий. Материал: корунд, карбид кремния, стальная штифт. Упаковка: блистер.

36468	FIT IT	5 шт. (малые), диаметр хвостовика 3 мм	125/500
36469	FIT IT	5 шт. (большие), диаметр хвостовика 6 мм	25/100



Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Для работы с дремлю и гравировальной машинкой. Материал: инструментальная сталь, оксид алюминия. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ ПО МЕТАЛЛУ

36475	FIT IT	5 шт.	12/72
-------	---------------	-------	-------



Набор. Для обработки кромок и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

36476	FIT HQ	NEW 5 шт.	12/72
-------	---------------	-----------	-------



Набор. Для доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. Цилиндрический хвостовик для крепления в патроне электродрели. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ-МИНИ ПО МЕТАЛЛУ

36477	FIT IT	6 шт.	30/120
-------	---------------	-------	--------



Набор. Для обработки кромок и доводки фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 3 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ АЛМАЗНЫЕ

36482	FIT IT	6 шт.	10/100
-------	---------------	-------	--------



Для обработки мрамора, керамики, кафельной плитки, дерева, металла и др. материалов. Штифт D=6 мм. Для работы с электродрелью. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

36484	FIT IT	10 шт.	10/100
36485	FIT IT	20 шт.	10/100
36486	FIT IT	30 шт.	10/120



Набор. Для доводки фигурных отверстий. Штифт D=3 мм из усиленной инструментальной стали с головкой, покрытой алмазным напылением. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь с алмазным напылением. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

ШАРОШКИ И КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ

36487	FIT IT	25 шт.	12/72
-------	---------------	--------	-------



Для обработки и резки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: Круги алмазные отрезные: 16 мм - 2 шт.; 20 мм - 2 шт.; 22 мм - 2 шт.; 25 мм - 2 шт.; Шарошки алмазные: 18 шт. Штифт Ø 3 мм: 2 шт. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ

36489	FIT IT	12 шт.	40/240
-------	---------------	--------	--------



Для резки мрамора, бетона, керамики, дерева, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: Круги алмазные отрезные: 16 мм - 2 шт.; 20 мм - 2 шт.; 22 мм - 2 шт.; 25 мм - 2 шт.; 30 мм; 40 мм. Штифт Ø 3 мм: 2 шт. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

НАБОР КОРЩЕТКИ/ШАРОШКИ В ЧЕМОДАНЧИКЕ

36491	FIT IT	17 шт.	10/40
-------	---------------	--------	-------



Для гравировальной машинки. В наборе: хлопковые круги; корщетки-насадки типы «колесо», «венчик» и «чашка» (нейлоновая, стальная и стальная латунированная волнистая проволока); корщетки-насадки без штифта тип «колесо» (нейлоновая и стальная волнистая проволока); штифт для корщетки-насадки. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

36492	FIT IT	22 шт.	10/40
-------	---------------	--------	-------



Для гравировальной машинки. В наборе: фетровые насадки; штифт для фетровой насадки; резиновый полировочный круг; штифт для полировочного круга; зажимной патрон; мини корщетка-насадка тип «колесо» (стальная волнистая проволока); резиновые шарошки; полировочная паста. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36493	FIT IT	64 шт.	10/60

Для гравировальной машинки. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадки войлочные, круги отрезные, шарошки абразивные, шарошки алмазные, корщетки нейлоновые, паста полировальная, патроны цанговые, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковая коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36494	FIT IT	70 шт.	20/40

Для гравировальной машинки. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадки войлочные, круги отрезные, шарошки абразивные, шарошки алмазные, корщетки стальные, паста полировальная, патроны цанговые, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковая коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36495	FIT IT	100 шт.	10/40

Для гравировальной машинки. В наборе: шарошки по металлу и камню, корщетки-насадки из стальной волнистой проволоки, корщетки-насадки нейлоновые, держатели для шлифовальных и отрезных мини-кругов; держатель для фетровых кругов; фетровые круги; шлифовальные мини-круги; отрезные мини-круги; паста полировочная; шлифовальные кольца. Упаковка: пластиковая коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36496	FIT IT	190 шт.	10

Для гравировальной машинки. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадка войлочная, круг хлопковый, шарошки абразивные, шарошки алмазные, шарошки из быстрорежущей стали, патроны цанговые, держатели для полировальных насадок. Упаковка: пластиковая коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36497	FIT IT	278 шт.	10

Для гравировальной машинки. Для обработки различных материалов. В наборе: трубки наждачные, круги войлочные, насадка войлочная, круги резиновые полировальные, круги шлифовальные лепестковые, круги шлифовальные абразивные, круги наждачные, шарошки резиновые полировальные, шарошки абразивные, шарошки алмазные, круги отрезные абразивные, круги отрезные алмазные, сверла по металлу (HSS), корщетки нейлоновые, корщетки стальные, патроны цанговые, паста полировальная, камень правильный, держатели для полировальных насадок и наждачных трубок. Упаковка: пластиковая коробка.

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ И ФИГУРНОГО ПРОФИЛЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36501	FIT IT	10 мм	10/80
36503	FIT IT	15 мм	10/80
36505	FIT IT	18 мм	10/80
36506	FIT IT	20 мм	10/100
36507	FIT IT	22 мм	10/100
36508	FIT IT	25 мм	10/100
36510	FIT IT	30 мм	5/80

Многофункциональная сверло-фреза предназначена для сверления, фрезерования отверстий, выемок, каналов в мягкой и твердой древесине, древесно-плитных и других мягких материалах. Материал: полированная инструментальная сталь, обработанная до твердости HRC 50-52. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36517	FIT IT	NEW 35 мм	10/120

Сверло «Форстнера». С ограничителем глубины сверления. Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36521	FIT IT	NEW 15 мм	30/300
36522	FIT IT	NEW 20 мм	30/300
36523	FIT IT	NEW 22 мм	30/300
36524	FIT IT	NEW 25 мм	30/300
36526	FIT IT	NEW 30 мм	20/200
36527	FIT IT	NEW 32 мм	20/200
36528	FIT IT	NEW 35 мм	20/200
36529	FIT IT	NEW 40 мм	20/200
36531	FIT IT	NEW 50 мм	10/120

Сверло «Форстнера». Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в древесине. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидные вставки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36546	FIT IT	26 мм	10/100
36548	FIT IT	35 мм	10/100

Сверло «Форстнера». Цилиндрический хвостовик. Для высверливания отверстий точного диаметра. Материал: усиленная сталь #60. Упаковка: пластиковая труба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36550	FIT IT	60 мм	20

Сверло «Форстнера». Цилиндрический хвостовик. Для высверливания отверстий точного диаметра. Материал: усиленная термообработанная инструментальная сталь. L=154 мм. Упаковка: блистер.

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36552	FIT IT	15/20/25/30/35 мм	20

Сверла «Форстнера», набор 5 шт. Для высверливания отверстий точного диаметра. Материал: усиленная сталь #60. Упаковка: пластиковая коробка.

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КРОМОЧНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36566	FIT IT	6 мм, 6 шт.	20

Кромочные, для фасок. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ КРОМОЧНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36568	FIT IT	8 мм, 6 шт.	20
36578	FIT IT	8 мм, 12 шт.	20

Кромочные, для фасок. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: деревянная коробка.

ШАРОШКИ КАРБИДНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36581	FIT HQ	(1) Режущий части=16мм	100
36582	FIT HQ	(2) Режущий части=16мм	100
36583	FIT HQ	(3) Режущий части=3мм	100
36584	FIT HQ	(4) Режущий части=16мм	100
36585	FIT HQ	(5) Режущий части=16мм	100
36586	FIT HQ	(6) Режущий части=16мм	100

Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используются с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36591	FIT HQ	(1) Режущий части=20мм	10/100
36592	FIT HQ	(2) Режущий части=20мм	10/100
36593	FIT HQ	(3) Режущий части=7,2мм	10/100
36594	FIT HQ	(4) Режущий части=17мм	10/100
36595	FIT HQ	(5) Режущий части=22мм	10/100
36596	FIT HQ	(6) Режущий части=17мм	10/100

Предназначена для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Используются с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 6 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36601	FIT HQ	набор 5 шт.	10/100
36604	FIT HQ	набор 20 шт.	10/100


«Мини». Предназначены для резки и обработки металлических и неметаллических материалов прочностью до HRC70. Применяются с дрелью и гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: карбидный сплав. Упаковка: блистер.

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ОДНИМ ЛЕЗВИЕМ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36633	FIT IT	D 3 мм, H 10 мм, L 52 мм	10/100
36634	FIT IT	D 4 мм, H 13 мм, L 52 мм	10/100
36635	FIT IT	D 5 мм, H 13 мм, L 52 мм	10/100

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной режущей вставкой. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36638	FIT IT	D 6 мм, H 20 мм, L 58 мм	10/100
36639	FIT IT	D 8 мм, H 20 мм, L 58 мм	10/100
36640	FIT IT	D 10 мм, H 20 мм, L 55 мм	10/100
36641	FIT IT	D 12 мм, H 25 мм, L 58 мм	10/100

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ГАЛТЕЛЬНАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36647	FIT IT	D 8 мм, H 6 мм, L 44 мм	10/100
36648	FIT IT	D 10 мм, H 6,5 мм, L 40 мм	10/100
36649	FIT IT	D 12 мм, H 9,5 мм, L 42 мм	10/100
36650	FIT IT	D 16 мм, H 10 мм, L 45 мм	10/100
36651	FIT IT	D 20 мм, H 12 мм, L 49 мм	10/100

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ V-ОБРАЗНАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36652	FIT IT	D 10 мм, H 10 мм, L 42 мм	10/100
36653	FIT IT	D 12 мм, H 12 мм, L 42 мм	10/100

Используется для работ по дереву. Для фрезерования пазов. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36661	FIT IT	D 8 мм, H 20 мм, L 68 мм	10/100
36664	FIT IT	D 10 мм, H 25 мм, L 67 мм	10/100
36665	FIT IT	D 13 мм, H 25 мм, L 66 мм	10/100
36666	FIT IT	D 16 мм, H 25 мм, L 68 мм	10/100

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.


ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36669	FIT IT	D 20 мм, H 8 мм, L 48 мм	10/100
36671	FIT IT	D 25 мм, H 11 мм, L 51 мм	10/100
36672	FIT IT	D 28 мм, H 12,7 мм, L 53 мм	10/100
36673	FIT IT	D 32 мм, H 16 мм, L 56 мм	10/100

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ ПРЯМАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36678	FIT IT	D 16 мм, H 20 мм, L 60 мм	10/100
36682	FIT IT	D 19 мм, H 25 мм, L 66 мм	10/100

Используется для работ по дереву. С верхним подшипником. Для фрезерования кромок. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА КРОМОЧНАЯ КОНУСНАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36687	FIT IT	D 25 мм, L 50 мм	10/100

Используется для работ по дереву. С нижним подшипником. Для фрезерования кромок. Угол при вершине 90°. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ФРЕЗА ДИСКОВАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36690	FIT IT	D 32 мм, H 4 мм, L 36 мм	10/100
36692	FIT IT	D 32 мм, H 6 мм, L 36 мм	10/100

Используется для работ по дереву. Для фрезерования кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Материал инструментальная сталь с твердосплавными режущими вставками. Упаковка: двойной блистер.

ПИЛЫ КРУГОВЫЕ ПО ДЕРЕВУ / ГИПСОКАРТОНУ

СВЕРЛО ПЕРОВОЕ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36612	FIT IT	22-76 мм	20

С регулируемым диаметром. Используется для работ по дереву. Упаковка: блистер.

ПИЛА КРУГОВАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36630	FIT IT	30-120 мм	10/60
36631	FIT IT	30-200 мм	10/40

«Балеринка». Для высверливания отверстий переменного диаметра в гипсокартоне, дереве. С регулируемым диаметром. Материал: центральное сверло из усиленной инструментальной стали, резы из легированной стали. Упаковка: блистер.

ПИЛА КРУГОВАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36704	FIT IT	1" (25 мм)	10/60
36705	FIT IT	2" (50 мм)	10/60

Набор пил круговых 26-32-38-45-50-56-63 мм. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36721	T-28680	1" (25 мм)	10/100
36722	T-28690	2" (50 мм)	10/80

7 лезвий. Каленый зуб. Для вырезания отверстий в твердой древесине и ДСП. D=26-32-38-45-50-56-63 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36726	FIT IT	2" (50 мм)	10/60

Профи. 7 лезвий. Каленый зуб. Усиленный адаптер. Для твердых пород древесины, фанеры, ДСП. D=26-32-38-45-50-56-63 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36741	FIT IT	1" (25 мм)	6/30

Профи. 8 лезвий. Для твердых пород древесины, фанеры, ДСП. D=19-22-28-32-38-44-51-64 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36752	FIT IT	1,5" (40 мм)	5/20

Профи. Для дерева, фанеры, ДСП. 5 лезвий. Диаметр сверла 10 мм. В наборе 5 лезвий. D=60-67-74-83-95 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36765	FIT IT	1" (25 мм)	5/20

Профи. Для твердых пород древесины, фанеры, ДСП. В наборе 5 лезвий. D=68-73-83-102-127 мм. Материал: термообработанная усиленная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36786	FIT IT	67 мм	50

Для высверливания отверстий в прочной древесине, фанере, ДСП, в мягких цветных металлах и пенобетоне. Максимальная глубина пропила 38 мм. Сверло в комплекте. Материал: биметалл. Упаковка: картонная коробка.

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО МЕТАЛЛУ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36820	FIT IT	20 мм	10/200
36823	FIT IT	23 мм	10/200
36825	FIT IT	25 мм	10/200
36830	FIT IT	30 мм	10/120
36835	FIT IT	35 мм	10/120
36840	FIT IT	40 мм	10/80
36850	FIT IT	50 мм	10/60

Профи. Для сверления отверстий в нержавеющей стали до 2 мм (на низких оборотах сверления), а также в алюминии, стали, латуни. Материал: корпус из хром-ванадиевой стали, твердосплавные карбидные вставки. Упаковка: пластиковая туба.

ПИЛА КРУГОВАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36863	FIT IT	19 мм	100
36864	FIT IT	22 мм	100
36865	FIT IT	25 мм	100
36866	FIT IT	29 мм	250
36868	FIT IT	32 мм	100
36869	FIT IT	35 мм	100
36871	FIT IT	41 мм	100
36872	FIT IT	44 мм	100
36873	FIT IT	51 мм	100
36874	FIT IT	54 мм	100
36876	FIT IT	60 мм	100
36877	FIT IT	64 мм	100
36878	FIT IT	67 мм	100
36880	FIT IT	73 мм	50
36882	FIT IT	80 мм	50

Для высверливания отверстий в прочной древесине, фанере, ДСП, в мягких цветных металлах и пенобетоне. Максимальная глубина пропила 38 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонная коробка с подвесом.

СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36893	FIT IT	6,3 мм х 78 мм	25/500

Для круговых пил. Используется с адаптерами 36895-36899. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР ДЛЯ ПИЛ КРУГОВЫХ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36895	FIT IT	14-30 мм, HEX	10/100
36896	FIT IT	32-121 мм, HEX	10/50
36898	FIT IT	14-30 мм, SDS-PLUS	10
36899	FIT IT	32-121 мм, SDS-PLUS	10/50

Для пил круговых 36863-36889. Материал сверла: быстрорежущая (HSS) сталь, хвостик: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КОРЩЕТКИ И ШАРОШКИ, МИНИ, В БЛИСТЕРАХ

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36901	FIT IT	∅ 24 мм, набор 36 шт.	30/120

Для гравировальной машинки. В наборе 36 шт. Посадочный ∅=2 мм. Предназначен для разрезания металла и других материалов. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36902	FIT IT	∅ 31,8 мм, набор 5 шт.	60/240

Абразивные отрезные круги, армированные фиброгласом. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. В наборе 5 шт. Предназначен для разрезания металла и других материалов. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.

КОРЩЕТКИ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36903	FIT IT	набор 3 шт.	30/120

Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для удаления ржавчины и шлифования. D_{хвостовика}=3,1 мм. Материал: проволока из инструментальной стали. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36904	FIT IT	набор 3 шт.	30/120

Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для удаления ржавчины и шлифования. D_{хвостовика}=3,1 мм. Материал: латунированная проволока. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36905	FIT IT	набор 3 шт.	30/120

Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначены для полирования. D_{хвостовика}=3,1 мм. Материал: нейлон. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36906	FIT IT	набор 3 шт.	30/120

Для гравировальной машинки. В наборе 3 шт. Предназначена для удаления ржавчины и шлифования. D_{хвостовика}=3,1 мм. Материал: проволока из нержавеющей стали. Упаковка: блистер.

КРУГИ ХЛОПКОВЫЕ И ШТИФТЫ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36907	FIT IT	набор 4 шт.	60/240

Для гравировальной машинки. В наборе 4 шт. Предназначены для полирования. D_{хвостовика}=3,1 мм. Материал: хлопок, инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36908	FIT IT	∅ 24 мм, набор 20 шт.	60/240

Набор 20 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. Предназначен для разрезания как металлических, так и неметаллических предметов. D_{хвостовика}=3,1 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36909	FIT IT	∅ 22 мм, набор 2 шт.	60/240

Набор 2 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. Предназначены для шлифования. D=22 мм. Материал: карбид кремния на резиновой основе. Упаковка: блистер.

БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ И ШТИФТ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36910	FIT IT	набор 6 шт. + штифт 1 шт.	60/240

Набор 7 шт. Для гравировальной машинки. D_{хвостовика}=3,1 мм. Предназначены для шлифования на ровных и неровных поверхностях. Зернистость 80. Материал: нейлон. Упаковка: блистер.

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36911	FIT IT	∅ 18,7 мм, набор 3 шт.	60/240

Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. Предназначены для шлифования плитки, металла и других материалов. Зернистость 180. D=18,7 мм. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36912	FIT IT	∅ 18,7 мм, набор 3 шт.	60/240

Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный ∅=2 мм. Предназначен для шлифования металла (особенно нержавеющей стали) и других материалов. Зернистость 120. D=18,7 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36913	FIT IT	набор 10 шт. + штифт 1 шт.	30/120

Набор 11 шт. Для гравировальной машинки. Со штифтом. D_{хвостовика}=6,35 мм. Предназначен для удаления ржавчины и шлифования. Зернистость 80, 120. D=50 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ + БАРАБАН



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36914	FIT IT	набор 9+1 шт.	30/120

Набор 10 шт. Для гравировальной машинки. D_{хвостовика}=6,35 мм. Предназначены для шлифования на ровных и неровных поверхностях. Зернистость 80, 120. D=18,7 мм. Упаковка: блистер.

СОСТАВ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36916	FIT IT		30/120

Предназначен для использования с фетровым кругом для полирования. Материал: смесь парафина, шлифовального порошка и стеариновой кислоты. Упаковка: блистер.


БАНДАЖ НАЖДАЧНЫЙ И ШТИФТ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
36917	FIT IT	набор 10 шт. + штифт 1 шт.	60/240

Для гравировальной машинки. D_{хвостовика}=3,1 мм. В наборе: бандажей 10 шт, штифт 1 шт. Предназначены для шлифования на ровных и неровных поверхностях. Зернистость 80, 120. D=9,5 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

КРУГИ ПОЛИРОВОЧНЫЕ



36920 FIT IT набор 3 шт. 30/120
Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Предназначен для полирования. D_{хвостовика}=3,1 мм. Материал: хлопок. Упаковка: блистер.

ДИСКИ НАЖДАЧНЫЕ




36921 FIT IT набор 36 шт. 120/240
Набор 36 шт. Для гравировальной машинки. Посадочный Ø=2 мм. Предназначен для шлифования и удаления ржавчины. Зернистость 180. D=19 мм. Материал: оксид алюминия. Упаковка: блистер.

НАСАДКИ РЕЗИНОВЫЕ




36922 FIT IT набор 6 шт. 60/240
Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость: средняя. D_{хвостовика}=2,3 мм. Материал: корунд. Упаковка: блистер.




36923 FIT IT набор 6 шт. 120/240
Для гравировальной машинки. В наборе 6 шт. Предназначены для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Зернистость: мелкая. D_{хвостовика}=2,3 мм. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ МИНИ



36924 FIT IT набор 6 шт. 60/240
Для гравировальной машинки. Предназначены для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Зернистость 120. D_{хвостовика}=2,3 мм. Материал: корунд. Упаковка: блистер.



36925 FIT IT набор 6 шт. 60/240
Для гравировальной машинки. Предназначены для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Зернистость 120. D_{хвостовика}=2,3 мм. Материал: карбид кремния. Упаковка: блистер.

КРУГИ ФЕТРОВЫЕ



36926 FIT IT набор 7 шт. + штифт 1шт. 60/240
Для гравировальной машинки. D_{хвостовика}=3,1 мм. Предназначены для полировки металла и других материалов. Материал: шерсть, хвостовик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

ПАТРОН МИНИ



36927 FIT IT 30/120
Для гравировальной машинки. Предназначен для захвата маленьких диаметров 0,3–3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ



36928 FIT IT набор 3 шт. 60/240
Для гравировальной машинки. Предназначен для захвата маленьких деталей с разными хвостовиками. 1-Ø=1,4–1,6 мм; 2-Ø=2,2–2,4 мм; 3-Ø=3,0–3,1 мм. Материал: латунь. Упаковка: блистер.

ВАЛ ГИБКИЙ



36929 FIT IT L = 1 м 5/20
Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением граверов FIT 80593, 80594. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=2,4 и 3,2 мм. Возможность использовать цанговый патрон меньшего диаметра (FIT 36928). Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: блистер.


КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ АЛМАЗНЫЕ СО ШТИФТОМ



36930 FIT IT 3 шт. + штифт (круг 22 мм) 60/240 /400
36931 FIT IT 2 шт. + штифт (круг 30 мм) 40/400
36932 FIT IT 2 шт. + штифт (круг 40 мм) 40/400

Для резки мрамора, бетона, керамики, металла и др. материалов. Для работы с гравировальной машинкой. В комплекте: - круги алмазные отрезные. - штифт Ø 3,1 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая крошка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ПИЛЬНЫЕ СО ШТИФТОМ



36933 FIT IT 2 шт. + штифт (круг 22 мм) 60/240

Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. D_{хвостовика}=3,1 мм. Посадочный Ø=2 мм. Предназначены для дерева и пластика. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

КРУГИ ПОЛИРОВОЧНЫЕ



36934 FIT IT 3 шт. 120

Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. D_{хвостовика}=3,1 мм. Предназначены для полирования. Материал: шерсть. Упаковка: блистер.

КОРЩЕТКИ



36935 FIT IT 3 шт. 30/120

Набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Предназначены для полирования. D_{хвостовика}=3,1 мм. Материал: овечья шерсть. Упаковка: блистер.

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

Для шлифовки изделий из стали и цветных металлов. Хвостовик Ø6 мм. Материал: корунд, стальной хвостовик.



36951 FIT IT 125/500

Цилиндр 25 x 40 мм. Упаковка: блистер.



36952 FIT IT 125/500

Цилиндр 25 x 13 мм. Упаковка: блистер.



36953 FIT IT 125/500

Цилиндр 32 x 8 мм. Упаковка: блистер.



36954 FIT IT 125/500

Сфера 25 мм. Упаковка: блистер.




36956 FIT IT 125/500

Цилиндр с закруглением 20 x 25 мм. Упаковка: блистер.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	36958	FIT IT	Цилиндр со скосом 18x27 мм. Упаковка: блистер.	150/600
	36960	FIT IT	Цилиндр с острым наконечником 14x25 мм. Упаковка: блистер.	250/1000
	36962	FIT IT	Конус с закруглением 25x35 мм. Упаковка: блистер.	125/500
	36965	FIT IT	Трапеция 25x20 мм. Упаковка: блистер.	125/500

ШАРОШКИ АБРАЗИВНЫЕ ПО КАМНЮ

Для шлифовки изделий из камня, мрамора и стекла. Хвостовик Ø6 мм.
Материал: карбид кремния, стальной хвостовик.

	36972	FIT IT	Цилиндр 25x13 мм. Упаковка: блистер.	125/500
	36974	FIT IT	Сфера 25 мм. Упаковка: блистер.	150/600
	36978	FIT IT	Цилиндр со скосом 18x27 мм. Упаковка: блистер.	150/600
	36980	FIT IT	Цилиндр с острым наконечником 14x25 мм. Упаковка: блистер.	250/1000
	36982	FIT IT	Трапеция 35x25 мм. Упаковка: блистер.	125/500

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ЗЛАТОУСТ»



37021	POC	125x2,0x22 мм	80
37022	POC	150x2,0x22 мм	80
37023	POC	180x2,0x22 мм	40
37024	POC	230x2,0x22 мм	40
37031	POC	125x2,5x22 мм	64
37032	POC	150x2,5x22 мм	64
37033	POC	180x2,5x22 мм	35
37034	POC	230x2,5x22 мм	35
37044	POC	230x3,2x22 мм	25
37048	POC	300x3,2x32 мм	15

Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ «ЗЛАТОУСТ»



37051	POC	125x2,0x22 мм	80
37052	POC	150x2,0x22 мм	80
37053	POC	180x2,0x22 мм	40
37054	POC	230x2,0x22 мм	40
37059	POC	230x2,5x22 мм	35

Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных неметаллических изделий (кирпича, камня и т.п.). Посадочный диаметр 22,2 мм.

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ПЕРМСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»



37070	POC	115x1,2x22 мм	400
37071	POC	115x1,6x22 мм	300
37073	POC	125x1,2x22 мм	180
37074	POC	125x1,6x22 мм	140
37075	POC	125x2,0x22 мм	120
37076	POC	125x2,5x22 мм	100
37077	POC	150x1,6x22 мм	160
37078	POC	150x2,0x22 мм	140
37079	POC	150x2,5x22 мм	100
37081	POC	180x2,0x22 мм	70
37082	POC	180x2,5x22 мм	60
37084	POC	230x2,0x22 мм	70
37085	POC	230x2,5x22 мм	60
37086	POC	230x3,2x22 мм	50

Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Материал: бакелит, армированный волокном.

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ «ПЕРМСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»



37094	POC	180x2,5x22 мм	60
37095	POC	230x2,5x22 мм	60

Абразивный. Предназначен для разрезания кирпича, камня и аналогичных материалов. Материал: бакелит, армированный волокном.

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ



37110	FIT IT	115x2,0 мм	25/250
37111	FIT IT	125x2,0 мм	25/250
37112	FIT IT	150x2,0 мм	20/200
37113	FIT IT	180x2,0 мм	20/200
37114	FIT IT	230x2,0 мм	10/100
37115	FIT IT	115x2,5 мм	25/200
37116	FIT IT	125x2,5 мм	25/200
37117	FIT IT	150x2,5 мм	20/200
37118	FIT IT	180x2,5 мм	20/100
37119	FIT IT	230x2,5 мм	10/50

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



37150	FIT IT	115x1,2 мм	25/500
37151	FIT IT	125x1,2 мм	25/500
37155	FIT IT	115x1,6 мм	25/500
37156	FIT IT	125x1,6 мм	25/500
37157	FIT IT	150x1,6 мм	20/200
37158	FIT IT	180x1,6 мм	20/100
37159	FIT IT	230x1,6 мм	10/100
37164	FIT IT	230x2,0 мм	10/100

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов (включая нержавеющую сталь). Посадочный диаметр 22,2 мм.

ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ



37313	FIT HQ	125 мм	10/100
37314	FIT HQ	150 мм	10/50
37317	FIT HQ	230 мм	5/25

Универсальный сегментный. Для сухой и влажной резки. Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора, металлического профиля, арматуры. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



37442	FIT HQ	115 мм	100
37443	FIT HQ	125 мм	50/100

Для влажной резки кафеля. Толщина диска 1,2 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для ушлифовальных и отрезных машин. Повышенная износоустойчивость. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



37452	FIT IT	115 мм	100/200
37453	FIT IT	125 мм	100

Сплошной, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 1,8 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37455	FIT IT	180 мм	50
37456	FIT IT	200 мм	25
37457	FIT IT	230 мм	25

Плоской, для влажной резки. Предназначен для разрезания кафеля. Для электроплиткорезов. Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



37462	FIT IT	115 мм	100/200
37463	FIT IT	125 мм	50/200
37464	FIT IT	150 мм	50
37465	FIT IT	180 мм	50
37466	FIT IT	200 мм	25
37467	FIT IT	230 мм	25

Сегментный, для сухой резки. Применяется для резки керамики, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



37472	FIT IT	115 мм	100
37473	FIT IT	125 мм	100
37474	FIT IT	150 мм	50
37475	FIT IT	180 мм	50
37476	FIT IT	200 мм	25
37477	FIT IT	230 мм	25

«Турбо». Для сухой и влажной резки. Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



37482	FIT IT	115 мм	100
37483	FIT IT	125 мм	50/200
37484	FIT IT	150 мм	50
37485	FIT IT	180 мм	50
37486	FIT IT	200 мм	25
37487	FIT IT	230 мм	25

«Турбо-волна». Универсальный, усиленный, для глубокой сухой и влажной резки. Применяется для резки особо твердых материалов: бетона, кирпича, гранита, мрамора, камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



37492	FIT IT	115 мм	100
37493	FIT IT	125 мм	100
37494	FIT IT	150 мм	50
37495	FIT IT	180 мм	50
37496	FIT IT	200 мм	25
37497	FIT IT	230 мм	25

«Модерн». Универсальный. Для сухой и влажной резки. Предназначен для резки бетона, кирпича, керамики. Большой зуб, продлевающий срок службы. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



37502	FIT IT	115 мм	50/200
37503	FIT IT	125 мм	50/200
37504	FIT IT	150 мм	25/50
37505	FIT IT	180 мм	25/50
37506	FIT IT	200 мм	50
37507	FIT IT	230 мм	25

«Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Крупный зуб, продлевающий срок службы. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



37512	FIT IT	115 мм	100
37513	FIT IT	125 мм	100
37514	FIT IT	150 мм	50
37515	FIT IT	180 мм	50
37516	FIT IT	200 мм	25
37517	FIT IT	230 мм	25

«Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Мелкий зуб: 1) более аккуратный рез; 2) менее шумный; 3) удаляет крошки в процессе. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.



37522	FIT IT	115 мм	50/100
37523	FIT IT	125 мм	50/100
37524	FIT IT	150 мм	50
37525	FIT IT	180 мм	25
37527	FIT IT	230 мм	25

Super Turbo Волна. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Более частый шаг сегментов режущей кромки, профиль которых очерчен по эвольвенте окружности, обеспечивает аккуратный рез, и высокую производительность. Упаковка: картонный конверт.



ДИСК ОТРЕЗНОЙ ЦЕПНОЙ ПО ДЕРЕВУ

37651	FIT IT	115 мм	10
37652	FIT IT	125 мм	10
37655	FIT IT	230 мм	10

Применяется при резке, фрезеровании, изготовлении гнезд для шипов, моделировании. Посадочный диаметр 22,2 мм. Толщина 6 мм. Материал: высококачественная инструментальная сталь. Упаковка: картонный конверт.



ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ

С карбидными вставками на зубьях.
D (наружный диаметр) x d (посадочный диаметр) x T (количество зубьев)

D x d x T			
37686	FIT IT	185x20x24T	50
37687	FIT IT	185x20x36T	50
37688	FIT IT	185x20x48T	50
37693	FIT IT	210x30x36T	50
37694	FIT IT	210x30x48T	50

По дереву. Специальная форма зуба для улучшенного отвода стружки. Материал: высокоуглеродистая сталь, карбидные режущие вставки. Упаковка: картонный конверт.



D x d x T			
37713	FIT IT	140x20x24T	100
37715	FIT IT	140x20x40T	10/100
37718	FIT IT	150x20x24T	100
37720	FIT IT	150x20x40T	10/100
37726	FIT IT	160x20x12T	100
37727	FIT IT	160x20x20T	100
37729	FIT IT	160x20x32T	10/100
37730	FIT IT	NEW 165x20x40T	10/100
37731	FIT IT	165x20x24T	10/50
37738	FIT IT	185x20x24T	50
37739	FIT IT	185x20x40T	50
37741	FIT IT	190x30x24T	50
37742	FIT IT	190x30x40T	50
37743	FIT IT	190x20 x 24T	10/50
37744	FIT IT	190x20 x 40T	10/50
37745	FIT IT	200x30x24T	50
37746	FIT IT	200x30x40T	10/50
37748	FIT IT	200x32x24T	50
37749	FIT IT	200x32x40T	10/50
37751	FIT IT	210x30x40T	10/40
37752	FIT IT	NEW 210x30x48T	10/40
37753	FIT IT	210x32x40T	10/40
37756	FIT IT	230x30x40T	40
37757	FIT IT	NEW 230x30x48T	10/40
37758	FIT IT	250x32x40T	25
37760	FIT IT	NEW 255x30x60T	5/25

По дереву. Упаковка: картонный конверт.



D x d x T			
37763	FIT IT	130x20x40T	100
37765	FIT IT	140x20x40T	100
37771	FIT IT	160x20x40T	100
37772	FIT IT	NEW 165x20x48T	10/100
37774	FIT IT	NEW 185x20x60T	10/50
37775	FIT IT	185x20x40T	10/50
37776	FIT IT	185x30x40T	10/50
37777	FIT IT	NEW 190x30x60T	10/50
37778	FIT IT	200x30x48T	10/50
37779	FIT IT	200x32x48T	10/50
37780	FIT IT	NEW 210x30x60T	10/40

По ламинату. Отрицательный угол атаки. Упаковка: картонный конверт.



D x d x T			
37783	FIT IT	230x30x100T	5/25
37784	FIT IT	230x32x100T	25
37786	FIT IT	NEW 210x30x60T	10/40

По алюминию. Упаковка: картонный конверт.



ДРЕЛИ, ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛИ, СТАНКИ

ДРЕЛЬ РУЧНАЯ

37793	FIT DIY	патрон 8 мм	30
-------	---------	-------------	----

Для сверления отверстий разных диаметров. Диаметр резьбы на посадочном отверстии 1/4". Упаковка: картонная коробка.



37802	FIT DIY	патрон 10 мм	12
-------	---------	--------------	----

С упором. Для сверления отверстий разных диаметров. Диаметр резьбы на посадочном отверстии 1/2".



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	------------------	-----------------	--------------------

АДАПТЕР

37820	FIT IT		25
Переходной от SDS-MAX на патрон SDS-PLUS. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.			



37822	FIT IT	1/2"	500
37823	FIT IT	M12x1,25	500
Переходной с SDS-PLUS на патрон для дрели. Упаковка: блистер.			



37824	FIT IT		50/200
Переходной с SDS-PLUS на бит. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.			

АДАПТЕР НА БИТУ

37825	FIT IT		60/120
Для шурупвертов. С механической фиксацией для бит и сверл. Используйте биты и Сверла с посадочным U-образным 1/4" хвостовиком. Материал: корпус из латуни с мягкой резиновой вставкой, штифт из инструментальной стали. Упаковка: блистер.			

ПАТРОН БЕСКЛЮЧЕВОЙ «МИНИ»

37828	FIT IT	0 – 3 мм	20/120
37829	FIT IT	0 – 5 мм	20/120
Бесключевой с хвостовиком под бит. Для дрелей и шурупвертов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.			

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ БЕСКЛЮЧЕВОЙ

37831	FIT IT	1/2" (1 – 10 мм)	5/40
37833	FIT IT	1/2" (2 – 13 мм)	5/40
Для ручных и электрических дрелей, 3-х кулачковый. Упаковка: блистер.			



37834	FIT IT	1/2" (0,8 – 10 мм)	8/40
37835	FIT IT	1/2" (2 – 13 мм)	5/40
Металлическое основание. Для ручных и электрических дрелей. Может использоваться в ударном режиме. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.			



37836	FIT HQ	1/2" (1,5 – 13 мм)	50
Профи. Для работы при повышенной нагрузке. Предназначен для ручных и электрических дрелей, может использоваться с ударными дрелями. Упаковка: пластиковая коробка.			



37838	FIT HQ	1/2" (2 – 13 мм)	5/40
Профи. Цельнометаллический. Для работы при повышенной нагрузке. Предназначен для электрических дрелей, может использоваться с мощными ударными дрелями. Упаковка: блистер.			

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ КЛЮЧЕВОЙ

37840	FIT IT	1/2" (1 – 10 мм)	100
37843	FIT IT	1/2" (1 – 13 мм)	50
37844	FIT IT	1/2" (3 – 16 мм)	30
Для ручных и электрических дрелей, 3-х кулачковый, Т-образный ключ входит в комплект. Упаковка: картонная коробка.			



37845	FIT HQ	1/2" (2 – 13 мм)	5/40
Профи. Патрон для дрели 3-х кулачковый, ключевой. Т-образный ключ входит в комплект. Предназначен для электрических дрелей, может использоваться с ударными дрелями. Материал: легированная сталь с хромированным покрытием. Упаковка: блистер.			



37846	FIT HQ	1/2" (1,5 – 13 мм)	5/40
Усиленный механизм. Патрон для дрели 3-х кулачковый, ключевой. Т-образный ключ входит в комплект. Предназначен для ручных и электрических дрелей, может использоваться в ударном режиме с ударными дрелями. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.			

ПЕРЕХОДНИК УГЛОВОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ

37850	FIT IT		10/40
Насадка для дрели с углом 90° позволяет работать в ограниченном пространстве и труднодоступных местах. Передаточное число 1:1. Для ручных и электрических дрелей. В комплекте с патроном ключевым. Ударопрочный пластиковый корпус. Упаковка: блистер.			



37853	FIT IT		20
Адаптер для бит с углом 105°. Для работы с электродрелями и шурупвертами. Переставная ручка. В комплекте 4 биты из CR-V стали PH2, PH2, PZ2, PZ2. Материал: инструментальная сталь, ударопрочный (ABS) пластик. Упаковка: блистер.			

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА Т-ОБРАЗНЫЙ

37855	FIT IT	10 мм	100/500
37858	FIT IT	13 мм	60/300
37859	FIT IT	16 мм	250

Материал: инструментальная сталь.

СТАНОК ДЛЯ ДРЕЛИ

37861	FIT IT		10
Для точной работы с электродрелью. Максимальный диаметр зажимаемой части дрели 43 мм, высота направляющей 400 мм, глубина хода 60 мм. Тиски 60 мм в комплекте. Упаковка: картонная коробка.			

СТАНОК ДЛЯ УШМ

37865	FIT IT		10
Предназначен для установки УШМ (под диски 115, 125 и 150 мм) при производстве отрезных работ по металлу и жестким пластикам. Усиленный. Длина реза до 60 мм, глубина – до 35 мм.			

**ПОЛОТНА И НАСАДКИ
ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА****ПОЛОТНО ПИЛЬНОЕ ДЛЯ МФИ**

37901	FIT HQ	NEW 10x0,6 мм	20/200
Двухступенчатое. Фрезерованное. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.			



37902	FIT HQ	NEW 10x0,6 мм	20/200
37903	FIT HQ	NEW 20x0,6 мм	20/200
37904	FIT HQ	NEW 32,5x0,6 мм	20/200

Ступенчатое. Фрезерованное. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.



37906	FIT HQ	NEW 40x0,6 мм	20/200
Ступенчатое. Удлиненное. Фрезерованное. Ширина лезвия 40 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.			


КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37907	FIT HQ	NEW 68x0,6 мм	20/200
 <p>Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 68 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p>			
37908	FIT HQ	NEW 87x0,6 мм	20/200
 <p>Дисковое. Ступенчатое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 87 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p>			
37912	FIT HQ	NEW 32,5x0,6 мм	20/200
 <p>3D заточка. Ступенчатое. Шлифованное. Ширина лезвия 32,5 мм. Шаг зубьев 1,8 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p>			
37914	FIT HQ	NEW 68x0,6 мм	20/200
 <p>3D заточка. Ступенчатое. Шлифованное. Ширина лезвия 68 мм. Шаг зубьев 1,8 мм. Для резки твердой и мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p>			
37921	FIT HQ	NEW 10x0,8 мм	20/200
 <p>С 8% добавкой кобальта. Двухступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p>			
37922	FIT HQ	NEW 10x0,8 мм	20/200
37923	FIT HQ	NEW 20x0,8 мм	20/200
37924	FIT HQ	NEW 32,5x0,8 мм	20/200
 <p>С 8% добавкой кобальта. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали.</p>			
37925	FIT HQ	NEW 31,75x0,8 мм	20/200
 <p>С 8% добавкой кобальта. Удлиненное. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 31,75 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p>			
37927	FIT HQ	NEW 45x0,8 мм	20/200
 <p>С 8% добавкой кобальта. Удлиненное. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 45 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p>			
37929	FIT HQ	NEW 80x0,65 мм	20/200
 <p>С 8% добавкой кобальта. Дисковое. Прямое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 80 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: лезвие из быстрорежущей (HSS) стали P6M5K8. Упаковка: блистер.</p>			
37930	FIT HQ	NEW 87x0,65 мм	20/200
 <p>С 8% добавкой кобальта. Дисковое. Ступенчатое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 87 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных металлов, твердых пород древесины и пластика. Материал: лезвие из быстрорежущей (HSS) стали P6M5K8, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p>			
37931	FIT HQ	NEW 85 мм	20/200
 <p>Дисковое. Ступенчатое. Карбидное. Диаметр лезвия 85 мм. Для резки бетона и кафельной плитки. Материал: основание из инструментальной стали, режущая кромка содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.</p>			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37932	FIT HQ	NEW 64 мм	20/200
 <p>Дисковое. Ступенчатое. Карбидное. Диаметр лезвия 64 мм. Для резки бетона и кафельной плитки. Материал: основание из инструментальной стали, режущая кромка содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.</p>			

НАСАДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДЛЯ МФИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37934	FIT HQ	NEW	20/200
 <p>Ступенчатая. Карбидная. Для шлифовки бетона, кафельной плитки и дерева. Материал: основание из инструментальной стали, абразивный слой содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.</p>			
37935	FIT HQ	NEW 80 мм	20/200
 <p>Ступенчатая. Карбидная. Для шлифовки бетона, кафельной плитки и дерева. Материал: основание из инструментальной стали, абразивный слой содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.</p>			
37936	FIT HQ	NEW 65 мм	20/200
 <p>Ступенчатая. Карбидная. Для шлифовки бетона, кафельной плитки и дерева. Материал: основание из инструментальной стали, абразивный слой содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.</p>			

ШАБЕР ДЛЯ МФИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37941	FIT HQ	NEW 50x0,46 мм	20/200
 <p>Прямой. Ширина лезвия 50 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.</p>			
37942	FIT HQ	NEW 50x1,0 мм	20/200
 <p>Ступенчатый. Ширина лезвия 50 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.</p>			
37943	FIT HQ	NEW 52 мм	20/200
 <p>Ступенчатый. Жесткий. Ширина лезвия 52 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p>			
37944	FIT HQ	NEW 52 мм	20/200
 <p>Ступенчатый. Гибкий. Ширина лезвия 52 мм. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p>			

НАСАДКА - НОЖ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37945	FIT HQ	NEW	20/200
 <p>Ступенчатая. Для МФИ. Для зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p>			

ПОДОШВА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37951	FIT HQ	NEW 80 мм	20/200
 <p>С липучкой. Эластичная подложка. Материал: резина, пластик, основание из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p>			

ЛИСТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
37953	FIT HQ	NEW 80 мм	20/200
 <p>Треугольные. 5 шт. На тканевой основе. С липучкой. Для установки на подошву для шлифовальных листов. Для обработки различных материалов. Для сухого шлифования. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: блистер.</p>			

АБРАЗИВНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЕНА	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

ШКУРКА НАЖДАЧНАЯ, СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

ШКУРКА НАЖДАЧНАЯ

38003	FIT DIY	P 36	50
38005	FIT DIY	P 46	50
38006	FIT DIY	P 60	50
38008	FIT DIY	P 80	50
38010	FIT DIY	P 100	50
38012	FIT DIY	P 120	50
38014	FIT DIY	P 150	50
38016	FIT DIY	P 180	50
38018	FIT DIY	P 240	50

Набор 10 шт. В листах 230x280 мм. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38052	FIT IT	P 40	4
38053	FIT IT	P 60	4
38054	FIT IT	P 80	4
38055	FIT IT	P 100	4
38056	FIT IT	P 120	4
38057	FIT IT	P 150	4
38058	FIT IT	P 180	4
38059	FIT IT	P 240	4

В рулонах 115 мм x 50 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой.

38062	FIT IT	P 40	50
38063	FIT IT	P 60	50
38064	FIT IT	P 80	50
38065	FIT IT	P 100	50
38066	FIT IT	P 120	50
38067	FIT IT	P 150	50
38068	FIT IT	P 180	50
38069	FIT IT	P 240	50

В рулонах 115 мм x 5 м. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: бумажная основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой.

38072	FIT IT	P 40	4
38073	FIT IT	P 60	4
38074	FIT IT	P 80	4
38075	FIT IT	P 100	4
38076	FIT IT	P 120	4
38077	FIT IT	P 150	4
38078	FIT IT	P 180	4
38079	FIT IT	P 240	4

Профи. В рулонах 115 мм x 50 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой.

38082	FIT IT	P 40	50
38083	FIT IT	P 60	50
38084	FIT IT	P 80	50
38085	FIT IT	P 100	50
38086	FIT IT	P 120	50
38087	FIT IT	P 150	50
38088	FIT IT	P 180	50
38089	FIT IT	P 240	50

Профи. В рулонах 115ммx5 м. Водостойкая. Для работы по дереву, металлу, пластику, бетону и другим материалам. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой.

СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

38104	FIT IT	P 40	10/100
38106	FIT IT	P 60	10/100
38108	FIT IT	P 80	10/100
38110	FIT IT	P 100	10/100
38112	FIT IT	P 120	10/100
38115	FIT IT	P 150	10/100
38118	FIT IT	P 180	10/100
38122	FIT IT	P 220	10/100

Набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 110x270 мм. Используется на держателе 39751. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38124	FIT IT	P 40	10/100
38126	FIT IT	P 60	10/100
38128	FIT IT	P 80	10/100
38130	FIT IT	P 100	10/100
38132	FIT IT	P 120	10/100
38135	FIT IT	P 150	10/100
38138	FIT IT	P 180	10/100
38142	FIT IT	P 220	10/100

Набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 120x280 мм. Используется на держателе 39735. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ШКУРКА НАЖДАЧНАЯ

38152	FIT IT	P 40	20/80
38153	FIT IT	P 60	20/80
38154	FIT IT	P 80	20/80
38155	FIT IT	P 100	20/80
38156	FIT IT	P 120	20/80
38157	FIT IT	P 150	20/80
38158	FIT IT	P 180	20/80
38159	FIT IT	P 240	20/80

Для дерева, металла, пластика, бетона и других материалов, 230x280 мм, набор 10 листов. Материал: бумажная основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЕНА	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38163	FIT IT	P 60	100
38164	FIT IT	P 80	100
38165	FIT IT	P 100	100
38166	FIT IT	P 120	100
38167	FIT IT	P 150	100
38168	FIT IT	P 180	100
38169	FIT IT	P 240	100
38170	FIT IT	P 360	100

Профи. Для камня, дерева и металла, 230x280 мм, набор 10 листов. Водостойкая. Материал: латексная бумажная основа, силикон-карбидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.

38192	FIT IT	P 40	50
38193	FIT IT	P 60	50
38194	FIT IT	P 80	50
38195	FIT IT	P 100	50
38196	FIT IT	P 120	50
38197	FIT IT	P 150	50
38198	FIT IT	P 180	50
38199	FIT IT	P 240	50

Профи. Для камня, дерева и металла, 230x280 мм, набор 10 листов. Водостойкая. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминиевый-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт.

КАМНИ ПРАВИЛЬНЫЕ, ГУБКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КАМЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ

38321	FIT DIY	150x50x25 мм	50
38322	FIT DIY	200x50x25 мм	50

Абразивный. Два слоя с разной зернистостью. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: цветная картонная коробка.

38325	FIT DIY	225 мм, овальный	100
-------	---------	------------------	-----

Абразивный. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента. Материал: оксид алюминия. Упаковка: картонная коробка.

БРУСОК АЛМАЗНЫЙ АБРАЗИВНЫЙ

38331	FIT HQ	NEW P200 (красный)	10/100
38333	FIT HQ	NEW P400 (желтый)	10/100
38335	FIT HQ	NEW P800 (синий)	10/100

Для заточки особо твердого инструмента, ножей, ножиц и пр. Материал: инструментальная сталь, пластик, покрытие из порошка технических алмазов. Упаковка: блистер.

38338	FIT HQ	NEW P200, P300, P400, P800	5/20
-------	--------	----------------------------	------

Для заточки особо твердого инструмента, ножей, ножиц и пр. Четырехсторонний с разной зернистостью. Пластиковая подставка с резиновыми противоскользящими вставками. Материал: инструментальная сталь, пластик, покрытие из порошка технических алмазов. Упаковка: блистер.

ГУБКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

38352	FIT IT	P 60	20/100
38353	FIT IT	P 80	20/100
38354	FIT IT	P 120	20/100

100x70x25 мм. Водостойкая. Для доводочных работ. Материал: алюминиевый-оксидный абразивный слой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38366	FIT IT	P60/80	500
38367	FIT IT	P60/100	500
38368	FIT IT	P80/120	500
38370	FIT IT	P180/360	500

100x70x25 мм. Разнозернистая. Водостойкая. Для доводочных работ. Средняя жесткость. Абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38372	FIT IT	P60	500
38373	FIT IT	P80	500
38374	FIT IT	P120	500
38375	FIT IT	P180	500
38376	FIT IT	P360	500

100x70x25 мм. Угловая. Водостойкая. Для доводочных работ. Средняя жесткость. Абразивный слой - оксид алюминия. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ

КОРЩЕТКА РУЧНАЯ

38404	FIT IT	4-х рядная	12/120
38405	FIT IT	5-ти рядная	12/120
38406	FIT IT	6-ти рядная	12/120

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: усиленная стальная проволока, деревянная ручка.

38407	KVPC	NEW тип А, стальная	12/120
38408	KVPC	NEW тип В, латунированная	12/120

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38410	FIT IT	тип А, стальная	12/120
38411	FIT IT	тип В, латунированная	12/120

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.

Нейлоновая. Для удаления мусора с рабочих поверхностей. Материал: нейлоновая щетина, пластиковая ручка.

38414	FIT IT	250 мм	12/120
-------	---------------	--------	--------

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.

38420	FIT IT	латунированная волнистая, тип С	12/120
-------	---------------	---------------------------------	--------

КОРЩЕТКА СТАЛЬНАЯ

38431	FIT IT	225 мм	40/240
-------	---------------	--------	--------

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

38434	FIT IT	260 мм	12/144
-------	---------------	--------	--------

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

38437	FIT IT	275 мм, 3-х рядная	12/120
38438	FIT IT	275 мм, 4-х рядная	12/120
38439	FIT IT	275 мм, 5-ти рядная	12/120

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

КОРЩЕТКИ РУЧНЫЕ МИНИ

38448	FIT IT	230 мм	24/240
-------	---------------	--------	--------

Корщетка мини. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.

38449	FIT IT	230 мм	24/240
-------	---------------	--------	--------

Корщетка мини изогнутая. Для снятия старой краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь.

38453	FIT IT	набор 3 шт.	12/120
-------	---------------	-------------	--------

Для зачистки мелких деталей, соединений и контактов из различных материалов, в т.ч. в труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/латунь. Упаковка: блистер.

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ ДРЕЛИ

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

38505	FIT IT	50 мм	63/504
38506	FIT IT	60 мм	38/304
38510	FIT IT	100 мм	25/200

Тип «колесо». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

38515	FIT IT	50 мм	30/300
38516	FIT IT	60 мм	32/256
38517	FIT IT	75 мм	25/200

Тип «чашка». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

38525	FIT IT	25 мм	67/402
-------	---------------	-------	--------

Тип «венчик». Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока.

КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ

38563	FIT IT	набор 3 шт. (колесо 50 мм / чашка 50 мм / венчик 25 мм)	10/120
-------	---------------	---	--------

Набор 3 шт. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: блистер.

38572	FIT IT	набор 5 шт. (колеса 25 / 38 / 50 / 63 / 75 мм)	20/80
-------	---------------	--	-------

Набор 5 шт. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. 3 стальных штифта для установки корщетки на дрель. Упаковка: блистер.

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

38585	FIT IT	75 мм витая	25/200
-------	---------------	-------------	--------

Тип «колесо». Материал: стальная, витая проволока.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
38595	FIT IT	70 мм витая	20/120

Тип «чашка». Материал: стальная, витая проволока. Упаковка: блистер.



38600	FIT IT	28 мм витая	20/240
-------	---------------	-------------	--------

Тип «венчик». Материал: инструментальная сталь, витая проволока. Упаковка: блистер.

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

38607	FIT IT	75 мм	40/240
38610	FIT IT	100 мм	40/240

Тип «колесо». Нейлоновая.



38625	FIT IT	50 мм	40/240
38627	FIT IT	75 мм	40/240

Тип «чашка». Нейлоновая.



38632	FIT IT	22 мм.	60/360
-------	---------------	--------	--------

Тип «венчик». Нейлоновая.

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

38636	FIT HQ	NEW 100 мм	10/80
-------	---------------	-------------------	-------

Для очистки металлических поверхностей. Для крепления в патроне электродрели. Диаметр хвостовика 6 мм. Высокая износостойкость и минимальный нагрев в процессе работы. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна покрытые карбидом кремния.



КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

38703	FIT IT	115 мм	10/100
38715	FIT IT	150 мм	10/100

Фетровый. Используется для полировки металлических поверхностей. Упаковка: блистер.




КОРЩЕТКИ-НАСАДКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

КОРЩЕТКА-НАСАДКА


39012	FIT IT	125 мм (1/2", 5/8")	60
39015	FIT IT	150 мм (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")	40

Тип «колесо». Для станков заточных. С резиновыми адаптерами на разные посадочные диаметры. По 2 штуки каждого типа адаптеров. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.




39050	FIT IT	100 мм	60
39051	FIT IT	115 мм	45
39052	FIT IT	125 мм	60

Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. Материал: стальная, латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.



39065	FIT IT	125 мм	60
39066	FIT IT	150 мм	60
39067	FIT IT	180 мм	60

Тип «колесо». Для шлифовальных и отрезных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: стальная латунированная волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39101	FIT IT	100 мм	100
39103	FIT IT	125 мм	60
39105	FIT IT	150 мм	40
39108	FIT IT	180 мм	20

Тип «колесо». Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Посадочный диаметр – 22,2 мм. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39114	FIT IT	100 мм	100
39115	FIT IT	115 мм	45
39116	FIT IT	125 мм	40

Тип «колесо», с наклоном, гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39265	FIT IT	65 мм	100
39267	FIT IT	75 мм	100
39270	FIT IT	100 мм	6/60
39272	FIT IT	125 мм	45
39274	FIT IT	150 мм	20

Тип «чашка», гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Стальная латунированная, волнистая проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОРЩЕТКА-НАСАДКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39466	FIT IT	65 мм	80
39467	FIT IT	75 мм	80
39468	FIT IT	100 мм	60
39469	FIT IT	125 мм	40
39470	FIT IT	150 мм	20

Тип «чашка», гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39506	FIT IT	65 мм	80
39507	FIT IT	75 мм	50
39510	FIT IT	100 мм	30/60
39512	FIT IT	125 мм	20

Профи. Тип «чашка», с металлическим бандажом, гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Витая стальная проволока. Упаковка: картонная коробка.

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39517	FIT IT	125 мм	50

2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39521	FIT IT	125 мм	50

«Турбо». Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Удобен для выравнивания кромки, шлифовки, полировки и работ, где необходима тонкая обработка. Работает по бетону, граниту, мрамору и другим материалам.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39523	FIT HQ	сплошной, 125 мм	5/60

Для шлифования кромок стекла, кафеля, фарфора и др. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: рабочая поверхность гальванизирована порошком из технических алмазов.

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39526	POC	125x6,0x22 мм	28
39527	POC	150x6,0x22 мм	28
39528	POC	180x6,0x22 мм	15
39529	POC	230x6,0x22 мм	15

Златоуст. Торцевой. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит армированный волокном.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39531	FIT IT	115x6,0x22 мм	25/100
39532	FIT IT	125x6,0x22 мм	25/100
39533	FIT IT	150x6,0x22 мм	25/50
39534	FIT IT	180x6,0x22 мм	25/50
39535	FIT IT	230x6,0x22 мм	25

Для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит армированный волокном.

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ПЕРМСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39536	POC	125x6,0x22 мм	48
39537	POC	150x6,0x22 мм	40
39538	POC	180x6,2x22 мм	25
39539	POC	230x6,2x22 мм	25

Торцевой. Для зачистки стали и сварочных швов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном.

ДИСКИ / КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39540	FIT IT	115 мм, P24	20/100
39541	FIT IT	115 мм, P36	20/100
39542	FIT IT	115 мм, P40	20/100
39543	FIT IT	115 мм, P60	20/100
39544	FIT IT	115 мм, P80	20/100
39545	FIT IT	115 мм, P100	20/100
39546	FIT IT	115 мм, P120	20/100
39550	FIT IT	125 мм, P24	20/100
39551	FIT IT	125 мм, P36	20/100
39552	FIT IT	125 мм, P40	20/100
39553	FIT IT	125 мм, P60	20/100
39554	FIT IT	125 мм, P80	20/100
39555	FIT IT	125 мм, P100	20/100
39556	FIT IT	125 мм, P120	20/100

Торцевой. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39562	FIT IT	60x20, P40	10/200
39563	FIT IT	60x20, P60	10/200
39564	FIT IT	60x20, P80	10/200
39572	FIT IT	60x30, P40	10/200
39573	FIT IT	60x30, P60	10/200
39574	FIT IT	60x30, P80	10/200
39582	FIT IT	80x20, P40	10/100
39583	FIT IT	80x20, P60	10/100
39584	FIT IT	80x20, P80	10/100
39592	FIT IT	80x30, P40	10/100
39593	FIT IT	80x30, P60	10/100
39594	FIT IT	80x30, P80	10/100
39602	FIT IT	80x40, P40	10/100
39603	FIT IT	80x40, P60	10/100
39604	FIT IT	80x40, P80	10/100

Радиальный. Для дрели. Для обработки сложных деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, пластмассы и древесины. Используются для черного, промежуточного и окончательного шлифования. Диаметр штифта 6 мм.

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39610	FIT HQ	115 мм	5/100
39611	FIT HQ	NEW 125 мм	5/100
39612	FIT HQ	NEW 150 мм	5/100

Грубой зернистости, отличается высокой износостойкостью. Для очистки металлических поверхностей. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Благодаря специальной структуре не загрязняется и меньше нагревается в процессе работы по сравнению с традиционными абразивными материалами. Материал: инструментальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39613	FIT IT	125 мм	25/100

Полировочная поверхность из грубой ткани. Гайка M14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. В комплект входит переходник со штифтом из инструментальной стали для крепления на дрель. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39615	FIT IT	125x50 мм	50
39616	FIT IT	150x50 мм	25/50
39617	FIT IT	180x50 мм	25/50

Поролонный. Гайка M14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39622	FIT IT	150 мм	25/100
39623	FIT IT	125 мм	25/100

Шлифовальный диск с липучкой, пластиковая основа. Гайка M14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. В комплект входит переходник со штифтом из инструментальной стали для крепления на дрель. Предназначен для крепления наждачных кругов. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39624	FIT IT	125 мм	50

Шлифовальный диск с липучкой, резиновая основа. Гайка M14 для крепления на шлифовальные и отрезные машинки. В комплект входит переходник со штифтом из инструментальной стали для крепления на дрель. Предназначен для крепления наждачных кругов. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



39625	FIT IT	125 мм	25/100
39626	FIT IT	150 мм	20/80

С липучкой, гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



39627	FIT IT	125 мм, черный	25/100
-------	--------	----------------	--------

С липучкой, гайка M14. Для шлифовальных и отрезных машин. Предназначен для крепления наждачных кругов. В комплект входит переходник для дрели. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ МАШИН

39629	FIT IT	125 мм	12/120
-------	--------	--------	--------

Предназначен для крепления шлифовальных кругов. Для отрезных машин. Усиленная фиксация круга позволяет использовать диск на больших оборотах. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДРЕЛИ

39631	FIT IT	125 мм	12/120
-------	--------	--------	--------

С липучкой. Для дрели. Предназначен для крепления наждачных кругов. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



39635	FIT IT	125 мм	25/100
-------	--------	--------	--------

Для крепления наждачных кругов. Для дрели. Материал: резиновый диск, штифт из алюминиевого сплава. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



39636	POC	125 мм (Тула)	100
-------	-----	---------------	-----

Для крепления шлифовальных кругов. Для дрели. Материал: резиновый усиленный диск, штифт из алюминиевого сплава. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ДРЕЛИ

39639	FIT IT		200/400
-------	--------	--	---------

С гайки M14 для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



КРУГ ФЕТРОВЫЙ

39642	FIT IT	150 мм	25/250
39643	FIT IT	125 мм	25/250

С липучкой. Для финишной обработки. Упаковка: картонный конверт.



ЧЕХОЛ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

39644	FIT IT	125 мм	160
39645	FIT IT	150 мм	100
39646	FIT IT	180 мм	100
39647	FIT IT	240 мм	5/50

Профи. На завязках. Для полировочной машины. Материал: натуральная шерсть, подложка из натуральной кожи. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



КРУГ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

39648	FIT IT	мягкий поролон, 125x30 мм	25/100
39649	FIT IT	твердый поролон, 125x30 мм	100

Поролоновый. Липучка для крепления на шлифовальные диски. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

39651	FIT IT	P36	50/200
39652	FIT IT	P40	50/200
39653	FIT IT	P60	50/200
39654	FIT IT	P80	50/200
39655	FIT IT	P100	50/200
39656	FIT IT	P120	50/200
39657	FIT IT	P150	50/200
39658	FIT IT	P180	50/200
39659	FIT IT	P240	50/200
39660	FIT IT	P320	50/200

Ø125 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой. Для обработки плоских поверхностей. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.



39661	FIT IT	P36	50/200
39662	FIT IT	P40	50/200
39663	FIT IT	P60	50/200
39664	FIT IT	P80	50/200
39665	FIT IT	P100	50/200
39666	FIT IT	P120	50/200
39667	FIT IT	P150	50/200
39668	FIT IT	P180	50/200
39669	FIT IT	P240	50/200
39670	FIT IT	P320	50/200

Ø125 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой, с 8 отверстиями. Для обработки плоских поверхностей. Для электрических эксцентриковых шлифмашин с пылеотводом. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.



ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ

39682	FIT IT	75x457 мм, P40	30/60
39683	FIT IT	75x457 мм, P60	30/60
39684	FIT IT	75x457 мм, P80	30/60
39685	FIT IT	75x457 мм, P100	30/60
39686	FIT IT	75x457 мм, P120	30/60
39687	FIT IT	75x457 мм, P150	30/60
39688	FIT IT	75x457 мм, P180	30/60
39689	FIT IT	75x457 мм, P240	30/60
39690	FIT IT	75x457 мм, P320	30/60
39692	FIT IT	75x533 мм, P40	30/60
39693	FIT IT	75x533 мм, P60	30/60
39694	FIT IT	75x533 мм, P80	30/60
39695	FIT IT	75x533 мм, P100	30/60
39696	FIT IT	75x533 мм, P120	30/60
39697	FIT IT	75x533 мм, P150	30/60
39698	FIT IT	75x533 мм, P180	30/60
39699	FIT IT	75x533 мм, P240	30/60
39700	FIT IT	75x533 мм, P320	30/60

Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Соединение «внахлест».



39701	FIT IT	75x457 мм, P40	80
39702	FIT IT	75x457 мм, P60	80
39703	FIT IT	75x457 мм, P80	80
39704	FIT IT	75x457 мм, P100	80
39705	FIT IT	75x457 мм, P120	80
39706	FIT IT	75x533 мм, P40	80
39707	FIT IT	75x533 мм, P60	80
39708	FIT IT	75x533 мм, P80	80
39709	FIT IT	75x533 мм, P100	80
39710	FIT IT	75x533 мм, P120	80

Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. Водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-оксидный абразивный слой. Упаковка: картонный конверт. Соединение «встык».



ТЕРКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

ДЕРЖАЛКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

39711	FIT IT	160x85 мм	50/100
39715	FIT IT	210x105 мм	20/40

Для обработки плоских поверхностей. Материал: ABS противоударный пластик, с усиленным металлическим прижимом.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39723	FIT DIY	125x68 мм	12/96

Для обработки плоских поверхностей. Игольчатый фиксатор для быстрой смены наждачной бумаги. Материал: резина.



ТЕРКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

39731	FIT IT	230x80 мм	10/50
39735	FIT IT	230x120 мм	10/50

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластик, с металлическим прижимом.



39741	FIT IT	230x80 мм	10/60
39743	FIT IT	230x105 мм	10/50
39745	FIT IT	230x120 мм	10/50

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: пластиковый корпус, металлические прижимы.



39748	FIT IT	230 x 105 мм	10/40
--------------	---------------	--------------	-------

Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Усиленные металлические прижимы с пружиной для быстрой смены наждачной бумаги. Материал: пластиковый корпус, прижимы из инструментальной стали.



39751	FIT HQ	230x80 мм	12/48
--------------	---------------	-----------	-------

Профи. Для наждачной бумаги. Используется при обработке плоских поверхностей. Материал: алюминий, с металлическим прижимом, деревянная ручка.



ДЕРЖАЛКА ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

39765	FIT IT	210x105 мм	30/60
--------------	---------------	------------	-------

Для обработки плоских поверхностей. Усиленный металлический прижим. Под телескопический стержень. Материал: пластик.



КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
39801	FIT IT	P36	50/200
39802	FIT IT	P40	50/200
39803	FIT IT	P60	50/200
39804	FIT IT	P80	50/200
39805	FIT IT	P100	50/200
39806	FIT IT	P120	50/200
39807	FIT IT	P150	50/200
39808	FIT IT	P180	50/200
39809	FIT IT	P240	50/200
39810	FIT IT	P320	50/200



Ø150 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой. Используются со шлифовальными дисками. Для работы по дереву и металлу. Материал: абразивный слой из оксида алюминия. Упаковка: картонный конверт.

ЧЕХОЛ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

39861	FIT IT	125 мм	50/300
39862	FIT IT	150 мм	50/200
39863	FIT IT	180 мм	50/200

На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: натуральная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



39866	FIT IT	125 мм	50/300
39867	FIT IT	150 мм	50/200
39868	FIT IT	180 мм	50/200

На завязках. Для полировки различных поверхностей. Материал: искусственная шерсть, тканевая основа. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.



СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХ. №	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	------------------	-----------------	--------------------

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ «МИНИ»



40005	FIT DIY	150 мм	30/300
--------------	----------------	--------	--------

Материал: инструментальная сталь, металлическая ручка. Упаковка: блистер.



40025	FIT IT	150 мм	12/144
--------------	---------------	--------	--------

«ЮНИОР». Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



40026	FIT IT	150 мм	12/120
--------------	---------------	--------	--------

Материал: пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, рамка из инструментальной стали.



40027	FIT IT	150 мм	25/100
--------------	---------------	--------	--------

«УНИВЕРСАЛ». Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, ручка с пластиковой вставкой, полотно из инструментальной стали.



40028	FIT HQ	150 мм	10/60
--------------	---------------	--------	-------

«СТАЙЛ». Материал: алюминиевый литой усиленный корпус, ручка с мягкой прорезиненной вставкой. Упаковка: блистер.

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ И ДЕРЕВУ



40036	FIT IT	175 мм	12/72
--------------	---------------	--------	-------

Глубокая рамка. В наборе: 5 полотен с разными профилями зубьев. Материал: стальная рамка, деревянная ручка.

НОЖОВКА-РУЧКА ПО МЕТАЛЛУ



40040	FIT DIY	300 мм, тип А	24/240
--------------	----------------	---------------	--------

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



40041	FIT DIY	300 мм, тип В (укрепленная)	24/240
--------------	----------------	-----------------------------	--------

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



40042	FIT IT	300 мм, тип С (усиленная)	24/120
--------------	---------------	---------------------------	--------

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



40045	FIT IT	300 мм, тип D (усиленная)	12/72
--------------	---------------	---------------------------	-------

Для работ в труднодоступных местах. Усиленная конструкция. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка.

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



40051	FIT DIY	300 мм	12/48
--------------	----------------	--------	-------

«ХОББИ». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



40062	FIT DIY	300 мм	12/48
--------------	----------------	--------	-------

«СТАНДАРТ». Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



40063	FIT IT	300 мм	48
--------------	---------------	--------	----

Материал: инструментальная сталь, алюминиевая ручка.



40064	FIT IT	250 / 300 мм	36
--------------	---------------	--------------	----

Материал: инструментальная сталь, алюминиевая ручка.



40065	FIT IT	300 мм	12/48
--------------	---------------	--------	-------

Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.



40067	FIT IT	300 мм	12/48
--------------	---------------	--------	-------

Овальная рамка. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИСХ. №	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	------------------	-----------------	--------------------



40070	FIT IT	300 мм	12/36
--------------	---------------	--------	-------

Полая рама из инструментальной стали. Возможность закрепления полотна под углом 45°. Рычажное натяжение полотна. Ручки из алюминиевого сплава, полотно из легированной инструментальной стали.



40072	FIT IT	300 мм	6/36
--------------	---------------	--------	------

Профи. Рама из литого алюминия, покрытого эмалью, имеет трубчатое строение для усиления конструкции. Гибкое биметаллическое полотно повышенной износостойчивости. Возможность закрепления полотна под углом 45°.



40073	FIT IT	300 мм	36
--------------	---------------	--------	----

Усиленная конструкция. Для резки металла, пластика и древесины твердых пород. Биметаллическое полотно повышенной износостойчивости 18Т. Возможность установки полотна в вертикальном положении и под углом 33°. Материал: инструментальная сталь, алюминиевая ручка с резиновыми вставками.



40078	FIT HQ	300 мм	6/24
--------------	---------------	--------	------

Профи. Рама из литого алюминия, покрытого эмалью, имеет трубчатое строение для усиления конструкции. Гибкое биметаллическое полотно повышенной износостойчивости, мягкая ручка. Возможность закрепления полотна под углом 45°. Функция быстрой смены полотна.

ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ

ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ



40085	FIT DIY	150 мм, 10 шт.	50/200
--------------	----------------	----------------	--------

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Материал: углеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.



40087	FIT IT	150 мм, 10 шт.	60/120
--------------	---------------	----------------	--------

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Материал: высокоуглеродистая закаленная легированная сталь. Упаковка: блистер.



40090	FIT IT	150 мм, 3 шт.	25/250
--------------	---------------	---------------	--------

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Повышенная износостойкость. Материал: биметалл. Упаковка: блистер.



40095	FIT IT	175 мм, 5 шт.	24/288
--------------	---------------	---------------	--------

Для ножовки по металлу FIT 40036. Для резки металла, пластика и древесины твердых пород. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонные конверты.



40140	FIT DIY	300x12 мм, 72 шт.	20
--------------	----------------	-------------------	----

Для ножовки по металлу, узкое, одностороннее. Каленый зуб.



40160	FIT DIY	300x25 мм, 36 шт.	20
40165	T-27510	300x25 мм, 72 шт. металл/дерево	10



Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. Каленый зуб.



40170	FIT DIY	300 мм (Ultra Flex) 18Т, 10 шт.	10/100
--------------	----------------	---------------------------------	--------

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Полотно высокой гибкости. Материал: инструментальная сталь.



40172	FIT IT	300 мм пластиковая коробка	100/1000
--------------	---------------	----------------------------	----------



40173	FIT IT	300 мм, 2 шт. (18Т) в блистере	30/120
--------------	---------------	--------------------------------	--------

40175	FIT IT	3 шт. (18Т+24Т+32Т) в блистере	30/120
--------------	---------------	--------------------------------	--------



Для ножовки по металлу. Гибкое, каленый зуб. Материал: легированная 20Cr сталь.

40176	FIT DIY	300 мм, 6 шт.	20/200
--------------	----------------	---------------	--------

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Набор, 6 шт. 3 вида: 18Т, 24Т, 32Т. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый подвес.



40180	FIT HQ	300 мм (18Т)	200/800
--------------	---------------	--------------	---------

40181	FIT HQ	300 мм, 2 шт. (18Т) в блистере	50/200
--------------	---------------	--------------------------------	--------



40182	FIT HQ	300 мм, 2 шт. (24Т) в блистере	50/200
--------------	---------------	--------------------------------	--------

40183	FIT HQ	300 мм, 3 шт. (18Т+24Т+32Т) в блистере	50/200
--------------	---------------	--	--------



40190	POC	300 мм	100/1000
--------------	------------	--------	----------

Для ножовки по металлу. Усиленное. Одностороннее. Материал: инструментальная сталь, марка 25 Х6ВФ.



40191	POC	NEW 300 мм	150/1200
--------------	------------	-------------------	----------

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Материал: инструментальная сталь Х6ВФ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СТРУНА КАРБИДНО-ВОЛЬФРАМОВАЯ			
40205	FIT IT	300 мм	25/200
Для резки стекла, кафеля и керамики под любым углом. Применяется с ножовками по металлу. Упаковка: блистер.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СТРУНА АЛМАЗНАЯ			
40207	FIT IT	NEW 300 мм	100/500
Для резки пластика, стекла, керамики, мрамора и камня. Для ножовок по металлу 300 мм. Зернистость P100. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: блистер.			

НОЖОВКИ, ПИЛЫ ПО ДЕРЕВУ / ГИПСОКАРТОНУ/ ПЕНОБЕТОНУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ			
40421	FIT IT	400 мм	10/60
40422	FIT IT	450 мм	10/40
40423	FIT IT	500 мм	10/40



Крупный зуб (5 зубьев на дюйм). Зубья с 2-х гранной заточкой и высокочастотной закалкой. Материал: высокоуглеродистая сталь, ручка из ударопрочного пластика.

40431	FIT IT	400 мм	10/60
40432	FIT IT	450 мм	10/40
40433	FIT IT	500 мм	10/40



Средний зуб (7 зубьев на дюйм). Зубья с 2-х гранной заточкой и высокочастотной закалкой. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40440	FIT IT	400 мм	10/60
40445	FIT IT	450 мм	10/40
40450	FIT IT	500 мм	10/40



Профи. По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 зубьев на дюйм) каленые зубья со специальной 3-х гранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40464	FIT IT	400 мм	10/60
40465	FIT IT	450 мм	10/40
40466	FIT IT	500 мм	10/40



Профи. Средний зуб (7 зубьев на дюйм). Материал: полотно из тефлоновым покрытием, защищающее пилу от ржавчины и значительно облегчающее распиливание свежего дерева, 3-х гранная заточка и высокочастотная закалка зубьев, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40469	FIT IT	450 мм	12/48
40470	FIT IT	500 мм	12/48



Профи. Крупный зуб (основные: 5 зубьев на дюйм, запил: 7 зубьев на дюйм). Зубья с 2-х гранной заточкой и высокочастотной закалкой. Средний зуб на конце полотна для удобного старта работы. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40473	FIT IT	350 мм	10/60
40474	FIT IT	400 мм	10/60
40475	FIT IT	450 мм	10/40



Профи. Для тонкого пиления, мелкий зуб (11 зубьев на дюйм). С 3-х гранной заточкой и высокочастотной закалкой зубьев. Для ламината, паркетной доски, фанеры. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40481	FIT IT	400 мм	10/60
40482	FIT IT	450 мм	10/40
40483	FIT IT	500 мм	10/40



Средний зуб (7 зубьев на дюйм). По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Каленые зубья со специальной 3-х гранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, деревянная ручка с прорезиненной вставкой.

40532	FIT IT	400 мм	12/48
40533	FIT IT	450 мм	12/48



Переменный профиль зуба. Для поперечного пиления по мокрой (свежей) древесине. Высокочастотная закалка зубьев. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40540	FIT IT	400 мм	6/60
40545	FIT IT	450 мм	6/60
40550	FIT IT	500 мм	6/60



Профи. По древесине мягких и твердых пород, ДСП, фанере и ПВХ. Средние (7 зубьев на дюйм) каленые зубья со специальной 3-х гранной заточкой пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и высокую точность. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой, с защитным чехлом для зубьев.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ ПО ДЕРЕВУ			
40571	FIT DIY	300 мм	100
Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПИЛА ЦЕПНАЯ			
40588	FIT IT	730 мм	20/40
Двусторонние режущие зубья обеспечивают пиление в обоих направлениях, для работы в труднодоступных местах. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, 5 зубьев на дюйм, ручки из ABS пластика. Упаковка: Цветная коробка.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НОЖОВКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ			
40590	FIT IT	180 мм	48
Предназначена для древесины, фанеры, ДСП и ПВХ трубок. Надежная фиксация лезвия. Мелкие зубья со специальной 3D заточкой обеспечивают ровный срез. Материал: полотно из термообработанной инструментальной стали; прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.			



40592	FIT IT	180 мм	72
Для сухой и сырой древесины, фанеры, ДСП и ПВХ трубок. 6 зубьев на дюйм. 3D заточка. Материал: полотно из закаленной полированной высокоуглеродистой инструментальной стали с хромированным покрытием, прорезиненная эргономичная ручка из ABS пластика. Упаковка: блистер.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НОЖОВКА САДОВАЯ			
40594	FIT IT	250 мм	60
40595	FIT IT	300 мм	30/60
Ножовка садовая с ножнами. Для сухой и сырой древесины. 7 зубьев на дюйм. Специальная 3D заточка и разводка зубьев обеспечивает высокую эффективность пиления как сухой, так и сырой древесины. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезиненной накладкой, пластиковые ножны. Упаковка: блистер.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ			
40630	POC	продольная / шаг 4 мм	50
40635	POC	продольная + 2 попереч. полотна	50
Ижевск. L=300 мм. Шаг 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НОЖОВКА САДОВАЯ			
40637	POC	300 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	44
«Дельта». Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ			
40639	POC	300 мм / прямой зуб, шаг 3 мм	44
«Дельта». Толщина лезвия 1 мм. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ			
40644	POC	400 мм / шаг 4 мм	30
40645	POC	400 мм / шаг 5 мм	30
40647	POC	500 мм / шаг 6,5 мм	25
40648	POC	500 мм / шаг 8 мм	25
40650	POC	600 мм / шаг 12 мм	20
Ижевск. Зубья разведены, заточены. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 40647 и 40648 имеют пластиковую ручку с прорезиненной вставкой.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ			
40655	POC	400 мм, прямой зуб, шаг 4,5 мм	32
40656	POC	450 мм, прямой зуб, шаг 4,5 мм	32
40657	POC	500 мм, прямой зуб, шаг 6 мм	32
«Дельта». Серия «Кайман». С трапециевидным полотном. Зубья разведены и заточены. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ			
40699	POC	500 мм, шаг 15 мм	32
«Дельта». Серия «Стандарт». Усиленная. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
DELTA 40700	РОС	550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	32



«Дельта» серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба совместно с утолщенным полотном обеспечивает длительный срок службы и эффективность пиления. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, полимерное покрытие с низким трением, пластиковая ручка.

ПИЛА ДВУРУЧНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
DELTA 40701	РОС	1000 мм крупный зуб; шаг 10 мм	15



«Дельта». Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
DELTA 40726	РОС	300 мм, поперечная, прямой зуб, шаг 3 мм	40
40728	РОС	400 мм, переменный зуб, шаг 4,5 мм	32



Дельта. Серия "Стандарт". С закругленным полотном. Алмазная заточка зубьев. Защитное полимерное покрытие полотна, снижающее трение. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
DELTA 40732	РОС	400 мм, поперечная, шаг 4,5 мм	32
40733	РОС	400 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	32
40735	РОС	400 мм, переменный зуб, шаг 4,5 мм	32
40737	РОС	500 мм, поперечная, шаг 4,5 мм	32
40738	РОС	500 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	32



Дельта. Серия "Стандарт". С трапециевидным полотном. Алмазная заточка зубьев. Защитное полимерное покрытие полотна, снижающее трение. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
DELTA 40742	РОС	400 мм, поперечная, шаг 4,5 мм	32
40743	РОС	400 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	32
40748	РОС	500 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	32
40749	РОС	500 мм, крупный зуб, шаг 6 мм	32



Дельта. Серия "Премиум". С утолщенным закругленным полотном. Зубья с алмазной заточкой и специальной разводкой, повышающей эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
DELTA 40752	РОС	400 мм, поперечная, шаг 4,5 мм	32
40755	РОС	400 мм, переменный профиль, шаг 4,5 мм	32
40757	РОС	500 мм, поперечная, шаг 4,5 мм	32
40758	РОС	500 мм, универсальный зуб, шаг 4,5 мм	32
40759	РОС	500 мм, крупный зуб, шаг 6 мм	32



Дельта. Серия "Премиум". С утолщенным трапециевидным полотном. Зубья с алмазной заточкой и специальной разводкой, повышающей эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Измерительная шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
DELTA 40761	РОС	500 мм, шаг 15 мм	32



Дельта. Серия "Стандарт". Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
DELTA 40762	РОС	550 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	32



«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Уникальная геометрия зуба, совместно с утолщенным полотном, обеспечивает длительный срок службы и повышенную эффективность пиления. Защитное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
DELTA 40765	РОС	650 мм, усиленный зуб, шаг 16 мм	20



Дельта. Серия "Премиум". Усиленная. Сверхстойкое полимерное покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь, двухкомпонентная ручка.

ПИЛЫ ЛУЧКОВЫЕ

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40805	FIT DIY	530 мм	12/24
40807	FIT DIY	750 мм	12/24



«Стандарт». По дереву. Материал: стальная рама с эмальированным покрытием, лезвие из инструментальной стали.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40853	FIT IT	530 мм	12/24
40876	FIT IT	760 мм	12/24



Профи. По дереву. Материал: стальная рама с эмальированным покрытием, лезвие из инструментальной стали, каленый зуб.

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ/НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ (2-В-1)

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40883	FIT IT	300 мм	6/24



Профи. Функция быстрой смены полотна. Направляющая на рукоятке помогает защищать пальцы от веток и сучков при отпиливании. 2 полотна в комплекте. Материал: никелированная стальная рама с антискользящим эмальированным покрытием; лезвие по металлу: HSS сталь, лезвие по дереву: усиленная инструментальная сталь, каленый зуб. Упаковка: картонный конверт.

ПОЛОТНО ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40915	T-28771	533 мм, влажная	60/240
40917	T-28773	762 мм, влажная	60
40930	FIT IT	300 мм, закаленное (для 40883)	100




Профи. Для лучковой пилы. По дереву.

ЛОБЗИКИ, НАБОРЫ ПО ВЫПИЛИВАНИЮ, ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА


Цена за набор 2 шт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40935	FIT HQ	шаг 3 мм L _{общ.раб.} =100/74 мм	50/800




T111C. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, стальных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 4-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40936	FIT HQ	шаг 2 мм L _{общ.раб.} =91/67 мм	50/800




T119B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, стальных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40937	FIT HQ	шаг 2 мм, L _{общ.раб.} =82/56 мм	50/800




T119B0. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, стальных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40938	FIT HQ	шаг 4,2 мм, L _{общ.раб.} =100/74 мм	50/800




T144D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, стальных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40939	FIT HQ	шаг 4 мм, L _{общ.раб.} =100/74 мм	50/100 /800




T144DP. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Специальное широкое полотно. Для резки мягкой древесины, стальных плит, ДВП, ДСП (5-50 мм), облицовочных панелей (3-45 мм). Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40940	FIT HQ	шаг 4,2 мм, L _{общ.раб.} =100/74 мм	50/100 /800



T244D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: криволинейный, грубый. Для резки мягкой древесины, стальных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40942	FIT HQ	шаг 4 мм, L _{общ.раб.} =151/126 мм	50/100 /800



T344D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Длинное полотно. Для резки мягкой древесины, строительной древесины, стальных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-100 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40945	FIT HQ	шаг 4 мм, L _{общ.раб.} =100/74 мм	50/100 /800









T144DF. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 5-50 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНА-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40947	FIT HQ	шаг 1,4 мм, L _{общ.раб.} =82/56 мм	50/100 /800




T101A0. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой древесины, стальных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 1,5-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	40948	FIT HQ	шаг 2,5 мм, L _{общ./раб.} =100/74 мм	50/100 /800
T101B. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП, полимерных материалов. Толщина реза 3-30 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.				
	40949	FIT HQ	шаг 2,5 мм, L _{общ./раб.} =100/74 мм	50/100 /800
T101BR. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб. Для резки мягкой древесины, столярных плит, плит с покрытием, ДВП, ДСП. Толщина реза 3-30 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.				
	40950	FIT HQ	шаг 4 мм, L _{общ./раб.} =100/74 мм	50/100 /800
T101D. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 10-45 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.				
	40951	FIT HQ	шаг 3 мм, L _{общ./раб.} =116/91 мм	50/100 /800
T301CD. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 10-65 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.				
	40952	FIT HQ	шаг 1,4 мм, L _{общ./раб.} =82/57 мм	50/100 /800
T101AOF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 1,5-15 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.				
	40953	FIT HQ	шаг 1,7 мм, L _{общ./раб.} =100/77 мм	50/100 /800
T101AIF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза 2-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.				
	40955	FIT HQ	шаг 2,5 мм, L _{общ./раб.} =100/74 мм	50/100 /800
T101BF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, полимерных и эпоксидных материалов, ламината. Толщина реза 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.				
	40956	FIT HQ	шаг 2,5 мм, L _{общ./раб.} =100/74 мм	50/100 /800
T101BRF. Зубья: заточены, задний угол заточен. Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб. Для резки мягкой и твердой древесины, облицовочных панелей, плит с покрытием, полимерных материалов, ламината. Толщина реза 3-30 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.				
	40958	FIT HQ	прогрессивный шаг, L _{общ./раб.} =116/91 мм	50/100 /800
T234X. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 2-65 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.				
	40959	FIT HQ	прогрессивный шаг, L _{общ./раб.} =132/106 мм	50/100 /800
T345XF. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, грубый. Для резки строительной древесины, строительной древесины с гвоздями, листового металла, пластика, труб и профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза <65 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.				
	40963	FIT HQ	шаг 0,7 мм, L _{общ./раб.} =76/51 мм	50/100 /600
T118G. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 0,5-1,5 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.				
	40964	FIT HQ	шаг 1,1 мм, L _{общ./раб.} =76/51 мм	50/100 /800
T118A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 1-3 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.				
	40965	FIT HQ	шаг 1,1 мм, L _{общ./раб.} =76/51 мм	50/100 /800
T218A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 1-3 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.				
	40966	FIT HQ	шаг 1,2 мм, L _{общ./раб.} =132/106 мм	50/100 /800
T318A. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки профилей (в том числе алюминиевых). Толщина реза <65 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.				
	40967	FIT HQ	шаг 2 мм, L _{общ./раб.} =76/51 мм	50/100 /800
T118B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	40968	FIT HQ	шаг 2 мм, L _{общ./раб.} =132/106 мм	50/100 /800
T318B. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла (2,5-6 мм), профилей (в том числе алюминиевых) (<65 мм). Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.				
	40971	FIT HQ	шаг 1,1 мм, L _{общ./раб.} =76/51 мм	50/100 /800
T118AF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, перфорированных листов. Толщина реза 1-3 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.				
	40972	FIT HQ	шаг 1,2 мм, L _{общ./раб.} =132/106 мм	50/100 /800
T318AF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки профилей (в том числе алюминиевых), труб (<65 мм), листового металла, многослойных материалов (1-3 мм). Толщина реза <65 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.				
	40973	FIT HQ	шаг 2 мм, L _{общ./раб.} =76/51 мм	50/100
T118BF. Зубья: профрезированные, «волна». Пропил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, перфорированных листов. Толщина реза 2,5-6 мм. Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.				
	40976	FIT HQ	шаг 3 мм, L _{общ./раб.} =100/74 мм	50/100
T127D. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: прямой, тонкий. Для резки металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм), труб и профилей (в том числе алюминиевых и из полимерных и эпоксидных материалов) (<30 мм). Толщина реза 3-15 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.				
	40977	FIT HQ	шаг 3 мм, L _{общ./раб.} =100/74 мм	50/100
T227D. Зубья: профрезированные, разведены. Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки металлических и алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 мм), труб и профилей (в том числе алюминиевых и из полимерных и эпоксидных материалов) (<30 мм). Толщина реза 3-15 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.				
	40978	FIT HQ	шаг прогресс., L _{общ./раб.} =100/74 мм	50/100
T123X. Зубья: прогрессивные. Пропил: прямой. Для резки труб из алюминия и цветных металлов, закрытых профилей (<30 мм), листового металла (1,5-10 мм). Толщина реза 1,5-10 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. Упаковка: картонный конверт.				

НАБОРЫ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА	
	41010	FIT HQ	5 шт.	100/600
По дереву. 40935, 40938, 40947, 40948, 40949. Упаковка: картонный конверт.				
	41011	FIT HQ	5 шт.	50/100/600
По дереву, металлу. 40935, 40947, 40948, 40964, 40967. Упаковка: картонный конверт.				
	41012	FIT HQ	6 шт.	50/100/600
По ламинату. 40952 (2 шт.), 40953 (2 шт.), 40956 (2 шт.). Упаковка: картонный конверт.				
	41013	FIT HQ	10 шт.	50/100
По дереву. 40935 (2 шт.), 40937, 40938 (2 шт.), 40940, 40947, 40948, 40949, 40950. Упаковка: пластиковая коробка.				

ЛОБЗИК РУЧНОЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41030	FIT DIY	125x275 мм «Школьный». По дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	120
41032	FIT IT	145x280 мм Усиленный. По дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	12/120
41033	POC	135x250 мм Для работ по дереву. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	50

НАБОР ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ

41034	POC	«Эконом» (5 предм.) Состав: столик, лобзик, струбцина, ключ, набор пил (20 шт.), инструкция. Упаковка: пластиковый кейс.	16
41035	POC	«Стандарт» (11 предметов) Состав: столик, лобзик, ключ, струбцина, бурвчик, набор пил (20 шт.), шило, надфиль, заготовка из фанеры (3 шт.), наждачная бумага, карандаш, инструкция. Упаковка: пластиковый кейс.	16

ПИЛКИ ДЛЯ РУЧНОГО ЛОБЗИКА

41053	FIT IT	145 мм, набор 20 шт.	25/250
41055	POC	135 мм, 20 шт.	20/100
41056	POC	135 мм, 50 шт.	50/100
41057	POC	125 мм, 20 шт.	
41060	POC	20 шт.	20/100

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

По дереву. Профи. L=75 мм, усиленная 65Mn сталь. Цена за набор 5 шт.

41105	FIT IT	7 зубьев/дюйм	20/200
41106	FIT IT	10 зубьев/дюйм	20/200
41107	FIT IT	12 зубьев/дюйм	20/200
41108	FIT IT	7 зубьев/дюйм	20/200
41109	FIT IT	10 зубьев/дюйм	20/200
41110	FIT IT	7 зубьев/дюйм	20/200
41111	FIT IT	10 зубьев/дюйм	20/200
41112	FIT IT	12 зубьев/дюйм	20/200
41113	FIT IT	7 зубьев/дюйм	200
41114	FIT IT	10 зубьев/дюйм	200

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

По металлу. Профи. Цена за набор 5 шт.

41120	FIT IT	75 мм, 24 зуба/дюйм	20/200
41124	FIT IT	50 мм, 24 зуба/дюйм	20/200
41130	FIT IT	75 мм, 24 зуба/дюйм	20/200

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

41145	FIT IT	10 шт.	10/100
41147	FIT IT	10 шт.	10/100

ПОЛОТНО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА КАРБИДНОЕ

41171	FIT IT	европ. хвостовик, 75 мм	25/200
-------	--------	-------------------------	--------

СТУСЛА

СТУСЛО

41201	POC	300 ммx65 мм	60
41204	POC	300 ммx85 мм	60
41205	POC	300 ммx105 мм	60
41231	FIT DIY	300 ммx65 мм	24
41241	FIT POC	300 ммx65 мм	18
41250	FIT POC	300 ммx65 мм	60
41253	FIT POC	300 x 90 мм, желтое	30
41254	FIT POC	300 x 90 мм, черное	30
41255	FIT POC	310 ммx120 мм+2 эксцентрика Профи	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41256	FIT POC	300 мм x 105 мм	30



Профи. Для распиловки деталей шириной до 105 мм под углом. Вертикальные углы 45°/90°/135°, горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41258	FIT IT	350 мм (прорезиненная ручка)	12



Профи. «Миди». Для распиловки деталей шириной до 90 мм под углом. Пластиковое, с обуховой ножовкой. Мелкие зубья, 12 зубьев на дюйм. 2D-заточка зубьев, высокочастотная закалка. Материал ножовки: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41259	FIT IT	350 мм	6/12



Пластиковое. Размер стула 300 x 100 мм. Для распиловки деталей шириной до 100 мм под углом, с ножовкой для фанеры. Длина ножовки 350 мм. Мелкий зуб, 13 зубьев на дюйм. Зубья закалены. Материал ножовки: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41263	FIT POC	NEW 350 мм	12



Для распиловки деталей шириной до 90 мм под углом. Вертикальные углы 22.5°/45°/90°/135°, горизонтальный угол 45°. Зубья мелкие 13Т (шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41265	FIT POC	350 мм	16



Для распиловки деталей шириной до 105 мм под углом. Вертикальные углы 45°/90°/135°, горизонтальный угол 45°. Зубья мелкие 13Т (шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик.

ПИЛА ОБУШКОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41275	FIT IT	350 мм, 8Т	60



Профи. Закаленные зубья. Материал: полотно из усиленной инструментальной стали, закалено, жесткое для прямого реза. Ручка из ABS пластика.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41278	FIT IT	350 мм	10/40



Профи. 3D-заточка и высокочастотная закалка зубьев. Мелкие зубья, 11 зубьев на дюйм. Материал: полотно из 65Mn стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41280	FIT POC	350 мм	30



Шаг зуба 2 мм. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

НОЖОВКА ПО ФАНЕРЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41283	FIT IT	350 мм, 9 зубьев на дюйм.	12/60
41284	FIT IT	350 мм, 12 зубьев на дюйм	12/60



С запилом. 2D-заточка и высокочастотная закалка зубьев. Для пиления материалов средней и малой толщины таких как фанера, ламинированные материалы и пластмассы. Зубья на скругленной части позволяют выполнять запилы в плоскости листового материала. Материал: полотно из инструментальной стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

СТУСЛО ПОВОРОТНОЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41315	FIT IT	550 мм	4



Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной фиксирующей струбиной. Для точной распиловки под углом 45°-135° деталей шириной до 150 мм. Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41321	FIT IT	600 мм	4



Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной фиксирующей струбиной. Для точной распиловки под горизонтальным или вертикальным углом 45°-135° деталей шириной до 120 мм. Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.

ПОЛОТНО ДЛЯ СТУСЛА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41356	FIT IT	по дереву 550 мм	25/100
41366	FIT IT	по дереву 600 мм	25/100



Материал: инструментальная сталь, каленый зуб. Упаковка: блистер.

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41402	POC	250 мм	5/35
41405	POC	250 мм (декор. ручка)	5/30
41412	POC	320 мм	5/30
41415	POC	320 мм (декор. ручка)	5/20



Для резки листового металла, металла и направляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41432	FIT IT	260 мм	10



Ножницы по металлу. Короткий прямой рез. Выкружной рез. Предназначены для резки листового металла: сталь - толщиной до 1 мм, нержавеющей сталь - толщиной до 0,5 мм. Материал: ковкая инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41436	FIT IT	280 мм	12/48



Ножницы по металлу. Цельнокованные. Для резки листового металла толщиной до 1,2 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41442	FIT IT	200 мм	6/60
41443	FIT IT	250 мм	6/60



Для резки жести, тонкого листового металла. Для резки листового металла толщиной до 1 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, PVC ручки.

НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ «AVIATION»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41451	FIT DIY	прямые	10/60



Для резки жести, тонкого листового металла и направляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41470	FIT IT	прямые	6/60
41471	FIT IT	левые	6/60
41472	FIT IT	правые	6/60



Усиленная пружина. Для резки листов металла толщиной до 1 мм. Материал: лезвия из инструментальной стали, прорезиненные эргономичные ручки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41527	FIT IT	прямые 275 мм	6/60



Удлиненные, усиленная пружина. Удобны для раскройки металла большой площади. Материал: лезвия из усиленной инструментальной стали, пластиковые ручки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41550	FIT IT	прямые	8/40
41551	FIT IT	левые	8/40
41552	FIT IT	правые	8/40



Профи. Усиленная пружина. Для резки листов металла толщиной до 1 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, пластиковые ручки.

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41570	FIT HQ	прямые	10/40



Профи. Усиленная пружина. Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, прорезиненные эргономичные ручки.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41574	FIT HQ	прямые	6/36



Профи. Усиленная пружина, мощные лезвия. Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Материал: лезвия из хром-никелевой стали, прорезиненные эргономичные ручки. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41577	FIT HQ	прямые	5/50



Усиленная пружина нового типа, мощные лезвия. Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Материал: корпус из инструментальной стали, лезвия из хром-ванадиевой стали с матовым покрытием, ручка из прорезиненного пластика.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
41582	FIT HQ	250 мм	6/48



Усиленная пружина. Для резки листового металла толщиной до 1,2 мм. Материал: лезвия из хром-ванадиевой стали, прорезиненные двухкомпонентные ручки.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЕНА	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	41621	FIT HQ	NEW 450 мм	10
	41622	FIT HQ	NEW 600 мм	8
Угловой. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и иных металлических изделий. Специальная форма губок (угол наклона 30°) позволяет срезать арматуру у основания железобетонных плит. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-ванадиевой стали (твердостью 58-62 HRC).				
	41636	FIT HQ	450 мм	20
	41637	FIT HQ	600 мм	10
	41638	FIT HQ	750 мм	5
	41639	FIT HQ	900 мм	5
Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки и других металлических изделий. Твердость режущих губок 58-60 HRC. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром молибденовой стали.				
	41645	FIT IT	450 мм	20
	41660	FIT IT	600 мм	10
	41675	FIT IT	750 мм	5
	41690	FIT IT	900 мм	5
Для перекусывания штифтов, болтов, проволоки и пр. Материал: усиленная инструментальная сталь.				
	41745	FIT IT	450 мм	20
	41760	FIT IT	600 мм	10
	41775	FIT IT	750 мм	5
	41790	FIT IT	900 мм	5
	41791	FIT IT	NEW 1050 мм	5
	Профи. Для перекусывания штифтов, болтов, проволоки и пр. Усиленные ручки. Материал: упрочненная сталь у режущих губок (HRC 58-59).			

ГУБКИ К БОЛТОРЕЗАМ				
	41810	FIT IT	900 мм	16
Запасные, для болторезов. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.				

БОЛТОРЕЗ-МИНИ				
	41821	FIT IT	200 мм	60
Для перекусывания болтов и проволоки диаметром до 5 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки.				

КАБЕЛЕРЕЗ-МИНИ				
	41842	FIT IT	200 мм	40
Для перекусывания медного и алюминиевого кабеля диаметром до 16 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.				
	41845	FIT IT	250 мм	6/36
Профи. Для перекусывания кабелей в изоляции, проводов, армированных металлом, диаметром до 18 мм. Материал: усиленная инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.				
	41849	FIT IT	240 мм	60
Предназначен для перекусывания медного и алюминиевого кабеля диаметром до 15 мм. Материал: термообработанная инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.				


КАБЕЛЕРЕЗ				
	41851	FIT IT	NEW 450 мм	12
	41852	FIT IT	NEW 600 мм	10
	41853	FIT IT	NEW 800 мм	5
Для перекусывания кабеля (в том числе армированного металлом) диаметром до 22 мм (41851), 26 мм (41852), 40 мм (41853). Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-ванадиевой стали (твердостью 58-62 HRC).				

ТРОСОРЕЗ				
	41860	FIT HQ	NEW 1060 мм	4
Для перекусывания стальных тросов диаметром до 18 мм. Материал: ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками, губки из хром-молибденовой стали (твердостью 58-62 HRC).				

НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ

НАДФИЛИ				
	42101	POC	плоский	100/1200
	42102	POC	трехгранный	100/1200
	42103	POC	квадратный	100/1200
	42105	POC	круглый	100/1200
	42106	POC	полукруглый	100/1200
	42107	POC	ромбический	100/1200
	«Металлист». L=150 мм. Материал: инструментальная сталь.			
	42150	POC	набор 5 шт.	100
	«Металлист». Материал: инструментальная сталь.			

РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ НАДФИЛЕЙ				
	42152	POC	14 мм x 105 мм	200
Материал: дерево.				

НАДФИЛИ					
	42160	FIT IT	5 x 140 мм, 6 шт.	100	
	Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.				
	42170	FIT DIY	3 x 140 мм, 10 шт.	200	
	Набор. Узкие. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручка.				
	42171	FIT IT	3 x 140 x 50 мм, 10 шт.	20/240	
	Набор. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь с алмазным напылением, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.				

	42172	FIT IT	5 x 150 мм, 6 шт.	10/80
	Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка, PVC чехол. Упаковка: блистер.			

	42173	FIT HQ	3 x 140 x 50 мм, 5 шт.	10/80
	42175	FIT HQ	5 x 180 x 70 мм, 5 шт.	10/100
Материал: жало из легированной стали с алмазным напылением, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.				

НАПИЛЬНИКИ				
	42181	POC	ДЗП, трехгранный 150 мм	10/400
	42183	POC	150 мм, круглый	10/200
	42184	POC	200 мм, круглый	10/200
Без ручки. (ДЗП – для заточки пил).				
	42191	POC	трехгранный 200 мм №1	10/120
	42192	POC	трехгранный 200 мм №2	10/120
	42193	POC	трехгранный 200 мм №3	10/120
	42201	POC	ДЗП, круглый 150 мм	60/600
	42211	POC	ДЗП, ромбовидный 150 мм	20/200
	42219	POC	плоский 150 мм	30/300
	«Металлист». Без ручки. (ДЗП – для заточки пил).			

	42571	FIT IT	трехгранный, 150 мм	30/120
	42572	FIT IT	трехгранный, 200 мм	30/120
	42576	FIT IT	плоский, 200 мм	30/120
	42581	FIT IT	круглый, 200 мм	30/120
	42586	FIT IT	квадратный, 200 мм	30/120
	42591	FIT IT	полукруглый, 200 мм	30/120
	Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая обрезиненная ручка.			

	42596	FIT IT	200 мм, 4 шт.	12/24
	Набор напильников: трехгранный, плоский, круглый, полукруглый. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковые обрезиненные ручки. Упаковка: блистер.			

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	42615	FIT IT	трехгранный 150 мм	20/200
	42620	FIT IT	трехгранный 200 мм	12/120
	42640	FIT IT	плоский 200 мм	12/120
	42660	FIT IT	круглый 200 мм	12/120
	42662	FIT IT	квадратный 200 мм	12/120
	42666	FIT IT	полукруглый 200 мм	12/120

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

	42705	FIT IT	4 шт., 200 мм	40
--	-------	--------	---------------	----

Набор напильников: трехгранный, плоский, круглый, полукруглый. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

	42709	FIT IT	трехгранный 150 мм	12/120
	42710	FIT IT	трехгранный 200 мм	12/120
	42714	FIT IT	плоский 150 мм	12/120
	42715	FIT IT	плоский 200 мм	12/120
	42719	FIT IT	круглый 150 мм	12/120
	42720	FIT IT	круглый 200 мм	12/120
	42725	FIT IT	квадратный 200 мм	12/120
	42730	FIT IT	полукруглый 200 мм	12/120

Профи. Материал: усиленная инструментальная сталь, мягкая прорезиненная ручка.

РАШПИЛИ

	42755	FIT IT	200 мм, 3 шт.	50
--	-------	--------	---------------	----

Набор. Для грубой обработки, доводки деревянных изделий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

	42756	FIT IT	плоский 200 мм	12/144
	42757	FIT IT	полукруглый 200 мм	12/144
	42758	FIT IT	круглый 200 мм	12/144

Для грубой обработки древесины. Материал: инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ

	42772	FIT IT	пластиковая	200
	42775	FIT IT	прорезиненная	200

Материал: пластик.

	42778	POC	26 мм x 135 мм	100
---	-------	-----	----------------	-----

Материал: дерево.

НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ БЕНЗОПИЛ

	42801	FIT IT	4,0x200 мм	40/400
	42803	FIT IT	4,8x200 мм	40/400
	42804	FIT IT	5,0x200 мм	40/400

Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

	42811	FIT IT	4,0x200 мм	12/120
	42813	FIT IT	4,8x200 мм	12/120
	42814	FIT IT	5,0x200 мм	12/120

Круглый. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

СТАМЕСКИ

СТАМЕСКА

	43006	FIT IT	6 мм	12/120
	43008	FIT IT	8 мм	12/120
	43010	FIT IT	10 мм	12/120
	43012	FIT IT	12 мм	12/120
	43016	FIT IT	16 мм	12/120
	43018	FIT IT	18 мм	12/120
	43022	FIT IT	22 мм	12/120
	43024	FIT IT	24 мм	12/120
	43032	FIT IT	32 мм	12/120

Материал: инструментальная сталь, овальная деревянная ручка.

	43106	FIT IT	6 мм	12/120
	43108	FIT IT	8 мм	12/120
	43110	FIT IT	10 мм	12/120
	43112	FIT IT	12 мм	12/120
	43116	FIT IT	16 мм	12/120
	43118	FIT IT	18 мм	12/120
	43122	FIT IT	22 мм	12/120
	43124	FIT IT	24 мм	12/120
	43132	FIT IT	32 мм	12/120
	43138	FIT IT	38 мм	12/120

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

	43140	FIT IT	6 мм	12/120
	43141	FIT IT	8 мм	12/120
	43142	FIT IT	10 мм	12/120
	43143	FIT IT	12 мм	12/120
	43144	FIT IT	16 мм	12/120
	43145	FIT IT	18 мм	12/120
	43147	FIT IT	24 мм	12/120

Полукруглая. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

	43156	FIT HQ	6 мм	10
--	-------	--------	------	----

Для профессионального использования. В комплект входят пластиковые ножны с абразивной вставкой. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, противударная пластиковая ручка с резиновыми вставками.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	43191	FIT IT	6 мм	12/60
	43192	FIT IT	8 мм	12/60
	43194	FIT IT	12 мм	12/60
	43195	FIT IT	16 мм	12/60
	43196	FIT IT	20 мм	12/60
	43197	FIT IT	24 мм	12/60
	43198	FIT IT	32 мм	12/60

Профи. Материал: штампованная шлифованная 65Mn сталь, усиленная пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

	43203	FIT IT	6 шт.	6/12
--	-------	--------	-------	------

Со сменными лезвиями. В комплект входят 6 хром-ванадиевых лезвий (8, 12, 16, 20, 25, 32 мм) и нейлоновый конверт. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, усиленная пластиковая прорезиненная ручка, встроенный металлический боек. Упаковка: блистер.

	43210	POC	10 мм	5/50
	43212	POC	12 мм	5/50
	43216	POC	16 мм	5/50
	43220	POC	20 мм	5/50
	43225	POC	25 мм	5/50
	43232	POC	32 мм	5/50

«Арефино». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

	43240	FIT IT	6 мм	12/60
--	-------	--------	------	-------

Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка с резиновыми вставками, металлический боек. Упаковка: пластиковый подвес.

	43263	FIT HQ	10 мм	6/36
	43264	FIT HQ	12 мм	6/36
	43265	FIT HQ	16 мм	6/36
	43266	FIT HQ	20 мм	6/36
	43267	FIT HQ	22 мм	6/36
	43268	FIT HQ	25 мм	6/36
	43269	FIT HQ	32 мм	6/36

Для профессионального использования. Со сквозным сердечником. Ударопрочная рукоятка с металлическим бойком. Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка с резиновыми вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

ДОЛОТО

	43312	POC	12 мм	5/50
	43316	POC	16 мм	5/50

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

РЕЗАКИ ПО ДЕРЕВУ

	43410	FIT DIY	набор 6 шт.	20/120
--	-------	---------	-------------	--------

Заточенные. L=135 мм. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, деревянная ручка. Упаковка: блистер.

	43424	FIT DIY	набор 13 шт.	8/80
--	-------	---------	--------------	------

Заточенные. В наборе: 3 ножа + 10 запасных лезвий. Для резьбы по мягким породам дерева, линолеуму и для других художественных работ. Материал: штампованная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

РУБАНКИ

РУБАНОК «МИНИ»

	43701	FIT IT	135x35 мм	100
	43702	FIT IT	165x45 мм	50

Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали.

РУБАНОК

	43714	FIT IT	235x45 мм	30
--	-------	--------	-----------	----

«Стандарт». Материал: металлический корпус, лезвие из высокоуглеродистой легированной стали, деревянная ручка.

РУБАНОК ДЕРЕВЯННЫЙ

	43740	FIT IT	190x55 мм	12
--	-------	--------	-----------	----

С одинарным лезвием. Лезвие 40 мм из усиленной инструментальной стали, закаленное. Упаковка: картонная коробка.

	43742	POC	240x65 мм	25
--	-------	-----	-----------	----

С одинарным лезвием.

МОЛОТКИ

МОЛОТОК

44201	FIT IT	100 гр.	6/120
44202	FIT IT	200 гр.	6/120
44203	FIT IT	300 гр.	6/60
44204	FIT IT	400 гр.	6/60
44205	FIT IT	500 гр.	6/48
44206	FIT IT	600 гр.	6/36
44208	FIT IT	800 гр.	6/24
44210	FIT IT	1000 гр.	6/24
44215	FIT IT	1500 гр.	6/12
44220	FIT IT	2000 гр.	6/12

Профи. DIN 1041. Материал: штампованная инструментальная сталь, деревянная ручка.

44281	FIT IT	100 гр.	6/60
44282	FIT IT	200 гр.	6/60
44283	FIT IT	300 гр.	6/60
44284	FIT IT	400 гр.	6/48
44285	FIT IT	500 гр.	6/36
44286	FIT IT	600 гр.	6/36
44287	FIT IT	800 гр.	6/24
44288	FIT IT	1000 гр.	6/24
44289	FIT IT	1500 гр.	6/12
44290	FIT IT	2000 гр.	6/12

Слесарный. Материал: штампованная сталь, фибerglassовая ручка.

44302	FIT IT	200 гр.	6/60
44303	FIT IT	300 гр.	6/36
44304	FIT IT	400 гр.	6/36
44305	FIT IT	500 гр.	6/36
44306	FIT IT	600 гр.	6/24
44308	FIT IT	800 гр.	6/24
44310	FIT IT	1000 гр.	6/24

Профи. DIN 1041. Материал: штампованная инструментальная сталь, фибerglassовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

44402	POC	200 гр.	40
44404	POC	400 гр.	20
44405	POC	500 гр.	20

«Арефино». С квадратным бойком. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

44412	POC	200 гр.	60
44414	POC	400 гр.	25
44415	POC	500 гр.	22
44416	POC	600 гр.	20

«НИЗ». С квадратным бойком. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, деревянная ручка.

44422	POC	200 гр.	20
44424	POC	400 гр.	12
44425	POC	500 гр.	12
44426	POC	600 гр.	10
44428	POC	800 гр.	10
44430	POC	1000 гр.	10

«Металлист». С квадратным бойком. Материал: оцинкованная инструментальная сталь, деревянная ручка.

44434	POC	400 гр.	20
44435	POC	500 гр.	20
44436	POC	600 гр.	20
44438	POC	800 гр.	10

С круглым бойком, оцинкованный. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

МОЛОТОК ПЕЧНИКА

44454	POC	400 гр.	15
44456	POC	600 гр.	15
44457	POC	700 гр.	15

Для работ по укладке кирпича, заточенная грань. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

РУКОЯТКА ДЛЯ МОЛОТКОВ

44458	POC	16 x 320 мм	250
44459	POC	24 x 400 мм	250

44458 - Для молотков весом до 300 гр.
44459 - Для молотков весом от 300 гр до 800 гр.
Материал: дерево.

КИРКА-МОЛОТОК

44462	FIT IT	500 гр.	6/24
-------	--------	---------	------

Для горных и земляных работ. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибerglassовая рукоятка, усиленная пластиком.

КИРКА-ТОПОР

44465	FIT IT	500 гр.	6/24
-------	--------	---------	------

Для горных и земляных работ. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибerglassовая рукоятка, усиленная пластиком.

КИРКА

44468	FIT IT	400 гр.	6/24
-------	--------	---------	------

Для горных и земляных работ. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибerglassовая рукоятка, усиленная пластиком.

44472	FIT IT	1500 гр., 880 мм	6
-------	--------	------------------	---

Предназначена для разрыхления твердого грунта. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, деревянная ручка.

44477	FIT IT	1500 гр., 880 мм	6
-------	--------	------------------	---

Предназначена для разрыхления твердого грунта. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибerglassовая ручка.

МОЛОТОК КРОВЕЛЬЩИКА

44506	FIT IT	600 гр.	6/36
-------	--------	---------	------

Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом. Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

44516	FIT IT	600 гр.	6/36
-------	--------	---------	------

DIN 7239, усиленный. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

44520	FIT IT	600 гр.	6/24
-------	--------	---------	------

С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибerglassовая ручка, усиленная пластиком.

44522	FIT IT	600 гр.	6/24
-------	--------	---------	------

С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным листовым материалом. Материал: инструментальная сталь, фибerglassовая ручка усиленная пластиком, прорезиненные вставки.

44524	FIT IT	600 гр.	24
-------	--------	---------	----

Цельнометаллический. С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной кровлей, листовым железом. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь, ручка с мягким прорезиненным покрытием.

МОЛОТОК КАМЕНЩИКА

44526	FIT IT	600 гр.	6/36
-------	--------	---------	------

Для работы с кирпичной кладкой. Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

44536	FIT IT	600 гр.	6/36
-------	--------	---------	------

DIN 7239, усиленный. Для работы с кирпичной кладкой. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

44540	FIT IT	600 гр.	6/24
-------	--------	---------	------

Для работы с кирпичной кладкой. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибerglassовая ручка, усиленная пластиком.

44544	FIT IT	600 гр.	6/24
-------	--------	---------	------

Цельнометаллический. Для работы с кирпичной кладкой. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь, ручка с мягким прорезиненным покрытием.

МОЛОТОК ПЛИТОЧНИКА

44546	FIT IT	600 гр.	6/36
-------	--------	---------	------

Для работы с отделочными и облицовочными материалами. Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44556	FIT IT	600 гр.	6/36
DIN 7239, усиленный. Для работы с отделочными и облицовочными материалами. Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44564	FIT IT	600 гр.	6/24
Цельнометаллический. Для оковки и подтески кромок плиток, и другой работы с отделочными материалами. Материал: ковкая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка.			



МОЛОТОК-ТОПОРИК КРОВЕЛЬЩИКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44596	FIT IT	600 гр.	6/36
Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.			



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44625	FIT IT	340 гр. (25 мм)	6/48
44627	FIT IT	450 гр. (27 мм)	6/36
Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44770	FIT IT	225 гр (25 мм)	6/60
Укороченная ручка. Материал: инструментальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44774	FIT IT	450 гр. (27 мм)	6/36
44775	FIT IT	570 гр. (29 мм)	6/36



Профи. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь. Фибергласовая обрезиненная ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44777	FIT IT	450 гр. (27 мм)	6/36



Профи. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь. Фибергласовая ручка, усиленная пластиком.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44781	FIT IT	570 гр. (29 мм)	6/36



Профи. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь. Усиленная Фибергласовая прорезиненная ручка, с мягким резиновым покрытием, изготовленная по антивибрационной технологии для продолжительной работы.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44782	FIT IT	450 гр. (27 мм)	6/36



Профи. Материал: полированная инструментальная сталь, фибергласовая ручка усиленная пластиком, прорезиненные вставки.

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44785	FIT HQ	450 гр. (27 мм)	6/24
44786	FIT HQ	570 гр. (29 мм)	6/24



Профи. Цельнометаллический. Материал: штампованная термообработанная полированная инструментальная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорезиненным покрытием.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
44789	FIT IT	450 гр. (27 мм)	6/24
44790	FIT IT	570 гр. (29 мм)	6/24



Цельнометаллический. Материал: ковкая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка.

КУВАЛДЫ

КУВАЛДА

ТРЕЧ ВАЧА



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45033	POC	в сборе 3,25 кг	8
45034	POC	в сборе 4,25 кг	6
45035	POC	в сборе 5,5 кг	4
45036	POC	в сборе 6,5 кг	4
45038	POC	в сборе 8,6 кг	2

Труд Ваца. Профи. Кованая. Материал: сталь Ст50.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45110	FIT IT	1,0 кг	6/12
45115	FIT IT	1,5 кг	6/12
45120	FIT IT	2,0 кг	6/12



Профи. DIN 6475. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45203	FIT IT	2,0 кг	6/12
DIN 6475. Материал: штампованная термообработанная углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45214	FIT IT	1,0 кг	6/18
45215	FIT IT	1,5 кг	6/12
45216	FIT IT	2,0 кг	6/12



Профи. DIN 6475. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45221	FIT IT	1,0 кг	6/24
45222	FIT IT	1,5 кг	6/12
45223	FIT IT	2,0 кг	6/12



Профи. Рукоятка обратного типа. Материал: штампованная, термообработанная инструментальная сталь. Усиленная фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45232	FIT IT	4,0 кг, рукоятка 780 мм	2/6
45233	FIT IT	5,0 кг, рукоятка 880 мм	2/4



Удлиненная рукоятка. Материал: Штампованная, термообработанная инструментальная сталь с черным покрытием, полированные ударные поверхности. Усиленная фибергласовая ручка, черное мягкое резиновое покрытие.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45244	FIT IT	4,0 кг	2/6
45245	FIT IT	5,0 кг	2/4
45246	FIT IT	6,0 кг	2/4



Профи. Удлиненная рукоятка обратного типа 900 мм. Материал: штампованная, термообработанная инструментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная пластиком, с мягким резиновым покрытием.

КУВАЛДА БЕЗЫНЕРЦИОННАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45252	FIT IT	0,5 кг	10/20



Инерция гасится за счет наличия внутри бойка стального цилиндра, заполненного металлическим порошком. Используется для установки автомобильных деталей. Обрезиненный пластиковый корпус, предотвращает повреждение детали.

КУВАЛДА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45260	FIT IT	0,9 кг	6/18



Цельнометаллическая. Материал: ковкая инструментальная сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка.

КИЯНКИ

КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45345	FIT IT	45 мм (230 гр)	30/60
45350	FIT IT	50 мм (300 гр)	30/60
45355	FIT IT	55 мм (400 гр)	20/40
45365	FIT IT	65 мм (600 гр)	10/30
45375	FIT IT	70 мм (750 гр)	10/30
45390	FIT IT	90 мм (1200 гр)	10/20



Деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45445	FIT IT	50 мм (230 гр)	30/60
45455	FIT IT	60 мм (450 гр)	20/40
45465	FIT IT	70 мм (680 гр)	15/30
45480	FIT IT	80 мм (900 гр)	12/24



Профи. Материал: металлическая обрезиненная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45483	FIT IT	50 мм (230 гр)	6/48
45486	FIT IT	65 мм (680 гр)	6/24



Профи. Материал: металлическая обрезиненная ручка, белый резиновый боек, не оставляющий следов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45491	FIT IT	45 мм (230 гр)	30/60
45492	FIT IT	50 мм (340 гр)	30/60
45493	FIT IT	60 мм (450 гр)	20/40
45494	FIT IT	65 мм (680 гр)	15/30
45495	FIT IT	80 мм (900 гр)	12/24



Материал: резиновый боек, фибергласовая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45501	FIT IT	45 мм (230 гр)	30/60
45502	FIT IT	50 мм (340 гр)	20/60
45503	FIT IT	60 мм (450 гр)	20/40
45504	FIT IT	70 мм (680 гр)	15/30



Материал: белый резиновый боек, фибергласовая ручка.

МОЛОТОК-КИЯНКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45535	FIT IT	35 мм	30/60
45545	FIT IT	45 мм	15/30



Материал: деревянная ручка, пластиково-резиновый боек.

КИЯНКА ДЕРЕВЯННАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45600	FIT IT		12/48



Прямоугольная. Для работы с мягкими листовыми материалами (медь, алюминий) и при сборке-демонтаже мебели. Материал: дерево.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
45602	POC	120 мм	40



Для работы с мягкими листовыми материалами (медь, алюминий) и при сборке-демонтаже мебели. L_{ручки} = 380 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ТОПОРЫ			
ТОПОР			
	46006 FIT IT	600 гр.	6/24
	46008 FIT IT	800 гр.	6/12
	46010 FIT IT	1000 гр.	6/12
DIN 5131. Материал: усиленная инструментальная сталь, деревянная ручка.			
	46112 FIT IT	1250 гр.	12
	46114 FIT IT	1400 гр.	12
DIN 5131. Материал: усиленная инструментальная сталь, длинная деревянная ручка.			
	46121 FIT IT	600 гр.	6/24
	46122 FIT IT	800 гр.	6/24
	46123 FIT IT	1000 гр.	6/24
	46124 FIT IT	1300 гр.	6/12
Материал: штампованная термообработанная сталь 65 Мп, деревянная ручка.			
	46136 FIT IT	600 гр.	6/24
	46138 FIT IT	800 гр.	6/24
Материал: сталь повышенной твердости, полированная ручка из дерева.			
ТОПОР-КОЛУН			
	46145 FIT IT	2500 гр.	6
Материал: высокоуглеродистая штампованная сталь повышенной твердости, длинная полированная ручка из особо прочной породы дерева – канадского орешника.			
	46148 FIT IT	2000 гр.	6
«Ушастый». Материал: высокоуглеродистая штампованная сталь повышенной твердости, длинная полированная ручка из особо прочной породы дерева – канадского орешника.			
	46152 FIT IT	1000 гр.	12
«Ушастый». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.			
	46154 FIT IT	1000 гр.	12
«Ушастый». Материал: инструментальная сталь, «золотое» покрытие, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.			
	46155 FIT IT	2000 гр.	6
«Ушастый». Материал: инструментальная сталь, «золотое» покрытие, длинная фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.			
	46163 FIT IT	2700 гр.	6
	46164 FIT IT	3600 гр.	4
900 мм. Ручка обратного типа. Материал: штампованная полированная углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.			
ТОПОР			
	46206 FIT IT	600 гр.	6/12
	46208 FIT IT	800 гр.	6/12
Материал: усиленная термообработанная инструментальная сталь 65 Мп, с серебряным покрытием. фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.			
	46212 FIT IT	600 гр.	6/24
Фибергласовая ручка с антискользящими резиновыми вставками. Резиновая накладка для защиты лезвия. Материал: инструментальная сталь.			
	46226 FIT IT	1250 гр.	6
	46228 FIT IT	1600 гр.	6
820 мм. Материал: штампованная полированная углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.			
ТОПОР ТУРИСТА			
	46266 FIT DIY	600 гр.	12/36
Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка, чехол для лезвия из искусственной кожи.			
	46268 FIT HQ	600 гр.	6/24
Профи. Цельнометаллический. С чехлом. Материал: штампованная и полированная инструментальная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорезиненным покрытием.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ТОПОР			
	46312 POC	850 гр. в сборе 1200 гр. (A0)	14
	46313 POC	850 гр. в сборе 1200 гр. (A0) удлинн.	16
	46319 POC	1400 гр. в сборе 1600 гр. (A1)	12
	46320 POC	1400 гр. в сборе 1800 гр. (A2)	12
Ижевск. Кованый. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.			
	46386 POC	A0 600 гр. в сборе 850 гр.	20
	46388 POC	A0 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
	46392 POC	A1 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10
Труд Ваца. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.			
	46406 POC	B1 600 гр. в сборе 800 гр.	20
	46408 POC	B2 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
	46412 POC	B3 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10
	46414 POC	B4 1400 гр. в сборе 1750 гр.	10
Труд Ваца. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.			
	46426 POC	B1 600 гр. в сборе 800 гр.	20
	46428 POC	B2 800 гр. в сборе 1000 гр.	15
	46432 POC	B3 1200 гр. в сборе 1550 гр.	10
	46434 POC	B3 1400 гр. в сборе 1750 гр.	10
Труд Ваца. «Балтия», кованый, в чехле. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.			
ТОПОР ОХОТНИЧИЙ			
	46454 POC	600 гр. в сборе 850 гр.	10
Труд Ваца. Кованый. Топор таежный «Олень» в чехле из кожаменителя. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.			
	46458 POC	1150 гр. в сборе 1500 гр.	10
Труд Ваца. Кованый. Топор таежный «Тигр» в чехле из кожаменителя. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.			
	46461 POC	750 гр. в сборе 1000 гр.	16
Ижевск. Кованый, облегченный. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.			
ТОПОР-КОЛУН			
	46480 POC	1350 гр. в сборе 1750 гр.	10
Труд Ваца. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.			
	46482 POC	1350 гр. в сборе 1750 гр.	10
Труд Ваца. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.			
КОЛУН «БАЛТИЯ»			
	46488 POC	1400 гр. в сборе 1900 гр.	8
	46489 POC	1850 гр. в сборе 2200 гр.	8
Труд Ваца. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.			
КОЛУН			
	46492 POC	1400 гр. в сборе 1900 гр.	8
	46493 POC	1850 гр. в сборе 2200 гр.	8
Труд Ваца. Кованый. Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЛИН			
	46520	ROC	10 шт. 100
"АРТИ". Клин для молотка и топора (10 шт).			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ТОПОРИЩЕ			
	46531	ROC	400 мм, для топоров Б-1, Б-2 25
	46532	ROC	500 мм, для топоров Б-3, Б-4 20
	46535	ROC	600 мм, для колуна 20
Материал: береза			

ЗУБИЛА, КЕРНЫ, ПРОБОЙНИКИ, ГВОЗДОДЕРЫ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗУБИЛО			
	46722	FIT IT	250x16x22 мм 12/48
	46723	FIT IT	300x16x24 мм 12/48
С усиленным прорезиненным протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.			

	46755	FIT IT	250x16x50 мм 10/40
Широкое. Для работы с каменной кладкой. С резиновым протектором защищающим от ударов. Материал: усиленная инструментальная сталь.			

	46772	FIT IT	250x16x23 мм 48
	46773	FIT IT	300x16x25 мм 48
С квадратным усиленным пластиковым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.			

	46783	FIT HQ	300x18x25 мм Профи 36
С пластиковым ударопрочным протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗУБИЛО ПИКООБРАЗНОЕ			
	46823	FIT IT	300x16 мм 12/48
С усиленным резиновым протектором. Материал: усиленная инструментальная сталь.			

	46830	FIT IT	300x18 мм 48
Пластиковый ударопрочный протектор защищает руки от повреждений. Материал: инструментальная сталь, пластик.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗУБИЛО			
	46841	ROC	160x16 мм 9
	46842	ROC	200x20 мм 6
	46843	ROC	240x25 мм 6
«НИЗ». Для рубки незакаленных металлов. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПРОБОЙНИКИ			
	46856	FIT IT	набор 5 шт. 5/20
Набор. Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Материал: штампованная инструментальная сталь с термообработкой. Упаковка: блистер.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПРОБОЙНИКИ			
	46860	FIT HQ	набор 6 шт. 5/20
Профи. Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Для профессионального использования. Материал: штампованная хром-ванадиевая сталь.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
БУРАВЧИКИ			
	46861	FIT IT	набор 4 шт. (2; 3; 4; 5 мм) 12/120
Набор. Предназначены для прорезания отверстий в фанере, коже и других материалах. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
БОРОДОК СЛЕСАРНЫЙ			
	46862	FIT IT	1,6 мм 50
	46863	FIT IT	2,4 мм 10/50
	46864	FIT IT	3,2 мм 10/50
Для разметки и пробивки отверстий различной формы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
«НИЗ»			
	46865	ROC	3,2 мм 40
	46866	ROC	6,3 мм 30
«НИЗ». Для пробивки отверстий в листовых материалах при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЧЕРТИЛКА ПО МЕТАЛЛУ			
	46870	ROC	150 мм 70
«НИЗ». Для разметки металлических и неметаллических материалов при выполнении слесарных работ. Материал: ударопрочная инструментальная сталь.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШЛЯМБУР			
	46872	FIT IT	180 мм 40/160
Используется для пробивания отверстий в бетоне и кирпиче. Материал: инструментальная сталь.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЕРНЕР			
	46874	ROC	8x110 мм 60
Кернер НИЗ.			

	46876	FIT IT	2,4 мм 10/50
Для нанесения разметки перед сверлением. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ГВОЗДОДЕР			
	46891	ROC	NEW 400x16 мм 10
	46892	ROC	NEW 500x16 мм 10
Арматурный с резиновой ручкой. Материал: инструментальная сталь.			

	46894	ROC	NEW 400x16 мм 10
	46895	ROC	NEW 600x16 мм 10
Арматурный. Материал: инструментальная сталь.			

	46901	ROC	400x16 мм 10
	46902	ROC	600x16 мм 10
	46907	ROC	800x17 мм 10
	46909	ROC	NEW 700x20 мм 10
	46910	ROC	NEW 1000x20 мм 10
Круглый. Материал: инструментальная сталь.			

	46915	FIT IT	500x14 мм 30
	46916	FIT IT	600x16 мм 20
	46917	FIT IT	700x17 мм 16
С длинным рычагом, облегчающим усилие. Тип W1. Материал: усиленная инструментальная 65 Мп сталь.			

	46921	FIT IT	600x16 мм 20
	46922	FIT IT	700x17 мм 16

	46926	FIT HQ	600x30x16 мм 12
	46929	FIT HQ	900x30x16 мм 10
Профи. Усиленная конструкция. Материал: усиленная инструментальная 65 Мп сталь.			

	46933	FIT IT	300x16 мм 12/36
	46935	FIT IT	NEW 400x16 мм 12/36
	46937	FIT IT	NEW 500x16 мм 12/24
Профи. С изолированной ручкой. Материал: усиленная инструментальная 65 Мп сталь.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЛОМ ОТБойный			
	46950	ROC	NEW 1300x20 мм 1
	46951	ROC	1300x25 мм 1
Материал: инструментальная сталь.			

БОКОРЕЗЫ, ПАССАТИЖИ, ТОНКОНОСЫ, УТКОНОСЫ, КЛЕЩИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СЕРИЯ «SAMURAI»			
	47871	WP HQ	160 мм 12/24
БОКОРЕЗЫ.			

			
--	--	--	--

	47873	WP HQ	180 мм 12/24
БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ			

			
--	--	--	--

	47874	WP HQ	160 мм 12/24
	47875	WP HQ	180 мм 12/24
	47876	WP HQ	200 мм 12/24
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			

			
--	--	--	--

	47877	WP HQ	160 мм 12/24
ТОНКОНОСЫ			

			
--	--	--	--

Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: подвес.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СЕРИЯ «СТАНДАРТ»				
	48014	FIT IT	140 мм	6/120
	48016	FIT IT	165 мм	6/120
	48019	FIT IT	190 мм	6/60
	БОКОРЕЗЫ			
	48165	FIT IT	165 мм	6/60
	48180	FIT IT	180 мм	6/60
	48200	FIT IT	200 мм	6/60
	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			
	48240	FIT IT	140 мм	6/120
	48265	FIT IT	165 мм	6/120
	48300	FIT IT	200 мм	6/60
	ТОНКОНОСЫ			
	48340	FIT IT	140 мм	6/120
	48365	FIT IT	165 мм	6/120
	48400	FIT IT	200 мм	6/60
	УТКОНОСЫ			
	48445	FIT IT	165 мм	6/120
	КРУГЛОГУБЦЫ			

Материал: усиленная инструментальная сталь, полированная. Пластиковые ручки с антискользящими вставками. Упаковка: пластиковый подвес.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СЕРИЯ «МОДЕРН»				
	49014	FIT IT	140 мм	12/120
	49016	FIT IT	165 мм	6/120
	49019	FIT IT	190 мм	6/60
	БОКОРЕЗЫ			
	49165	FIT IT	165 мм	6/120
	49180	FIT IT	180 мм	6/60
	49200	FIT IT	200 мм	6/60
	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			
	49265	FIT IT	165 мм	12/120
	49310	FIT IT	210 мм	6/60
	ТОНКОНОСЫ			
	49365	FIT IT	165 мм	6/60
	УТКОНОСЫ			
	49450	FIT IT	165 мм	6/60
	КРУГЛОГУБЦЫ			
	49550	FIT IT	165 мм	6/60
	ПЛОСКОГУБЦЫ			

Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СЕРИЯ «КЛАССИК»				
	50140	FIT IT	140 мм	6/120
	50165	FIT IT	165 мм	6/120
	БОКОРЕЗЫ			
	50190	FIT IT	190 мм	6/60
	БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ			
	50265	FIT IT	165 мм	6/120
	50280	FIT IT	180 мм	6/60
	50290	FIT IT	200 мм	6/60
	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			
	50365	FIT IT	165 мм	6/120
	ТОНКОНОСЫ			
	50450	FIT IT	165 мм	6/120
	УТКОНОСЫ			

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СЕРИЯ «СТАЙЛ»				
	50606	FIT IT	160 мм	6/120
	БОКОРЕЗЫ			
	50617	FIT IT	180 мм	6/120
	БОКОРЕЗЫ УСИЛЕННЫЕ			
	50626	FIT IT	160 мм	6/120
	50627	FIT IT	180 мм	6/60
	50628	FIT IT	200 мм	6/60
	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			
	50636	FIT IT	165 мм	6/120
	50638	FIT IT	200 мм	6/120
	ТОНКОНОСЫ			
	50646	FIT IT	165 мм	6/120
	50648	FIT IT	200 мм	6/120
	УТКОНОСЫ			
	50656	FIT IT	165 мм	6/120
	КРУГЛОГУБЦЫ			

Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СЕРИЯ "ВОСХОД"				
	50690	FIT HQ	NEW 160 мм	6/60
	50691	FIT HQ	NEW 180 мм	6/60
	БОКОРЕЗЫ.			
	50692	FIT HQ	NEW 160 мм	6/60
	50693	FIT HQ	NEW 180 мм	6/60
	50694	FIT HQ	NEW 200 мм	6/60
	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ.			
	50695	FIT HQ	NEW 160 мм	6/60
	50696	FIT HQ	NEW 180 мм	6/60
	ТОНКОНОСЫ.			
	50697	FIT HQ	NEW 160 мм	6/60
	УТКОНОСЫ.			
	50698	FIT HQ	NEW 160 мм	6/60
	КРУГЛОГУБЦЫ.			

Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СЕРИЯ «ЛЮКС»				
	50706	FIT HQ	160 мм	6/120
	50717	FIT HQ	180 мм	6/60
	БОКОРЕЗЫ			
	50726	FIT HQ	160 мм	6/120
	50727	FIT HQ	180 мм	6/60
	50728	FIT HQ	200 мм	6/60
	ПАССАТИЖИ			
	50736	FIT HQ	160 мм	6/120
	50738	FIT HQ	200 мм	6/60
	ТОНКОНОСЫ			
	50746	FIT HQ	160 мм	6/120
	УТКОНОСЫ			

Профи. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СЕРИЯ «ЭЛЕКТРО-2»				
	50771	FIT IT	160 мм	6/60
	БОКОРЕЗЫ			
	50773	FIT IT	160 мм	6/60
	50774	FIT IT	180 мм	6/60
	50775	FIT IT	200 мм	6/60
	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			
	50776	FIT IT	160 мм	6/60
	ТОНКОНОСЫ			

1000 В. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные изолированные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

СЕРИЯ «ЭЛЕКТРО»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50781	FIT HQ	160 мм	6/60
БОКОРЕЗЫ			
50783	FIT HQ	165 мм	6/60
50784	FIT HQ	185 мм	6/60
50785	FIT HQ	210 мм	6/60
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			
50786	FIT HQ	165 мм	6/60
ТОНКОНОСЫ			

1000 В. Материал: хром-ванадиевая сталь, черное полированное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

СЕРИЯ "ЭКЦЕНТРИК"

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50791	FIT HQ NEW	160 мм	6/60
БОКОРЕЗЫ			
50793	FIT HQ NEW	160 мм	6/60
50794	FIT HQ NEW	180 мм	6/60
50795	FIT HQ NEW	200 мм	6/60
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ.			
50796	FIT HQ NEW	160 мм	6/60
ТОНКОНОСЫ.			

Со смещенным центром. Позволяют развивать большее усилие при сведении губок по сравнению с обычным ШГИ. Специальное антикоррозийное покрытие. Материал: хром-ванадиевая сталь (60CRV), пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

ТОНКОНОСЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50798	FIT HQ NEW	160 мм	6/60
Для захвата, манипулирования и перекусывания проволоки, обжима клемм, использования в процессе рыбной ловли и прочих нужд. Специальное антикоррозийное покрытие. Материал: хром-ванадиевая сталь (60CRV), пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.			

СЕРИЯ «РЫЧАЖНЫЙ ТИП»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
51002	FIT IT	190 мм	6/60
БОКОРЕЗЫ			
51005	FIT IT	180 мм	6/60
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			

С рычажным механизмом для увеличения усилия на сведение губок, с механизмом саморазжима и защелкой для фиксации ручек. Материал: шлифованная хром-ванадиевая сталь, двухслойные ПВХ антискользящие ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
51010	FIT IT	200 мм	60
БОКОРЕЗЫ			
51012	FIT IT	CrV, 200 мм	60
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			

Профи. Дополнительные функции: клещи для снятия изоляции, зажим для клемм. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

СЕРИЯ «РЫЧАЖНЫЙ ТИП» УСИЛЕННЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
51015	FIT HQ	200 мм	6/60
БОКОРЕЗЫ			
51017	FIT HQ	200 мм	6/60
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			

Увеличенное плечо за счет смещения поворотного шарнира к рабочим губкам, и составной рычаг увеличивают усилие при сведении губок на 50%. Материал: хром-ванадиевая полированная сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.

СЕРИЯ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
51025	FIT IT	115 мм	12/240
БОКОРЕЗЫ			
51125	FIT IT	120 мм	12/240
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			
51155	FIT IT	125 мм	12/240
ТОНКОНОСЫ			
51225	FIT IT	125 мм	12/240
УТКОНОСЫ			
51255	FIT IT	125 мм	12/240
ПЛОСКОГУБЦЫ			
51325	FIT IT	105 мм	12/240
КЛЕЩИ			
С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала. Упаковка: пластиковый подвес.			
51420	FIT IT	145 мм	12/60
БОКОРЕЗЫ			
51480	FIT IT	160 мм	12/60
ТОНКОНОСЫ			
51520	FIT IT	180 мм	12/60
УТКОНОСЫ			
51580	FIT IT	160 мм	12/60
ПЛОСКОГУБЦЫ			

Профи. Удлиненные. С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического антискользящего материала.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СЕРИЯ «МИНИ»			
51631	FIT HQ	БОКОРЕЗЫ. Упаковка: пластиковый подвес.	125 мм / 12/120
51632	FIT HQ	ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ. Упаковка: пластиковый подвес.	125 мм / 12/120
51633	FIT HQ	ТОНКОНОСЫ. Упаковка: пластиковый подвес.	125 мм / 12/120
51634	FIT HQ	УТКОНОСЫ. Упаковка: пластиковый подвес.	125 мм / 12/120
51635	FIT HQ	ПЛОСКОГУБЦЫ. Упаковка: пластиковый подвес.	125 мм / 12/120
51636	FIT HQ	ТОНКОНОСЫ УДЛИНЕННЫЕ. Упаковка: пластиковый подвес.	150 мм / 12/120

С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: усиленная инструментальная сталь с никелированным антикоррозийным покрытием, прорезиненные эргономичные ручки.

КЛЕЩИ			
51718	T-41180	Для вытаскивания гвоздей.	180 мм / 6/120
51720	T-41200	Материал: инструментальная сталь.	200 мм / 6/60
51818	FIT IT	«СТАНДАРТ». Клещи строительные.	180 мм / 6/60
51820	FIT IT	Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, пластиковые ручки с антискользящими вставками.	200 мм / 6/60
51835	FIT IT	«СТАЙЛ». Кусачки торцевые. Для перекусывания проволоки стандартной твердости. Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.	160 мм / 6/120

51918	POC	Для вытаскивания гвоздей.	180 мм / 5/50
51925	POC	Материал: инструментальная сталь.	250 мм / 5/30

БОКОРЕЗЫ			
52016	POC	«Металлист». С декоративными ручками. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.	160 мм / 5/40
52116	POC	«Металлист». С изолированными ручками. Для работы с электропроводкой. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.	160 мм / 5/30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПЛОСКОГУБЦЫ			
52206	POC	«Металлист». С декоративными ручками. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.	160 мм / 5/40

52256	POC	«Металлист». С изолированными ручками. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.	160 мм / 5/30
52258	POC		200 мм / 4/24

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ			
52302	POC	«Металлист». С декоративными ручками. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.	160 мм / 5/40

52306	POC	«Металлист». С изолированными ручками. Для работы с электропроводкой. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.	160 мм / 5/30
-------	-----	--	---------------

ПЛОСКОГУБЦЫ			
52408	POC	«НИЗ». Комбинированные. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки.	200 мм / 25

БОКОРЕЗЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ			
52416	POC	«НИЗ». 1000В. Для работы в электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковые изолирующие ручки.	160 мм / 4

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ			
52420	POC	«НИЗ». 1000В. Для работы в электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковые изолирующие ручки.	200 мм / 4

ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗОЛИРОВАННЫЕ			
52430	POC	«НИЗ». 1000В. Для работы в электроустановках напряжением до 1000В переменного и 1500В постоянного тока. Материал: инструментальная сталь, пластиковые изолирующие ручки.	200 мм / 4

ЗАЖИМ РУЧНОЙ			
52702	FIT IT	Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.	180 мм / 6/60
52703	FIT IT		250 мм / 6/60

52710	FIT IT	Тип WR. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Материал: инструментальная сталь, фосфатированное покрытие.	100 мм / 6/60
52711	FIT IT		125 мм / 6/60
52712	FIT IT		180 мм / 6/60
52713	FIT IT		250 мм / 6/60

52723	FIT IT	Тип R3. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Удобны при монтажных работах. Усиленный механизм фиксации. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.	250 мм / 6/60
-------	--------	---	---------------

52732	FIT IT	Тип CD. «Тонконосы». Удобны при монтажных работах в ограниченном пространстве. Позволяют зафиксировать усилие на предмете. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.	225 мм / 60
-------	--------	---	-------------

52742	FIT IT	Тип W. Используются при сварочных работах для фиксации свариваемой детали. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.	225 мм / 6/36
-------	--------	---	---------------

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
52746	FIT IT	275 мм	6/36



Тип С. Для сварочных и монтажных работ. Материал: инструментальная сталь, никелированное покрытие.

ПАССАТИЖИ-ТРАНСФОРМЕРЫ «МИНИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
52809	FIT DIY	150 мм	12/72



9 функций в комплекте. Чехол из искусственной кожи. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые накладки на ручках. Упаковка: блистер.

ОТВЕРТКИ

ОТВЕРТКА «SOFTFINISH»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
53007	WH HQ	SL3,5x100 мм	10
53015	WH HQ	SL5,5x125 мм	10
53040	WH HQ	PH0x60 мм	10
53042	WH HQ	PH1x80 мм	10
53070	WH HQ	PZ0x60 мм	10
53071	WH HQ	PZ1x80 мм	10
53073	WH HQ	PZ2x100 мм	10
53090	WH HQ	SL4,0x25 мм	10
53091	WH HQ	SL5,5x25 мм	10
53094	WH HQ	PH1x25 мм	10
53095	WH HQ	PH2x25 мм	10



Матовое хромирование жала. Наконечник Wiha ChromTop. Материал: термообработанная хром-молибденовая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «PICOFINISH»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
53301	WH HQ	PH 000x40 мм	10
53303	WH HQ	PH 00x60 мм	10
53305	WH HQ	PH 0x75 мм	10
53311	WH HQ	SL 0,8x40 мм	10
53312	WH HQ	SL 1x40 мм	10
53313	WH HQ	SL 1,2x40 мм	10
53315	WH HQ	SL 1,5x60 мм	10
53317	WH HQ	SL 1,8x40 мм	10
53333	WH HQ	T3x40 мм	10
53334	WH HQ	T4x40 мм	10
53335	WH HQ	T5x40 мм	10
53336	WH HQ	T6x40 мм	10
53337	WH HQ	T7x40 мм	10
53338	WH HQ	T8x40 мм	10
53339	WH HQ	T9x50 мм	10



Отвертки прецизионные (для точных работ): Материал: жало из высококачественной хром-ванадиевой стали, полная закалка, матовое хромирование. Эргономичная ручка.

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «ПРОТОН»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
53501	FIT HQ	PH000 x 50 мм	25/250
53502	FIT HQ	PH00 x 50 мм	25/250
53503	FIT HQ	PH0 x 50 мм	25/250
53511	FIT HQ	SL1,0 x 50 мм	25/250
53513	FIT HQ	SL1,5 x 50 мм	25/250
53515	FIT HQ	SL2,0 x 50 мм	25/250
53516	FIT HQ	SL2,5 x 50 мм	25/250
53517	FIT HQ	SL3,0 x 50 мм	25/250
53520	FIT HQ	T3 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53521	FIT HQ	T4 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53522	FIT HQ	T5 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53523	FIT HQ	T6 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53524	FIT HQ	T7 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53525	FIT HQ	T8 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53526	FIT HQ	T9 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53527	FIT HQ	T10 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53528	FIT HQ	T15 x 50 мм (с отверстием)	25/250



Для профессионального использования. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЕРТКА ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ «НЕЙТРОН»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
53551	FIT HQ	PH000 x 50 мм	25/250
53552	FIT HQ	PH00 x 50 мм	25/250
53553	FIT HQ	PH0 x 50 мм	25/250
53561	FIT HQ	SL1,0 x 50 мм	25/250
53563	FIT HQ	SL1,5 x 50 мм	25/250
53565	FIT HQ	SL2,0 x 50 мм	25/250
53566	FIT HQ	SL2,5 x 50 мм	25/250
53567	FIT HQ	SL3,0 x 50 мм	25/250
53570	FIT HQ	T3 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53571	FIT HQ	T4 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53572	FIT HQ	T5 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53573	FIT HQ	T6 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53574	FIT HQ	T7 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53575	FIT HQ	T8 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53576	FIT HQ	T9 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53577	FIT HQ	T10 x 50 мм (с отверстием)	25/250
53578	FIT HQ	T15 x 50 мм (с отверстием)	25/250



Для профессионального использования. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 HRC. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый подвес.

ОТВЕРТКА «ЭКОНОМ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54113	FIT DIY	4x75 мм PH1	12/600
54122	FIT DIY	5x38 мм PH1	12/600
54123	FIT DIY	5x75 мм PH1	12/600
54124	FIT DIY	5x100 мм PH1	12/300
54126	FIT DIY	5x150 мм PH1	12/240
54131	FIT DIY	6x38 мм PH2	12/600
54134	FIT DIY	6x100 мм PH2	12/300
54136	FIT DIY	6x150 мм PH2	12/240
54144	FIT DIY	8x150 мм PH3	12/120
54163	FIT DIY	4x75 мм SL	12/600
54173	FIT DIY	5x75 мм SL	12/600
54174	FIT DIY	5x100 мм SL	12/300
54176	FIT DIY	5x150 мм SL	12/240
54182	FIT DIY	6x38 мм SL	12/600
54184	FIT DIY	6x100 мм SL	12/300
54186	FIT DIY	6x150 мм SL	12/240
54194	FIT DIY	8x150 мм SL	12/120



Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

ОТВЕРТКА «ТЕХНО»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54316	FIT IT	3x75 мм PH0	12/240
54323	FIT IT	5x75 мм PH1	12/240
54334	FIT IT	6x100 мм PH2	12/120
54366	FIT IT	3x75 мм SL	12/240
54373	FIT IT	5x75 мм SL	12/240
54384	FIT IT	6x100 мм SL	12/120



Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

ОТВЕРТКА «СТАНДАРТ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54423	FIT DIY	5x75 мм PH1	12/240
54432	FIT DIY	6x38 мм PH2	12/240
54434	FIT DIY	6x100 мм PH2	12/240
54436	FIT DIY	6x150 мм PH2	12/240
54445	FIT DIY	8x200 мм PH3	12/120
54473	FIT DIY	5x75 мм SL	12/240
54482	FIT DIY	6x38 мм SL	12/240
54484	FIT DIY	6x100 мм SL	12/240
54486	FIT DIY	6x150 мм SL	12/240
54495	FIT DIY	8x200 мм SL	12/120



Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка.

ОТВЕРТКА «МОДЕРН»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
54505	FIT IT	3x75 мм PH0	12/480
54513	FIT IT	4x75 мм PH1	12/360
54523	FIT IT	5x75 мм PH1	12/360
54524	FIT IT	5x100 мм PH1	12/360
54526	FIT IT	5x150 мм PH1	12/288
54536	FIT IT	6x150 мм PH2	12/180
54544	FIT IT	8x150 мм PH3	12/144
54555	FIT IT	3x75 мм SL	12/480
54563	FIT IT	4x75 мм SL	12/360
54573	FIT IT	5x75 мм SL	12/360
54574	FIT IT	5x100 мм SL	12/360
54576	FIT IT	5x150 мм SL	12/288
54582	FIT IT	6x38 мм SL	12/360
54586	FIT IT	6x150 мм SL	12/180
54594	FIT IT	8x150 мм SL	12/144



Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТВЕРТКА «ЛЮКС»			
54613	FIT IT	4x75 мм PH1	12/480
54624	FIT IT	5x100 мм PH1	12/360
54626	FIT IT	5x150 мм PH1	12/360
54636	FIT IT	6x150 мм PH2	12/240
54655	FIT IT	5x100 мм PZ1	12/360
54656	FIT IT	6x150 мм PZ2	12/240
54663	FIT IT	4x75 мм, SL	12/480
54674	FIT IT	5x100 мм SL	12/360
54676	FIT IT	5x150 мм SL	12/360
54686	FIT IT	6x150 мм SL	12/240



Профи. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТВЕРТКА «СТАЙЛ»			
55004	FIT IT	3x60 мм PH0	12/480
55014	FIT IT	4,5x80 мм PH1	12/360
55015	FIT IT	4x100 мм PH1	12/360
55026	FIT IT	5x150 мм PH1	12/240
55031	FIT IT	6x25 мм PH2	12/360
55034	FIT IT	6x100 мм PH2	12/240
55053	FIT IT	3x50 мм SL	12/480
55063	FIT IT	4x75 мм SL	12/480
55074	FIT IT	5x100 мм SL	12/360
55086	FIT IT	6x150 мм SL	12/240



Профи. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТВЕРТКА «УНИВЕРСАЛ»			
55102	FIT IT	3x75 мм PH0	10/240
55104	FIT IT	4x100 мм PH1	10/200
55106	FIT IT	5x100 мм PH1	10/200
55107	FIT IT	5x150 мм PH1	10/200
55112	FIT IT	6x38 мм PH2	10/200
55114	FIT IT	6x100 мм PH2	10/100
55116	FIT IT	6x150 мм PH2	10/100
55118	FIT IT	8x150 мм PH3	10/100
55132	FIT IT	3x75 мм SL	10/240
55134	FIT IT	4x100 мм SL	10/200
55136	FIT IT	5x100 мм SL	10/200
55137	FIT IT	5x150 мм SL	10/200
55142	FIT IT	6x38 мм SL	10/200
55144	FIT IT	6x100 мм SL	10/100
55146	FIT IT	6x150 мм SL	10/100
55148	FIT IT	8x150 мм SL	10/100



Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТВЕРТКА «ХАРД»			
55212	FIT IT	3x75 мм PH0	12/120
55214	FIT IT	5x75 мм PH1	12/120
55216	FIT IT	5x100 мм PH1	12/120
55217	FIT IT	6x38 мм PH2	12/120
55219	FIT IT	6x150 мм PH2	12/120
55222	FIT IT	3x75 мм SL	12/120
55224	FIT IT	4x75 мм SL	12/120
55225	FIT IT	5,5x100 мм SL	12/120
55227	FIT IT	6,5x38 мм SL	12/120
55229	FIT IT	6,5x150 мм SL	12/120



Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намагниченный наконечник, двух компонентная прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТВЕРТКА «СТАЙЛ 2»			
55232	FIT IT	3x100 PH0	12/144
55234	FIT IT	5x75 PH1	12/144
55235	FIT IT	5x100 PH1	12/144
55238	FIT IT	6x100 PH2	12/144
55242	FIT IT	3x100 SL	12/144
55244	FIT IT	5x75 SL	12/144
55245	FIT IT	5x100 SL	12/144
55248	FIT IT	6x100 SL	12/144
55250	FIT IT	8x150 SL	12/144



Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТВЕРТКА WP «CAMEL» ПРОФИ			
whirlpower.			
55404	WP HQ	PH 0x60 мм	10/100
55405	WP HQ	PZ 0x60 мм	10/100
55414	WP HQ	PH 1x80 мм	10/100
55415	WP HQ	PZ 1x80 мм	10/100
55431	WP HQ	PH 2x25 мм	10/100
55434	WP HQ	PH 2x100 мм	10/100
55435	WP HQ	PZ 2x100 мм	10/100
55474	WP HQ	4,0x100 мм SL	10/100
55481	WP HQ	6,5x25 мм SL	10/100
55486	WP HQ	6,5x150 мм SL	10/100



Материал: жало из никель-хром-молибденовой стали, магнитный наконечник, прорезиненная эргономичная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТВЕРТКА «ГРАНД»			
55502	FIT HQ	3x75 мм PH0	10/400
55505	FIT HQ	5x75 мм PH1	10/200
55506	FIT HQ	5x100 мм PH1	10/200
55512	FIT HQ	6x38 мм PH2	10/200
55514	FIT HQ	6x100 мм PH2	10/200
55516	FIT HQ	6x150 мм PH2	10/200
55518	FIT HQ	8x150 мм PH3	10/120
55532	FIT HQ	3x75 мм SL	10/400
55535	FIT HQ	5x75 мм SL	10/200
55536	FIT HQ	5x100 мм SL	10/200
55542	FIT HQ	6x38 мм SL	10/200
55544	FIT HQ	6x100 мм SL	10/200
55546	FIT HQ	6x150 мм SL	10/200
55548	FIT HQ	8x150 мм SL	10/120



Профи. Прорезиненная антискользкая ручка, шестигранное жало из S2 стали, магнитный наконечник. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТВЕРТКА УДАРНАЯ			
55622	FIT IT	5x100 мм PH1	12/180
55624	FIT IT	6x38 мм PH2	12/180
55626	FIT IT	6x100 мм PH2	12/120
55628	FIT IT	8x150 мм PH3	12/72
55632	FIT IT	5x100 мм SL	12/180
55634	FIT IT	6x38 мм SL	12/180
55636	FIT IT	6x100 мм SL	12/120
55638	FIT IT	8x150 мм SL	12/72



Профи. Материал: шестигранное жало из S2 стали, антискользкая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТВЕРТКА ИЗОЛИРОВАННАЯ			
55801	FIT IT	3x75 мм SL	12/240
55802	FIT IT	4x100 мм SL	12/120
55803	FIT IT	5x125 мм SL	12/120
55804	FIT IT	6,5x150 мм SL	12/120
55806	FIT IT	PH 0x75 мм	12/240
55807	FIT IT	PH 1x100 мм	12/120
55808	FIT IT	PH 2x100 мм	12/120



1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

55891	FIT IT	3x60 мм PH0	12/300
55893	FIT IT	4,5x80 мм PH1	12/240
55894	FIT IT	6,5x100 мм PH2	12/240
55896	FIT IT	3x75 мм SL	12/300
55898	FIT IT	5,5x125 мм SL	12/240
55899	FIT IT	6,5x150 мм SL	12/240




1000 В. Материал: изолированное жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТВЕРТКА			
55906	POC	6x160 мм SL	10/110
55910	POC	8x200 мм SL	10/70
55915	POC	10x250 мм SL	5/40




«Металлист». Цельнокованная, с деревянными накладками. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМ-ИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ОТВЕРТКИ В НАБОРАХ			
56006	FIT IT	6 шт.	12/48



Набор 6 шт.: PH1x75мм, PH1x150мм, PH2x100мм, PH2x150мм, SL4x75мм, SL5x100мм. На пластиковом держателе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

56015	FIT DIY	4 шт.	20
-------	---------	-------	----



PH1x75мм, PH2x100мм, SL5x75мм, SL6x100мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56018	FIT DIY	6 шт.	20
-------	---------	-------	----



PH0x75мм, PH1x100мм, PH2x150мм, SL3x75мм, SL5x100мм, SL6x150мм. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56020	FIT DIY	8 шт.	20
-------	---------	-------	----



Набор 8 шт. PH0x75, PH1x100, PH1x125, PH2x150, SL3x75, SL4x100, SL5x125, SL6x150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

56027	FIT IT	6 шт.	20
-------	--------	-------	----



«Хард». Набор 6 шт. на пластиковом держателе. Отвертки: PH 1x100; PH 2x150; SL 3x75; SL 4x100; SL 5x100; SL 5x150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56028	FIT IT	4 шт.	5/20
Набор 4 шт. Отвертки: SL 5x100, SL 6x150, PH 1x100, PH 2x150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56029	FIT IT	8 шт.	5/20
Набор 8 шт. Отвертки: SL3x75, SL4x100, SL5x125, SL6x150, PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH3x150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56039	FIT IT	9 шт.	10/20
Набор 9 шт. Отвертки: SL3x75; SL5x100; SL6,5x25; SL6,5x100; SL8x175; PH0x60; PH1x80; PH2x25; PH2x100. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый чемодан.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56040	FIT IT	4 шт.	6/36
Набор 4 шт. Отвертки: SL5x100, SL6x150, PH1x100, PH2x150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56041	FIT IT	6 шт.	6/24
Набор 6 шт., в пластиковом держателе. Отвертки: SL3x75; SL5x100; SL6x150; PH0x75; PH1x100; PH2x150. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56042	FIT IT	8 шт.	5/20
Набор 8 шт. Отвертки: SL3x75; SL5x75; SL6x100; SL6x38; PH0x75; PH1x75; PH2x100; PH2x38. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый чемодан.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56044	FIT HQ	8 шт.	5/20
Профи. Набор 8 шт. SL3x75; SL5x75; SL6x100; SL6x38; PH0x75; PH1x75; PH2x100; PH2x38. Материал: шестигранное жало из S2 стали, магнитный наконечник, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый чемодан.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56060	WP HQ	8 шт.	12/24
WP «Camel». Профи. Набор 8 шт. в матерчатом футляре: SL4x75; SL8x150; SL5,5x100; SL6,5x25; SL6,5x125; PH1x80; PH2x25; PH2x100. Материал: жало из никель-хром-молибденовой стали, магнитный наконечник, прорезиненная эргономичная ручка.				

ОТВЕРТКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56127	FIT IT	7 шт. + 1 индикаторная	10
Набор 8 шт. 7 отверток 1000 В с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, пластиковой ручкой (SL3x75; SL4x100; SL5,5x125; SL6,5x150; PH0x75; PH1x100; PH2x100) + отвертка индикаторная 100-250 В (SL3x140). Упаковка: пластиковый чемодан.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56130	FIT IT	6 шт. + 1 индикаторная	5/20
Набор 7 шт., в нейлоном конверте: 6 отверток 1000 В с изолированным жалом из хром-ванадиевой стали, магнитным наконечником и прорезиненной ручкой (SL3x75; SL5,5x125; SL6,5x150; PH0 3x60; PH1 4,5x80; PH2 6,5x100), отвертка индикаторная 100-250 В (SL3). Упаковка: блистер.				

ОТВЕРТКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56136	FIT DIY	6 шт.	100
Набор 6 шт.: SL1,4; SL1,8; SL2,4; SL3; PH0; PH1. Для точных работ. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56138	FIT DIY	6 шт.	100
Набор 6 шт.: SL3x75; SL3x100; SL3x150; PH0x75; PH0x100; PH0x150. Материал: усиленная инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.				


	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56140	FIT DIY	6 шт.	24/240
Набор 6 шт.: SL1x40; SL2,4x40; SL3x40; PH0x40; PH0x40; PH1x40. Д _{жала} = 3 мм. С магнитным наконечником. Материал: жало из инструментальной стали, термообработанное, с хромированным покрытием, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56146	FIT IT	PH00; PH0; PH1; SL1,4; SL2,4; SL3,0	10/60
56147	FIT IT		T5, T6, T7, T8, T9, T10.	10/60
Набор 6 шт. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, немагнитный наконечник, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56150	FIT IT	6 шт.	12/96
Набор: PH00; PH0; SL1,6; SL2,0; SL2,5; SL3,0. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, немагнитный наконечник, пластиковая ручка, с вращающимся прижимом, удобный раздвижной футляр.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56160	FIT HQ	6 шт.	12/120
Набор для профессионального использования. Отвертки: PH00; PH0; PH1; SL1,4; SL2,0; SL2,4. Жало отвертки из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 НРС. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Магнитный наконечник со специальным оксидированным покрытием. Хромированная металлическая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Удобный раскладывающийся футляр.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56164	FIT HQ	с отверстием: T4; T5; T6; T7; T8; T10	12/72
Для профессионального использования. Набор отверток для точных работ "Протон". Жало отверток изготовлено из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 НРС. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый футляр.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56166	FIT HQ	PH000; PH00; PH0 SL1,0; SL1,5; SL2,0;	12/72
56168	FIT HQ		с отверстием: T4; T5; T6; T7; T8; T10	12/72
Для профессионального использования. Набор отверток для точных работ "Нейтрон". Жало отверток изготовлено из легированной закаленной хром-молибденовой стали. Твердость рабочей части 47-52 НРС. Идеальное сочетание пластичности и твердости. Матовое хромированное антикоррозионное покрытие. Магнитный наконечник со специальным оксидированным (шероховатым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными элементами. Пластиковая ручка с вращающимся прижимом и антискользящей вставкой из термопластичной резины. Упаковка: пластиковый футляр.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56180	FIT IT	4-в-1	72
Для точных работ. "Мини". Материал: инструментальная сталь, пластик.				

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	56185	FIT IT	7 шт.	10/40
Для точных работ. В наборе: отвертка переставная, 6 двусторонних бит: SL1,5, SL2,5, SL3,0; PH000, PH0, PH1; T6, T7, T8, T9; H1,5, H2,0. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.				

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56186	FIT IT	7 шт.	6/48



Для точных работ. В наборе: отвертка переставная для бит + 7 бит из хром-ванадиевой стали, L=120 мм: SL2; SL2.5; SL3; SL3.5; SL4; SL5; PH00; PH0; T6; T7; T8; T9; T10; T15. Упаковка: пластиковый чемодан.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56187	FIT IT	20 шт.	24/96



В наборе: отвертка переставная для бит + 20 бит: PH000; PH00; PH0; PH1; PH2; SL1.0; SL1.5; SL2.0; SL2.5; T4; T5; T6; T8; T10; T15. pentalobe P; 1,3; Y-тип Y; 0; triangle TA; 3; spanner head SP; 2.6; awl A; 1. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56188	FIT IT	30 CrV бит, пинцет	10/40



В наборе: отвертка переставная для бит; пинцет (L=110 мм); 30 бит. Материал: биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: пластиковый чемоданчик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56189	FIT IT	31 шт.	10/40



Для точных работ. В наборе: отвертка переставная для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием: T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56190	FIT IT	33 шт.	10/40



Для точных работ. В наборе: отвертка переставная для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием: T7, T8, T9, T10, T15, T20; H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-тип Y0, Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Стекло увеличительное. Переходник гибкий, 190 мм. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый футляр.

ОТВЕРТКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56202	FIT DIY	6x40 мм, PH2/SL6	12/360
56204	FIT DIY	6x70 мм, PH2/SL6	12/300



С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское/крестовое), пластиковая ручка. Упаковка: картонная коробка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56212	FIT IT	6x32 мм, PH2/SL6	12/360
56218	FIT IT	6x70 мм, PH2/SL6	12/300



С переставным жалом из хром-ванадиевой стали (плоское/крестовое), пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56222	FIT IT	PH1/SL4.5, PH2/SL6	20/120



Переставные биты с шариковым фиксатором. Материал: биты из хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56230	FIT IT	6x130 мм, PH2/SL6	12/72



С переставным жалом. С дополнительным установочным отверстием на ручке для работы в качестве Т-образной отвертки, что позволяет снизить нагрузку при работе. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.

ОТВЕРТКИ С НАСАДКАМИ

ОТВЕРТКА «КОРОТЫШ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56220	FIT DIY	5 насадок	20/200



Пластиковая разъемная ручка, магнитный адаптер + 4 биты из хром-ванадиевой стали, L= 25 мм: SL5; SL6; PH1; PH2.

ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56232	FIT IT	11 насадок	10/40



Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 хром-ванадиевых бит в резиновом картридже: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; T10; T15; T20. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56235	FIT IT	11 бит CrV + 9 головок	10/30



Т-образная пластиковая ручка, жало из инструментальной стали с магнитным фиксатором бит + 11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2; T10; T15) + 9 головок из хромированной инструментальной стали в резиновых картриджах (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для головок. Упаковка: блистер.

ОТВЕРТКА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56240	FIT IT	6 насадок CrV «СТАНДАРТ ПЛЮС»	12/120



«СТАНДАРТ ПЛЮС». Пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; T10; T20).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56245	FIT IT	5 насадок CrV «СТАНДАРТ»	20/60



Усиленная пластиковая ручка с резиновой антискользящей накладкой + 5 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; PH3).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56255	FIT IT	11 насадок CrV	12/72



Профи. Магнитный фиксатор бит, пластиковая, прорезиненная эргономичная ручка + 10 бит из хром-ванадиевой стали в резиновом картридже (SL3; SL4; SL5; SL6; SL8; PH0; PH1; PH2; T10; T20). Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56258	FIT IT	6 насадок CrV	12/72



SL3, SL4, SL5, PH1, PH2, PH3. Материал: жало - инструментальная сталь, антискользящая прорезиненная пластиковая ручка, биты из хром-ванадиевой стали, пластиковый картридж для хранения бит. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56261	FIT IT	6 насадок CrV	20/60



Отвертка для бит, жало из хром-ванадиевой стали, магнитный фиксатор бит + биты из CrV стали. Упаковка: блистер.

ОТВЕРТКА УДАРНАЯ whirlpower.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56264	WP HQ		6/24



Отвертка ударная, стальная, с резиновым фартуком-защитой рук. В наборе биты из S2 стали (36 мм: PH2; PH3; SL8; SL10; 80мм: PH2; PH3; SL8; SL10), переходник для воротка 1/2" на биты 5/16". Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56266	FIT IT	6 насадок CrV	25



Отвертка ударная, стальная, с резиновым фартуком-защитой рук. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (36 мм: SL6; SL8; PH2; PH3; биты 75 мм: SL8; PH3) + адаптер для бит. Упаковка: пластиковый чемодан.

БИТЫ ДЛЯ УДАРНОЙ ОТВЕРТКИ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56269	FIT IT	4 шт.	12/144



Набор 4 шт. x 36 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56270	FIT IT	4 шт.	120



Набор 4 шт. x 75 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ «КОРОТЫШ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛН. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56271	FIT DIY	8 насадок CrV	10/100



Удобна при работе в труднодоступных местах и ограниченном пространстве. В наборе: магнитный адаптер для бит + 8 бит из хром-ванадиевой стали в резиновом картридже (SL5; SL8; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3). Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56283	FIT DIY	23 насадки CrV	6/24



С Т-образной ручкой. С магнитным фиксатором для бит и встроенным картриджем для хранения бит. В наборе: 12 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; H4; H5; H6) + 8 головок из хром-ванадиевой стали (5, 5.5; 6, 7; 8; 9; 10; 11 мм) + магнитный адаптер для бит + адаптер для головок. Упаковка: пластиковый чемоданчик.

ОТВЕРТКА-ВОРОТОК

56290	FIT IT	25 насадок CrV	5/40
-------	--------	----------------	------



Универсальный набор для мелкого ремонта, в чемоданчике. В наборе: реверсивная отвертка-вороток + 12 бит из хром-ванадиевой стали + 9 головок из хромированной инструментальной стали + 60 мм магнитный адаптер для бит + 50 мм адаптер для головок. Упаковка: пластиковый чемоданчик в блистере.

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ

56295	FIT DIY	с 6 насадками CrV	50/60
-------	---------	-------------------	-------



«Эконом». С магнитным фиксатором бит и резиновым картриджем для хранения бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3). Упаковка: блистер.

56297	FIT IT	с 6 насадками CrV	10/100
-------	--------	-------------------	--------



«Стандарт». Прорезиненная усиленная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2).

56300	FIT IT	с 10 CrV битами	6/60
-------	--------	-----------------	------



Жало отвертки из инструментальной стали с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Пластиковая ручка с антискользящей вставкой обеспечивает надежный захват рукой. Пластиковый держатель для бит. 10 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20). Упаковка: блистер.

56305	FIT IT	22 насадки CrV	5/40
-------	--------	----------------	------



Магнитный фиксатор бит. Прорезиненная эргономичная ручка. В наборе: 11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; PH0; PH1; PH2; PH3; T15; T20; H3; H4; H5) + 8 головок (5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + адаптер для бит + адаптер для головок. Упаковка: пластиковый чемоданчик в блистере.

56319	FIT IT	10 насадок CrV	6/48
-------	--------	----------------	------



Усиленный реверсивный механизм позволяет добиться повышенного крутящего момента. Магнитный фиксатор бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе 10 бит из хром-ванадиевой стали в резиновом картридже (биты: SL3; SL4; SL5; PH1; PH2; PH3; T10; T15; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.

56321	FIT HQ	10 насадок сталь S2	80
-------	--------	---------------------	----



Профи. Усиленный реверсивный механизм. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 10 бит из S2 стали (25 мм: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2; 65 мм: SL4; SL5; PH1; PH2). Упаковка: блистер.

56327	FIT IT	7 насадок CrV	10/50
-------	--------	---------------	-------



Гибкий переходник 175 мм для работы в труднодоступных местах, пластиковая ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали: SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3.

ОТВЕРТКА ГИБКАЯ

56330	FIT IT	6 насадок CrV	12/144
-------	--------	---------------	--------



Для работы в труднодоступных местах. Магнитный фиксатор бит. Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2. Упаковка: блистер.

ОТВЕРТКА С БИТАМИ И ГОЛОВКАМИ

56375	FIT IT	28 шт.	10/30
-------	--------	--------	-------



Для работы с крепежными элементами. В комплекте: Т-образная отвертка с магнитным фиксатором для бит, и присоединительным квадратом 1/4"; биты L=25 мм (16 шт.): PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, T25, T30, T40; переходник с биты на 1/4" L=25 мм; Адаптер для бит магнитный, L=50 мм; головки торцевые (1/4"): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали, пластик, резина. Упаковка: пластиковый футляр.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56377	FIT IT	28 шт.	10/30



Для работы с крепежными элементами. В комплекте: биты L=25 мм (16 шт.) - PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7, T15, T20, T30, T35; переходник с биты на 1/4", L=25 мм; - Отвертка реверсивная, L=110 мм; - Т-образная отвертка с магнитным фиксатором для бит и присоединительным квадратом, 1/4"; - Головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали, пластик, резина. Упаковка: блистер.

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ

56380	WP HQ	18-в-1	12/48
-------	-------	--------	-------

whirlpower.



Профи. «WP». Для работы в труднодоступных местах. Реверсивный механизм, магнитный фиксатор бит, Т-образная прорезиненная ручка с кнопкой переключения реверса. В наборе: 9 бит из хром-ванадиевой стали (SL3; SL5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 6 головок (6, 7, 8, 9, 10, 11 мм) + адаптер для бит (75 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4").

whirlpower.

56382	WP HQ	35-в-1	6/12
-------	-------	--------	------



«WP». В чемоданчике. С магнитным фиксатором бит и Т-образной прорезиненной ручкой. В наборе: 19 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL6; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T10; T15; T20; T25; T30; T40; H3; H4; H5; H6) + 9 головок (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм) + гибкий адаптер для бит (145 мм, 1/4") + адаптер для бит (100 мм, 1/4") + адаптер для головок (1/4") + захват телескопический магнитный.

ОТВЕРТКИ И БИТЫ В НАБОРАХ

56402	FIT IT	набор 27 шт.	10
-------	--------	--------------	----



В наборе: 5 отверток, 6 часовых отверток, 1 индикаторная отвертка, 1 отвертка с магнитным держателем бит, 14 хром-ванадиевых бит. Упаковка: пластиковый чемодан.

56405	FIT IT	набор 42 шт.	10
-------	--------	--------------	----



В наборе: 7 часовых отверток, 6 обычных отверток, 2 отвертки с изолированным жалом, отвертка с магнитным держателем бит, гибкое жало L=190 мм, 25 бит из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

НАБОР ОТВЕРТОК С БИТАМИ И ГОЛОВКАМИ

56407	FIT IT	44 шт.	5/10
-------	--------	--------	------



- головки 1/4": 5, 5.5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; - адаптер с биты на головки; - биты из хром-ванадиевой стали 25 мм: SL3, 4, 5, 6; PH0, 1, 2, 3; PZ0, 1, 2, 3; T10, 15; H3, 4; - отвертки для точных работ 50 мм: SL2.5, SL3; PH00, 0; T5, 6, 7, 8, 9, 10; - отвертки: SL3x75 мм, 5x100 мм, 6x125 мм, 8x150 мм; PH0x75, PH1x100, PH2x125; - отвертка с магнитным держателем для бит. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый футляр.

ОТВЕРТКИ С УСИЛЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ «КОРОТЫШ»

56410	FIT HQ	с 16 CrV битами и головками	24/48
-------	--------	-----------------------------	-------



С усиленным реверсивным механизмом из легированной хром-ванадиевой стали. ABS пластиковая прорезиненная рукоятка с отделением для хранения бит. В наборе: 8 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 7 головок (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм) + адаптер к торцевым головкам. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	----------------------	-----------------	--------------------

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ

56430	FIT HQ	с 6 CrV битами	30/60
-------	--------	----------------	-------

С усиленным реверсивным механизмом из легированной хром-ванадиевой стали. ABS пластиковая прорезиненная противоударная ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.



56450	FIT HQ	с 6 CrV битами	24/48
-------	--------	----------------	-------

С усиленным реверсивным механизмом из хром-ванадиевого сплава с матовым покрытием, с кнопкой легкого переключения направления. Ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20). Упаковка: блистер.



ОТВЕРТКА РЫЧАЖНО-РЕВЕРСИВНАЯ

56470	FIT HQ	с 6 CrV битами	24/48
-------	--------	----------------	-------

С усиленным реверсивным механизмом из хром-ванадиевого сплава с матовым покрытием, с кнопкой легкого переключения направления. ABS пластиковая ручка с отделением для хранения бит. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20). Упаковка: блистер.



ОТВЕРТКИ ИНДИКАТОРНЫЕ

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

56514	FIT DIY	140 мм	12/1200
-------	---------	--------	---------

56519	FIT DIY	190 мм	12/600
-------	---------	--------	--------

«Эконом». 100-250В. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



56524	FIT IT	140 мм	144/576
-------	--------	--------	---------

56529	FIT IT	190 мм	300/600
-------	--------	--------	---------

«Стандарт». 100-500В. Изолированное жало. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



56531	FIT IT	70-250 В	50/200
-------	--------	----------	--------

Отвертка индикаторная, многофункциональная. Упаковка: блистер.



ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ

56530	FIT IT		20/200
-------	--------	--	--------

Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» контактным или бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: жало из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.



56532	FIT IT		10/40
-------	--------	--	-------

Профи. Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.



ДЕТЕКТОР 3-В-1

56534	FIT HQ		5/20
-------	--------	--	------

Профи. Детектор скрытой проводки, напряжения в сети, скрытых балок (в том числе деревянных) в одном приборе. Точная локализация объекта. Источник питания: батарейка 9В типа «Крона». Упаковка: блистер.



56535	FIT HQ		5/20
-------	--------	--	------

Профи. Дисплей жидкокристаллический, с подсветкой. Детектор скрытой проводки, напряжения в сети, скрытых балок (в том числе деревянных) в одном приборе. Точная локализация объекта. Источник питания: батарейка 9В типа «Крона». Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.



ПРОБНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ

56542	FIT DIY	6-24 В	100/1000
-------	---------	--------	----------

L=120 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковый корпус.



56552	FIT IT	6-24 В	25/200
-------	--------	--------	--------

Материал: латунный корпус. Упаковка: блистер.



НАМАГНИЧИВАТЕЛЬ 2-В-1

56560	FIT IT		10/100
-------	--------	--	--------

Предназначен для намагничивания и размагничивания отверток и бит. Материал: пластик, магнит. Упаковка: блистер.



БИТЫ (НАСАДКИ НА ОТВЕРТКИ И ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ)

БИТЫ

56672	WH HQ	PH2x25 мм, (10 шт.)	1
-------	-------	---------------------	---

Diamant. Биты данной серии рассчитаны на профессиональное использование. Рабочая поверхность биты обработана специальным составом из алмазной и сапфировой крошки для лучшего зацепления с крепежными элементами и значительного повышения износостойкости. Специальное антикоррозийное никелевое покрытие. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.



56701	FIT HQ	25 мм, PH 1 (20 шт.)	10/100
-------	--------	----------------------	--------

56702	FIT HQ	25 мм, PH 2 (20 шт.)	10/100
-------	--------	----------------------	--------

56706	FIT HQ	50 мм, PH 1 (10 шт.)	10/100
-------	--------	----------------------	--------

56707	FIT HQ	50 мм, PH 2 (10 шт.)	10/100
-------	--------	----------------------	--------

56712	FIT HQ	65 мм, PH 2 (10 шт.)	10/100
-------	--------	----------------------	--------

56732	FIT HQ	25 мм, PZ 2 (20 шт.)	10/100
-------	--------	----------------------	--------


56733	FIT HQ	25 мм, PZ 3 (20 шт.)	10/100
-------	--------	----------------------	--------

56736	FIT HQ	50 мм, PZ 1 (10 шт.)	10/100
-------	--------	----------------------	--------

56737	FIT HQ	50 мм, PZ 2 (10 шт.)	10/100
-------	--------	----------------------	--------

56742	FIT HQ	65 мм, PZ 2 (10 шт.)	10/100
-------	--------	----------------------	--------

Профи. Односторонние. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.



56761	FIT HQ	25 мм, SL 3 (20 шт.)	10/100
-------	--------	----------------------	--------


Профи. Односторонние L=25 мм, в упаковке по 20 шт. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.



56782	FIT HQ	65 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.)	10/100
-------	--------	----------------------------	--------

56792	FIT HQ	65 мм PZ 2 / PZ 2 (10 шт.)	10/100
-------	--------	----------------------------	--------

Профи. Двухсторонние L=65 мм, в упаковке по 10 шт. Для профессионального использования. Материал: усиленная сталь S2. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.



56801	FIT HQ	NEW 25 мм PH1 (20 шт.)	50/100
-------	--------	------------------------	--------

56802	FIT HQ	NEW 25 мм PH2 (20 шт.)	50/100
-------	--------	------------------------	--------

56804	FIT HQ	NEW 50 мм PH1 (10 шт.)	50/100
-------	--------	------------------------	--------

56805	FIT HQ	NEW 50 мм PH2 (10 шт.)	50/100
-------	--------	------------------------	--------

56807	FIT HQ	NEW 75 мм PH2 (10 шт.)	50/100
-------	--------	------------------------	--------

Профи. Phillips. Односторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.



56812	FIT HQ	NEW 25 мм PZ2 (20 шт.)	50/100
-------	--------	------------------------	--------

56814	FIT HQ	NEW 50 мм PZ1 (10 шт.)	50/100
-------	--------	------------------------	--------

56815	FIT HQ	NEW 50 мм PZ2 (10 шт.)	50/100
-------	--------	------------------------	--------

Профи. Pozidriv. Односторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.



56822	FIT HQ	NEW 50 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	50/100
-------	--------	------------------------------	--------

56824	FIT HQ	NEW 65 мм PH2 / PH2 (10 шт.)	50/100
-------	--------	------------------------------	--------

Профи. Phillips. Двухсторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.



56827	FIT HQ	NEW 25 мм T 30 (20 шт.)	50/100
-------	--------	-------------------------	--------

56828	FIT HQ	NEW 50 мм T 30 (10 шт.)	50/100
-------	--------	-------------------------	--------

Профи. Torx. Односторонние. Материал: хром - молибденовая сталь S2. Упаковка: блистер.



57150	FIT IT	25 мм PH 0 (10 шт.)	500
-------	--------	---------------------	-----

57151	FIT IT	25 мм PH 1 (10 шт.)	500
-------	--------	---------------------	-----

57152	FIT IT	25 мм PH 2 (10 шт.)	500
-------	--------	---------------------	-----

57153	FIT IT	25 мм PH 3 (10 шт.)	500
-------	--------	---------------------	-----

57161	FIT IT	50 мм PH 1 (10 шт.)	200
-------	--------	---------------------	-----

57162	FIT IT	50 мм PH 2 (10 шт.)	200
-------	--------	---------------------	-----

57172	FIT IT	75 мм PH 2 (10 шт.)	100
-------	--------	---------------------	-----

57182	FIT IT	100 мм PH 2 (10 шт.)	100
-------	--------	----------------------	-----

57192	FIT IT	150 мм PH 2 (10 шт.)	50
-------	--------	----------------------	----

Phillips. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.



57200	FIT IT	25 мм T 7 (10 шт.)	100
-------	--------	--------------------	-----

57201	FIT IT	25 мм T 8 (10 шт.)	100
-------	--------	--------------------	-----

57202	FIT IT	25 мм T 10 (10 шт.)	100
-------	--------	---------------------	-----

57203	FIT IT	25 мм T 15 (10 шт.)	100
-------	--------	---------------------	-----

57204	FIT IT	25 мм T 20 (10 шт.)	100
-------	--------	---------------------	-----

57205	FIT IT	25 мм T 25 (10 шт.)	100
-------	--------	---------------------	-----

57206	FIT IT	25 мм T 27 (10 шт.)	100
-------	--------	---------------------	-----

57207	FIT IT	25 мм T 30 (10 шт.)	100
-------	--------	---------------------	-----

57208	FIT IT	25 мм T 35 (10 шт.)	100
-------	--------	---------------------	-----

57209	FIT IT	25 мм T 40 (10 шт.)	100
-------	--------	---------------------	-----

Torx. Односторонние. В упаковке по 10 шт. Материал: сталь S2.



	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМ.	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	57210	FIT IT	50 мм Т 7 (10 шт.)	50
	57211	FIT IT	50 мм Т 8 (10 шт.)	50
	57212	FIT IT	50 мм Т 10 (10 шт.)	50
	57214	FIT IT	50 мм Т 20 (10 шт.)	50
	57215	FIT IT	50 мм Т 25 (10 шт.)	50
	57216	FIT IT	50 мм Т 27 (10 шт.)	50
	57217	FIT IT	50 мм Т 30 (10 шт.)	50
	57218	FIT IT	50 мм Т 35 (10 шт.)	50
	57219	FIT IT	50 мм Т 40 (10 шт.)	50

Тогх. Односторонние. В упаковке по 10 шт.
Материал: сталь S2.

	57261	FIT IT	50 мм PH 1 / PH 1 (10 шт.)	200
	57262	FIT IT	50 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.)	200
	57272	FIT IT	75 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.)	100
	57282	FIT IT	100 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.)	100
	57362	FIT IT	50 мм PZ 2 / PZ 2 (10 шт.)	200

Двухсторонние. В упаковке по 10 шт.
Материал: сталь S2.

	57451	FIT IT	25 мм PZ 1 (10 шт.)	500
	57452	FIT IT	25 мм PZ 2 (10 шт.)	500
	57453	FIT IT	25 мм PZ 3 (10 шт.)	500
	57461	FIT IT	50 мм PZ 1 (10 шт.)	200
	57462	FIT IT	50 мм PZ 2 (10 шт.)	200

Pozidrive. Односторонние. В упаковке по 10 шт.
Материал: сталь S2.

	57535	FIT IT	25 мм SL 5 (10 шт.)	500
---	-------	--------	---------------------	-----

Slot. Односторонние. В упаковке по 10 шт.
Материал: сталь S2.

	57548	WP HQ	50 мм Т 30 (10 шт.)	30/120
--	-------	-------	---------------------	--------

Материал: сталь S2.

	57551	WP HQ	25 мм Т 5 (20 шт.)	30/120
	57552	WP HQ	25 мм Т 6 (20 шт.)	30/120
	57553	WP HQ	25 мм Т 7 (20 шт.)	30/120
	57554	WP HQ	25 мм Т 10 (20 шт.)	30/120
	57556	WP HQ	25 мм Т 20 (20 шт.)	30/120
	57557	WP HQ	25 мм Т 25 (20 шт.)	30/120
	57558	WP HQ	25 мм Т 30 (20 шт.)	30/120

Тогх. Односторонние. Материал: сталь S2.

	57560	WP HQ	25 мм PH 0 (20 шт.)	30/120
	57561	WP HQ	25 мм PH 1 (20 шт.)	30/120
	57562	WP HQ	25 мм PH 2 (20 шт.)	30/120
	57563	WP HQ	25 мм PH 3 (20 шт.)	30/120
	57576	WP HQ	50 мм PH 1 (10 шт.)	30/120
	57577	WP HQ	50 мм PH 2 (10 шт.)	30/120
	57578	WP HQ	50 мм PH 3 (10 шт.)	30/120
	57579	WP HQ	70 мм PH 2 (10 шт.)	30/120
	57580	WP HQ	90 мм PH 2 (10 шт.)	30/120
	57573	WP HQ	150 мм PH 2 (10 шт.)	30/120
	57581	WP HQ	25 мм PZ 1 (20 шт.)	30/120
	57582	WP HQ	25 мм PZ 2 (20 шт.)	30/120
	57583	WP HQ	25 мм PZ 3 (20 шт.)	30/120
	57596	WP HQ	50 мм PZ 1 (10 шт.)	30/120
	57597	WP HQ	50 мм PZ 2 (10 шт.)	30/120
	57598	WP HQ	50 мм PZ 3 (10 шт.)	30/120
	57599	WP HQ	70 мм PZ 2 (10 шт.)	30/120
	57600	WP HQ	25 мм H 4 (20 шт.)	30/120
	57601	WP HQ	50 мм H 4 (10 шт.)	30/120

Профи. «WP». В упаковке по 10 шт. С насечкой.
Для профессионального использования.
Материал: усиленная сталь S2.

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ МАГНИТНЫЙ

	57604	FIT DIY	60 мм	80/1600
--	-------	---------	-------	---------

С магнитным фиксатором для быстрой смены бит.
Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из инструментальной стали.

	57608	FIT IT	60 мм	40/800
--	-------	--------	-------	--------

Магнитный. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель из алюминиевого сплава.

	57613	FIT IT	60 мм	50/100
--	-------	--------	-------	--------

Магнитный, для быстрой смены бит, с дополнительным кольцевым фиксатором. Держатель и хвостовик из инструментальной стали.

	57616	FIT IT	60 мм	50/800
--	-------	--------	-------	--------

Цельнометаллический. С магнитным фиксатором. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

	57617	FIT HQ	73 мм	50/500
--	-------	--------	-------	--------

Магнитный, цельнометаллический, с дополнительным кольцевым фиксатором бит.
Материал: высококачественная нержавеющая сталь.

ПЕРЕХОДНИК ГИБКИЙ

	57619	FIT IT	175 мм	200
---	-------	--------	--------	-----

Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах.
Материал: инструментальная сталь.

	57620	FIT IT	250 мм	200
	57622	FIT IT	300 мм	200
	57623	FIT IT	400 мм	200

Для отвертки. Для работы в труднодоступных местах.
Материал: инструментальная сталь, пластик.

БИТЫ

	57621	FIT IT	25 мм, 6 шт. (SL4.5; SL6.3; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + адаптер	200
---	-------	--------	--	-----

В пластиковом картридже. В наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: блистер.

	57630	FIT IT	25 мм, 10 шт.	100/200
---	-------	--------	---------------	---------

В пластиковом картридже. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL4.5; SL6.3; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20). Упаковка: блистер.

	57632	FIT IT	16 шт.	10/100
--	-------	--------	--------	--------

В наборе 15 бит из хром-ванадиевой стали (25 мм): SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T20, T30, T40, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Магнитный адаптер для бит (60 мм). Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

	57640	FIT IT	50 мм, 8 шт. + адаптер	12/72
---	-------	--------	---------------------------	-------

В резиновом картридже с возможностью крепления на руку. В наборе: 8 бит из хром-ванадиевой стали длиной 50 мм (SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; T15; T20; T25) + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: блистер.

	57650	FIT IT	65 мм, 10 шт. двухсторонние	10/100
---	-------	--------	--------------------------------	--------

Двухсторонние. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали длиной 65 мм (SL4; SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2). Упаковка: блистер.

	57660	FIT IT	25 мм, 6 шт. + адаптер	25/200
---	-------	--------	---------------------------	--------

Набор в пластиковом держателе. 6 бит из хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2) + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Упаковка: картонная коробка.

	57682	FIT HQ	25 мм, 6 шт. + адаптер	10/100
---	-------	--------	------------------------	--------

Набор в пластиковом держателе. В комплекте: 6 бит длиной 25 мм (SL4.5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2), магнитный адаптер для бит L=60 мм. Материал: усиленная сталь S2.

	57686	FIT HQ	50 мм, 10 шт.	10/100
---	-------	--------	---------------	--------

Набор в пластиковом держателе. В комплекте: 10 бит длиной 50 мм: SL4, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Материал: усиленная сталь S2.

	57690	FIT HQ	65 мм, 10 шт.	10/100
---	-------	--------	---------------	--------

Двухсторонние. В комплекте 10 бит длиной 65 мм: SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2. Материал: усиленная сталь S2.

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
57704	FIT IT	для бит 25 мм	20/200



Для закручивания шурупов на заданную глубину при производстве гипрочных работ, сборке упаковки. Для бит длиной 25 мм. Материал: держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали, ограничитель из алюминия. Упаковка: блистер.

57708	FIT HQ	для бит 25 мм	20/200
-------	--------	---------------	--------



Для быстрой смены бит, с подвижным магнитным держателем шурупов, позволяющим надежно и быстро фиксировать разнотипные шурупы. Для бит длиной 25 мм. Материал: держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали, муфта из алюминия. Упаковка: блистер.

57711	FIT HQ	60 мм	20/200
-------	--------	-------	--------



Для быстрой смены бит, магнитный, с механизмом, позволяющим работать одной рукой извлекая и устанавливая биты простым нажатием на фиксатор. Материал: держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали, фиксатор из алюминия. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР С НАБОРОМ БИТ

57720	FIT HQ	для бит 50 мм + 9 бит S2	10/40
-------	--------	--------------------------	-------



В наборе: магнитный адаптер для бит длиной 50 мм для закручивания шурупов на заданную глубину при производстве гипрочных работ, сборке упаковки; 9 бит (L=50 мм): SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3. Материал: биты и механизм расцепления – сталь S2, ограничитель глубины из алюминия, держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ

whirlpower.

57743	WP 96-22	+ 1 бита	30
-------	----------	----------	----



WP. Профи. Облегчает закручивание шурупа. С магнитным фиксатором для быстрой смены бит + 1 двухсторонняя бита длиной 65 мм (PH2) с насечками, сталь S2. Упаковка: блистер.

БИТЫ «HEX»

57807	FIT IT	7 шт. CrV	50/100
-------	--------	-----------	--------



В наборе: 6 бит (30 мм) из хром-ванадиевой стали (H4; H5; H6; H8; H10; H12) + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом.

57817	FIT IT	15 шт. CrV	10/20
-------	--------	------------	-------



В чемоданчике. В наборе: 14 бит из хром-ванадиевой стали (30 мм: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12; 75 мм: H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12) + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом.

БИТЫ «TORX»

57825	FIT IT	7 шт. CrV	50/100
-------	--------	-----------	--------



В наборе: 6 бит (30 мм) из хром-ванадиевой стали (T25; T30; T40; T45; T50; T55) + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом.

57835	FIT IT	15 шт. CrV	10/20
-------	--------	------------	-------



В чемоданчике. В наборе: 14 бит из хром-ванадиевой стали (30 мм: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55; 75 мм: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55) + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: картонная коробка.

БИТЫ «SPLINE»

57846	FIT IT	6 шт. CrV	100
-------	--------	-----------	-----



В наборе: 5 бит (30 мм) из хром-ванадиевой стали (M5; M6; M8; M10; M12) + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: коробка с подвесом.

57851	FIT IT	11 шт. CrV	20
-------	--------	------------	----



В чемоданчике. В наборе: 10 бит из хром-ванадиевой стали (30 мм: M5; M6; M8; M10; M12; 75 мм: M5; M6; M8; M10; M12) + адаптер с воротка на биты с посадочным диаметром 1/2". Упаковка: картонная коробка.

БИТЫ

57854	FIT IT	30 шт. + адаптер	80
-------	--------	------------------	----



В наборе: 30 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали + адаптер для бит с надежным захватом. Биты: PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3; SL3; SL4; SL5; SL6; H3; H4; H5; H6; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; «TORX» с отверстием: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40.

57855	FIT IT	33 шт.	25/50
-------	--------	--------	-------



В пластиковом корпусе. В наборе 32 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали, удлинитель (L=50 мм). Биты: H2, H2.5, H3, H4, H6, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, SL4, SL6, SL8, SL10, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, X6, X8, X10, Y1, Y2, Y3, Y4. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИМЕНЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
57856	FIT IT	30 шт. + адаптер	10/40



В наборе: 30 бит (L=25 мм) из S2 стали + магнитный адаптер для бит с дополнительным кольцевым фиксатором. Биты: PH1, PH2, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; SL3, SL4, SL5, SL6; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; «TORX» с отверстием T10; T15, T20; T25; T27; T30; T40 Упаковка: картонная коробка.

57859	FIT IT	100 шт. CrV	10
-------	--------	-------------	----



В чемоданчике. В наборе: 95 бит (L=25 мм); магнитный адаптер 1/4"; магнитный адаптер 60 мм; адаптер Y-типа для шуруп-кольца; 2 адаптера 25 мм – 50 мм. Биты: PH - 4 шт.; PZ - 4 шт.; S - 4 шт.; SL - 4 шт.; M - 3 шт.; SL - 9 шт.; X - 3 шт.; Y - 4 шт.; CL - 3 шт.; T - 9 шт.; H - 19 шт.; с отверстием: T - 9 шт.; H - 12 шт. Материал: биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковая коробка в блистере.

57864	FIT IT	64 шт. CrV	10
-------	--------	------------	----



В наборе: 48 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали: PH0, 1, 2 (5 шт.); 3; PZ0, 1, 2 (5 шт.); 3; SL3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5; 6; 50мм хром-ванадиевые биты (25 шт.): PH1, 2 (2 шт.); 3; PZ1, 2 (2 шт.); 3; SL3, 5, 7; T10, 15, 20, 25. Магнитный адаптер для быстрой смены бит. Упаковка: пластиковый обрезиненный чемоданчик в блистере.

БИТЫ И ГОЛОВКИ

57913	FIT IT	13 шт.	100
-------	--------	--------	-----



В наборе: 4 биты (L=25 мм) из хром-ванадиевой стали + 8 хром-ванадиевых головок + адаптер с магнитным фиксатором для быстрой смены бит. Биты: SL5; SL7; PH1; PH2. Головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм. Упаковка: блистер.

ГОЛОВКИ

57915	FIT IT	9 шт.	10/100
-------	--------	-------	--------



В наборе: 9 головок (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм). Для применения с электроинструментом. Материал: закаленная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

АДАПТЕР ДЛЯ ШУРУПОВ И БОЛТОВ

57936	FIT IT	d=6 мм, L=48 мм	500
-------	--------	-----------------	-----



57937	FIT IT	d=7 мм, L=48 мм	250/500
-------	--------	-----------------	---------

57938	FIT IT	d=8 мм, L=48 мм	250/500
-------	--------	-----------------	---------

57940	FIT IT	d=10 мм, L=48 мм	250/500
-------	--------	------------------	---------

57942	FIT IT	d=13 мм, L=48 мм	250/500
-------	--------	------------------	---------

57948	FIT IT	d=8 мм, L=65 мм	250/500
-------	--------	-----------------	---------

57950	FIT IT	d=10 мм, L=65 мм	250/500
-------	--------	------------------	---------

Профи. С шестигранной головкой и магнитом. Для работы с шурупами и болтами с шестигранной головкой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

АДАПТЕР С БИТЫ НА ГОЛОВКУ

57951	FIT IT	1/4"-1/4", 25 мм (10 шт.)	50
-------	--------	---------------------------	----



С бит (D=1/4") на головки (D=1/4"). Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие.

АДАПТЕРЫ ПОД ГОЛОВКИ

57953	FIT IT	набор 3 шт.	15/150
-------	--------	-------------	--------



Под головки с хвостовика под биты. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

57955	FIT IT	набор 3 шт.	15/150
-------	--------	-------------	--------



Под головки с хвостовика SDS-PLUS. В наборе: 3 адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легированная сталь. Упаковка: блистер.

СТРУБЦИНЫ

СТРУБЦИНА ТИП «F»

59010	FIT IT	50/100 мм	50
-------	--------	-----------	----

59015	FIT IT	50/150 мм	50
-------	--------	-----------	----

59020	FIT IT	50/200 мм	50
-------	--------	-----------	----

59025	FIT IT	50/250 мм	50
-------	--------	-----------	----

59030	FIT IT	50/300 мм	50
-------	--------	-----------	----

59031	FIT IT	80/300 мм	30
-------	--------	-----------	----

59032	FIT IT	120/300 мм	20
-------	--------	------------	----

59050	FIT IT	120/500 мм	10
-------	--------	------------	----

59080	FIT IT	120/800 мм	6
-------	--------	------------	---

59100	FIT IT	120/1000 мм	6
-------	--------	-------------	---



Столярная. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
59151	FIT IT	50x150 мм	24/48
59152	FIT IT	50x200 мм	24/48
59153	FIT IT	50x250 мм	24/48
59154	FIT IT	50x300 мм	24/48
59155	FIT IT	80x300 мм	10/20

Столярная. Усиленная направляющая, механизм точного перемещения губки при помощи металлического шарнира. Материал: корпус из инструментальной стали, мягкая прорезиненная ручка, пластиковые вставки на губках.

СТРУБЦИНА ТИП «G»

59201	FIT IT	25 мм (1")	350
59202	FIT IT	50 мм (2")	200
59203	FIT IT	75 мм (3")	100
59204	FIT IT	100 мм (4")	50
59205	FIT IT	125 мм (5")	40
59206	FIT IT	150 мм (6")	30
59208	FIT IT	200 мм (8")	20

Слесарная. Материал: инструментальная сталь.

59230	FIT IT	набор 3 шт. 1", 2", 3"	25/50
-------	--------	------------------------	-------

«Мини». Набор 25/50/75 мм. Слесарные. Материал: инструментальная сталь.



59243	FIT IT	75 мм (3")	60
59244	FIT IT	100 мм (4")	40
59245	FIT IT	125 мм (5")	30
59246	FIT IT	150 мм (6")	20
59248	FIT IT	200 мм (8")	15
59250	FIT IT	250 мм (10")	10
59252	FIT IT	300 мм (12")	8

Усиленная. Материал: инструментальная сталь.



59253	FIT IT	NEW 72 мм (глубина 65 мм)	5/50
59254	FIT IT	NEW 82 мм (глубина 120 мм)	5/40

Для фиксации деталей при проведении столярных работ. Усиленная. Глубокий захват. Материал: инструментальная сталь.

СТРУБЦИНА БЫСТРОЗАЖИМНАЯ

59255	FIT IT	75 x 40 мм	400
59256	FIT IT	100 x 50 мм	200
59257	FIT IT	150 x 80 мм	200
59258	FIT IT	225 x 95 мм	100

Быстрозажимная. Материал: нейлон, обрезиненные ручки.

НАБОР БЫСТРОЗАЖИМНЫХ СТРУБЦИН

59260	FIT IT	75 x 40 мм, 100 x 50 мм, 150 x 80 мм	24/48
-------	--------	--------------------------------------	-------

Быстрозажимные. Материал: нейлон, обрезиненные ручки. Упаковка: картонный подвес.



СТРУБЦИНА НЕЙЛОНОВАЯ

59261	FIT IT	75 x 40 мм	100/400
59262	FIT IT	100 x 50 мм	50/200
59263	FIT IT	150 x 80 мм	50/200
59264	FIT IT	225 x 95 мм	20/80

Быстрозажимная. Для фиксации деталей. Материал: нейлон, прорезиненные вставки.



СТРУБЦИНА НЕЙЛОНОВАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ

59268	FIT IT	300 x 495 x 60 мм	24
59269	FIT IT	450 x 645 x 60 мм	24
59270	FIT IT	600 x 645 x 60 мм	6/24

Быстрозажимная. Для фиксации деталей. Может использоваться как распорка. Материал: нейлон, прорезиненные вставки, направляющая из инструментальной стали.



СТРУБЦИНА ПИСТОЛЕТНАЯ УСИЛЕННАЯ

59271	FIT IT	300 x 615 x 90 мм	6/18
59272	FIT IT	450 x 770 x 90 мм	6/12
59273	FIT IT	600 x 920 x 90 мм	6/12

Быстрозажимная. Для фиксации деталей. Может использоваться в качестве распорки. Материал: пластиковый корпус, направляющая из инструментальной стали.



СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ

59275	FIT IT	75 мм	10/100
-------	--------	-------	--------

Для фиксации изделия под углом 90 градусов. Материал: алюминиевый сплав.



СТЯЖКА ЛЕНТОЧНАЯ

59285	FIT IT	2,5 см x 5 м	10/20
-------	--------	--------------	-------

Для ламината и паркета. Материал: инструментальная сталь.



СКОБА ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА

59292	FIT IT		40
-------	--------	--	----

Для стыковки ламинатных панелей. Материал: инструментальная сталь.



НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА

59295	FIT IT		24
-------	--------	--	----

В наборе: пластиковый брусок, монтажная скоба, пластиковые клинья (20 шт.). Регулировка расстояния между ламинатными панелями и стеной с помощью пластиковых клиньев, возможность работы в ограниченном пространстве. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: картонная коробка.



ТИСКИ

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ

59404	FIT DIY	40 мм	40
59405	FIT DIY	50 мм	24
59406	FIT DIY	60 мм	24
59407	FIT DIY	70 мм	16

Неповоротные, облегченные. Материал: чугу́н.



59425	FIT DIY	50 мм	20
59426	FIT DIY	60 мм	20
59427	FIT DIY	75 мм	16

Поворотные, облегченные. Материал: чугу́н.



ТИСКИ-СТРУБЦИНА

59455	FIT IT	50 мм	2/30
-------	--------	-------	------

Ручные. Материал: чугу́н.



ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ

59506	FIT IT	65 мм	10
-------	--------	-------	----

Поворотные, усиленные. Материал: чугу́н.



59522	FIT IT	72 мм	10
-------	--------	-------	----

Многофункциональные, с хомутом для фиксации электродрели, максимальный диаметр фиксируемой части электродрели — 43 мм. Материал: алюминий, зажимной механизм из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.



ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

59607	FIT IT	75 мм (3,8 кг)	2
59610	FIT IT	100 мм (4,8 кг)	2

Неповоротные. Материал: чугу́н. Упаковка: картонная коробка.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
59710	FIT IT	100 мм (5 кг)	2
59712	FIT IT	125 мм (6,5 кг)	1
59715	FIT IT	150 мм (10 кг)	1
Поворотные. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.			
59727	FIT IT	100 мм (6,5 кг)	2
59728	FIT IT	125 мм (10 кг)	1
59729	FIT IT	150 мм (13 кг)	1
59730	FIT IT	200 мм (23 кг)	1
Профи. Поворотные. Усиленный корпус. Материал: чугун.			
59811	FIT IT	100 мм	10
Эксцентриковые. Для сверлильных станков. Материал: чугун. Упаковка: картонная коробка.			

ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРИКА

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

60005	FIT IT	150 мм	6/120
«Стандарт». Для снятия изоляции. С регулировочным винтом. Материал: усиленная полиурованная инструментальная сталь, пластиковые ручки с антискользящими вставками. Упаковка: пластиковый подвес.			

60010	FIT IT	150 мм	6/120
«Стайл». Для снятия изоляции. С регулировочным винтом. Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.			

ЭЛЕКТРОПАССАТИЖИ

60018	FIT DIY	∅0,75-6 мм, 200 мм	12/120
Для электромонтажных работ. Материал: инструментальная сталь, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.			

60020	FIT IT	∅0,6-2,6 мм, 160 мм	12/120
Для электромонтажных работ. Используется для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D = 0,6-0,8-1,0-1,3-1,6-2,0-2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.			

60021	FIT HQ	∅0,6-2,6 мм, 175 мм	6/60
Профи. Для электромонтажных работ. Используются для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов D=0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки с резиновыми вставками. Упаковка: блистер.			

АВТОМАТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ИЗОЛЯЦИИ

60023	FIT IT	∅1,0-5,0 мм	25/100
Клещи - автомат для зачистки изоляции. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-5,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.			

60024	FIT IT	∅1,0-7,0 мм	10/60
Клещи - автомат для зачистки изоляции. Усиленные. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-7,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 мм. Встроенные кусачки для проводов диаметром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.			

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
60025	FIT IT	∅1,0-3,2 мм, 180 мм	6/60
Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов D=1,0-3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.			

60030	FIT IT	200 мм	10/60
Профи. Регулируемый диаметр. Предназначены для снятия изоляции с проводов сечением 0,5-6 мм ² . Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.			

60033	FIT HQ	200 мм	6/12
Профи. Для обрезки и снятия изоляции с медных и алюминиевых проводов. Используется со сплошным и витым проводом с сечением 0,2-6 мм ² . Для обжимки изолированных клемм D=1,5/2,5/4-6 мм, клемм зажигания D=7-8 мм. Регулируемый диаметр. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.			

КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА

60035	FIT IT	130 мм	12/120
Предназначены для перекусывания мягкой проволоки диаметром до 1 мм. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.			

КЛЕЩИ «МИНИ» 2 В 1

60036	FIT IT	200 мм	20/200
Для снятия изоляции с проводов D=0,4-1,6 мм. С дополнительной возможностью использования в качестве бокорезов. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.			

НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИКА

60042	FIT IT	180 мм	6/60
60043	FIT IT	200 мм	6/60
Профи. Для резки кабеля, сеток из проволоки, алюминиевой проволоки и кожи. Специальные зубцы, предотвращающие скольжение при резке. Острое лезвие. Двухцветные мягкие ручки с пружиной. Материал: 65Mn сталь. Упаковка: блистер.			

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ, ХОМУТЫ

СКОБЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

60204	POC	4 мм, 50 шт.	200
60205	POC	5 мм, 50 шт.	200
60206	POC	6 мм, 50 шт.	500
60207	POC	7 мм, 50 шт.	450
60208	POC	8 мм, 50 шт.	400
60209	POC	9 мм, 40 шт.	350
60210	POC	10 мм, 40 шт.	300
60212	POC	12 мм, 40 шт.	300
60214	POC	14 мм, 30 шт.	300

Для крепления кабеля, плоские, с гвоздем. Материал: пластик.

60225	FIT IT	5 мм, 50 шт.	250/500
60226	FIT IT	6 мм, 50 шт.	200/400
60227	FIT IT	7 мм, 50 шт.	200/400
60228	FIT IT	8 мм, 50 шт.	200/400
60229	FIT IT	9 мм, 40 шт.	200/400
60230	FIT IT	10 мм, 40 шт.	160/320

Для крепления кабеля. Плоские, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

60303	POC	3 мм, 50 шт.	200
60304	POC	4 мм, 50 шт.	200
60305	POC	5 мм, 50 шт.	250
60306	POC	6 мм, 50 шт.	400
60307	POC	7 мм, 50 шт.	400
60308	POC	8 мм, 50 шт.	300
60309	POC	9 мм, 50 шт.	300
60310	POC	10 мм, 40 шт.	250
60312	POC	12 мм, 40 шт.	200
60314	POC	14 мм, 30 шт.	200

Для крепления кабеля, круглые, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

60325	FIT IT	5 мм, 50 шт.	250/500
60326	FIT IT	6 мм, 50 шт.	200/400
60327	FIT IT	7 мм, 50 шт.	200/400
60328	FIT IT	8 мм, 50 шт.	125/250
60329	FIT IT	9 мм, 40 шт.	200/400
60330	FIT IT	10 мм, 40 шт.	200/400
60332	FIT IT	12 мм, 40 шт.	125/250

Для крепления кабеля. Круглые, с гвоздем. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ				
	60388	FIT IT	80x2,5 мм, 100 шт.	125/500
	60389	FIT IT	120x2,5 мм, 100 шт.	125/500
	60390	FIT IT	150x2,5 мм, 100 шт.	100/400
	60393	FIT IT	200x3,6 мм, 100 шт.	50/200
	60395	FIT IT	250x3,6 мм, 50 шт.	50/200
60396	FIT IT	300x3,6 мм, 50 шт.	50/200	
60398	FIT IT	400x4,8 мм, 50 шт.	25/100	

Черные, для проводов.

	60408	FIT IT	80x2,5 мм, 100 шт.	125/500
	60412	FIT IT	120x2,5 мм, 100 шт.	125/500
	60415	FIT IT	150x2,5 мм, 100 шт.	100/400
	60420	FIT IT	200x3,6 мм, 100 шт.	50/200
	60422	FIT IT	250x3,6 мм, 50 шт.	50/200
	60423	FIT IT	300x3,6 мм, 50 шт.	50/200
	60425	FIT IT	400x4,8 мм, 50 шт.	25/100

Белые, для проводов.

РЕМЕШОК-ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ				
	60430-0	SORMAT	100x2,5 мм, 100 шт.	1
	60431-0	SORMAT	150x3,5 мм, 100 шт.	1
	60432-0	SORMAT	200x4,8 мм, 100 шт.	1
	60433-0	SORMAT	300x4,8 мм, 100 шт.	1
	60434-0	SORMAT	375x4,8 мм, 100 шт.	1
	60435	SORMAT	576x5,6 мм, 100 шт.	1

Профи. SORMAT. JSS. Черные.

	КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КРЕПЕЖНАЯ ДЕТАЛЬ К РЕМЕШКУ-ХОМУТУ				
	60436-0	SORMAT	100 шт.	1
	Профи. ВИНТ LN-NYLON. Для монтажа к стене кабелей или шлангов, стянутых хомутом нейлоновым.			

ПАЯЛЬНИК				
	60502	POC	25 Вт	100
	60504	POC	40 Вт	100
	60506	POC	65 Вт	100
	60508	POC	80 Вт	100
	60510	POC	100 Вт	100

220 V. Материал: медное жало, металлический корпус, деревянная ручка.

СТОЙКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА				
	60522	FIT IT		50
	Литое основание. Материал: инструментальная сталь, пластик.			